TINPES
Mejoramiento Continuo

Ficha Técnica

Serigrafía Textil y solvente

Sublínea: Mallas Textiles

Producto: Blanca 23 hilos/cm Ref: 23
Blanca 43 hilos/cm Ref: 43
Blanca 54 hilos/cm Ref: 54
Blanca 77 hilos/cm Ref: 78
Blanca 90 hilos/cm Ref: 97
Amarilla 120 hilos/cm Ref: 121

Características

Mallas de poliéster para estampación por serigrafía.

Color	Ancho (m)	Hilos / cm	Hilos / pulgada	Diámetro del hilo (micrones)	Porcentaje de Apertu-ra	Grueso (micrones)	Depósito teórico de tinta (cm3/m2)	Tensión (N/cm)
Blanco	2,20	23	60	100	57,0%	136 - 145	64,4	49,0
Blanco	2,20	43	110	80	40,8%	127 - 132	53,0	31,0
Blanco	2,20	54	135	64	38,5%	95 - 105	38,9	30,0
Blanco	2,20	77	195	55	28,0%	96 - 92	26,6	29,0
Blanco	2,20	90	230	48	25,0%	77 - 85	23,5	25,0
Amarillo	2,20	120	305	34	30,5%	52 - 57	18,4	30,5

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento.

Versión 2
Junio de 2017