
Assut sutures
of Switzerland

FICHA TECNICA



ASSUCRYL® MonoSlow, monofilamento, violeta, sintético absorbible

Monofilamento sintético absorbible PDO (Polidioxanona) violeta. Alta fuerza tensil inicial, de fácil manejo y suave paso a través de los tejidos. Retención de fuerza tensil cerca del 75 % después de 3 semanas.

Nombre del producto	AssuCryl® MonoSlow monofilamento sintético absorbible
Fabricante	Assut Medical Ltda.
Ubicación del Fabricante	Diagonal 2 Sur No. 11 – 99 Cajica, Cundinamarca, Colombia
Descripción del producto	Monofilamento sintético absorbible PDO, violeta o blanco
Color	Teñido violeta con colores aditivos aprobados por la FDA D+C violeta # 2 (ci 60725) O sin teñir
Composición Química	Polydioxanona (PDO)
Recubrimiento	Ninguno
Características Generales	Monofilamento sintético absorbible PDO (Polydioxanona), violeta o sin teñir. Alta fuerza tensil inicial fácil de manejar y suave al pasar a través de los tejidos. La fuerza de retención superior al 75% después de 3 semanas
Aplicación	AssuCryl® MonoSlow sutura sintética absorbible esta indicada para usar en aproximación de todo los tipos de tejido blando, incluye el uso en pediatría cardiovascular donde se espera que haya crecimiento, y cirugía oftálmica
Absorción	La fuerza de retención es superior al 75% después de 3 semanas. Es esencialmente completa entre 180 y 210 días
Reacción en Piel / tejido	Moderada
Esterilidad	Con Gas Oxido de Etileno (EO)
Empaque	Empaque Primario: PET/PE Tyvek Empaque Secundario: Sobre de Aluminio
Tamaños	USP 7-0 a 2
Vida Util	5 Años
Almacenamiento	Mantenga en un lugar seco y lejos de cualquier fuente de calor, preferiblemente por debajo de 25 ° C.
Sistema – Producción	Según EN ISO 13485
Otros	Assut AssuCryl® MonoSlow esta disponible en diferentes grosores y longitudes con agujas en acero inoxidable de varios tipos y tamaños Vea el Catalogo General "Assut sutures". **RELACIÓN DE REFERENCIAS:** REF. MS4347 ASSUCRYL MONOSLOW 1 HRG-38 x 75CM; REF. MS4347N ASSUCRYL MONOSLOW 1 HRG-38 x 90CM; REF. MS4346 ASSUCRYL MONOSLOW 0 HRG-38 x 75CM; REF. MS4346N ASSUCRYL MONOSLOW 0 HRG-38 x 90CM; REF. MS4345 ASSUCRYL MONOSLOW 2/0 HRG-38 x 75CM; REF. MS4345N ASSUCRYL MONOSLOW 2/0 HRG-38 x 90CM; REF. MS4255 ASSUCRYL MONOSLOW 2/0 HR-27 x 75CM; REF. MS4254 ASSUCRYL MONOSLOW 3/0 HR-27 x 75CM; REF. MS4564 ASSUCRYL MONOSLOW 3/0 TS-24 x 75CM; REF. MS4554 ASSUCRYL MONOSLOW 3/0 TS-19 x 75CM; REF.

	MS4233 ASSUCRYL MONOSLOW 4/0 HR-17 x 75CM; REF. MS4253 ASSUCRYL MONOSLOW 4/0 HR-27 x 75CM; REF. MS4553F ASSUCRYL MONOSLOW 4/0 TS-19 x 45CM; REF. MS4533F ASSUCRYL MONOSLOW 4/0 TS-15 x 45CM; REF,MS4232 ASSUCRYL MONOSLOW 5/0 HR-17 x 75CM; REF. MS4872 ASSUCRYL MONOSLOW 5/0 2XHR-17 x 75CM; REF. MS4873 ASSUCRYL MONOSLOW 5/0 2XHR-17 x 75CM; REF. MS4893 ASSUCRYL MONOSLOW 4/0 2XHR-27 x 75CM; REF. MS454749 ASSUCRYL MONOSLOW 7/0 2XTRM-10 x 75CM; REF. MS4991 ASSUCRYL MONOSLOW 6/0 2XTR-13 x 75CM