HOJA TECNICA

ACTUALIZACION



PRODUCTO	**VINILO SUPER LAVABLE TIPO I**
COLOR	VARIOS
DESCRIPCION	ES UNA PINTURA A BASE DE AGUA, REFORZADA EN ACRILICO, IDEAL PARA USO INTERIOR DE PAREDES, EXCELENTE ACABADO DECORATIVO CON ALTA LAVABILIDAD, BUENA RESISTENCIA AL MOHO Y HONGO
TIPO DE VEHICULO	RESINA ACRILICA
TIPO DE PIGMENTO	**BLANCO:** DIOXIDO DE TITANIO RUTILO/ **COLORES:** PIGMENTOS ORGANICOS E INERTES

ESPECIFICAONES TECNICAS	
VISCOSIDAD EN K.U 25C°	100 A 110 K.U
DILUCION POR VOLUMEN	100, 25
MOLIENDA N.S.	5 +
ESPESOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS
PESO KL/GL(DENSIDAD)	4,5 - 5,7
BRILLO GLOSSMETTER 60°	MATE
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR
SOLIDOS	> 37
PH	8,5 A 9,0

SUPERFICIE APLICACIÓN PREPARACION Y DISOLUCION	
SE DEBE ELIMINAR TODA PINTURA EN MAL ESTADO	
ANTES DE PINTAR SE DEBEN RESANAR GRIETAS U OTRAS IMPERFECCIONES	
PARA HONGOS Y MOHO SE DEBE LAVAR CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% EN AGUA, ESTREGANDO Y DEJANDO ACTUAR DURANTE 10 O 20 MINUTOS Y LUEGO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA	
PARA LAVAR ESTE VINILO SE DEBE DEJAR SECAR POR LO MENOS 20 DIAS Y LAVAR CON JABON DE TOCADOR Y FROTARLO SUAVEMENTE	
DILUYENTE	AGUA
BASE O ANTICORROSIVO	IMPRIMANTE ACRILICO STANDAR
ASPECTO DE PELICULA SECA	LISO TERSO

DATOS GENERALES		
RENDIMIENTO	45 A 50 METROS CUADRADOS COLORES IGUALES O SIMILARES SI ES EN SUPERFICIES NUEVAS O COLORES DIFERENTES 20 A 35 METROS CUADRADOS	
ALMACENAMIENTO	12 MESES	
SECADO	AL TACTO	2 - 3 HORAS
	AL MANEJO	8 HORAS
ESTABILIDAD	24 MESES BAJO TECHO	
METODO DE APLICACIÓN	PISTOLA CONVENCIONAL, BROCHA O RODILLO	
PRESENTACIONES	CUÑETE (5 GALONES), MEDIO CUÑETE (2,5 GALONES), BALDE (2 GALONES), GALON Y CUARTO.	

OBSERVACIONES
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
SE DEBE DILUIR 1/4 AGUA POR GALON
EXCELENTE ADHERENCIA
NO ES TOXICO, NO CONTIENE PLOMO CROMO NI MERCURIO Y NO CONTAMINA LA NATURALEZA

LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION

ESTA PINTURA CUMPLE CON LA NORMA ICONTEC NTC 1335 - NTC 557 - NTC 799 - NTC 1114 - NTC 4974

ENGATIVA: CARRRERA 121 A Nº 63 B 29 PBX 440 11 97

BOSA Calle 65 Nº 77 J29 TEL: 780 13 68

PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo Nº 71 F 37 TEL: 4520170 **CALLE 80: Calle 80 Nº 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com**