FICHA TÉCNICA	Código: GT-FH Versión: 02 Fecha: 03-03-15

VENDA ELASTICA ESTERIL	
PRESENTACIONES COMERCIALES	2 ", 3 ", 4 ", 5", 6", X 5 yardas estirada
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2017DM - 0016044
PRESENTACION COMERCIAL	Bolsas x 1 unidad.
VIGENCIA REGISTRO SANITARIO	22/03/2027
CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS	**ESPECIFICACIONES**
Aspecto	Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto
Color	Blanco/Piel
Olor	Inoloro
ANALISIS FISICOQUÍMICO	**ESPECIFICACIONES**
Composición	Caucho en filamentos, poliéster crudo sin compactar. Poliéster/caucho 68/32%
Ancho (pulg.)	2 ", 3 ", 4 ", 5" , 6" respectivamente
Longitud en reposo (metros)	1.29 +/-3cm
Longitud estirada (metros)	La Venda Elástica cumple con el metraje de 4,5 +/- 0,14 metros.
EMPAQUE PRIMARIO	**ESPECIFICACIONES**
Tipo	Papel Grado Médico, con prensilla de sujeción en aluminio.
EMPAQUE SECUNDARIO	**ESPECIFICACIONES**
Tipo	Bolsa Plástica Transparente Paquete X 12 Unidades
RIESGO CLASE	I
USOS	Rupturas musculares, esguinces, inmovilizaciones en general, venas varices, fijación de férulas
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco.
DISPOSICION FINAL	No reutilizar.
LEGISLACION APLICABLE	Cumple con los parámetros internos de calidad establecidos por la organización

PRUEBA DE ESTERILIDAD	ESPECIFICACIÓN
Caldo Tioglicolato (32,5+ /- 2,5 ºC)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación.
Caldo Casoy (22,5 +/-2,5 ºC)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA	CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRIA	JULIANA ARANGO PONCE