CIRCUITO	CANTIDAD DE CIRCUITOS	FASE (AWG)	CANTIDAD DE FASES	NEUTRO	TIPO DE AISLANTE	TIERRA	TENSION	POTENCIA	CORRIENTE	POLOS	CAPACIDAD INTERRUPTOR	CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL CONDUCTOR
TABLERO DISTRUCION GENERAL												
ACOMETIDA TABLERO TD1	**3**	**4/0**	**3**	**4/0**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**2**	208 FFFN	49.484,6	137,46	3	150	230
ACOMETIDA TABLERO TD2	**3**	**4/0**	**3**	**4/0**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**2**	208 FFFN	42.754,9	118,76	3	170	230
ACOMETIDA TABLERO TMV2	**3**	**250**	**3**	**6**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	205.057,6	569,60	3	700	250
TABLERO TD1												
ACOMETIDA TABLERO TB1	**1**	**2**	**3**	**2**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	7.776,0	21,60	3	30	95
ACOMETIDA TABLERO TB2	**1**	**4**	**3**	**4**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	7.128,0	19,80	3	30	85
ACOMETIDA TABLERO TB3	**1**	**4**	**3**	**4**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	9.072,0	25,20	3	30	85
ACOMETIDA TABLERO TIL1	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	4.081,5	11,34	3	20	50
ACOMETIDA TABLERO TIL2	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	6.191,2	17,20	3	20	50
ACOMETIDA TABLERO TIL3	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	4.748,6	13,19	3	20	50
ACOMETIDA TABLERO TUPS1	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	4.514,8	12,54	3	20	50
ACOMETIDA TABLERO TUPS2	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	1.512,0	4,20	3	20	50
ACOMETIDA TABLERO TREG1	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	1.944,0	5,40	3	20	50
ACOMETIDA TABLERO TVM1	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	2.516,5	6,99	3	20	50
TABLERO TD2												
ACOMETIDA TABLERO TB4	**1**	**2**	**3**	**2**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	7.128,0	19,80	3	30	95
ACOMETIDA TABLERO TB5	**1**	**4**	**3**	**4**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	5.508,0	15,30	3	30	85
ACOMETIDA TABLERO TB6	**1**	**4**	**3**	**4**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	8.100,0	22,50	3	30	85
ACOMETIDA TABLERO TIL4	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	4.244,2	11,79	3	20	50
ACOMETIDA TABLERO TIL5	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	4.903,6	13,62	3	20	50
ACOMETIDA TABLERO TIL6	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	4.447,2	12,35	3	20	50
ACOMETIDA TABLERO TUPS3	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	2.808,0	7,80	3	20	50
ACOMETIDA TABLERO TUPS4	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	3.456,0	9,60	3	20	50
ACOMETIDA TABLERO TREG2	**1**	**8**	**3**	**8**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**8**	208 FFFN	2.160,0	6,00	3	20	50
TABLERO TB1												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.080,0	9,00	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.080,0	9,00	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 8	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 10	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 11	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 12	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 13	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 15	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 17	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
TABLERO TB2												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 8	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 10	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 11	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 12	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 13	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 14	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	180,0	1,50	**1**	15	20
CIRCUITO 15	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 16	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 17	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20

TABLERO TB3												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 8	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 10	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 11	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 12	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 13	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 14	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	1,50	**1**	15	20
CIRCUITO 15	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 16	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 17	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 18	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 19	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 21	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 23	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	6,00	**1**	15	20
TABLERO TIL1												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	378,9	3,16	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	594,7	4,96	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	568,4	4,74	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	631,6	5,26	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	568,4	4,74	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	568,4	4,74	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	517,9	4,32	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	72,0	0,60	**1**	15	20
CIRCUITO 11	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	181,1	1,51	**1**	15	20
TABLERO TIL2												
CIRCUITO 1-3	**1**	**10**	**2**		**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	208 FF	1.578,9	7,59	**2**	15	35
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	884,2	7,37	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	726,3	6,05	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	492,6	4,11	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	852,6	7,11	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	142,1	1,18	**1**	15	20
CIRCUITO 8	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	94,7	0,79	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	547,4	4,56	**1**	15	20
CIRCUITO 11	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	773,7	6,45	**1**	15	20
CIRCUITO 13	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	49,3	0,41	**1**	15	20
CIRCUITO 14	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	49,3	0,41	**1**	15	20
TABLERO TIL3												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	568,4	4,74	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	378,9	3,16	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	568,4	4,74	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	568,4	4,74	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	884,2	7,37	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	736,8	6,14	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	600,0	5,00	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	378,9	3,16	**1**	15	20
CIRCUITO 10	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	64,4	0,54	**1**	15	20
TABLERO TUPS1												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 8	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 10-12	**1**	**10**	**2**		**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.764,7	8,48	**2**	15	35
TABLERO TUPS2												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
TABLERO TREG1												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20

TABLERO TVM1												
CIRCUITO 1-3	**1**	**10**	**2**		**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	208 FF	544,7	2,62	**2**	15	35
CIRCUITO 2-4	**1**	**10**	**2**		**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	208 FF	151,8	0,73	**2**	15	35
CIRCUITO 5-7	**1**	**10**	**2**		**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	208 FF	544,7	2,62	**2**	15	35
CIRCUITO 6-8	**1**	**10**	**2**		**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	208 FF	642,4	3,09	**2**	15	35
CIRCUITO 9-11	**1**	**10**	**2**		**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	208 FF	544,7	2,62	**2**	15	35
CIRCUITO 10-12	**1**	**10**	**2**		**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	208 FF	555,3	2,67	**2**	15	35
CIRCUITO 13-15	**1**	**10**	**2**		**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	208 FF	544,7	2,62	**2**	15	35
CIRCUITO 16-18	**1**	**10**	**2**		**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	208 FF	665,9	3,20	**2**	15	35
TABLERO TB4												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 10	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 11	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 12	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 13	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
TABLERO TB5												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.080,0	9,00	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 11	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
TABLERO TB6												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.080,0	9,00	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.080,0	9,00	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.260,0	10,50	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 8	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 10	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 11	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 12	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 13	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 14	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 15	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 16	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 17	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 18	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 19	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 23	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
TABLERO TIL4												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	833,7	6,95	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	475,8	3,96	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	543,2	4,53	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	543,2	4,53	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	543,2	4,53	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	480,0	4,00	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	56,8	0,47	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	412,6	3,44	**1**	15	20
CIRCUITO 11	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	355,8	2,96	**1**	15	20
TABLERO TIL5												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	328,4	2,74	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	505,3	4,21	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	312,6	2,61	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	442,1	3,68	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	433,7	3,61	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	652,6	5,44	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	378,9	3,16	**1**	15	20
CIRCUITO 8	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	430,5	3,59	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	378,9	3,16	**1**	15	20
CIRCUITO 10	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	378,9	3,16	**1**	15	20
CIRCUITO 11	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	551,6	4,60	**1**	15	20
CIRCUITO 15	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	56,8	0,47	**1**	15	20
CIRCUITO 16	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	53,1	0,44	**1**	15	20
TABLERO TIL6												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	543,2	4,53	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	543,2	4,53	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	543,2	4,53	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	543,2	4,53	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	543,2	4,53	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	547,4	4,56	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	400,0	3,33	**1**	15	20

CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	336,8	2,81	**1**	15	20
CIRCUITO 10	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	68,2	0,57	**1**	15	20
CIRCUITO 11	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	378,9	3,16	**1**	15	20
TABLERO TUPS3												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	1.080,0	9,00	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
TABLERO TUPS4												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	900,0	7,50	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 7	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
CIRCUITO 9	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 11	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
TABLERO TREG2												
CIRCUITO 1	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 2	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 3	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 4	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	540,0	4,50	**1**	15	20
CIRCUITO 5	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	720,0	6,00	**1**	15	20
CIRCUITO 6	**1**	**12**	**1**	**12**	**FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS**	**14**	120 FN	360,0	3,00	**1**	15	20
TABLERO TVM2												
CIRCUITO ABC	1	4/0	3		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FFF	47.176,5	131,05	3	15	20
CIRCUITO ABC	1	4/0	3		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FFF	50.882,4	141,34	3	15	20
CIRCUITO ABC	1	10	3		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FFF	1.705,9	4,74	3	15	20
CIRCUITO ABC	1	10	3		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FFF	1.705,9	4,74	3	15	20
CIRCUITO ABC	1	2/0	3		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FFF	34.729,4	96,47	3	15	20
CIRCUITO ABC	1	4	3		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FFF	18.211,8	50,59	3	15	20
CIRCUITO ABC	1	2/0	3		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FFF	45.176,5	125,49	3	15	20
CIRCUITO ABC	1	10	3		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FFF	1.764,7	4,90	3	15	20
CIRCUITO ABC	1	10	3		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FFF	220,6	0,61	3	15	20
CIRCUITO ABC	1	10	3		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FFF	220,6	0,61	3	15	20
CIRCUITO AB	1	10	2		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FF	101,2	0,49	2	15	20
CIRCUITO AB	1	10	2		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FF	544,7	2,62	2	15	20
CIRCUITO AC	1	10	2		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FF	556,5	2,68	2	15	20
CIRCUITO AC	1	10	2		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FF	544,7	2,62	2	15	20
CIRCUITO BC	1	10	2		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FF	544,7	2,62	2	15	20
CIRCUITO BC	1	10	2		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FF	544,7	2,62	2	15	20
CIRCUITO AB	1	10	2		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FF	151,8	0,73	2	15	20
CIRCUITO AB	1	10	2		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FF	468,2	2,25	2	15	20
CIRCUITO AC	1	10	2		FREETOX LHFR-LS 75°C-600V - NEXANS	14	208 FF	234,1	1,13	2	15	20