Alcon

Ficha Técnica N°: SN6ATX
Versión: 1.0
Fecha de Efectividad: 02/03/2021

FICHA TÉCNICA

Código Dispositivo: SN6AT2 – 9
Nombre del Producto: ACRYSOF® IQ TORIC

Descripción del Dispositivo	Las lentes AcrySof® IQ Tóricas son lentes intraoculares (LIO) de cámara posterior, plegables con filtro de absorción UV. El diseño monobloque está formado por un material con un elevado índice de refracción que posee un cromóforo que filtra la luz azul patentado por Alcon que filtra la luz de una forma similar al cristalino humano en el rango de longitud de onda de la luz azul 400 – 475 nm. Además del filtro estándar de luz UV, el cromóforo que filtra la luz azul reduce la transmitancia de la longitud de onda de la luz azul sobre el 62% a 400 nm y 23% a 475 nm. La óptica tórica asférica biconvexa está formada por un material acrílico blando con un alto índice de refracción que puede ser plegado antes de la inserción, lo que permite que su colocación se pueda realizar a través de una incisión más pequeña que el diámetro de la óptica de la lente. Tras su inserción quirúrgica en el ojo, la lente se despliega suavemente con lo que la óptica recupera su diámetro total. Los hápticos de soporte facilitan la correcta colocación y fijación de la óptica de la LIO en el ojo.
Material de la óptica	Copolímero de metacrilato
Material de la háptica	Acrilato con filtro de luz azul
Dioptrías Disponibles	SN6AT3: 1,50 D; SN6AT4: 2,25 D; SN6AT5: 3,00 D; SN6AT6: 3,75 D; SN6AT7: 4,50 D; SN6AT8: 5,25 D; SN6AT9: 6,00 D
Tipo de Esterilización	Esterilización por Óxido de Etileno
Presentación de Ventas	Presentación unitaria
Sitio de Manufactura	Alcon Laboratories Ireland Limited Cork Business and Technology Park, model farm road, Cork. Irlanda. S.A. Alcon- Couvreur N.V. Rijkseweg 14, 2870 Puurs. Belgica.
Fabricante Legal	Alcon Laboratories Inc. 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099 USA
Certificación de Calidad (FDA; UE, etc.)	FDA y UE

Condiciones de Almacenamiento	Conservar a temperatura no mayor a 30°C
Periodo de Eficacia (meses)	60 meses
Material del Envase Primario	Estuche de polipropileno, que se coloca dentro de una bolsa de poliéster / Tyvek®. La bolsa se sella, se esteriliza y se inserta en una caja protectora de cartón, que se envuelve con una película de polipropileno.

VERSIONES FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: ACRYSOF® IQ TORIC

CODE: SN6AT2 – 9

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIPCIÓN DEL CAMBIO
1.0	02-03-2021	Creación de la ficha técnica versión 1.0

Nombre y Firma del Autor del Documento: Daniela Lanza

Lanza Suavita, Daniela(EXT)

Digitally signed by Lanza Suavita, Daniela(EXT)
DN: cn=Lanza Suavita, Daniela(EXT), ou=PDF Internal Signing, o=Alcon Vision, LLC
Reason: I am the author of this document
Date: 2021.03.02 09:45:28 -05'00'
Adobe Acrobat DC version: 2015.006.30503