# FICHA TECNICA DE SUSTRATO

| | |
|---|---|
| **PRODUCTO:** | PM 240 – Sustrato de mezcla turba rubia – turba negra - perlita |
| **DESCRIPCIÓN:** | Sustrato de mezcla de turbas de sphagnum de diferente naturaleza. Turbas de bloque (SOD peat) cosechadas en estratos profundos e inaccesible a plagas y posibles contaminación por fumigación. Materias primas de gran riqueza, alto contenido en carbono y mineralización.<br>*Grados de descomposición:* Sphagnum II y Sphagnum III<br>*Estructura:* 0-5 mm |

| | |
|---|---|
| **MATERIA ORGÁNICA** | 91'20% (UNE EN 13099) |
| **pH (2:1)** | 5.5 – 6.5 |
| **CE (mS/ cm) (2:1)** | 0.3 – 0.8 mS/cm |
| **OBSERVACIONES** | Análisis realizado sobre varias muestras tomadas acorde a la normativa UNE EN 12579.<br>Se puede añadir nutriente (fertilizante) en una dosis de 0.5 gr/litro de complejo NPK 16-7-15 (+2MgO) y Micronutrientes. |

| PROPIEDADES FÍSICAS | METODO/ NORMA | RESULTADO |
|---|---|---|
| Materia seca | UNE EN 13040 | 31,20% |
| DACL densidad compactada de laboratorio | UNE EN 13038 | 275,6 g/l |
| Densidad aparente seca | UNE EN 13041 | 122 g/l |
| Aireación | UNE EN 13041 | 6,10% |
| Porosidad | UNE EN 13041 | 92,40% |
| Agua fácilmente disponible AFD | UNE EN 13041 | 33,40% |
| Agua de reserva AR | UNE EN 13041 | 11,60% |
| Agua difícilmente disponible ADD | UNE EN 13041 | 41,30% |
| Índice de grosor | UNE EN 15428 | 19,5% |
| Observaciones | Este análisis resulta de muestras tomadas acorde con la normativa UNE EN 12579 | |