


NECESIDAD MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SALUD


ITEM	EQUIPO Y/O MOBILIARIO	DESCRIPCION DE NECESIDADES	FOTOGRAFIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	MESA DE CIRUGIA	1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Revisión del nivel de aceite (si aplica). 3. Lubricación de las perneras, vástago. 4. Revisión de controles eléctricos, tarjeta principal de mando, parte eléctrica general (si aplica). 5. Revisión y lubricación de las ruedas. 6. Revisión y ajuste de perilla de mando. 7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, mandos mecánicos, perneras). 8. Prueba de funcionamiento de todas las partes móviles (inclinación, giro, elevación y descenso). 9. Verificación de temperatura y humedad en el área de trabajo del equipo. 10. Presentación de reporte de servicio y resultados de mantenimiento.		1	\$ 450.000	\$ 85.500	\$ 535.500	\$ 535.500
2	MONITOR	DEBEN QUEDAR FUNCIONANDO CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE EKG Y SATURACION, BRAZALETES FUNCIONANDO, HACER REPOSICION SI SE necesita brazalete de presion arterial y su respectiva manguera, 1. Verificar el funcionamiento de los accesorios del monitor (cable de E.C.G, sensor de SPO2, cable de NIBP, sensor de temperatura) ☐ 2. Verificar la configuración del equipo (E.C.G, SPO2, NIBP, temperatura). (Otros si aplica). ☐ 3. Limpieza del sistema de impresión (si aplica) ☐ 4. realizar pruebas con el simulador de E.C.G para verificar las formas de onda en 60BPM, 80BPM, 120BPM, 240BPM, registro de una fibrilación. (Si el equipo cuenta con una impresora). ☐ 5. Verificar de las alarmas de los módulos de E.C.G, SPO2, presión no invasiva, respiración, temperatur (si aplica) (otros si aplica). ☐ 6. Probar el funcionamiento de todos los módulos del equipo en los modos adulto, pediátrico, neonatal (si aplica). ☐ 7. Verificación de temperatura, humedad en el área de trabajo del equipo. ☐ 8. Verificación de ECG. ☐ 9. Verificación de presión NIBP.		5	\$ 2.060.000	\$ 391.400	\$ 2.451.400	\$ 12.257.000
3	MONITOR FETAL	1. Verificación de los accesorios del monitor (Transductores, impresora) ☐ 2. Verificación de la configuración del equipo. ☐ 3. Limpieza del sistema de impresión. ☐ 4. Pruebas con batería de 9V. ☐ 5. Revisión y limpieza de transductores, prueba de sensibilidad. ☐ *6. Limpieza de tarjetas electrónicas. ☐ 7. Prueba de funcionamiento. ☐ 8. Verificación de temperatura, humedad en el área de trabajo del equipo. ☐ 9. Revisión de alarmas. ☐ 10. Limpieza integral del equipo. ☐		1	\$ 2.060.000	\$ 391.400	\$ 2.451.400	\$ 2.451.400

4	INCUBADORA DE TRANSPORTE	REPOSICION DE PARTES PARTIDASDE LAS PUERTAS DE LA INCUBADORA: BLOQUEADOR DE LAS CUPULA, LOS CUATRO 1. Verificación de la batería (si aplica). 2. Verificación de la configuración del equipo. 3. Revisión del cable AC, medición de voltaje de alimentación, verificación 4. De los fusibles de protección. 5. Verificación del polo a tierra. 6. Revisión de la tarjeta electrónica en los módulos de potencia, etapa de filtros, visualización (display), etapa de control, limpieza de las tarjetas. 7. Limpieza de carcasa del equipo, cable AC, pulsadores. 8. Limpieza de todos los accesorios del equipo. 9. Verificación de temperatura ambiente, lámparas UV y sensor piel. 10. Revisión de alarmas de control.		1	\$ 1.400.000	\$ 266.000	\$ 1.666.000	\$ 1.666.000
5	LARINGOSCOPIO CON HOJAS PARA ADULTO Y PEDIÁTRICA.	1.Inspección visual general del mango, hojas adultas y pediátricas. 2.Limpieza y desinfección del mango y hojas conforme a las recomendaciones del fabricante. 3.Verificación del sistema de iluminación y correcto funcionamiento de bombillos o LED. 4.Revisión de baterías, contactos eléctricos y compartimiento de alimentación. 5.Inspección de hojas para detectar fisuras, deformaciones, corrosión o desgaste. 6Verificación del sistema de acople, bloqueo y fijación de las hojas al mango. 7.Prueba funcional de encendido y operación con las hojas para adulto y pediátrica.REPUESTOS DE 8.BOMBILLOS LIMPIEZA DE LOS TERMINALES DE CONTACTO		8	\$ 460.000	\$ 87.400	\$ 547.400	\$ 4.379.200
6	ASPIRADOR, SUCCIONADOR QUIRURGICO DE TRANSPORTE	1. Verificar de los accesorios del equipo (mangueras de succión y filtro).□ 2. realizar pruebas con el tacómetro para verificar las revoluciones del compresor.□ 3. Revisar toma eléctrica y polo a tierra con multimetro calibrado.□ 4. Lubricar piezas móviles. □ 5. Verificar válvulas, cheques y membrana.□ 6. Cambiar filtro hidrofóbico. □ 7. Revisar los filtros del recipiente.□ 8. Revisar y verificar el manómetro con patrón calibrado.□ 9. Prueba de funcionamiento y verificación de vacío.□ 10 Ajustar piezas móviles.□ 11. Verificar presión de trabajo.□ 12. Verificar humedad y temperatura ambiente. □ 13. Entregar certificados de patrones y reporte de servicio□		2	\$ 400.000	\$ 76.000	\$ 476.000	\$ 952.000
7	ASPIRADOR, SUCCIONADOR QUIRURGICO DE MESA	1. Verificar de los accesorios del equipo (mangueras de succión y filtro).□ 2. realizar pruebas con el tacómetro para verificar las revoluciones del compresor.□ 3. Revisar toma eléctrica y polo a tierra con multimetro calibrado.□ 4. Lubricar piezas móviles. □ 5. Verificar válvulas, cheques y membrana.□ 6. Cambiar filtro hidrofóbico. □ 7. Revisar los filtros del recipiente.□ 8. Revisar y verificar el manómetro con patrón calibrado.□ 9. Prueba de funcionamiento y verificación de vacío.□ 10 Ajustar piezas móviles.□ 11. Verificar presión de trabajo.□ 12. Verificar humedad y temperatura ambiente. □ 13. Entregar certificados de patrones y reporte de		3	\$ 400.000	\$ 76.000	\$ 476.000	\$ 1.428.000

8	CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL EN ALUMINIO PORTÁTIL Y MANOMETRO DE LA BALA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Verificar el estado de las válvulas Realizar limpieza general. Inspeccionar e identificar daños y partes faltantes Inspeccionar el estado de las roscas de los conectores LLENADO SI APLICA/reparracion del manometro		2	\$ 620.000	\$ 117.800	\$ 737.800	\$ 1.475.600
9	BOMBA DE INFUSIÓN DE UN CANAL	1. Verificar Condiciones físicas y funcionales, accesorios y mangueras de flujo. 2. Revisión de voltaje ac y polo tierra. 3. Limpieza integral al equipo carcasa, tarjeta electrónica, display, pulsadores. 4. Revisión de batería, prueba de desconexión. 5. Evaluación de rendimiento: 6. Operación a batería. 7. Precisión del flujo y volumen infundido. 8. Detección y alarma de oclusión. 9. Infusión completa. 10. Revisión de Alarmas. 11. Verificación de temperatura y humedad ambiente. "□ □		2	\$ 350.000	\$ 66.500	\$ 416.500	\$ 833.000
10	DESFIBRILADOR BIFASICO no de inv: 101008294277	1. Verificar del estado físico del equipo. □ 2. Revisión del cable AC, medición de voltaje de alimentación. □ 3. Verificar polo a tierra. □ 4 Verificar los fusibles de protección. □ 5 Verificar la batería, Prueba de carga.□ 6. Efectuar Revisión y limpieza integral del equipo incluye: □ • Limpieza de la tarjeta electrónica, etapa de filtro, control y Visualización.□ • Limpieza de los accesorios: palas, cables ECG, cable de poder.□ • Limpieza de la impresora: cabezal térmico, rodillos.□ • Limpieza de la carcasa.□ 7 Verificar la configuración del equipo. □ 8. realizar prueba de impedancia del cable E.C.G. □ 9. realizar pruebas con el analizador fluke de E.C.G para verificar las formas de onda en□ 30, 60, 120,180 Y 240 BPM y registro de una fibrilación. □ realizar verificación de operación en: leules de descarga		1	\$ 1.340.000	\$ 254.600	\$ 1.594.600	\$ 1.594.600
11	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES: 101008294278	Verificación del estado físico. 2. Revisión y limpieza integral incluye: 3. Limpieza de la tarjeta electrónica, display, etapa filtro, potencia 4. Limpieza integral de los accesorios cable de poder, cable ECG, chupas y pinzas. 5. Limpieza integral de la carcasa. 6. Limpieza del cabezal térmico de la impresora. 7. Revisión del cable AC, medición de voltaje de alimentación. 8. Verificación del polo a tierra. 9. Verificación de los fusibles de protección. 10. Verificación de la batería. 11. Verificación de la configuración del equipo. 12. realizar prueba de impedancia del cable E.C.G. 13. realizar pruebas de ECG para verificar las ondas en 30, 60, 120, 180 Y 240 BPM. REQUIERE REPOSICION DE CABLE DE DERIVADAS		1	\$ 1.650.000	\$ 313.500	\$ 1.963.500	\$ 1.963.500

12	EQUIPO BÁSICO DE REANIMACIÓN (LARINGOSCOPIO)	1.Inspección visual general del mango, hojas, articulaciones, conectores y accesorios. 2.Limpieza y desinfección de mango y hojas conforme a las recomendaciones del fabricante. 3.Verificación del sistema de iluminación, incluyendo bombillo/LED, intensidad y encendido. 4.Revisión y limpieza de contactos eléctricos del mango y compartimento de baterías. 5.Inspección de baterías, verificando estado, carga, corrosión y correcto alojamiento. 6.Verificación del mecanismo de acople y bloqueo entre mango y hojas. 7.Revisión de hojas para detectar deformaciones, fisuras, desgaste o deterioro. 8.Comprobación de funcionamiento mediante prueba de encendido y operación completa del equipo. 9.Verificación de accesorios y elementos		1	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800	\$ 380.800
13	EQUIPO ÓRGANO DE LOS SENTIDOS	verificar estado e integridad del cable AC y conexión eléctrica /adaptador y/o batería según corresponda. verificar estado del cable de oftalmoscopio y otoscopio. realizar verificación de funcionamiento de encendido individual. realizar verificación de bombillos. realizar verificación de lentes y espejo de oftalmoscopio limpieza interna y de componentes electrónicos		1	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800	\$ 380.800
14	LÁMPARA DE CALOR RADIANTE	1. Verificación de la batería 2. Verificación de la configuración del equipo. 3. Revisión del cable AC, medición de voltaje de alimentación, verificación 4. De los fusibles de protección. 5. Verificación del polo a tierra. 6. Revisión de la tarjeta electrónica en los módulos de potencia, etapa de filtros, visualización (display), etapa de control, limpieza de las tarjetas. 7. Limpieza de carcasa del equipo, cable AC, pulsadores. 8. Limpieza de todos los accesorios del equipo. 9. Verificación de temperatura ambiente, lámparas UV y sensor piel. 10. Revisión de alarmas de control. 11. Verificación de temperatura, humedad en el área de trabajo del equipo		1	\$ 1.740.000	\$ 330.600	\$ 2.070.600	\$ 2.070.600
15	NEGATOSCOPIO	1.Inspección visual general de la carcasa, pantalla, marco y componentes externos. 2.Limpieza de la superficie luminosa y componentes externos, eliminando polvo y suciedad. 3.Verificación del sistema de iluminación, comprobando encendido y uniformidad de la luz. 4.Revisión de tubos, bombillos o módulos LED, verificando deterioro, parpadeos o pérdida de luminosidad. 5.Inspección de conexiones eléctricas, cable de alimentación, enchufe e interruptor. 6.Verificación de balastos o fuentes de alimentación, según el tipo de iluminación. 7.Revisión de los elementos de sujeción de las placas radiográficas, asegurando su correcto funcionamiento. 8.Verificación de la pantalla difusora, identificando fisuras, manchas, amarillamiento o deterioro. 9.Prueba funcional completa del equipo, verificando iluminación uniforme y operación adecuada.		1	\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500	\$ 297.500

16	PANEL HORIZONTAL PANEL DE CABECERA	Energizar todos con la corriente regulada-panel identificado con No.deserie 2019-10-523,áreaTaller maternoinfantil, realizar el empalme,		11	\$ 450.000	\$ 85.500	\$ 535.500	\$ 5.890.500
17	OXIMETRO DE PULSO	1.Inspección visual general del equipo, carcasa, pantalla, botones y componentes externos. 2.Limpieza y desinfección del equipo y sensor, conforme a las recomendaciones del fabricante. 3.Verificación del estado del sensor SpO₂, cable, conector y pinza de sujeción. 4.Revisión de la pantalla, verificando correcta visualización de valores e indicadores. 5.Inspección de baterías, contactos y compartimiento, verificando ausencia de corrosión. 6.Verificación de botones y controles, comprobando su correcto funcionamiento. 7.Revisión de conexiones y alimentación eléctrica, cuando aplique. 8.Prueba de medición de SpO₂ y frecuencia cardiaca, verificando estabilidad y correcta lectura. 9.Verificación de alarmas e indicadores, cuando el modelo disponga de estas funciones. 10.CAMBIODE BATERIA SI ES NECESARIO - MANTENIMIENTOCORRECTIVO NOHACE TOMA DE LOS DATOS PREVENTIVO.		2	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	\$ 333.200
18	VENTILADOR DE TRANSPORTE	1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Medición de la temperatura y humedad del área de trabajo. 3. Revisión y limpieza integral del equipo incluye: • Limpieza de tarjeta electrónica, display, pulsadores. • Limpieza de filtros. • Limpieza de la carcasa 4. Revisión del estado del filtro bacteriano. 5. Revisión de conexiones eléctricas. 6. Revisión de tuberías y conexiones O2 y aire, prueba de fuga. 7. Verificación de modos ventilatorios • CVT (volumen corriente) • TI (Tiempo Inspiratorio) • TE (Tiempo Espiratorio) • Relación I:E (relación Inspiración, Expiración) • PEEP • PIP • Respiración 8. Revisión de parámetros y alarmas. 9. Desarme del equipo: • Revisión y limpieza del sensor de flujo. • Revisión y limpieza del filtro de partículas. 10. Verificación de toma eléctrica, polo a tierra y cable AC prueba de impedancia. 11. Prueba de funcionamiento con circuito paciente.		2	\$ 1.100.000	\$ 209.000	\$ 1.309.000	\$ 2.618.000

19	VENTILADOR MECANICO	1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Medición de la temperatura y humedad del área de trabajo. 3. Revisión y limpieza integral del equipo incluye: • Limpieza de tarjeta electrónica, display, pulsadores. • Limpieza de filtros. • Limpieza de la carcasa 4. Revisión del estado del filtro bacteriano. 5. Revisión de conexiones eléctricas. 6. Revisión de tuberías y conexiones O2 y aire, prueba de fuga. 7. Verificación de modos ventilatorios • CVT (volumen corriente) • TI (Tiempo Inspiratorio) • TE (Tiempo Espiratorio) • Relación I:E (relación Inspiración, Expiración) • PEEP • PIP • Respiración 8. Revisión de parámetros y alarmas. 9. Desarme del equipo: • Revisión y limpieza del sensor de flujo. • Revisión y limpieza del filtro de partículas. 10. Verificación de toma eléctrica, polo a tierra y cable AC prueba de impedancia. 11. Prueba de funcionamiento con circuito paciente.		1	\$ 1.100.000	\$ 209.000	\$ 1.309.000	\$ 1.309.000
20	LAMPARA CIELITICA	"1. Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral al equipo. 3. Inspección visual externa. 4. Revisar estado y funcionamiento de componentes mecánicos (brazo, sistema de transporte, etc. 5. Revisar cables conectores. 6. Verificación de funcionamiento del emisor. 7. Verificar intensidad de iluminación. 8. Verificar bombillos o tubos. 9. Verificar encendido. 10. Verificación de foco, verificación de nivel. 11. Verificar fusibles. 12. verificación control sistema eléctrico. 13. Verificar Sockets. 14. Verificar el funcionamiento del equipo."□ □		1	\$ 2.100.000	\$ 399.000	\$ 2.499.000	\$ 2.499.000
21	AUTOCLAVE	REPARAR SOPORTE DE MANGUERA EXTERNA"1. Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo, si son las optimas para el equipo 2. Limpieza integral del equipo, incluye: •Limpieza externa: Carcaza, calderín o cámara, escotilla. •Limpieza Interna: (chasis, panel de control, empaque de la compuerta). 3. Inspección visual externa. 4. Verificación del termostato. 5. Verificación de manometro. 6. Verificación del estado de las válvulas de seguridad. 7. Lubricación de partes móviles, bisagra, mecanismo de cierre. 8.Verificación de presión entrada de agua. 9. Verificación de resistencia. Prueba de calentamiento. 10. Inspección de fuga de la cámara. 11. Verificar fusibles. 12. Verificación control sistema eléctrico. 13.Verificación de temperatura con equipo patrón. 14. Verificar el funcionamiento del equipo."□ □		1	\$ 720.000	\$ 136.800	\$ 856.800	\$ 856.800

22	SELLADORA	Equipo presenta daño en resistencia y sistema eléctrico. REPARAR /CAMBIAR 1. Verificación del estado físico. 2. Verificación de la configuración del equipo. 3. Revisión del cable AC, medición de voltaje de alimentación, verificación de los fusibles de protección. 4. Revisión del transformador y salida de voltaje. 5. Verificación del polo a tierra. 6. Reemplazo de resistencia, 7. Limpieza de carcasa del equipo. 8. Lubricación de parte móvil. 9. Prueba de funcionamiento. 10. Verificación de temperatura,		1	\$ 750.000	\$ 142.500	\$ 892.500	\$ 892.500
23	ELECTROCARDIOGRAFO NO DE INVE: 93023518	1. Verificar del estado físico del equipo. ☐ 2. Revisión del cable AC, medición de voltaje de alimentación. ☐ 3. Verificar polo a tierra. ☐ 4. Verificar los fusibles de protección. ☐ 5. Verificar la batería, Prueba de carga. ☐ 6. Efectuar Revisión y limpieza integral del equipo incluye: ☐ • Limpieza de la tarjeta electrónica, etapa de filtro, control y Visualización. ☐ • Limpieza de los accesorios: palas, cables ECG, cable de poder. ☐ • Limpieza de la impresora: cabezal térmico, rodillos. ☐ • Limpieza de la carcasa. ☐ 7. Verificar la configuración del equipo. ☐ 8. realizar prueba de impedancia del cable E.C.G. ☐ 9. realizar pruebas con el analizador fluke de E.C.G para verificar las formas de onda en ☐ 30, 60, 120,180 Y 240 BPM y registro de una fibrilación. ☐ - realizar verificación de energía en Joules de descarga con palas manual y automático.		1	\$ 750.000	\$ 142.500	\$ 892.500	\$ 892.500
24	CAMAS HOSPITALARIAS	1. Inspección general de estructura, bastidor y superficies de la camilla. 2. Limpieza y desinfección de colchón, estructura y superficies de contacto. 3. Verificación del funcionamiento del sistema de elevación y descenso. 4. Inspección de actuadores, motores y mecanismos de accionamiento, según aplique. 5. Revisión y ajuste de tornillería, pernos, pasadores y elementos de fijación. 6. Lubricación de mecanismos, articulaciones y puntos móviles, según recomendación del fabricante. 7. Verificación del estado y funcionamiento de ruedas, rodamientos y sistema de freno. 8. Inspección de barandas laterales, seguros y mecanismos de bloqueo. 9. Revisión de controles, cableado, conexiones eléctricas y fuente de alimentación, cuando aplique.		1	\$ 480.000	\$ 91.200	\$ 571.200	\$ 571.200

25	CAMILLA HOSPITALARIA	1.Inspección general de estructura, bastidor y superficies de la camilla. 2.Limpieza y desinfección de colchón, estructura y superficies de contacto. 3.Verificación del funcionamiento del sistema de elevación y descenso. 4.Inspección de actuadores, motores y mecanismos de accionamiento, según aplique. 5.Revisión y ajuste de tornillería, pernos, pasadores y elementos de fijación. 6.Lubricación de mecanismos, articulaciones y puntos móviles, según recomendación del fabricante. 7.Verificación del estado y funcionamiento de ruedas, rodamientos y sistema de freno. 8.Inspección de barandas laterales, seguros y mecanismos de bloqueo. 9.Revisión de controles, cableado, conexiones eléctricas y fuente de alimentación, cuando aplique. 10. Diagnóstico, reparación y puesta en funcionamiento del sistema de elevación de la camilla, debido a falla que impide el movimiento de subida y bajada, incluyendo revisión de controles, motor/actuador, conexiones, mecanismos, ajustes, lubricación y reemplazo de componentes defectuosos cuando sea necesario, con pruebas finales de funcionamiento.		1	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800	\$ 380.800
26	CUNA HOSPITALARIA	1.Inspección general de estructura, bastidor y superficies de la camilla. 2.Limpieza y desinfección de colchón, estructura y superficies de contacto. 3.Verificación del funcionamiento del sistema de elevación y descenso. 4.Inspección de actuadores, motores y mecanismos de accionamiento, según aplique. 5.Revisión y ajuste de tornillería, pernos, pasadores y elementos de fijación. 6.Lubricación de mecanismos, articulaciones y puntos móviles, según recomendación del fabricante. 7.Verificación del estado y funcionamiento de ruedas, rodamientos y sistema de freno. 8.Inspección de barandas laterales, seguros y mecanismos de bloqueo. 9.Revisión de controles, cableado, conexiones eléctricas y fuente de alimentación, cuando aplique.		1	\$ 240.000	\$ 45.600	\$ 285.600	\$ 285.600
27	SELLADORA	Equipo presenta daño en resistencia y sistema electrico. REPARAR /CAMBIAR 1. Verificación del estado físico. 2. Verificación de la configuración del equipo. 3. Revisión del cable AC, medición de voltaje de alimentación, verificación de los fusibles de protección. 4. Revisión del transformador y salida de voltaje. 5. Verificación del polo a tierra. 6. Reemplazo de resistencia, 7. Limpieza de carcasa del equipo. 8. Lubricación de parte móvil. 9. Prueba de funcionamiento. 10. Verificación de temperatura		1	\$ 750.000	\$ 142.500	\$ 892.500	\$ 892.500

28	CAMA ELÉCTRICA ADULTO (ELÉCTRICA ELECTRÓNICA) CON FUNCIONES DE CUIDADOS INTENSIVOS Y POSICIÓN DE SILLA COMPLETA Inv 101008294271-101008294272	FUNCIONAMIENTO DEL PANEL TACTIL, LA INFORMACIÓN NO SE ACTUALIZA. 1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Verificación de barandas. 3. Revisión del sistema de motores de movimiento. 4. Revisión de controles eléctricos, tarjeta principal, control de mando, parte eléctrica general (si aplica). 5. Revisión y lubricación de las ruedas. CAMBIO DE LLANTAS 6. Revisión soporte metálico. 7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, mandos mecánicos). 8. Prueba de funcionamiento de todas las partes móviles (inclinación, elevación y descenso). 9. Revisión de frenos. 10. Verificación de temperatura y humedad en el área de trabajo del equipo.		1	\$ 480.000	\$ 91.200	\$ 571.200	\$ 571.200
29	DIVAN C-369 CON RUEDAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1. Verificar el estado físico del equipo. 2. Verificar estado de barandas, partes móviles 3. Revisar y lubricar las ruedas. 4. Revisar soporte metálico, identificar corrosión. 5. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, mandos mecánicos). 6. Revisión de frenos.		1	\$ 280.000	\$ 53.200	\$ 333.200	\$ 333.200
30	CAMA ELECTRICA	1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Verificación de barandas. 3. Revisión del sistema de motores de movimiento. 4. Revisión de controles eléctricos, tarjeta principal, control de mando, parte eléctrica general (si aplica). 5. Revisión y lubricación de las ruedas. 6. Revisión soporte metálico. 7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, mandos mecánicos). 8. Prueba de funcionamiento de todas las partes móviles (inclinación, elevación y descenso). 9. Revisión de frenos. 10. Verificación de temperatura y humedad en el área de trabajo del equipo.		1	\$ 480.000	\$ 91.200	\$ 571.200	\$ 571.200
31	CAMA HOSPITALARIA	1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Verificación de barandas. 3. Revisión del sistema de motores de movimiento. 4. Cambio de controles eléctricos, tarjeta principal, control de mando, parte eléctrica general (si aplica). 5. Revisión y lubricación de las ruedas. 6. Revisión soporte metálico. 7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, mandos mecánicos). 8. Prueba de funcionamiento de todas las partes móviles (inclinación, elevación y descenso). 9. Revisión de frenos. 10. Verificación de temperatura y humedad en el área de trabajo del equipo. 11. Suministrar Control.		1	\$ 480.000	\$ 91.200	\$ 571.200	\$ 571.200

32	CAMA ELECTRICA	EL EQUIPO DEBE QUEDAR FUNCIONANDO DAR POSICIONES DESDE EL MANDO ELECTRICO, 1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Verificación de barandas. 3. Revisión del sistema de motores de movimiento. 4. Revisión de controles eléctricos, tarjeta principal, control de mando, parte eléctrica general (si aplica). 5. Revisión y lubricación de las ruedas. 6. Revisión soporte metálico. 7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, mandos mecánicos). 8. Prueba de funcionamiento de todas las partes móviles (inclinación, elevación y descenso). 9. Revisión de frenos. 10. Verificación de temperatura y humedad en el área de trabajo del equipo. 11. Suministrar Control.		1	\$ 480.000	\$ 91.200	\$ 571.200	\$ 571.200
33	CARRO DE PARO	1. Inspección general de la estructura, superficies, cajones y compartimientos. 2. Limpieza y desinfección integral del carro de paro. Verificación de ruedas, rodamientos y sistema de freno. 3. Revisión y ajuste de manijas, rieles, cajones y sistemas de cierre. 4. Inspección de conexiones eléctricas, tomas y cable de alimentación, cuando aplique. 5. Verificación del soporte y sistema de sujeción del desfibrilador y demás equipos. 6. Revisión del estado de los elementos de seguridad, porta-cilindro y accesorios. 7. Prueba funcional general y registro de las actividades, hallazgos y estado final del carro.		1	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800	\$ 380.800
34	CARRO DE MEDICAMENTOS O UNIDOSIS	1. Inspección general de la estructura, superficies, cajones y compartimientos. 2. Limpieza y desinfección integral del carro de paro. Verificación de ruedas, rodamientos y sistema de freno. 3. Revisión y ajuste de manijas, rieles, cajones y sistemas de cierre. 4. Inspección de conexiones eléctricas, tomas y cable de alimentación, cuando aplique. 5. Verificación del soporte y sistema de sujeción del desfibrilador y demás equipos. 6. Revisión del estado de los elementos de seguridad, porta-cilindro y accesorios. 7. Prueba funcional general y registro de las actividades, hallazgos y estado final del carro.		1	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	\$ 357.000
35	CARRO DE PARO BSBLR5IMP. REFERENCIA: CP-2000. SERIE: 67426	Verificación del polo a tierra. Limpieza interna del sistema eléctrico. Pintura de carcasa del equipo. Lubricación de parte móvil. Prueba de funcionamiento.		1	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	\$ 357.000
							VALOR TOTAL	\$ 53.799.900