
Meet: uab-mibt-fiu
Meet: uab-mibt-fiu
https://meet.google.com/uab-mibt-fiu
Luis Alejandro Morales Corr...
y 12 más
29
20:52
Tú
Mario Cardenas
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:52 p. m.
12/05/2021

AUTOREPORTE DE CONDICIONES

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas5_AhKVZ9FRFNt1IaK5po00NUMFY0REIIQjISMIJITDkzMUZMRVRHODVZNC4u

Aplicaciones | BibleGateway.com:... | Génesis 35 RVR196... | Página principal -... | Anexo:Episodios de... | Laplace has a probl... | ¡Bienvenido a Faceb... | Nueva pestaña | Bienvenidos a la we...

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD "SENA 2021 (08)

Gracias.

Usted ha diligenciado correctamente el Formulario AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD, por favor guarde o tome una imagen de esta confirmación y muéstrelo al ingreso de la Entidad, a su jefe inmediato y/o Supervisor del contrato (Recuerde que este diligenciamiento es diario)
13/05/2021


Enviar otra respuesta





Crear mi propio formulario


Con tecnología de Microsoft Forms |
El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporciones información personal o confidencial.
| Términos de uso


ESP 8:20 a. m. 13/05/2021



Google
Meet: jce-zebb-vjq
meet.google.com/jce-zebb-vjq?authuser=0&hl=es_419
Aplicaciones
BibleGateway.com:...
Génesis 35 RVR196...
Página principal -...
Anexo:Episodios de...
Laplace has a probl...
¡Bienvenido a Faceb...
Nueva pestaña
Lista de lectura
Oscar Carrillo y 1 más
33
20:26
Tú
Leonel Fernando ...
E
C
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:26 p. m.
11/05/2021



Recibidos (97) - olaciregui11@g
Google
Meet: kjj-wcpi-fqs
Resultados de búsqueda - olacir
meet.google.com/kjj-wcpi-fqs?authuser=0&hl=es_419
29
20:04
Tú
Ivan Vargas Vanegas
Elkin Chinchilla
A
Adesnaider Olivo Pérez
CARLOS CESAR CER...
Julián Medina
Daniel Rodriguez
marlon starlyn fuente...
DIEGO ALEJANDRO G...
ENOC BUELVAS SOL...
John Cervantes
Luis Noe Parrado
Glehine Ines Camach...
Leonel Fernando Agu...
Alvaro Agudelo
Luis Alejandro Morale...
Ivan Vargas Vanegas
Oscar Carrillo
M
Marlon Ruiz
Luis Felipe Escorcia ...
Juan Jair Natera
Laura Ruiz
Melissa cortina
jose vicente fernande...
Mario Cardenas
WILMER YESID MAN...
Juan Carlos Palacio
Anderson Trujillo Carr...
Jhon Gutierrez
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:04 p. m.
10/05/2021


helicopter btracking - Búsqueda
Recibidos (97) - olaciregui11@gr
Meet: xpk-yvvy-ncy
[PDF] MATERIA: HELICÓPTEROS
meet.google.com/xpk-yvvy-ncy?authuser=0&hl=es_419
31
Tú
CARLOS CESAR ...
G
A
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:50 p. m.
7/05/2021


Meet: nre-ohxh-umw
https://meet.google.com/nre-ohxh-umw
James Vladimir Manjarres V...
y 16 más
33
20:35
Tú
Tú
Julián Medina
CARLOS CESAR CERVANT...
Ivan Vargas Vanegas
Adesnaider Olivo Pérez
DIEGO ALEJANDRO GALIN...
WILMER YESID MANOSAL...
Luis Alejandro Morales Cor...
Mario Cardenas
Jhon Gutierrez
Ivan Vargas Vanegas
Alvaro Agudelo
Juan Carlos Palacio
Juan Jair Natera
Leonel Fernando Aguirre Cardona
ENOC BUELVAS SOLANO
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:35 p. m.
6/05/2021


Meet: sob-pdcs-uph
https://meet.google.com/sob-pdcs-uph
Julián Medina
y 13 más
30
20:54
Tú
Tú
Ivan Vargas Vanegas
Luis Alejandro Morales Co...
Diego Rangel
ENOC BUELVAS SOLANO
Luis Felipe Escorcia Cueto
Marlon Ruiz
Luis Noe Parrado
marlon starlyn fuentes paba
A
Adesnaider Olivo Pérez
CARLOS CESAR CERVANT...
Leonel Fernando Aguirre C...
Juan Carlos Palacio
John Cervantes
Melissa cortina
Anderson Trujillo Carrascal
Desactivar micrófono (Ctrl + d)
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:54 p. m.
5/05/2021


Recibidos (96
Google
Login
Territorium ||
https://sena.t
Territorium ||
https://sena.t
Meet: om
meet.google.com/omh-sivu-waj?authuser=0&hl=es_419
30
21:03
Tú
Alvaro Agudelo
L
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:03 p. m.
4/05/2021


Recibidos (96
Google
Login
Territorium ||
https://sena.t
Territorium ||
https://sena.t
Meet: om
meet.google.com/omh-sivu-waj?authuser=0&hl=es_419
31
20:08
Tú
L
h
M
D
m
C
A
D
M
J
A
Elkin Chinchilla
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:08 p. m.
4/05/2021

Meet: pos-zixf-dra

https://meet.google.com/pos-zixf-dra

Jhon Gutierrez está presentando

John Cervantes y 14 más

28

19:51

Tú

Daily inspection BELL 205A1 [Vista protegida] - PowerPoint (Error de activación de productos)

DAILY INSPECTION.

INSPECCIONES PROGRAMADAS.

BELL 205 A1

- Iván Vargas
- Mario cárdenas
- Enoc Buelvas
- José Fernández
- Leonel Aguirre
- James Vladimir
- Jhon navarro
- Juan Natera

DIAPOSITIVA 1 DE 19

ESP 7:51 p. m. 3/05/2021

Tú

CARLOS CES...

Leonel Ferna...

DIEGO ALEJA...

Adesnaider O...

Jhon Gutierrez

Ivan Vargas V...

Juan Carlos P...

ENOC BUELV...

Melissa corti...

Diego Rangel

Mario Carden...

Activar micrófono (Ctrl + d)


Detalles de la reunión


Jhon Gutierrez está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP 7:51 p. m. 3/05/2021


Meet: pos-zixf-dra
https://meet.google.com/pos-zixf-dra
Jhon Gutierrez y 14 más
31
20:39
Tú
Tú
Ivan Vargas Vanegas
Jhon Gutierrez
Juan Jair Natera
CARLOS CESAR CERVANT...
Leonel Fernando Aguirre C...
Oscar Carrillo
Melissa cortina
Diego Rangel
Daniel Rodriguez
James Vladimir Manjarres ...
DIEGO ALEJANDRO GALIN...
marlon starlyn fuentes paba
Anderson Trujillo Carrascal
A
Adesnaider Olivo Pérez
John Cervantes
Desactivar micrófono (Ctrl + d)
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:39 p. m.
3/05/2021


Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Ivan Vargas Van...
y 17 más
34
21:06
Tú
Tú
James Vladimir Manjarres ...
Ivan Vargas Vanegas
Luis Alejandro Morales Cor...
Melissa cortina
Daniel Rodriguez
Anderson Trujillo Carrascal
DIEGO ALEJANDRO GALIN...
A
Adesnaider Olivo Pérez
Laura Ruiz
Alvaro Agudelo
CARLOS CESAR CERVANT...
I
Isabella Chinchilla
Mario Cardenas
Marlon Ruiz
Julián Medina
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:06 p. m.
27/04/2021


JIC-BHT206L-1-71-3 OPERAT
Sofia plus
Territorium || DIFERENCIA EN
Territorium || DIFERENCIA EN
Meet: wut-ihyx-mvr
meet.google.com/wut-ihyx-mvr?authuser=0&hl=es_419
31
20:42
Tú
Ivan Vargas Vane...
CARLOS CESAR ...
Marlon Ruiz
Glehine Ines Cam...
Leonel Fernando ...
Juan Jair Natera
James Vladimir ...
Ivan Vargas Vane...
ENOC BUELVAS S...
Elkin Chinchilla
Melissa cortina
Julián Medina
Adesnaider Olivo ...
Oscar Carrillo
marlon starlyn fu...
John Cervantes
Luis Alejandro M...
Adesnaider Olivo ...
Anderson Trujillo ...
WILMER YESID M...
Luis Felipe Escor...
Mario Cardenas
Daniel Rodriguez
Jhon Gutierrez
Alvaro Agudelo
Laura Ruiz
Luis Noe Parrado
José Fernández
Diego Rangel
DIEGO ALEJANDRO GALIN...
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:42 p. m.
30/04/2021

SCHEDULE INSPE | The concept and | Cambridge Englis | Google | Portal de oferta e | Correo: rafael ola | AUTOREPORTE D

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas5_AhKVZ9FRFNt1IaK5po00NUMFY0REIIQjISMIJITDkzMUZMRVRHODVZNC4u

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD SENA 2021 (08)

Habilitar Lector inmersivo

Gracias.

Usted ha diligenciado correctamente el Formulario AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD, por favor guarde o tome una imagen de esta confirmación y muéstrelo al ingreso de la Entidad, a su jefe inmediato y/o Supervisor del contrato (Recuerde que este diligenciamiento es diario)
30/04/2021

Enviar otra respuesta




Crear mi propio formulario

Con tecnología de Microsoft Forms |
El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporciones información personal o confidencial.
| Términos de uso

Escribe aquí para buscar

ESP 10:47 a. m. 30/04/2021


Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Julián Medina
y 14 más
31
21:25
Tú
Tú
John Cervantes
Diego Rangel
Luis Noe Parrado
marlon starlyn fuentes paba
Luis Alejandro Morales Co...
CARLOS CESAR CERVANT...
Laura Ruiz
ENOC BUELVAS SOLANO
Fijar en la pantalla
James Vladimir Manjarres ...
Marlon Ruiz
Daniel Rodriguez
Luis Felipe Escorcia Cueto
Elkin Chinchilla
DIEGO ALEJANDRO GALINDO
Glehine Ines Camacho Alvarez
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:25 p. m.
26/04/2021

Meet: efe-gtig-ovz

https://meet.google.com/efe-gtig-ovz

Laura Ruiz está presentando

harri garzon y 8 más

22

17:11

Tú




DIFERENCIACION TLH RAC 65

Grupo # 4

1.Luis Noé Parrado
2.Luis Morales Corredor
3.Marlon Fuentes
4.Jhon Cervantes
5.Diego Rangel
6.Laura Ruiz
7.Harrison Garzón
8.Oscar Carrillo

Activar Windows



Laura Ruiz

C

E

M

L

M


Detalles de la reunión

Laura Ruiz está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP

5:11 p. m.
23/04/2021





¿Listo para unirte?

No hay nadie más aquí

Unirse ahora

Presentar


Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Juan Carlos Pal...
y 15 más
32
20:31
Tú
Tú
L
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:31 p. m.
23/04/2021


Nueva pestaña
Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
José Fernández
y 16 más
33
20:32
Tú
E
Leonel Fernando Aguirre Cardona
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:32 p. m.
22/04/2021

Nueva pestaña

Meet: efe-gtig-ovz

https://meet.google.com/efe-gtig-ovz

Elkin Chinchilla y 13 más

30

20:12

Tú

Tú

James Vladimir Manjarres ...

Adesnaider Olivo Pérez

harri garzon

Ivan Vargas Vanegas

Leonel Fernando Aguirre C...

Jhon Gutierrez

Laura Ruiz

ENOC BUELVAS SOLANO

No puedes activar el micrófono de otra persona

Oscar Carrillo

DIEGO ALEJANDRO GALIN...

Glehine Ines Camacho Alv...

Juan Jair Natera

Marlon Ruiz

Juan Carlos Palacio

José Fernández

Detalles de la reunión


Presentar ahora

Escribe aquí para buscar

ESP

8:12 p. m.

22/04/2021


Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Mario Cardenas y 14 más
31
21:00
Tú
Tú
John Cervantes
Daniel Rodriguez
Oscar Carrillo
James Vladimir Manjarres ...
harri garzon
Juan Jair Natera
Adesnaider Olivo Pérez
Ivan Vargas Vanegas
ENOC BUELVAS SOLANO
Melissa cortina
Luis Noe Parrado
Laura Ruiz
WILMER YESID MANOSALVA BUSTAMANTE
DIEGO ALEJANDRO GALINDO
Leonel Fernando Ag
Presentar ahora
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:00 p. m.
21/04/2021

Meet: efe-gtig-ovz

https://meet.google.com/efe-gtig-ovz

Mario Cardenas y 13 más

30

20:24

Tú

Tú

James Vladimir Manjarres ...

Juan Jair Natera

Leonel Fernando Aguirre C...

ENOC BUELVAS SOLANO

Elkin Chinchilla

Laura Ruiz

Adesnaider Olivo Pérez

Juan Carlos Palacio

Ivan Vargas Vanegas

Luis Alejandro Morales Cor...

jose vicente fernandez de l...

Jhon Gutierrez

Oscar Carrillo

John Cervantes

harri garzon

Detalles de la reunión

Presentar ahora

Escribe aquí para buscar

ESP

8:24 p. m.

21/04/2021

Meet: efe-gtig-ovz

https://meet.google.com/efe-gtig-ovz

E ENOC BUELVAS SOLANO está presentando

Juan Jair Natera y 10 más

24

18:05

Tú

TAR UAEAC CDF-xxx
Barranquilla – Col

INSTALLATION - POWER PLANT. BELL 205A1
Maintenance Manual BHT-205A1-MM-1
REVISION 11 – 08. JUN 2020

REGISTER:	HK-5088
BASE:	BAQ
W.O.:	1825
Date in:	APR/ABR 11/2021
Date out	APR/ABR 18/2021

COMPONENT	MODEL	SERIE No.	T.S.N.	Total Time Remaining
AIRCRAFT	BELL 205A-1	30518	14580:00	
ENGINE	T53-13	50125	7508:00	-
MAIN ROTOR	N/A	N/A	N/A	N/A

This procedure applies to engine built up with adapting parts to constitute a quick change assembly.

	DESCRIPTION	MECH	INSP
1	Erect suitable engine hoist. Attach cables of suitable engine sling on bolts or pins inserted through eye on inlet housing and bracket on diffuser section. Attach hoist to sling and lift engine to horizontal position above mounts.		
	NOTE: Check trunnion mount bearings prior to installation for 0.010 inch maximum axial play and 0.004 inch maximum radial play between ball and race. If bearing play is greater than these values, replace bearings.		
2	Check that air intake bellmouth is free to shift in slipjoint of forward firewall to align with engine inlet flange. If necessary, loosen screws through firewall around bellmouth. Guide engine nose into bellmouth while lowering engine until trunnion bearings rest on pillow blocks (3, figure 71-1).		
3	Position forward support tube (8) rod-end, against mount trunnion fitting at left side of inlet housing. Install retaining bolt and washer. Lockwire bolt of trunnion. Close bearing caps of mount pillow blocks, and tighten nuts on latching eye bolts.		
4	Secure upper section of rear firewall to lower section with cowl fasteners.		
5	Place V-band coupling clamp over mating flanges of air intake bellmouth and engine inlet housing. Tap around clamp to seat while latching and tightening. Torque nut 40 to 50 inch-pounds, and lockwire. If loosened, retighten screws in firewall around bellmouth. Install beam and cowl halves with pip-pins, between tops of forward and rear firewalls.		
6	Check engine-to-transmission alignment, if required. (Refer to paragraph 71-4).		
7	Install main driveshaft between engine and transmission and reinstall access sections of intake screen and baffle. (Refer to Chapter 66).		
8	Connect engine hoses as follows:		
	NOTE: To avoid improper installation of engine hose assemblies, adhere strictly to the procedures outlined below.		
	a. Fuel control inlet hose (7, figure 71-1) to maintain strainer outlet coupling. Position shroud over connection and secure with clamp.		
	b. Fuel control seal drain and combustion drain hose to deck coupling below left mount trunnion. Starter drive seal drain hose (5) to deck coupling forward of fuel control seal drain coupling.		
	c. Governor bleed hose to deck coupling inboard of fuel strainer. Position shroud over connection and secure with		

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

MPI – Anexo D
Forma SMTO-04

Revisión 03
Agosto 19 de 2020

Página 1

Tú

James Vladi...

Jhon Gutierrez

ENOC BUELV...

Leonel Ferna...

Elkin Chinchilla

Laura Ruiz

harri garzon

Luis Felipe Es...

Juan Carlos Palacio se unió

Detalles de la reunión

ENOC BUELVAS SOLANO está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP 6:05 p. m. 21/04/2021

Meet: efe-gtig-ovz

https://meet.google.com/efe-gtig-ovz

E ENOC BUELVAS SOLANO está presentando

Juan Jair Natera y 10 más

24

18:05

Tú

TAR UAEAC CDF-xxx
Barranquilla – Col

INSTALLATION - POWER PLANT. BELL 205A1
Maintenance Manual BHT-205A1-MM-1
REVISION 11 – 08. JUN 2020

REGISTER:	HK-5088
BASE:	BAQ
W.O.:	1825
Date in:	APR/ABR 11/2021
Date out	APR/ABR 18/2021

COMPONENT	MODEL	SERIE No.	T.S.N.	Total Time Remaining
AIRCRAFT	BELL 205A-1	30518	14580:00	
ENGINE	T53-13	50125	7508:00	-
MAIN ROTOR	N/A	N/A	N/A	N/A

This procedure applies to engine built up with adapting parts to constitute a quick change assembly.

	DESCRIPTION	MECH	INSP
1	Erect suitable engine hoist. Attach cables of suitable engine sling on bolts or pins inserted through eye on inlet housing and bracket on diffuser section. Attach hoist to sling and lift engine to horizontal position above mounts.		
	NOTE: Check trunnion mount bearings prior to installation for 0.010 inch maximum axial play and 0.004 inch maximum radial play between ball and race. If bearing play is greater than these values, replace bearings.		
2	Check that air intake bellmouth is free to shift in slipjoint of forward firewall to align with engine inlet flange. If necessary, loosen screws through firewall around bellmouth. Guide engine nose into bellmouth while lowering engine until trunnion bearings rest on pillow blocks (3, figure 71-1).		
3	Position forward support tube (8) rod-end, against mount trunnion fitting at left side of inlet housing. Install retaining bolt and washer. Lockwire bolt of trunnion. Close bearing caps of mount pillow blocks, and tighten nuts on latching eye bolts.		
4	Secure upper section of rear firewall to lower section with cowl fasteners.		
5	Place V-band coupling clamp over mating flanges of air intake bellmouth and engine inlet housing. Tap around clamp to seat while latching and tightening. Torque nut 40 to 50 inch-pounds, and lockwire. If loosened, retighten screws in firewall around bellmouth. Install beam and cowl halves with pip-pins, between tops of forward and rear firewalls.		
6	Check engine-to-transmission alignment, if required. (Refer to paragraph 71-4).		
7	Install main driveshaft between engine and transmission and reinstall access sections of intake screen and baffle. (Refer to Chapter 66).		
8	Connect engine hoses as follows:		
	NOTE: To avoid improper installation of engine hose assemblies, adhere strictly to the procedures outlined below.		
	a. Fuel control inlet hose (7, figure 71-1) to maintain strainer outlet coupling. Position shroud over connection and secure with clamp.		
	b. Fuel control seal drain and combustion drain hose to deck coupling below left mount trunnion. Starter drive seal drain hose (5) to deck coupling forward of fuel control seal drain coupling.		
	c. Governor bleed hose to deck coupling inboard of fuel strainer. Position shroud over connection and secure with		

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

MPI – Anexo D
Forma SMTO-04

Revisión 03
Agosto 19 de 2020

Página 1

Tú

James Vladi...

Jhon Gutierrez

ENOC BUELV...

Leonel Ferna...

Elkin Chinchilla

Laura Ruiz

harri garzon

Luis Felipe Es...

Juan Carlos Palacio se unió

Detalles de la reunión

ENOC BUELVAS SOLANO está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP 6:05 p. m. 21/04/2021

Meet: efe-gtig-ovz

https://meet.google.com/efe-gtig-ovz

Julián Medina está presentando

harri garzon y 15 más

19:48

Tú

47G-4-4A MO.pdf (PROTEGIDO) - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 47G-4-4A MO.pdf ... Iniciar sesión

233 / 412 125%

Lord mount sprag braces, without preloading mounts, to position mast vertical. Preload Lord mounts by backing off each inboard nut 2-1/2 turns and tightening each outboard nut to seat washers against inner bushing of Lord mount. Recheck mast alignment.

c. Adjust safety cables. (Refer to paragraph 5-28.)

5-16. SPRAG MOUNTS. (See figure 5-7.)

5-17. DESCRIPTION. The sprag mount installation provides cushioned suspension to hold power plant and mast in vertical alignment and absorb operating vibration and movement. Four adjustable brace rods are attached to center frame structure through Lord mounts and engine sump through a swivel plate and spindle.

5-18. REMOVING - SPRAG MOUNTS.

a. With helicopter reasonably level and main rotor secured to prevent flapping, release tension on each brace rod by loosening nut on outboard end of rod. Remove bolts to disconnect brace rods from links. Leave links attached to swivel plate.

5-21. INSTALLATION - SPRAG MOUNTS.

a. Install four mount brackets in original locations. Tighten clamp bolts 30 to 40 inch-pounds. Install spindle on engine sump. Lockwire bolts in pairs.

b. Install link on each corner of swivel plate with bolt, washer and nut (bolt heads up and washer under head). Tighten nuts with wrench, to clean threads, loosen nuts and retighten finger tight plus one castellation. Install cotter pins. Install swivel plate on spindle (flat surface down) with washer and nut. Tighten nut with wrench, to clean threads, loosen nut and retighten finger tight plus one castellation. Install cotter pin.

Note

Over tightening of bolts may cause misalignment in operation, due to binding.

c. Place Lord mount in each bracket from outboard side and with the molded part number toward engine. Install mounts with bolts (heads toward engine sump), washers (one under head and one under

Julián Medina

E C M


Medina's PC ESP 7:48 p. m.

Detalles de la reunión

Julián Medina está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP 7:48 p. m. 20/04/2021


Meet: efe-gtig-ovz
Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
James Vladimir Manjarres V...
y 12 más
29
20:17
Tú
Tú
Elkin Chinchilla
Diego Rangel
Leonel Fernando Aguirre C...
CARLOS CESAR CERVANT...
harri garzon
Adesnaider Olivo Pérez
Julián Medina
ENOC BUELVAS SOLANO
Ivan Vargas Vanegas
Melissa cortina
Oscar Carrillo
Laura Ruiz
Mario Cardenas
DIEGO ALEJANDRO GALINDO
Alvaro Agudelo
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:17 p. m.
20/04/2021

Meet: efe-gtig-ovz

https://meet.google.com/efe-gtig-ovz

Marlon Ruiz está presentando

jose vicente fernandez de la... y 20 más

34

20:13

Tú

HELICOPTERS COMPANY BOGOTA - Word (Error de activación de productos)

Andrew Ramiro Cediel Grimaldo

in engine accessory gear case.

6. Push cap assembly (1) firmly into housing assembly (11). Install steel washers (16) and new nuts (17). Torque nuts (17) 50 to 70 inch-pounds.

7. Apply a film of lubricating oil (C-010) to new packings and to surfaces of bearing in housing (24). Insert new packing on reducer (23) and install in housing (24). Insert new packing (25) in groove on inboard flange of housing (24).

CAUTION: IF THE SAME FREEWHEELING ASSEMBLY IS BEING REINSTALLED ON THE SAME ENGINE ASSEMBLY WITHOUT ANY ALTERATION OR REPLACEMENT OF PARTS, THE INSTALLATION MAY BE MADE WITH THE ORIGINAL SHIMS (18) WITHOUT MAKING A DIMENSIONAL CHECK. INSTALLATION OF A NEW ENGINE, NEW FREEWHEELING ASSEMBLY, OR REPAIR OF ORIGINAL FREEWHEELING ASSEMBLY WILL REQUIRE

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

Página 6 de 12 2171 palabras Inglés (Estados Unidos) Accesibilidad: es

120 %

Escribe aquí para buscar

ESP 20:13 19/04/2021

Adesnaider O...


Detalles de la reunión

Marlon Ruiz está presentando su pantalla

Vista de tareas

Escribe aquí para buscar

ESP 8:13 p. m. 19/04/2021


Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Alvaro Agudelo fuentes ...
y 15 más
32
21:16
Tu
CARLOS CESAR CERVANT...
G
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:16 p. m.
19/04/2021

Meet: efe-gtig-ovz

https://meet.google.com/efe-gtig-ovz

Melissa cortina está presentando

jacob tordecilla y 19 más

33

20:57

Tú

drive.google.com/file/d/1oZSGCpMva8fQunvbnKWyYgsQnSLNcenD/view

OPERATIONAL CHECK - POWER PLANT			
71 ATA	AREA N/A	FLIGH HOURS	FLIGHT CYCLE
ZONES N/A	ACCESS PANELES N/A		
Job card for Workorder 19827364			

	Mech	INSP
71-3. OPERATIONAL CHECK - POWER PLANT. **CAUTION**: AFTER POWER PLANT CHANGE AND/OR DISCONNECTING THE ENGINE OIL INLET HOSE, OIL PUMP PRIMING SHALL BE ACCOMPLISHED PRIOR TO ENGINE START. 1. Prior to initial engine starting, motor engine until oil pressure is indicated. Do not exceed starter limitations. **(Refer to 206L-1 Flight Manual.)** If an indication of oil pressure is not indicated in 30 seconds, stop and determine cause. 2. Perform engine check run. **(Refer to Operation and Maintenance Manual, Allison Publication 16W2.)** Operation of helicopter shall be in accordance with 206L-1 Flight Manual.		
	Mech	INSP
ENGINE OIL LIMITATIONS Aircraft turbine engin		

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

Tú

Adesnaider O...

marlon starly...

DIEGO ALEJA...

Marlon Ruiz

Melissa corti...

Juan Carlos ...

Ivan Vargas V...

Anderson Tru...

Luis Alejandr...

ENOC BUELV...

Elkin Chinchilla

Activar micrófono (Ctrl + d)

Detalles de la reunión

Melissa cortina está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP 8:57 p. m. 19/04/2021

Meet: efe-gtig-ovz

https://meet.google.com/efe-gtig-ovz

ENOC BUELVAS SOLANO está presentando

Oscar Carrillo y 15 más

29

19:58

Tú

Capitulo 3. Compart Tripu.pdf 6 / 32 150%

aire del piloto y del copiloto, son operados por el sistema de pitot / estático y miden la velocidad en nudos comparando la presión del aire bajo presión dinámica (ram air) en los tubos pitot, con la presión del aire estático de los puertos estáticos. Hay dos tubos pitot que se encuentran en la nariz de la cabina y dos puertos estáticos que están delante de cada puerta para tripulación. Para obtener más detalles acerca del sistema pitot / estático, vaya a la sección de Estructura.



Altímetro – El altímetro es operado por el sistema estático e indica la altura del helicóptero en pies arriba del nivel del mar. Compara la presión

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

ENOC BUELV...

Detalles de la reunión

ENOC BUELVAS SOLANO está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP 7:58 p. m. 16/04/2021

Meet: efe-gtig-ovz

https://meet.google.com/efe-gtig-ovz

Luis Noe Parrado está presentando

WILMER YESID MANOSALVA BUSTAMA... y 19 más

33

20:47

Tú

Archivo | C:/Users/Oscar/Downloads/Capitulo%203.%20Compart%20Tripu.pdf

Capitulo 3. Compart Tripu.pdf 13 / 32 125%



presión de las bombas reforzadoras de combustible No.1 (izquierda) y No.2 (derecha). La señal es dada por transductores de presión de 26 VCA que están montados en las paredes de fuego izquierda y derecha delanteras del motor, en la línea de combustible entre la válvula de combustible y la bomba de combustible del motor. La presión de combustible se da en PSI.

Instrumentos misceláneos

Los instrumentos misceláneos junto con sus fuentes de operación son los siguientes:

Reloj	-	Acción de resorte
Voltímetro CA/CD	-	115 VCA/28 VCD
Amperímetro	-	Corriente del generador
Temperatura de aire exterior	-	Expansión y contracción de resorte
Medidor de horas del motor	-	28 VCD
Brújula magnética	-	Fuerzas magnéticas



Reloj de ocho días – El reloj de 8 días es el reloj estándar para el 212. Gire el botón en sentido de las manecillas del reloj para darle cuerda al resorte. Jale el botón y dele vuelta para ajustar la hora.



Voltímetro CA – Los voltímetros No.1 y No.2 de CA dan una indicación del voltaje de la CA disponible en las barras de 115 VCA No. 1 y No. 2. La




Luis Noe Parr...


Detalles de la reunión


Luis Noe Parrado está presentando su pantalla


Escribe aquí para buscar


ESP 8:47 p. m. 16/04/2021



Google Meet
Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Anderson Trujillo Carr...
y 16 más
33
20:57
Tú
Melissa cortina
Debido a la cantidad de participantes de la llamada, se desactivó tu micrófono
Haz clic en él para
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:57 p. m.
16/04/2021


Meet: efe-gtig-ovz
Nueva pestaña
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
E
ENOC BUELVAS SOL...
y 14 más
31
21:01
Tú
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:01 p. m.
12/04/2021


Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Anderson Trujillo Carr...
y 13 más
30
20:52
Tú
L
marlon starlyn fuentes paba
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:52 p. m.
15/04/2021


Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Julián Medina
y 15 más
32
21:01
Tú
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:01 p. m.
14/04/2021


Meet: efe-gtig-ovz
Nueva pestaña
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Melissa cortina
y 14 más
31
21:04
Tú
Tú
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:04 p. m.
13/04/2021


Meet: efe-gtig-ovz
Nueva pestaña
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
harri garzon está presentando
Alvaro Agudelo y 16 más
30
17:50
Tú
Correo: harrinson garzon rey - C
WhatsApp
Meet: efe-gtig-ovz
meet.google.com/efe-gtig-ovz?pli=1&authuser=1
Estás presentando
Diego Rangel y 18 más
17:50
Presentación (Tú)
Tú
Estás presentando tu pantalla a los demás
Detener la presentación
Rafael Olaciregui
Elkin Chinchilla
Adesnaider Olivo Pérez
harri garzon
WILMER YESID MANOSALVA B...
Ivan Vargas Vanegas
Mario Cardenas
Juan Carlos Palacio
Detener la presentación
Detalles de la reunión
Estás presentando
Detalles de la reunión
harri garzon
está presentando su pantalla
Escribe aquí para buscar
ESP
5:50 p. m.
12/04/2021


Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Laura Ruiz
y 16 más
33
20:52
Tú
Tú
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
8:52 p. m.
9/04/2021

Meet: efe-gtig-ovz

https://meet.google.com/efe-gtig-ovz

Luis Alejandro Morales Corredor está presentando

DIEGO ALEJANDRO GALI...
y 17 más

31

18:12

Tú

LINEA DATUM DE LOS HELICÓPTEROS - PowerPoint (Error de activación de producto)

Reference Datum

Balance is determined by the location of the CG, which is usually described as a given number of inches from the reference datum. The horizontal reference datum is an imaginary vertical plane or point arbitrarily fixed somewhere along the longitudinal axis of the helicopter from which all horizontal distances are measured for weight and balance purposes. There is no fixed rule for its location; it may be located at the rotor mast, the nose of the helicopter, or even at a point in space ahead of the helicopter. The lateral reference datum is usually located at the center of the helicopter. The location of the reference datum is established by the manufacturer and is defined in the RFM.



Figure 7-4. *While the horizontal reference datum can be anywhere the manufacturer chooses, some manufacturers choose the datum line at or ahead of the most forward structural point on the helicopter, in which case all moments are positive. This aids in simplifying calculations. Other manufacturers choose the datum line at some point in the middle of the helicopter, in which case moments produced by weight in front of the datum are negative and moments produced by weight aft of the datum are positive.*

Luis Alejandr...

A

M

D

h

A

Detalles de la reunión

Luis Alejandro Morales Corre...
está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP

6:12 p. m.
7/04/2021

Meet: efe-gtig-ovz

https://meet.google.com/efe-gtig-ovz


Julián Medina está presentando

jose vicente fernandez de la... y 18 más

32

17:45

Tú



Tú

Julián Medina

Adesnaider O...

Luis Noe Parr...

harri garzon

Leonel Ferna...

Melissa corti...

ENOC BUELV...

Oscar Carrillo

marlon starly...

Anderson Tru...

Ivan Vargas V...


Detalles de la reunión


Julián Medina está presentando su pantalla


Escribe aquí para buscar


ESP


5:45 p. m.
9/04/2021



Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
M
Mario Cardenas
y 17 más
34
21:06
Tú
Tú
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:06 p. m.
8/04/2021



Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Juan Carlos Pal...
y 16 más
33
21:09
Tú
Tú
Elkin Chinchilla
Ivan Vargas Vanegas
Adesnaider Olivo Pérez
Melissa cortina
marlon starlyn fuentes paba
Mario Cardenas
DIEGO ALEJANDRO GALIN...
CARLOS CESAR CERVANT...
Juan Jair Natera
harri garzon
Laura Ruiz
jose vicente fernandez de la hoz
Daniel Rodriguez
Jhon Gutierrez
Leonel Fernando Aguirre Cardona
Desactivar micrófono (Ctrl + d)
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:09 p. m.
7/04/2021


Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Estás presentando
Julián Medina y 21 más
32
18:23
Presentación (Tú)
Tu
Estás presentando tu pantalla a los demás
Detener la presentación
Tú
Oscar Carrillo
Luis Felipe Escorcia Cueto
harri garzon
Melissa cortina
Alvaro Agudelo
Marlon Ruiz
Elkin Chinchilla
Anderson Trujillo Carrascal
Detalles de la reunión
Estás presentando
Escribe aquí para buscar
ESP
6:23 p. m.
6/04/2021


Nueva pestaña
Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
Adesnaider Olivo P...
y 22 más
32
21:07
Tú
Tú
Luis Felipe Escorcia Cueto
ENOC BUELVAS SOLANO
Luis Noe Parrado
Juan Jair Natera
Alvaro Agudelo
Daniel Rodriguez
jose vicente fernandez de la hoz
Melissa cortina
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:07 p. m.
6/04/2021


Recibidos (86) - olaciregui11@g
Portal de oferta educativa SENA
Meet: njq-owba-sxo
meet.google.com/njq-owba-sxo?authuser=0&hl=es_419
Luis Noe Parrado y 18 más
29
21:06
Tú
Daniel Rodriguez
Adesnaider Olivo Pérez
Luis Alejandro Morales Corredor
Elkin Chinchilla
harri garzon
Luis Felipe Escorcia Cueto
ENOC BUELVAS SOLANO
Diego Rangel
jose vicente fernandez de la hoz
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Turboprop_T-53.jpg
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
ESP
9:06 p. m.
30/03/2021


Meet: efe-gtig-ovz
https://meet.google.com/efe-gtig-ovz
DIEGO ALEJANDRO GALI...
y 22 más
33
21:00
Tú
Ivan Vargas Vanegas
ENOC BUELVAS SOLANO
Melissa cortina
Luis Alejandro Morales Corredor
harri garzon
Oscar Carrillo
Jhon Gutierrez
Adesnaider Olivo Pérez
Anderson Trujillo Carrascal
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:00 p. m.
5/04/2021


Recibidos (86) - olaciregui11@g
Portal de oferta educativa SENA
Meet: njq-owba-sxo
meet.google.com/njq-owba-sxo?authuser=0&hl=es_419
Alvaro Agudelo y 21 más
32
21:06
Tú
Daniel Rodriguez
Adesnaider Olivo Pérez
Luis Alejandro Morales Corredor
Julián Medina
harri garzon
Luis Felipe Escorcia Cueto
Melissa cortina
Diego Rangel
Juan Carlos Palacio
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Turboprop_T-53.jpg
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
ESP
9:06 p. m.
30/03/2021

JORGE ENRIQUE BARRETO BONILLA	**Archivos adjuntos** **Id Evidencia:No entregada** Esta evidencia no contiene archivos Intentos: 0	Sn	☐
JOHN MATHEWS CERVANTES ANGARITA	**Archivos adjuntos** **Id Evidencia:No entregada** Esta evidencia no contiene archivos Intentos: 0	Sn	☐
JESUS GUERRERO RINCON	**Archivos adjuntos** **Id Evidencia:No entregada** Esta evidencia no contiene archivos Intentos: 0	Sn	☐
JHON EDINSON GUTIERREZ NAVARRO	**Archivos adjuntos** **Id Evidencia:No entregada** Esta evidencia no contiene archivos Intentos: 0	Sn	☐
DIEGO ALEJANDRO RANGEL RODRIGUEZ	**Archivos adjuntos** **Id Evidencia:No entregada** Esta evidencia no contiene archivos Intentos: 0	Sn	☐
DANIEL RODRIGUEZ GOMEZ	**Archivos adjuntos** **Id Evidencia:No entregada**	Sn	

¡Soy Eva!
Offline OFF


Recibidos (85) - olaciregui11@g
Google
Portal de oferta educativa SENA
Meet: gqi-kwxp-mgy
meet.google.com/gqi-kwxp-mgy?authuser=0&hl=es_419
jacob tordecilla y 20 más
31
21:16
Tú
Anderson Trujillo Carrascal
marlon starlyn fuentes paba
Elkin Chinchilla
Luis Alejandro Morales Corredor
Jhon Gutierrez
harri garzon
ENOC BUELVAS SOLANO
CARLOS CESAR CERVANTES VILLANUEVA
Alvaro Agudelo
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:16 p. m.
29/03/2021

DIEGO ALEJANDRO RANGEL RODRIGUEZ	**Id Evidencia:No entregada** Esta evidencia no contiene archivos Intentos: 0	Sn	
DANIEL RODRIGUEZ GOMEZ	**Archivos adjuntos** **Id Evidencia:No entregada** Esta evidencia no contiene archivos Intentos: 0	Sn	
JACOB DAVID TORDECILLA DE MOYA	**Archivos adjuntos** **Id Evidencia:No entregada** Esta evidencia no contiene archivos Intentos: 0	Sn	
ROYSTHER NICOLAS TORRES PALACIO	**Archivos adjuntos** **Id Evidencia:No entregada** Esta evidencia no contiene archivos Intentos: 0	Sn	
SEBASTIAN TRUJILLO JIMENEZ	**Archivos adjuntos** **Id Evidencia:No entregada** Esta evidencia no contiene archivos Intentos: 0	Sn	

Ver más

Calificar Evidencia

Territorium © 2019 - Todos los derechos reservados.

¡Soy Eva!
Offline OFF

Recibidos (84) - olaciregui11 | Cambridge English | Google | Portal de oferta educativa SE | Meet: anm-ennh-bfg

meet.google.com/anm-ennh-bfg?authuser=0&hl=es_419

Portal de oferta educativa SENA :: Sofia Plus
oferta.senasofiaplus.edu.co

D Daniel Rodriguez está presentando

Alvaro Agudelo y 20 más | 32 | 20:48 | Tú

- Este sistema controla el rendimiento de potencia del motor, controlando la velocidad de la productora de gases.
- CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LA PRODUCTORA DE GASES Y EL GOBERNADOR DE TURBINA: Provee un sistema de medida de combustible. Para regular y mantener el flujo de combustible, este sistema censa RPM de la productora de gases y turbina de potencia además de la presión de descarga del compresor y la posición colectiva

Baz

Melissa corti... | Luis Felipe Es... | A Adesnaider O...

M Marlon Ruiz | L Leonel Ferna... | ENOC BUELV...


h harri garzon | C CARLOS CES... | E ENOC BUELV...

Detalles de la reunión


Daniel Rodriguez está presentando su pantalla


Escribe aquí para buscar

ESP 8:48 p. m. 26/03/2021


Recibidos (84) - olaciregui11
Cambridge English
Google
Portal de oferta educativa SE
Meet: anm-ennh-bfg
meet.google.com/anm-ennh-bfg?authuser=0&hl=es_419
marlon starlyn fuentes ...
y 23 más
34
21:10
Tú
Luis Noe Parrado
Anderson Trujillo Carrascal
Luis Felipe Escorcia Cueto
CARLOS CESAR CERVANTES VILLANUEVA
Juan Carlos Palacio
Daniel Rodriguez
Melissa cortina
José Fernández
ENOC BUELVAS SOLANO
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:10 p. m.
26/03/2021


Meet: abj-scvu-esb
Meet: abj-scvu-esb
https://meet.google.com/abj-scvu-esb
Melissa cortina
y 22 más
33
21:04
Tú
Adesnaider Olivo Pérez
Elkin Chinchilla
Luis Felipe Escorcia Cueto
Melissa cortina
Jhon Gutierrez
John Cervantes
Mario Cardenas
harri garzon
Ivan Vargas Vanegas
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:04 p. m.
23/03/2021


Meet: abj-scvu-esb
Meet: abj-scvu-esb
https://meet.google.com/abj-scvu-esb
John Cervantes y 23 más
34
21:07
Tú
Ivan Vargas Vanegas
Alvaro Agudelo
James Vladimir Manjarres Varón
ENOC BUELVAS SOLANO
Juan Carlos Palacio
Juan Jair Natera
Diego Rangel
harri garzon
Laura Ruiz
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:07 p. m.
23/03/2021


Meet: abj-scvu-esb
Meet: abj-scvu-esb
https://meet.google.com/abj-scvu-esb
DIEGO ALEJANDRO GALI...
y 22 más
33
21:10
Tú
Juan Jair Natera
Melissa cortina
Glehine Ines Camacho Alvarez
Leonel Fernando Aguirre Cardona
Luis Alejandro Morales Corredor
Oscar Carrillo
Mario Cardenas
Ivan Vargas Vanegas
Laura Ruiz
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
9:10 p. m.
23/03/2021

Google | Google | Portal de oferta educativa SE | Recibidos (84) - olaciregui11 | Meet: pod-isqn-ghn

meet.google.com/pod-isqn-ghn?authuser=0&hl=es_419

Melissa cortina está presentando

harri garzon y 20 más | 32 | 18:13 | Tú

Team #3

W.O547321: 71-5. POWER PLANT ASSEMBLY.REMOVAL - POWER PLANT MODEL 250-C28B.

71-5. REMOVAL — POWER PLANT.

NOTE: Disconnect and remove the power plant as a quick change assembly from the airframe using the following procedure as a guide.

Cap or plug all openings for fuel and oil lines to prevent contamination.

1. Disconnect battery and external power source.
2. Remove engine upper and side cowling, transmission cowling, and air induction cowling. (Refer to paragraph 71-8.)
3. Drain engine oil tank. Position suitable container under helicopter at the engine pan drain line to collect fuel and oil spillage.
4. Disconnect engine electrical connector (7, figure 71-1).
5. Disconnect starter-generator connector (6).
6. Disconnect ground wires (4 and 10).
7. Disconnect fuel filter connector (1).
8. Disconnect RPM governor actuator (2) electrical wires.
9. Remove clamps (3, 5, 8, and 9).
10. Deleted.
11. Deleted.
12. Deleted.
13. Disconnect the following lines from fitting and connectors on left side of engine and airframe.
    a. Disconnect freewheeling unit oil inlet hose (37, figure 71-2) from fitting on freewheeling housing.
    b. Disconnect exhaust collector drain tube (8).
    c. Disconnect fireshield drain tube (7).
    d. Disconnect combustion chamber drain hose (6) at tee reducer (5).
    e. Deleted.
    f. Disconnect clamping installation at left forward side of engine leg mount.
    g. Disconnect clamping installation at left rear engine leg mount.
    h. Disconnect RPM governor actuator at governor lever. (Refer to Chapter 76.)
    i. Remove bolt and spacer from particle separator ejector tube.

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir | Ocultar

Melissa corti... | Anderson Tru... | Jorge Barreto

Mario Carden... | DIEGO ALEJA... | Adesnaider O...

Marlon Ruiz | José Fernánd... | Ivan Vargas V...

Detalles de la reunión

Melissa cortina está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP 6:13 p. m. 25/03/2021


Google
Google
Portal de oferta educativa SE
Recibidos (84) - olaciregui11
Meet: pod-isqn-ghn
meet.google.com/pod-isqn-ghn?authuser=0&hl=es_419
Luis Alejandro Morales Corr...
y 20 más
31
18:32
Tú
WILMER YESID MANOSALVA BUSTAMANTE
Daniel Rodriguez
John Cervantes
José Fernández
G
Glehine Ines Camacho Alvarez
Leonel Fernando Aguirre Cardona
Marlon Ruiz
Juan Carlos Palacio
Melissa cortina
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
ESP
6:32 p. m.
25/03/2021

Google | Google | Portal de oferta educativa SE | Recibidos (84) - olaciregui11 | Meet: pod-isqn-ghn

meet.google.com/pod-isqn-ghn?authuser=0&hl=es_419

Alvaro Agudelo y 20 más


31

18:32

Tú



Juan Carlos Palacio



ELIANA MARCELA PARRADO ROJAS

L


Leonel Fernando Aguirre Cardona

M

Marlon Ruiz



WILMER YESID MANOSALVA BUSTAMANTE



Daniel Rodriguez



Melissa cortina



Luis Felipe Escorcia Cueto



Ivan Vargas Vanegas

Detalles de la reunión

Presentar ahora

Escribe aquí para buscar

ESP

6:32 p. m.

25/03/2021

Google | Google | Portal de oferta educativa SE | Recibidos (84) - olaciregui11 | Meet: pod-isqn-ghn

meet.google.com/pod-isqn-ghn?authuser=0&hl=es_419

Elkin Chinchilla está presentando

Jhon Gutierrez y 21 más

33

18:46

Tú

Remocion bell 47 G - Microsoft PowerPoint (Error de activación de productos)

Archivo | Inicio | Insertar | Diseño | Transiciones | Animaciones | Presentación con diapositivas | Revisar | Vista | Foxit Reader PDF

Diapositivas | Esquema

5-60. REMOVING - FUEL TANKS AND SUPPORTS.

a. Disconnect battery. Drain fuel from system.

b. Disconnect vent line from top of tank, loosen supporting clamps and rotate line out of way. Disconnect wire from fuel level transmitter. Disconnect tank drain line from drain valve. Disconnect fuel line from tank outlet.

Note

To remove fuel tank only, follow step c. To remove tank and support as an assembly, omit step c. and proceed to step d.

c. Remove tank drain valve. Disconnect bonding jumper between forward end of tank and support. Cut lockwire and disconnect strap turnbuckles. Lift tank from support. Remove opposite tank in same manner.

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

Elkin Chinchilla
Glehine Ines ...
Daniel Rodrig...
Alvaro Agudelo
Anderson Tru...
Melissa corti...
Leonel Ferna...
ENOC BUELV...
Julián Medina

Detalles de la reunión

Elkin Chinchilla está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP 6:46 p. m. 25/03/2021

Google | Google | Portal de oferta educativa SE | Recibidos (84) - olaciregui11 | Meet: pod-isqn-ghn

meet.google.com/pod-isqn-ghn?authuser=0&hl=es_419

Elkin Chinchilla está presentando

DIEGO ALEJANDRO GALI... y 22 más

34 | 18:51 | Tú

Remocion bell 47 G - Microsoft PowerPoint (Error de activación de productos)

idle cutoff lever and support bracket from carburetor heat control valve. Stow cable ends clear of engine. Disconnect throttle control shaft from carburetor throttle arm. Remove air indication system. Remove exhaust manifolds. Disconnect fan shroud.

e. Remove lateral cyclic control tube between transmission and center frame assembly. Disconnect fore and aft cyclic control tube from lever assembly on transmission. Disconnect collective pitch control tube from idler assembly on transmission. On Model 47G-4A, disconnect hydraulic lines between engine mount and center frame assembly. Cap or cover all lines or openings. (Refer to Section VII.)

Note

Identify control tubes for re-installation.

f. Remove spindle from engine sump. Disconnect safety cables from center frame fittings.

g. Attach hoist to hoisting ring and take up slack. Check that all linkage between engine and helicopter has been disconnected. Remove engine mounting bolts. Lift engine from helicopter and place on stand.

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir | Ocultar

Elkin Chinchilla | Glehine Ines ... | Daniel Rodrig...

Alvaro Agudelo | Anderson Tru... | CARLOS CES...

Leonel Ferna... | ENOC BUELV... | Julián Medina

Detalles de la reunión

Elkin Chinchilla está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP 6:51 p. m. 25/03/2021

James Vladimir Manjarres Varón está presentando

WILMER YESID MANOSALVA BUSTAMA...
y 20 más

32

Tú

DIFERENCIA EN MANTENIMIENTO DE LINEA DE HELICOPTEROS RAC 65 (2286027)



POR: IVÁN VARGAS - MARIO CARDENAS
ENOC BUELVAS - JOSÉ FERNÁNDEZ
LEONEL AGUIRRE - JAMES MANJARRES
JHON NAVARRO - JUAN NATERA

M Mario Cardenas

Melissa cortina

M Marlon Ruiz

Juan Carlos Palacio

C CARLOS CESAR CE...

L Leonel Fernando A...

Luis Felipe Escorcia...

E ENOC BUELVAS SO...

A Adesnaider Olivo Pérez

Detalles de la reunión

James Vladimir Manjarres Var...
está presentando su pantalla


James Vladimir Manjarres Varón está presentando

DIEGO ALEJANDRO GALI...
y 23 más

35

Tú

Disconnect fuel and oil hoses, electrical connectors and engine controls as follows: (Refer to figures 71-1 and 71-2.)



1. V-Band Coupling
2. Bleed Air Hose
3. Pillow Block
4. Starter-Generator Connector
5. Starter Drive Seal Drain Hose
6. Oil Pump Outlet Hose
7. Fuel Control Inlet Hose
8. Forward Support Tube
9. Governor and Combus Control Rods

Figure 71-1. Engine (left side)

Figure 71-2. Engine (right side)

A. When disconnecting fuel and oil hoses with shroud installed, loosen clamp to allow shroud to be moved for access to hose connection. Retain clamp and shroud with hose.

B. Disconnect oil and fuel hoses and electrical connector at engine deck. Disconnect bleed air hose at selector valve.

C. Disconnect oil pump outlet hose at external oil filter. Disconnect fuel inlet hose at fuel filter.

D. Disconnect droop compensator control tube from cam box at left forward side of engine. Disconnect power lever control tube at power lever arm on fuel control.

E. Disconnect electrical connectors at forward firewall, fuel pressure transmitter, engine oil filter switch and fuel filter bypass switch. Remove clamps from wiring.

F. Disconnect breather hose and oil inlet hose at oil tank.

Mario Cardenas
Melissa cortina
Marlon Ruiz
Juan Carlos Palacio
CARLOS CESAR CE...
Leonel Fernando A...
Luis Felipe Escorcia...
ENOC BUELVAS SO...
Adesnaider Olivo Pérez

Detalles de la reunión

James Vladimir Manjarres Var...
está presentando su pantalla

Google | Google | Portal de oferta educativa SE | Recibidos (84) - olaciregui11 | Meet: pod-isqn-ghn

meet.google.com/pod-isqn-ghn?authuser=0&hl=es_419

Luis Alejandro Morales Corredor está presentando

ENOC BUELVAS SOL... y 21 más

33

20:31

Tú

Item 16-20

- 16. Remueva los tornillos y refuerzos (7) que colocan el cortafuegos del motor en la cara delantera del cortafuegos trasero , los tornillos que aseguran la sección superior del cortafuegos (3) a la sección inferior del cortafuegos (4) y los tornillos que aseguran el cortafuegos superior. sección al cortafuegos de línea central (8).
- 17. Levante cada eyector de escape (1) con la sección cortafuegos adjunta.
- 18. Remueva los tornillos para separar la sección central (6) del cortafuegos trasero de la sección inferior, sobre el túnel del eje de transmisión del rotor de cola y de la brida del cortafuegos de la línea central (8). Esta sección del cortafuegos trasero se removerá con el montaje del motor.

meet.google.com está compartiendo su pantalla. Dejar de compartir Ocultar

Luis Alejandr... | marlon starly... | Anderson Tru...

Ivan Vargas V... | Leonel Ferna... | Mario Carden...

ELIANA MAR... | John Cervant... | Luis Felipe Es...

Activar micrófono (Ctrl + d)

Detalles de la reunión

Luis Alejandro Morales Corre... está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP 8:31 p. m. 25/03/2021


Recibidos (84) - olaciregui11 | Cambridge English | Google | Portal de oferta educativa SE | Meet: anm-ennh-bfg

meet.google.com/anm-ennh-bfg?authuser=0&hl=es_419

M Mario Cardenas está presentando

Melissa cortina y 25 más | 37 | 18:01 | Tú

Documento1 - Word



Anderson Tru... | Juan Carlos P... | Mario Carden...

Leonel Ferna... | Luis Noe Parr... | ENOC BUELV...

José Fernánd... | Marlon Ruiz | Juan Jair Nat...

Detalles de la reunión

Mario Cardenas está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

ESP 6:01 p. m. 26/03/2021