

OFERTA TÉCNICA

Yo, ADRIANA CORREA BARRERA, representante legal de DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS, identificado como aparece al pie de mi firma, manifiesto haber efectuado un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones contenidas en el ANEXO TÉCNICO, lo que inequívocamente declaro que por ningún motivo me exoneró de la responsabilidad y por lo mismo me obligo a su estricto cumplimiento Por lo anterior, me permito detallar mi propuesta técnica en los siguientes términos:

Item	Código	AUX-PRODUCTOS DE MADERA, corcho, cestaría y espartería (Material Carpintería)	Und	Descripción	MARCA
1	1106389	ADHESIVO PARA MADERA BLANCO	GLN	Adhesivo industrial para madera a base de resinas acrílicas	COLLEGA
2	1106770	ANGELO DE FIBRA DE 1.5 x 30 m	ROLLO	Angelo de fibra de 1.5 x 30mts	COIMALLAS
3	1467626	ANGELO DE FIBRA DE 1.8 x 30 m	ROLLO	Angelo de fibra de 1.8 x 30mts	COIMALLAS
4	1120303	BARNIZ POLURETANO TRANSPARENTE	GLN	Resinas de poli-isocianato alifático y poliácido de curado en frío, esmalte de gran dureza, buenas propiedades mecánicas y resistencia a productos químicos y disolventes excelente estabilidad a la luz y a la intemperie.	SAPOLIN o PINTUCCO
5	1014155	BASE AMARILLO OCRE NITRO	CUARTO	Base acrílica para madera, color ocre para acabados en madera	SAPOLIN o PINTUCCO
6	1112405	BASE BLANCA AUTOMOTIVA	CUARTO	Base acrílica automotiva color Blanca Ref. 7205 para acabados en madera	SAPOLIN o PINTUCCO
7	1480980	BASE ROJA NITRO	CUARTO	Base acrílica para madera, color roja para acabados en madera	SAPOLIN o PINTUCCO
8	1021618	BISAGRA 2 1/2 x 2 1/2 (cobrizada)	UND	Bisagra cobrizada para puerta de 2 1/2 x 2 1/2" con pasador y tres perforaciones para asegurar	INDUMA
9	1486708	BISAGRA COBRIZADA DE 1" x 3"	UND	Bisagra cobrizada para puerta de 1" x 3" con pasador y tres perforaciones para asegurar	INDUMA
10	1486710	BISAGRA COBRIZADA DE 3" x 3" Cobrizada	UND	Bisagra cobrizada para puerta de 3" x 3" con pasador y tres perforaciones para asegurar	INDUMA
11	1118633	BISAGRA DE PISO	UND	Bisagra negra metálica para piso	INAFFER o SCHLAG
12	1614185	BISAGRA PARCHE PARA GABINETE	UND	Bisagra con tirón en sus extremos y tope para puertas de closet y alacenas	INDUMA
13	1520433	BROCA 3/16" x 4" TUNGSTENO	UND	Punta de carburo de tungsteno ultra resistente: durabilidad asegurada para aplicaciones de alto impacto	DEWALT o INCOIMA
14	1344242	BROCA DE ACERO RAPIDO DE 1/8"	UND	Productos según norma ANSI B94.11N Acabado brillante. Vástago recto, canal tipo N Recomendada para aplicación en aceros convencionales, aluminio, hierro fundido, latón, madera y plásticos	DEWALT o INCOIMA
15	1486711	CANCAÑO DE 1/2" x 2"	UND	Cancaño de cobre de ojo abierto de 2"	FORTE
16	1120280	CANTO 19mm	ML	Aplicación en tableros laminados, ancho 19mm. Espesor 0.45mm, material pvc	PIETRO o REHAU
17	1347806	CERRADURA DOBLE PESTILLO ENTRADA	UND	Cerradura de caja metálica para puerta p.pal con llave, recibidor	VERA-SAFE-VALE

18	1017347	CERRADURA GABETA	UND	Cerradura metálica para gaveta con juego de llaves	VERA-SAFE-VALE
19	1020390	CERRADURA POMO MADERA NACIONAL ALCOBA	UND	Cerradura de pomo de madera incluye juego de llaves, recibidor, y pestillo	VERA-SAFE-VALE
20	1118637	CERRADURA POMO MADERA NACIONAL BAÑO	UND	Cerradura de pomo de madera incluye, recibidor, y pestillo	VERA-SAFE-VALE
21	1118046	CHAZO DE EXPANSIO DE 2 1/2" x 3/8"	UND	El tornillo, tuerca y arandela son galvanizados en frío y la camisa o tubo de expansión con pintura homoeable	C.A. MEJIA
22	1128530	DISCO FRAGMENTA DIAMANTADO (4")	UND	Disco fragmentado de 4" de tungsteno para corte de cerámica	DEWALT o FORTE
23	1388615	EMPAQUE DE CORDON x 6mm	ML	Empaque redondo de plástico para instalar en la perfilera de aluminio y angeo	GENÉRICO
24	1108777	ESCUADRA PLASTICA	UND	Escuadra plástica para ensamblar aluminio o angeo (Marquetaria)	FORTE
25	1048285	LACA AMARILLA OCRE	GLN	Pintura en base aceite para acabados de madera	SAPOLIN o PINTUCO
26	1017039	LACA CATALIZADA BRILANTE	GLN	Pintura en base aceite para acabados de madera	SAPOLIN o PINTUCO
27	1102778	LAMINA CORCHO	UND	Lamina corcho para carpintera de espesor de 0.5x0.6x 0.02 mts	GENÉRICO
28	1106782	LAMINA MADEFLEX	UND	Lamina madeflex para recubrimiento de espesor de 0.9x0.6x 0.02 mts	TABLESA
29	1777194	LAMINA RH DE 2.15x2.44 (BLANCO)	UND	Lámina de melamina resistente a la humedad, termo fundida al sustrato de madera, que forma una lámina compacta, Madera aglomerada	GYPLAC
30	1133627	LUA No. 100 TELA MADERA	UND	Lija grano 100 para uso en pulimento de madera	OMEGA-ABRACOL
31	1682188	LUA No. 150 TELA (MADERA)	UND	Lija grano 150 para uso en pulimento de madera	OMEGA-ABRACOL
32	1048312	LUA No. 80 TELA MADERA	UND	Lija grano 80 para uso en pulimento de madera	OMEGA-ABRACOL
33	1757678	MANILIA CROMADA TUBULAR	UND	12 mm de cuerpo a cuerpo, 9 mm de largo. Manilla en acero inoxidable, con diseño tubular delgado, resistente, fácil de instalar e ideal para muebles y gavetas	SAFE-VERA
34	1666355	MDF 2.44 x 1.83 CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO	UND	Lamina de Madera industrializada para uso en acabados de closet puertas, bibliotecas y demás elementos en madera	TRUPAN
35	1513980	MDF 2.44 x 1.83 x 15mm (Cruda)	UND	Lamina de Madera industrializada para uso en acabados de closet puertas, bibliotecas y demás elementos en madera	TRUPAN
36	1015945	PEGANTE DE CONTACTO AXW	GLN	Pegante amarillo tipo boxer para fijar maderas en general	AXW
37	1139835	PERFIL MOSQUITERO ALUMINIO BLANCO 3/4 x 6 mts	UND	Perfil de aluminio blanco natural para angeo	ALUMINIA
38	1496719	PERFIL MOSQUITERO ANOLOCK 3/4" x 6 mts	UND	Perfil de aluminio anlock para angeo	ALUMINIA
39	1106788	PERFIL MOSQUITERO COLOR NATURAL 3/4 x 6M	UND	Perfil de aluminio color natural para angeo	ALUMINIA
40	1115874	PIEDRA PARA ESMERIL	UND	Esmaril de Banco Industrial. Diámetro Piedra 8". Grano Piedras 36/60.	OMEGA-ABRACOL
41	1114671	PORTA CAMPANILLA DE 2 1/2" (MADERA)	UND	Porta cando metálico color negro de 2 1/2" para	MANILIA-VERA

Item	Código	Descripción	Unidad	Descripción	Marca
42	1548208	PORTA CANDADO DE 2" (NEGRO)	UND	Porta candó metálico color negro de 2" para asegurar puerta al marco	INDUMA-VERBA
43	1439678	PUNTAS PHILIPS P-2	UND	Puntas para carpintería diversas medidas	DEWALT-FORTE
44	1111878	PUNTILLA ACERO 1 1/2" (BLANCA)	CAJA	Puntilla de acero de color blanco de 1 1/2" pulgadas con cabeza	CABALLO
45	1048332	PUNTILLA COMUN DE 1 1/2" CON CABEZA	CAJA	Puntilla común de alambre de 1 1/2" pulgadas con cabeza	CABALLO
46	1106790	PUNTILLA COMUN DE 1 1/2" SIN CABEZA	CAJA	Puntilla común de alambre de 1 1/2" pulgadas sin cabeza	CABALLO
47	1021649	PUNTILLA DE 1" CON CABEZA	CAJA	Puntilla común de alambre de 1 pulgadas con cabeza	CABALLO
48	1128516	REMACHE POP 1/8 x 1/2"	UND	Remache pop común de alambre de 1/8 x 1/2 pulgadas	C.A. MEJIA
49	1447285	REMACHE POP 1/8 x 1/2"	UND	Remache pop común de alambre de 1/8 x 1/2 pulgadas	C.A. MEJIA
50	1137587	REMACHES POP 4 x 6	UND	Remache pop común de alambre de 4 x 6 pulgadas	C.A. MEJIA
51	1207834	RIEL EXTENSION TIPO PESADO x 0.45	UND	Riel extensión total negro 450 mm acero, resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg.	FORTE
52	1453150	SELLADOR CATALIZADO 40% SOLIDOS	GLN	Sellador en base aceite para acabados de madera	ALBRECO-PINTUCO
53	1108794	SELLADOR LIJABLE M 40	GLN	Sellador en base aceite para acabados de madera	ALBRECO-PINTUCO
54	1021586	TABLA DE AMARILLO 1"x10"x2.8mts	UND	Tabla de Amarillo de ancho de 10" (25 cm) espesor 1" (2.5cm) y largo de 2.8mts	DEKOART
55	1019230	TABLA DE CEDRO 1" x 10" x 2.8mts (capilada libre medida)	UND	Tabla de cedro de ancho de 10" (25 cm) espesor 1" (2.5cm) y largo de 2.8mts	DEKOART
56	1496725	TABLON AMARILLO 2" x 10" x 2.8mts	UND	Tablón de Amarillo de ancho de 10" (25 cm) espesor 2" (5cm) y largo de 2.8mts	DEKOART
57	1106798	TABLON DE CEDRO 2" x 10" x 2.8mts	UND	Tablón de Cedro de ancho de 10" (25 cm) espesor 2" (5cm) y largo de 2.8mts	DEKOART
58	1106799	TACHUELA No. 6 x 1/2	UND	Tachuela común de alambre de 6x1/2 pulgadas	C.A. MEJIA
59	1024147	THINNER CORRIENTE	GLN	Líquido volátil claro, soluble en alcohol y éter, insoluble en agua. Se utiliza ampliamente como disolvente en la fabricación de pinturas, en la fabricación de varios tipos de thinner.	PINTUDISOLVA
60	1355472	TINTE WENGLE	CUARTO	Tinte en base aceite para acabados de madera	SAFOLIN o PINTUCO
61	1522865	TINTILLA CARAMELO	CUARTO	Tinte en base aceite para acabados de madera	SAFOLIN o PINTUCO
62	1459084	TINTILLA CEDRO	CUARTO	Tinte en base aceite para acabados de madera	SAFOLIN o PINTUCO
63	1017031	TINTILLA MEL	CUARTO	Tinte en base aceite para acabados de madera	SAFOLIN o PINTUCO
64	1522866	TINTILLA ROJO INGLES	CUARTO	Tinte en base aceite para acabados de madera	SAFOLIN o PINTUCO
65	1023162	TOPE MAGNETICO	UND	Tope magnético para puerta de alacena con limán para sujetar la puerta al marco	VERA
66	1116173	TORNILLO AVELLANADO DE 1/2"	UND	Tornillo goloso de 1/2" pulgada lamina y panel yeso y madera	FIXER
67	1118061	TORNILLO DRYWALL 4" No. 8	UND	Tornillo goloso de 4" pulg No. 8 para lamina y panel	FIXER



Distribuidor Ferretero
FERROGANGAS S.A.S.
CALI - COLOMBIA

NIT. 890.312.141-9
REGIMEN COMUN 05-0124-18

68	1273420	TORNILLO DRYWALL 1 1/2" No. 8	UND	Tornillo goloso de 1 1/2" pulg No.8 para lamina y panel yeso y madera	FIXSER
69	1273418	TORNILLO DRYWALL 1" No. 8	UND	Tornillo goloso de 1" pulg No.8 para lamina y panel yeso y madera	FIXSER
70	1273421	TORNILLO DRYWALL 2 1/2" No. 8	UND	Tornillo goloso de 2 1/2" pulg No.8 para lamina y panel yeso y madera	FIXSER
71	1322391	TORNILLO DRYWALL 2" No. 8	UND	Tornillo goloso de 2" pulg No.8 para lamina y panel yeso y madera	FIXSER
72	1545694	TORNILLO DRYWALL 3" No. 8	UND	Tornillo goloso de 3" pulg No.8 para lamina y panel yeso y madera	FIXSER
73	1470878	TORNILLO PERFORANTE 1"	UND	Tornillo perforante de 1" pulg No.8 para lamina y panel yeso y madera	FIXSER
74	1106781	TRIPLEX 14 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1	UND	Material conformado en capas transversales y longitudinales para acabados en carpinteria espesor 14mm	FIXSER
75	1017358	TRIPLEX 4 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1	UND	Material conformado en capas transversales y longitudinales para acabados en carpinteria espesor 4 mm	ABAUCO
76	1017042	ACRONAL 295	UND	Resina acrilica para multusos	MARCA BASE
77	1108328	AGUARRAS MARCA INDUSTRIAL	GLN	Derivados del petroleo para diluir pintura en esmalte	PINTUDISOLVA
78	1008394	ANTICORROSIVO BASE ACEITE	GLN	Esmalte base aceite para proteccion de estructuras metalicas	SAPOLIN o PINTUCO
79	1108340	BARNIZ BRILLANTE (transparente)	GLN	Base aceite acabado transparente	SAPOLIN o PINTUCO
80	1263558	BASE PARA GRANIPLAST	GLN	Acabado texturizado para lachada a base de marmolina y granito	OSPINA Y ASOCIADOS
81	1008402	BROCHA 1" FINA	UND		
82	1400642	BROCHA 2" FINA	UND	Brocha con mango de madera o plastico con cerdas en Nylon de 1", 2", 3" 4" pulg para aplicar pintura en muros	GOYA-CARIBE-FORTE
83	1011306	BROCHA 3" FINA	UND		
84	1400050	BROCHA 4" FINA	UND		
85	1691765	CAL PARA BLANQUEAR x 10 KILOS	BTO	Cal a base de mineral producto calcareo	MARE
86	1008405	CINTA DE ENMAASCARAR 1"	ROLLO	Cinta con adhesivo de 1" de ancho para cubrir superficies x 40 Metros.	SOCO-FORTE-CELLUX
87	1322489	CINTA PANEL	ROLLO	Cinta en malla en Nylon para cubrir dilataciones en panel yeso Rollo de 40 Mts	DELTA
88	1089522	ESGRAFIADO (GRANIPLAST)	GLN	Acabado texturizado para lachada a base de marmolina y granito	OSPINA Y ASOCIADOS
89	1011381	ESPATULA 5"	UND	Mango de plastico en lamina metalica cal 20 niquelada	GOYA-CARIBE-FORTE
90	1489409	ESTUCO DE PULIMENTO (Plastico)	GLN	Acabado texturizado para lachada a base de marmolina	OSPINA Y ASOCIADOS

Calle 15 No. 9-35 PBX: 881 1881 Cali - Colombia S.A.
E-mail: disferretero@hotmail.com - disferreterocartera@gmail.com
Tienda Pintuco Calle 15 ☎ 889 5488

			BITO	Y granito	IMPADOC
91	1365423	ESTUCCO LISTO x 25 KG		Acabado texturizado para fachada	
92	1678022	ESTUCCO RELLENO MEDIO	GLN	Masilla acrílica, en base acuosa, de granulometría apropiada para lograr alto poder rellenable, diseñada para corregir y preparar paredes verticales interiores y exteriores que posteriormente se han de pintar.	PINTUCCO - OSPINA Y ASOCIADOS
93	1317721	LUA No. 150	UND	Lija grano 150 para pulir superficies estucadas con yeso	OMEGA-ABRACOL
94	1011405	LUA No. 220	UND	Lija grano 220 para pulir superficies estucadas con yeso	OMEGA-ABRACOL
95	1015960	LLANA METALICA LISA	UND	Llana metálica con mango de madera laminada cal. 20 calidad profesional	FORTE-GAVILAN
96	1301796	MASTIC PANEL YESO	CUNETE	Estuco plástico tipo profesional para juntas de panel yeso	ADL
97	1103392	PIGMENTO PARA GRANIPLAST COLORES VARIOS	CUNETE	Acabado texturizado para fachada a base de marmolina y granito	OSPINA Y ASOCIADOS
98	1697011	PINTURA EPOXICA COLORES VARIOS	GLN	Pintura epóxica base solvente de dos componentes que proporcionan una película con buena adherencia y flexibilidad resistente a derivados del petróleo, ácidos débiles, sales y álcalis. Apta para uso en inmersión de aguas no potables, resistente en exteriores a temperatura de 120 C en seco y 70 C en inmersión	SAPOLIN o PINTUCCO
99	1116825	PINTURA EPOXICA BASE AGUA	GLN	Producto de dos componentes que al mezclarse en proporciones adecuadas produce una película con buena adherencia flexibilidad, dilúible con agua	SAPOLIN o PINTUCCO
100	1386784	PINTURA ESMALTE ALUMINIO ECP100	GLN	Pintura a base de aceite, de acabado aluminio brillante de alto poder reflectiva, resistente a la intemperie ya temperaturas de 250°C máximo, de rápido secamiento, fácil aplicación y buena adherencia y cubrimiento	PINTUCCO
101	1011369	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS	GLN	Pintura a base de aceite, de acabado brillante de alto poder reflectiva, resistente a la intemperie y a temperaturas de 250°C máximo, de rápido secamiento, fácil aplicación y buena adherencia y cubrimiento	SAPOLIN -ICO
102	1024552	PINTURA KORAZA COLORES VARIOS	GLN	Pintura 100% acrílica para exteriores, dilúible en agua, acabado mate, alta resistencia a la intemperie y al ataque hongos, lavable.	PINTUCCO
103	1011478	PINTURA TRAFICO COLORES VARIOS	GLN	Acabado: Semi-Mate Sistema de aplicación: Brocha, Pistola y Máquina Rodadora. Estabilidad en el almacenamiento (25°C): 12 meses bajo techo	SAPOLIN o PINTUCCO
104	1011479	PINTURA TRAFICO BASE AGUA COLORES VARIOS	GLN	Pintura epóxica base solvente de dos componentes que proporcionan una película con buena adherencia y flexibilidad resistente a derivados del petróleo, ácidos débiles, sales y álcalis. Apta para uso en inmersión de aguas no potables, resistente en exteriores a temperatura de 120 C en seco y 70 C en inmersión	SAPOLIN o PINTUCCO



Distribuidor Ferretero

FERROGANGAS S.A.S.

CALI - COLOMBIA

NIT. 890.312.141-9
REGIMEN COMUN 05-0124-18

105	1014442	PISTOLA SPRAY PARA PINTURA DE BAJA	UND	Pistola para pintar de baja presión metálica con accesorios necesarios para pintura	FORTE
106	1108402	PROCOPIIL	GLN	Producto líquido que al mezclarse en proporciones adecuadas produce una película con buena adherencia flexible, diluible con agua	ALGRECO
107	1011509	RODILLO DE ESPUMA FINO 8"	UND	Rodillo de espuma fina de 8" para aplicar vinilo sobre superficies estucadas o acabados en yeso	GOYA-CARIBE-FORTE
108	1491063	RODILLO DE FELPA FINO 8"	UND	Rodillo de felpa fina de 8" para aplicar vinilo o esmaltes sobre superficies estucadas o acabados en yeso o en lámina metálica	GOYA-CARIBE-FORTE
109	1139899	RODILLO FELPA FINO 4"	UND	Rodillo de espuma fina de 4" para aplicar vinilo o esmaltes sobre superficies estucadas o acabados en yeso	GOYA-CARIBE-FORTE
110	1263048	THINNER FINO 121-134	GLN	Líquido volátil claro: soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua. Se utiliza ampliamente como disolvente en la fabricación de pinturas, en la	PINTUCO
111	1105394	VARSOOL	GLN	fabricación de varios tipos de thinner.	PINTUDISOLVA
112	1160610	VINILO T2 INTERIORES ACABADO MATE INTERVINILO (Blanco)	GLN	Pintura profesional de primera calidad mate diluible en agua para ambientes interiores	PINTUDISOLVA
113	1448424	VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL (Blanco)	GLN	Pintura profesional de primera calidad mate diluible en agua para ambientes interiores	SAPOLIN o PINTUCO
114	1517767	XILOL (Disolvente)	GLN	Líquido volátil claro: soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua. Se utiliza ampliamente como disolvente en la fabricación de pinturas, en la	PINTUDISOLVA
115	1073688	ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 3/4 PVC	UND	termoplástico amorfo cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúctil, tenaz, versátil y muy resistente.	GERFOR o TUBOSA
116	1073689	ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 1" PVC	UND	Ductilidad Elevada Resistencia a tracción 450-500 kg/cm2 Resistencia a compresión 610 kg/cm2 Temperatura máx. trabajo 50-75°C Temperatura mín. trabajo -20°C Módulo elástico 30.000 kg/cm2 Densidad 1,4 g/cm-3	
117	1073687	ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 1/2 PVC	UND	Resistencia al fuego	
118	1073680	ADAPTADOR MACHO PRESION 1 1/2" PVC	UND	M2 según UNE 23-727-90 Inflamabilidad moderada Resistencia agentes químicos	
119	1073681	ADAPTADOR MACHO PRESION 2" PVC	UND	Excelente UNE 53-029-82 (ver apdo. ensayos) Reciclable SI	
120	1729624	ADAPTADOR MACHO PRESION 3" PVC	UND		
121	1073684	ADAPTADOR MACHO PRESION 4" PVC	UND		
122	1073678	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1" PVC	UND		
123	1073676	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1/2" PVC	UND		
124	1073677	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3/4 PVC	UND		
125	1302036	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1/2" CPVC	UND		

Calle 15 No. 9-35 PBX: 881 1881 Cali - Colombia S.A.
E-mail: disferretero@hotmail.com - disferreterocartera@gmail.com
Tienda Pintuco Calle 15 ☎ 889 5488

126	1071695	AGUA STOP DE CAUCHO	UND	Material Poliestireno - Caucho. Dimensiones de Trabajo: Largo 9,6 cm x Ancho 7,2 cm x Alto 6 cm. Especificaciones: Producto elaborado para controlar el paso de agua desde el tanque hacia la taza, es complemento del producto Válvula de Salida.	GRIVAL-GRICOL-FORTE
127	1347798	ANILLO PARA FLUXOMETRO GRANDE	UND	Anillo para fluxometro en pasia rosca estándar	GRIVAL
128	1501267	BOTON ACCIONADOR DOBLE DESCARGA SANIT.	UND	Alto 16 cm. Repuesto doble descarga para linea de sanitarios, ancho 6,8 cm	GRIVAL
129	1314433	BOTON PARA DESCARGA SANITARIO HAPPY	UND	Alto 16 cm. Repuesto doble descarga para linea de sanitarios, ancho 6,8 cm	GRIVAL
130	1299224	BUJE 3/4" x 1/2" Galv	UND	Medidas 3/4" de pulg de ø x 1/2" de ø, aproximadamente, características Accesorio de plomeria, tipo bushing, de alta resistencia a la oxidación, agua fría y caliente, compacto.	MESCH
131	1117629	BUJE 3/4" x 1/2" PVC SOLDADO	UND	El PVC (cloruro de polivinilo), es un polímero termoplástico amorfo cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúctil, tenaz, versátil y muy resistente.	GERFOR o TUBOSA
132	1073705	BUJE 4" x 2" PVC SOLDADO	UND	Medidas 1" de pulg de ø x 1/2" de ø, aproximadamente, características Accesorio de plomeria, tipo bushing, de alta resistencia a la oxidación, agua fría y caliente, compacto.	MESCH
133	1310289	BUJE 1" x 1/2" Galv	UND	Medidas 1 1/2" de pulg de ø x 1" de ø, aproximadamente, características Accesorio de plomeria, tipo bushing, de alta resistencia a la oxidación, agua fría y caliente, compacto.	MESCH
134	1308505	BUJE 1 1/2" x 1" Galv	UND	El PVC (cloruro de polivinilo), es un polímero termoplástico amorfo cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúctil, tenaz, versátil y muy resistente.	GERFOR o TUBOSA
135	1073694	BUJE 1" x 1/2" PVC SOLDADO	UND		
136	1073688	BUJE 1" x 3/4" PVC SOLDADO	UND		
137	1073700	BUJE 2" x 1 1/2" PVC SOLDADO	UND		
138	1577256	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAMANOS 1 1/2"	UND	ø de salida 1,25, tipo baño y cocinas, medidas 2 cm de alto x 1 1/4 pulgadas (2,8 cm) de diámetro, aproximadamente, características Reparadores wc, tipo buje, de alta resistencia, material caucho, uso lavaplatos y lavamanos	DICOL
139	1596849	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAMANOS 2"	UND		
140	1577255	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAPLATOS 1 1/2"	UND		
141	1474063	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAPLATOS 2"	UND		
142	1548192	CINTA TEFLON	ROLLO	Es una cinta para el sellado de roscas, tiene buena resistencia a las rasgaduras, la cinta es químicamente inerte y sella la mayoría de tuberías y pernos roscados metálicos y plásticos densidad 1,49/cm ³ , resistencia a la tracción 8N/mm ² , elongación 50%, temperatura máxima 370 °C	CELLUX
143	1644294	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	ROLLO		



Distribuidor Ferretero

FERROGANGAS S.A.S.

CALI - COLOMBIA

NIT. 890.312.141-9
REGIMEN COMUN 05-0124-18

144	1073651	CODO PRESION 1 1/2" x 90° PVC	UND	El PVC (cloruro de polivinilo), es un polímero termoplástico amoro cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúctil, tenaz, versátil y muy resistente. Ductilidad Elvada Resistencia a tracción 450-500 kg/cm2 Resistencia a compresión 610 kg/cm2 Temperatura máx. trabajo 50-75°C Temperatura mín. trabajo -20°C Módulo elástico 30 000 kg/cm2 Densidad 1,4 g/cm-3 Resistencia al fuego M2 según UNE 23-727-60 Inflamabilidad moderada Resistencia agentes químicos Excelente UNE 53-029-82 (Ver apdo. ensayos) Reciclable SI	GERFOR o TUBOSA
145	1758360	CODO PRESION 1 x 45° PVC	UND		
146	1073649	CODO PRESION 1 x 80° PVC	UND		
147	1019347	CODO PRESION 1/2 x 45° CPVC	UND		
148	1073797	CODO PRESION 1/2" x 90° CPVC	UND		
149	1073647	CODO PRESION 1/2" x 90° PVC	UND		
150	1073652	CODO PRESION 2" x 90° PVC	UND		
151	1073654	CODO PRESION 3" x 90° PVC	UND		
152	1636992	CODO PRESION 3/4 x 90° PVC	UND		
153	1073648	CODO PRESION 3/4 x 45° PVC	UND		
154	1073799	CODO PRESION 3/4" x 90° CPVC	UND		
155	1073665	CODO PRESION 4" x 90° PVC	UND		
156	1073660	CODO SANITARIO 1 1/2" x 45° PVC	UND		
157	1512009	CODO SANITARIO 1 1/2" x 80° PVC CMC	UND		
158	1117960	CODO SANITARIO 1 1/2" x 80° PVC CMC	UND		
159	1073661	CODO SANITARIO 2 x 45° PVC	UND		
160	1469400	CODO SANITARIO 2 x 90° PVC CMC	UND		
161	1301853	CODO SANITARIO 2 x 90° PVC CMC	UND	Accesorio metálico que va en la salida de agua de un grifo lavamanos provisto de un filtro Empaque para válvula cierre rápido en caucho Accesorio en polímero de cloruro pvc de 0.02mm para agua fría Grifería en pasta estándar para tanque sanitario Grifo cromado sin extensión con rosca fina para recibir el acople. Kit Grifería para sanitario de doble descarga en pvc Grifo cromado sin extensión con rosca fina y con terminal para manguera Grifo lavamanos estándar con pomo en pasta	GRIVAL-GRICOL
162	1108365	CODO SANITARIO 4 x 45° PVC	UND		
163	1301855	CODO SANITARIO 4 x 90° PVC	UND		
164	1577578	ECONOMIZADOR DE AGUA LAVAMANOS	UND		
165	1143079	ECONOMIZADOR DE AGUA LAVAPLATOS	UND		
166	1439503	EMPAQUE CIERRE RAPIDO	UND		
167	1482045	EXTENCION DESAGUE LAVAMANOS	UND		INALGRIFOS
168	1548044	GRIFERIA FLUXOMETRO PARA SANITARIA	UND		
169	1109019	GRIFERIA PARA LAVAMANOS ECONOMICA MEZCLADOR 8"	UND		GRIVAL-GRICOL-GERFOR
170	1439504	GRIFERIA SANITARIA DE DOBLE DESCARGA	UND		
171	1109020	GRIFO CROMADO PARA MANGUERA (TIPO JARDIN)	UND		
172	1116203	GRIFO LAVAMANOS	UND		
173	1981796	GRIFO LAVAMANOS EN BRONCE CON ECONOMIZADOR	UND		CORONA
174	1405099	LAVAMOS ECONOMICO	UND		
175	1345754	LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC x 1/4	UND	36.5 cm, agujeros para diferentes griferías Acondicionador para tubería y accesorios pvc Pegante sintético para soldar Tubería a gas Acople plástico de 1/2" con terminal para llave y adaptador de 3/8" para llave y tubo	GERFOR o TUBOSA
176	1014719	LOC TITE FUERZA MEDIA PARA GAS	UND		
177	1109024	MANGUERA SANITARIO	UND		

Calle 15 No. 9-35 PBX: 881 1881 Cali - Colombia S.A.
E-mail: disferretero@hotmail.com - disferreterocartera@gmail.com
Tienda Pintuco Calle 15 ☎ 889 5488

178	1109023	MANGUERA LAVAMANOS	UND	Acople plástico de 1/2" con terminal para llave y adaptador de 1/2" para llave y tubo	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
179	1109025	MANIJA CUADRANTE	UND	Manija en pomo transducido con entrada en cuadrante en cobre estándar	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
180	1439505	MANIJA ESTRIADA PARA DUCHA	UND	Manija en pomo transducido con entrada en estría en cobre estándar	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
181	1605492	MANIJA LAVAMANOS CIERRE RAPIDO	UND	Manija en pomo transducido para lavamanos	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
182	1117991	MANIJA TANQUE SANITARIO	UND	Manija en pasta niquelada con brazo en pasta de 15cm de largo	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
183	1439506	MANIJA UNIVERSAL	UND	Manija en acrílico transducida con tornillo fijadores y soporte en bronce	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
184	1120536	MEZCLADOR DUCHA 8"	UND	Mezclador Ducha, en hierro o acero, empaquetadura de caucho, accesorios en pasta,	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
185	1117992	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 4"	UND	Mezclador lavamanos en acrílico, empaquetadura de caucho, accesorios en pasta	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
186	1117993	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 8"	UND	Mezclador lavamanos en acrílico, empaquetadura de caucho, accesorios en pasta	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
187	1489158	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS 8"	UND	Mezclador lavaplatos, en hierro o acero, empaquetadura de caucho, accesorios en pasta	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
188	1117995	NIPLE 1/2" x 10 cm Galv.	UND	Accesorio galv. 0.02mm de espesor, de 1/2" pulg por 10 cm de largo para agua fría	NACIONAL
189	1301713	NIPLE 1/2" x 5 cm Galv.	UND	Accesorio galv. 0.02mm de espesor, de 1/2" pulg por 5 cm de largo para agua fría	
190	1022171	NIPLE 1/2" x 8 cm Galv.	UND	Accesorio galv. 0.02mm de espesor, de 1/2" pulg por 8 cm de largo para agua fría	
191	1387915	NIPLE 3/4" ROSCA ROSCA Galv.	UND	Accesorio galv. 0.02mm de espesor, de 3/4" pulg por para agua fría	
192	1207786	NIPLE 1/2" ROSCA ROSCA PVC	UND	Accesorio galv. 0.02mm de espesor, de 1/2" pulg por para agua fría	
193	1387916	NIPLE 2 1/2" x 30 cm Galv.	UND	Accesorio galv. 0.02mm de espesor, de 2 1/2" pulg por 30 cm de largo para agua fría	
194	1387917	NIPLE 3" x 30 cm Galv.	UND	Accesorio galv. 0.02mm de espesor, de 3" pulg por 30 cm de largo para agua fría	
195	1439507	REGADERA PARA DUCHA	UND	Regadera para ducha niquelada económica	
196	1111365	REGISTRO PARA DUCHA	UND	Registro para ducha galvanizada de 1/2" con vástago en bronce y pomo en acrílico	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
197	1111310	REJILLA CANASTILLA LAVAPLATOS 4"	UND	Rejilla para lavaplatos en aluminio con anillo de 4" mm aluminio inoxidable	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
198	1110162	REJILLA REDONDA 7" SIN SOSCO ANTICUCARACHA Alum.	UND	Rejilla En aluminio redonda SIN sosco de 4" x 3" anticucarachas rejilla asegurada con tornillo de goloso	



Distribuidor Ferretero

FERROGANGAS S.A.S.

CALI - COLOMBIA

NIT. 890.312.141-9

REGIMEN COMUN 05-0124-18

				de 1/2"	
199	1106793	REJILLA REDONDA DE 3" x 2" SIN SOSCO ANTICUCARACHA	UND	Rejilla en aluminio redonda sin sosco de 3x2" anticucaracha rejilla asegurada con tornillo de gicoso de 1/2"	CORRELLAS
200	1118002	REJILLA REDONDA DE 4" x 3" SIN SOSCO ANTICUCARACHA	UND	Rejilla 5n aluminio redonda sin sosco de 4" x 3" anticucarachas rejilla asegurada con tornillo de gicoso de 1/2"	
201	1021696	SIFON SANITARIO 4" PVC	UND	Sifón en pvc sanitario de 4" en polímetro de cloruro	
202	1116840	SIFON EN P PARA LAVAPLATOS	UND	Sifón en pasta con empaques en caucho tuercas en pastas con incluye empaque redondos	
203	1109028	SIFON SANITARIO 2" PVC SENCILLO	UND	Sifón en pvc sanitario de 2" en polímetro de cloruro	GERFOR o TUBOSA
204	1109028	SOLDADURA PARA TUBERIA CPVC x 1/4 GLN	UND	Cemento solvente de consistencia regular para unir tubería pvc para agua Caliente	
205	1073822	SOLDADURA PARA TUBERIA PVC DE 1/4 GLN	UND	Cemento solvente de consistencia regular para unir tubería pvc para agua fría	
206	1111370	TAPON ROSCADO GALVANIZADO 1/2"	UND	Accesorio galv. 0.02mm de 1/2" pulg para agua fría	
207	1367657	TAPON ROSCADO DE 1" GAL	UND	Accesorio galv. 0.02mm de 1" pulg para agua fría	MESCH
208	1073743	TAPON ROSCADO DE 1" PVC	UND	El PVC (cloruro de polivinilo), es un polímero termoplástico amorfo cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúctil, tenaz, versátil y muy resistente. Ductilidad Elevada Resistencia a tracción 450-500 Kg/cm2 Resistencia a compresión 610 kg/cm2 Temperatura máx. trabajo 50-75°C Temperatura mín. trabajo -20°C Módulo elástico 30.000 kg/cm2	GERFOR o TUBOSA
209	1073741	TAPON ROSCADO DE 1/2" PVC	UND	Accesorio galv. 0.02mm de 3/4" pulg para agua fría	MESCH
210	1118006	TAPON ROSCADO DE 3/4" GAL.	UND	El PVC (cloruro de polivinilo), es un polímero termoplástico amorfo cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúctil, tenaz, versátil y muy resistente. Ductilidad Elevada Resistencia a tracción 450-500 Kg/cm2 Resistencia a compresión 610 kg/cm2 Temperatura máx. trabajo 50-75°C Temperatura mín. trabajo -20°C Módulo elástico 30.000 kg/cm2 Densidad 1.4 g/cm-3	
211	1073742	TAPON ROSCADO DE 3/4" PVC	UND	Resistencia al fuego	GERFOR o TUBOSA
212	1073734	TAPON SOLDADO DE 1" PVC	UND	M2 según UNE 23-727-90 Inflamabilidad moderada Resistencia agentes químicos	
213	1073732	TAPON SOLDADO DE 1/2" PVC	UND	Excelente UNE 53-029-82 (ver apdo. ensayos)	
214	1116846	TAPON SOLDADO DE 3/4" PVC	UND	Porcelana Sanitaria, bajo consumo de agua, asiento de diseño exclusivo	
215	1272083	TASA SANITARIA	UND		CORONA
216	1073637	TEE PRESION 1" PVC	UND		

Calle 15 No. 9-35 PBX: 881 1881 Cali - Colombia S.A.
E-mail: disferretero@hotmail.com - disferreterocartera@gmail.com
Tienda Pintuco Calle 15 ☎ 889 5488

217	1073635	TEE PRESSION 1/2" PVC	UND	El P.V.C. (cloruro de polivinilo), es un polímero termoplástico amorfo cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúcil, tenaz, versátil y muy resistente. Ductilidad Elevada Resistencia a tracción 450-500 Kg/cm2 Resistencia a compresión 610 kg/cm2 Temperatura máx. trabajo 50-75°C Temperatura mín. trabajo -20°C Módulo elástico 30.000 kg/cm2	GERFOR o TUBOSA
218	1119016	TEE PRESSION 2" PVC	UND		
219	1073636	TEE PRESSION 3/4" PVC	UND		
220	1073639	TEE PRESSION 1 1/2" PVC	UND		
221	1261887	TEE PRESSION 4" PVC	UND	Accesorio en polivinilo de cloruro pvc de 0.02mm para agua caliente	GRNAL-GRICOL-GERFOR
222	1073876	TEE SANITARIA 2" PVC	UND		
223	1073878	TEE SANITARIA 4" PVC	UND		
224	1367918	TORRE GRICOL PARA DUCHA	UND		
225	1133637	TUBO PRESSION 1 1/2" PVC	UND	El PVC (cloruro de polivinilo), es un polímero termoplástico amorfo cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúcil, tenaz, versátil y muy resistente. Ductilidad Elevada Resistencia a tracción 450-500 Kg/cm2 Resistencia a compresión 610 kg/cm2 Temperatura máx. trabajo 50-75°C Temperatura mín. trabajo -20°C Módulo elástico 30.000 kg/cm2 Densidad 1.4 g/cm-3	GERFOR o TUBOSA
226	1133638	TUBO PRESSION 1" PVC	UND		
227	1133639	TUBO PRESSION 1/2" PVC	UND		
228	1133640	TUBO PRESSION 2" PVC	UND		
229	1115819	TUBO PRESSION 3/4" PVC	UND		
230	1644472	TUBO PRESSION 3" PVC	UND		
231	1117951	TUBO PRESSION 4" PVC	UND		
232	1296321	TUBO PRESSION DE 1/2" CPVC	UND		
233	1073835	TUBO SANITARIA 2" PVC	UND		
234	1073837	TUBO SANITARIA 4" PVC	UND		
235	1073838	TUBO SANITARIA 6" PVC	UND		
236	1718906	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1/2" PVC (DREES)	UND	El PVC (cloruro de polivinilo) es un polímero termoplástico amorfo cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúcil, tenaz, versátil y muy resistente. Ductilidad Elevada Resistencia a tracción 450-500 Kg/cm2 Resistencia a compresión 610 kg/cm2 Temperatura máx. trabajo 50-75°C Temperatura mín. trabajo -20°C Módulo elástico 30.000 kg/cm2 Densidad 1.4 g/cm-3	GERFOR o TUBOSA
237	1615497	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1 1/2" PVC (DREES)	UND		
238	1073766	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1" PVC (DREES)	UND		
239	1322486	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 2" PVC (DREES)	UND		
240	1073965	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 3" PVC (DREES)	UND		
241	1716910	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 3/4" PVC (DREES)	UND		
242	1746995	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 4" PVC (DREES)	UND	Resistencia al fuego M2 según UNE 23-727-90 inflamabilidad moderada Resistencia agentes químicos	

243	1659778	UNION DE REPARACION 2" DE 2"	UND	Excelente UNE 53-029-82 Reciclable SI	GERFOR o TUBOSA
244	1073765	UNION DE REPARACION 2" DE 3"	UND		
245	1073966	UNION DE REPARACION 2" DE 4"	UND		
246	1073628	UNION PRESION 1" PVC	UND		
247	1481079	UNION PRESION 1 1/2" PVC	UND		
248	1073800	UNION PRESION 1 1/2" CPVC	UND		
249	1482039	UNION PRESION 1 1/2" PVC	UND		
250	1073631	UNION PRESION 2" PVC	UND		
251	1490803	UNION PRESION 3" PVC	UND		
252	1521525	UNION PRESION 3/4" PVC	UND		
253	1490804	UNION PRESION 4" PVC	UND	El PVC (cloruro de polivinilo), es un polímero termoplástico amorfo cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúctil, tenaz, versátil y muy resistente. Ductilidad Elevada Resistencia a tracción 450-500 kg/cm2 Resistencia a compresión 610 kg/cm2 Temperatura max. trabajo 50-75°C Temperatura mín. trabajo -20°C Módulo elástico 30.000 kg/cm2 Densidad 1,4 g/cm-3 Resistencia al fuego	
254	1255734	UNION REPARACION DE 1 1/2" (ORRIN)	UND		
255	1073764	UNION REPARACION DE 1" (ORRIN)	UND		
256	1118018	UNION REPARACION DE 1/2" (ORRIN)	UND		
257	1614356	UNION REPARACION DE 3/4" (ORRIN)	UND		
258	1074020	UNION REPARACION DE 2" (ORRIN)	UND		
259	1073933	UNION SANITARIA 1 1/2" PVC	UND		
260	1073934	UNION SANITARIA 2" PVC	UND		
261	1073624	UNIVERSAL PRESION 3/4" PVC	UND		
262	1111376	UNIVERSAL PRESION 1 1/2" PVC	UND		
263	1073625	UNIVERSAL PRESION 1" PVC	UND	M2 según UNE 23-727-90 Inflamabilidad moderada Resistencia agentes químicos Excelente UNE 53-029-82 Reciclable SI	
264	1073623	UNIVERSAL PRESION 1/2" PVC	UND		
265	1111377	UNIVERSAL PRESION 2" PVC	UND		
266	1117958	UNIVERSAL PRESION 3" PVC	UND		
267	1133660	UNIVERSAL PRESION 4" PVC	UND		
268	1820030	VALVULA DE SALIDA SANITARIO TANQUE BAJO ref:80620	UND		
269	1019338	VALVULA ENTRADA SANITARIO x 26 cm BAJO	UND		
270	1129246	VALVULA CHEQUE DE 1/2" (Universal)	UND		
271	1529481	VALVULA CHEQUE DE 2" (Universal)	UND		
					GERFOR o TUBOSA
Construcción en PVC o CPVC Resistente a los Químicos y a la Corrosión. • Diseño de Paso Integral Cédula 80 • Tuercas de Unión Roscada Resistente y				PCP	

272	1300911	VALVULA DE PASO DE 1 1/2" PVC	UND	Reforzada • Componentes de Mecanismo Atornillado • Duraderos Manija de Polipropileno de Alto Impacto • Diseño de Vástago Spears® Safe-T-Shear® • Estimada a una presión de 235 psi en tamaños 1/2" - 2" @ 73°F. Estimada a una Presión de 150 psi en tamaños 2-1/2" - 6" y Bridados @ 73°F	PCP
273	1513102	VALVULA DE PASO DE 1 1/2" paso directo	UND	valvula de compuerta	
274	1109021	VALVULA DE PASO DE 1" paso directo	UND	cuero en bronce, usos en agua y vapor, presiones de (600 lbs y 300 lbs) agua (125 lbs y 150 lbs) vapor, extremos roscados, Medidas de 1/4" hasta 4"	RED WHITE
275	1481991	VALVULA DE PASO DE 1/2" paso directo	UND		
276	1263181	VALVULA DE PASO DE 2" paso directo	UND		ITALY
277	1490908	VALVULA DE PASO DE 2" PVC	UND	Construcción en PVC o CPVC Resistente a los Químicos y a la Corrosión. • Diseño de Paso Integral Cédula 80 • Tuercas de Unión Roscada Resistente y Reforzada • Componentes de Recambio Atornillado • Duraderos Manija de Polipropileno de Alto Impacto • Diseño de Vástago Spears® Safe-T-Shear® • Estimada a una presión de 235 psi en tamaños 1/2" - 2" @ 73°F. Estimada a una Presión de 150 psi en tamaños 2-1/2" - 6" y Bridados @ 73°F	ITALY
278	1349990	VALVULA DE PASO DE 3" paso directo	UND	valvula de compuerta	ITALY
279	1697061	VALVULA DE PASO DE 3" PVC	UND	cuero en bronce, usos en agua y vapor, presiones de (600 lbs y 300 lbs) agua (125 lbs y 150 lbs) vapor, extremos roscados, Medidas de 1/4" hasta 4"	
280	1469403	VALVULA DE PASO DE 3/4" paso directo	UND	Construcción en PVC o CPVC Resistente a los Químicos y a la Corrosión. • Diseño de Paso Integral Cédula 80 • Tuercas de Unión Roscada Resistente y Reforzada • Componentes de Recambio Atornillado • Duraderos Manija de Polipropileno de Alto Impacto • Diseño de Vástago Spears® Safe-T-Shear® • Estimada a una presión de 235 psi en tamaños 1/2" - 2" @ 73°F. Estimada a una Presión de 150 psi en tamaños 2-1/2" - 6" y Bridados @ 73°F	PCP
281	1349991	VALVULA DE PASO DE 4" paso directo	UND	valvula de compuerta	ITALY
282	1547980	VALVULA DE PIE (GRANADA) DE 1 1/2"	UND	cuero en bronce, usos en agua y vapor, presiones de (800 lbs y 300 lbs) agua (125 lbs y 150 lbs) vapor.	ITALY
283	1548579	VALVULA DE PIE (GRANADA) DE 2"	UND		ITALY
284	1453531	VALVULA DE REGULACION DE 1/2"	UND	Valvula en aluminio con rejilla metálica de 1 1/2", 2" y 1/2" o rejilla de Nylon	GRIVAL-TUBOSA-GERFOR
285	1129249	VALVULA FLOTADOR TANQUE RESERVA COMPLETA DE 1"	UND		
286	1129250	VALVULA FLOTADOR TANQUE RESERVA COMPLETA DE 1/2"	UND		
287	1721961	VALVULA FLOTADOR TANQUE RESERVA COMPLETA DE 2"	UND	Valvula para tanque de reserva con flotador en pasta y brazo metálico de 1", 1/2", 2" y 3/4" pulg	HELMAN o HELBERT
288	1129251	VALVULA FLOTADOR TANQUE RESERVA COMPLETA DE 3/4"	UND		
289	1127896	VASTAGO CIERRE CERAMICO LARGO	UND	Vástago en bronce con extensión en bronce empaque	GRIVAL-GRICO-GERFOR

290	1127697	VASTAGO MEZCLADOR LAVAMANOS CIERRE RAPIDO	UND	en caucho como accesorios	
291	1732541	VASTAGO PARA DUCHA CIERRE A COMPRESION	UND	Vástago en bronce empaque en caucho como accesorio	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
292	1257965	VASTAGO PARA LAVAMANOS CIERRE A COMPRESION	UND	Valvula para tanque de reserva con flotador en pasta y brazo metálico como accesorio	GRIVAL-GRICOL-GERFOR
293	1136863	VASTAGO REGISTRO DE DUCHA (Antiguo)	UND	Vástago en bronce empaque en caucho como accesorio	
294	1073903	YEE SANITARIA PVC DE 2"	UND	El PVC (cloruro de polivinilo), es un polímero termoplástico amorfo cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúctil, tenaz, versátil y muy resistente. Ducilidad Elevada Resistencia a tracción 450-500 Kg/cm2 Resistencia a compresión 610 kg/cm2 Temperatura máx. trabajo 50-75°C Temperatura mín. trabajo -20°C Módulo elástico 30.000 kg/cm2 Densidad 1,4 g/cm-3 Resistencia al fuego M2 según UNE 23-727-80 Inflamabilidad moderada Resistencia agentes químicos Excelente UNE 53-029-82 (ver apdo. ensayos) Reciclable SI	GERFOR o TUBOSA
295	1073905	YEE SANITARIA PVC DE 4"	UND		
296	1073908	YEE SANITARIA PVC DE 4"x 2"	UND		
Item	Código	ADA-Artículos de concreto, cemento y yeso (Materiales Albartería)	Und	Descripción	MARCA
297	1499791	ABRAZADERA DE 1 1/2" METALICA	UND	Abrazadera galvanizada de 1 1/2" resistente a la abrasión, humedad y calor. Hecha en Cold Rolled. Para sujetar tuberías	
298	1074645	ABRAZADERA DE 1" METALICA	UND	Abrazadera galvanizada 3/4" resistente a la abrasión, humedad y calor. Hecha en Cold Rolled. Para sujetar tuberías	
299	1114591	ABRAZADERA DE 1/2" METALICA	UND	Abrazadera galvanizada de 1" resistente a la abrasión, humedad y calor. Hecha en Cold Rolled. Para sujetar tuberías	FORTE-TITAN
300	1447579	ABRAZADERA DE 2 1/2" METALICA	UND	Abrazadera galvanizada de 2 1/2" resistente a la abrasión, humedad y calor. Hecha en Cold Rolled. Para sujetar tuberías	
301	1160548	ABRAZADERA DE 2" METALICA	UND	Abrazadera galvanizada de 2" resistente a la abrasión, humedad y calor. Hecha en Cold Rolled. Para sujetar tuberías	
302	1544057	ABRAZADERA DE 3/4" METALICA	UND	Abrazadera galvanizada de 1/2" resistente a la abrasión, humedad y calor. Hecha en Cold Rolled. Para sujetar tuberías	
303	1129253	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18	KG	Alambre calibre 18 galvanizado para amarrar	SIDOC
304	1116022	ALAMBRE NEGRO CAL. 18	KG	Alambre calibre 18 negro para amarrar hierro	
305	1112404	AMARRA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	UND	Alambre galvanizado calibre 18 incluye empaquetadura en neopreno	MACONAL

306	1111283	ANGULO HIERRO 1 1/2" x 1/4" x 6m	UND	Angulo en Hierro de ala o pata de 1 1/2" de largo por 1/4" de espesor por 6 metros de largo	SIDOC
307	1632221	ANGULO HIERRO 1 1/2" x 1/8" x 6m	UND	Angulo en Hierro de ala o pata de 1 1/2" de largo por 1/8" de espesor por 6 metros de largo	
308	1071206	ANGULO HIERRO 1" x 1/8" x 6m	UND	Angulo en Hierro de ala o pata de 1" de largo por 1/8" de espesor por 6 metros de largo	
309	1128504	ARENA DE RIO	M3	Canto rodado de rio lavado para mortero y concreto	NACIONAL
310	1486632	BINDA BOQUILLA	KG	Povo mineral con contenido de arcillas para calzar las dilataciones entre piezas de cerámica o porcelanato	CORONA
311	1725827	BROCA 1/2" TUNGSTENO	UND	Broca manposteria, Broca recia para taladro con punta de carburo	DEWALT-FORTE
312	1448091	CABALLETE EN FIBROCEMENTO 15°	UND	Cabalete en fibrocemento con un grado de inclinación 15°	ETERNIT
313	1274079	CANAL 6cm x 3,05MT (PANEL YESO)	UND	Canal Metálica espesor 0.020mm galvanizada	MATECISA
314	1274080	CANAL 9cm x 3,05MT (PANEL YESO)	UND	Canal Metálica espesor 0.020mm galvanizada	ARGOS
315	1083660	CEMENTO BLANCO x 40 KG TIPO PORTLAND	BTO	Cemento Portland por 40 kg tipo 1 utilizado para acabados	
316	1410327	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND 50 KLS	BTO	Cemento Portland por 50 kg Tipo 1 para trabajo general	ARGOS-SAN MARCOS
317	1127677	CERAMICA 30 X30. cm. MEDIDA + 6 -5 cm PISO.	M2	Cerámica blanca formato 30 x 30 calidad 4	CORONA-CERAMICA ITALIA-EUROCEAMICA
318	1502106	CERAMICA 30x30 cm MEDIDA + 6 - 5cm PARED	M2	Cerámica blanca formato 30 x 30 calidad 4	
319	1018771	CERAMICA TRAFICO 4 CALIDAD 1 (Porcelanato)	M2	Piso en cerámica tráfico cuatro, (porcelanato) formato color tono a definir por la Emaul	
320	1361954	CINTA ASFALTICA AUTOADHESIVA. PROVISTA EN UNA DE SUS CARAS DE UNA LAMINA DE ALUMINIO TIPO MULTISEAL ANCHO= 15CM LONG. 10M	ROLLO	Cinta autoadhesiva sintética para cubrir solapa en lamina en culatas	SIKA
321	1088521	EMULSION ASFALTICA X 5 GLNS (18 Kilos)	CUÑETE	Compuesto acrílico para impermeabilizar cubiertas en concreto por 5 galones (18 Kilos)	NACIONAL
322	1305892	GANCHOS PARA TEJA DE FIBRO CEMENTO	UND	Gancho metálico de 15 cm de largo y con perforación en la parte inferior para fijar a la estructura	
323	1111839	GRANO DE MARMOL	BTO	Grano de mármol para acabados pulido o lavado en número 1, 2, y 3 en presentación de 20 kg.	
324	1108390	GRAVA CALIZA 3/4 DE DIAMETRO	M3	Triturado de cantera en piedra diabasa de 3/4"	C.A. MEJIA
325	1408223	GRAVA CALIZA 1/2 DE DIAMETRO	M3	Triturado de cantera en piedra diabasa de 1/2"	
326	1118057	GRAVILLA O TRITURADO	M3	Canto rodado de rio lavado para concreto de baja resistencia	
327	1133513	GUAYA EN ACERO GALV. 1/4"	ML	Cable galvanizado con alma de fibra de 1/4"	NICOLSON Overbor
328	1133515	GUAYA EN ACERO GALV. 5/16"	ML	Cable galvanizado con alma de fibra encauchetado de 5/16"	
329	1716780	HOJA PARA SEGUETA	LUND	Hoja metálica en lamina de cal 20 con diente de 2mm para cortar hierro	

330	1547869	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO SIKAFILL	GLN	Producto químico para impermeabilizar cubierta con garantía de 5 años de color gris	SIKA
331	1609362	IMPERMEABILIZANTE K-89 DE APLICACION EN FRIO EN BASE ASFALTO	GLN	Producto químico para impermeabilizar cubierta con garantía de 1 año de color negro	PLACCO
332	1494889	LADRILLO FAROL 3 HUECOS No. 3 (Arcilla)	UND	Ladrillo rallado, utilizado en los muros divisorios. 8 x 20 x 30 cms (nominal).	NACIONAL
333	1408224	LADRILLO LIMPIO M-12	UND	Ladrillo quemado en horno a alta temperatura con perforaciones de 2x2cm	
334	1119024	LADRILLO TOLETE COMUN ARCILLA	UND	Ladrillo tolete común en arcilla cocida para uso general	
335	1482545	LAMINA ACRILICO 1,22 x 2,4M	UND	Lamina en Acrílico opaca de 1,22 x 2,44 x 1/16" para divisiones de muro, puertas y claraboyas para permitir el paso de luz día.	CRYSTACRIL
336	1727182	LAMINA GALVANIZADA DE 1,22x2,44x 0,18mm ESPESOR	UND	Lamina metálica Galv. Cal 20 de 1,22 x 2,44	ACESCO
337	1408430	LAMINA PANEL YESO DE 1,22 x 1,83 m x 1/2"	UND	Lamina panel yeso de 1,22 x 1,83 x 1/2" para cielo raso.	GYPLAC
338	1529035	LAMINA SUPERBOARD No. 6	UND	Lamina en fibra de asbesto cemento de 1,22 x 1,83 x 6mm para divisiones de muro.	
339	1118058	MALLA ELECTROSOLDADA 15 x15 cal 4,5mm	UND	Malla electrosoldada con ojo de 15x 15 cm cal. 4,5mm de 6 mts de largo x 2,35mts de ancho	ICONALLAS
340	1017366	MARMOLINA	BTO	Grano de mármol para acabados pulido o lavado en número 1, 2, y 3 en presentación de 20 kg.	NACIONAL
341	1543848	OMEGA 3,05MT (PANEL YESO)	UND	Canal Metálica espesor 0,020mm galvanizada	MACTECSA
342	1605077	PARAL 3,05 mts (PANEL YESO)	UND	Paral Metálica espesor 0,020mm galvanizada	
343	1022457	PEGANTE PEGACOR x 25 kg	UND	Pegante pegador en bolsa de 25 kg para pegar cerámica y acabados en pisos	CORONA
344	1408229	TELAS VERDE x 100 MT	ROLLO	Tela en fibra color verde o blanco de 1,2 x 100 mts	TESICOL
345	1106791	PUNTILLA ACERO 1" (NEGRA)	CAJA	Puntilla de acero de color negro de 1" pulgadas con cabeza	C.A. MEIA
346	1114180	PUNTILLA ACERO 2 1/2" (NEGRA)	CAJA	Puntilla de acero de color negro de 2 1/2" pulgadas con cabeza	
347	1508279	PUNTILLA ACERO 2" (NEGRA)	CAJA	Puntilla de acero de color negro de 2" pulgadas con cabeza	
348	1106792	PUNTILLA ACERO 3" (NEGRA)	CAJA	Puntilla de acero de color negro de 3" pulgadas con cabeza	
349	1114623	PUNTILLA COMUN 2 1/2"	CAJA	Puntilla común de alambre de 2 1/2" pulgadas con cabeza	CABALLO
350	1120273	PUNTILLA COMUN 2"	CAJA	Puntilla común de alambre de 2" pulgadas con cabeza	
351	1617537	ROCA MUERTA	M3	Triturado de cantera en piedra meteorizada para relleno de diversa dimensiones.	NACIONAL

352	1462563	SIKA MORTERO	GLN	Producto químico para impermeabilizar mortero con garantía de 1 año de color requerido	SIKA
353	1112937	SILICONA TRANSPARENTE	TUBO	Tubo de silicona fría para uso general	PEGADITO-SOUDAL
354	1677830	SOLDADURA 80 11 x 1/8	KG	Electrodo manual para acero al carbono, revestimiento celulósico potásico. Toda posición. Corriente continua-electrodo positivo o corriente alterna	GRICOM o AS WELDING
355	1106795	TABLA DE OTOBO 2x10x2,8	UND	Tabla de Otobo de madera de 25 cm de ancho, espesor 2 Cm y largo 2,8 Metros.	NACIONAL
356	1207860	TABLON DE GRES 30x30 + o - 5 cm	M2	Cerámica en arcilla cocida, presentación lisa y grafiado para acabado en exteriores	ALFA
357	1609375	TEJA DE BARRO	UND	Teja de barro en arcilla cocida, para cubiertas	NACIONAL
358	1110146	TEJA DE ZINC 3,05mt x 0,75mt x 0,23mm	UND	Teja de zinc ondulada de 3,05 mts de largo, 0,75 mts de ancho y 0,023mm de espesor.	ACESED
359	1650739	TEJA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO No. 4	UND	Teja ondulada de fibrocemento ondulada de 1,22 m de largo, 0,88 cm de ancho y 0,05 cm de espesor.	ETERNIT
360	1467719	TEJA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO No. 6	UND	Teja ondulada de fibrocemento ondulada de 1,64 m de largo, 0,88 cm de ancho y 0,05 cm de espesor.	
361	1523946	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO No. 8	UND	Teja ondulada de fibrocemento ondulada de 2,44 m de largo, 0,88 cm de ancho y 0,05 cm de espesor.	
362	1726500	TEJA TERMOCUSTICA 3 x 0,8	UND	Teja termocustica de acero galvanizado recubierto por una capa de asfalto modificado con polímeros especiales, que protegen de la corrosión	ALOVER
363	1536316	TEJA TRANSLUCIDA No. 6	UND	Teja ondulada de fibrocemento ondulada de 1,63 m de largo, 0,88 cm de ancho y 0,03 cm de espesor.	SIKA
364	1115808	TELA ASFALTICA x 20 METROS	ROLLO	Teja en interior de 1,26m por 30m para utilizar en la impermeabilización de cubiertas	
365	1296195	TORNILLO 1" AUTOPERTORANTE PARA ESTRUCTURA METALICA CON NEOPRENO	UNB	Punta maciza cabeza ranurada, o hexagonal, es ideal para asegurar la unión de tejas sobre perfiles en acero.	
366	1019058	TORNILLO DRAWWALL PARA PLACA 1"	UNB	Tornillo goloso para placas en panel yeso, para superboard	FIXER
367	1019070	TORNILLO PARA ESTRUCTURA METALICA DE 1/2"	UNB	Tornillo autopertorante para estructura metálica para panel yeso, superboard y madera	SINOC
368	1109436	VARILLA 1/2" x 8 MTS CORRUGADA	UND	Varilla en hierro de 1/2" corrugada x 6m de largo	
369	1118037	VARILLA 12mm x 8 MTS CORRUGADA	UNB	Varilla en hierro de 12 mm corrugada x 6m de largo	
370	1019479	VARILLA 3/8" x 8 MTS CORRUGADA	UND	Varilla en hierro de 3/8" corrugada x 6m de largo	NACIONAL
371	1116206	WYPE	KG	Tela industrial paquero para limpieza general	
Item	Código	ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas. (Material Eléctrico)	Unid	Descripción	MARCA
372	1074020	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	UND	Adaptador terminal en pvc de 1/2" para caja 2x4 loma eléctrico	

373	1074030	ADAPTADOR TERMINAL DE 3/4" PVC	UND	Adaptador terminal en pvc de 3/4" para caja 2x4 toma eléctrico	GERFOR o TUBOSA
374	1074031	ADAPTADOR TERMINAL DE 1" PVC	UND	Adaptador terminal en pvc de 1" para caja 2x4 toma eléctrico	
375	1467566	ALAMBRE DE COBRE THW No 8	ML	Alambre en cobre para redes internas y externas con cubierta de plastico de color negro	PROCABLES
376	1123468	ALAMBRE DE COBRE THW No 10	ML	Alambre en cobre para redes internas y externas con cubierta de plastico de color negro	
377	1462908	ALAMBRE # 12 THW	ML	Alambre en cobre para redes internas con cubiertas de plastico de colores varios	
378	1462909	ALAMBRE # 14 THW	ML	Alambre en cobre para redes internas con cubiertas de plastico de colores varios	
379	1506312	AMARRA PLASTICA DE 15 cms	UND	Amarra plastica long. 15 cm	HOYOS T. o FORTE
380	1512244	AMARRA PLASTICA DE 30 cms	UND	Amarra plastica long. 30 cm	
381	1462904	ARRANCADOR SODIO TIPO PARALELO DE 150-400W	UND	Arrancador tipo paralelo de dos cables de 150x400w	GENERICO
382	1108334	BALASTO 2 x 32 DE ELECTROCONTROL ELECTRONICO 110V	UND	Balasto para lámpara fluorescente 2x32 luz calidad electrocontrol electrónico	
383	1019134	BALASTO 4 x 32 DE ELECTROCONTROL ELECTRONICO 110V	UND	Balasto para lámpara fluorescente 4x32 electrocontrol (multivolaje)	ELECTROCONTROL
384	1116079	BALASTO DE 2 x 75 W 96" 110 V	UND	Balasto para lámpara fluorescente 2x75w de 96" x 110V.	
385	1139625	BASE PARA FOTOCELDA CON SOPORTE	UND	base para fotocelda con Soporte metálico accesorios en pasta	HALUX
386	1111883	BREAKER 1 x 20 AMP	UND	seguridad o Breakers en pasta de incrustar de 1 x 20	
387	1641369	BREAKER 1 x 30 AMP	UND	seguridad o Breakers en pasta de incrustar de 1 x 30	
388	1139758	BREAKER 1 x 40 AMP	UND	seguridad o Breakers en pasta de incrustar de 1 x 40	
389	1108347	BREAKER 1 x 50 AMP	UND	seguridad o Breakers en pasta de incrustar de 1 x 50	
390	1316613	BREAKER 1 x 60 AMP	UND	seguridad o Breakers en pasta de incrustar de 1 x 60	
391	1491073	BREAKER 2 x 20 AMP	UND	seguridad o Breakers en pasta de incrustar de 2 x 20	
392	1591118	BREAKER 2 x 30 AMP	UND	seguridad o Breakers en pasta de incrustar de 2 x 30	
393	1139628	BREAKER 2 x 40 AMP	UND	seguridad o Breakers en pasta de incrustar de 2 x 40	
394	1139874	BREAKER 2 x 50 AMP	UND	seguridad o Breakers en pasta de incrustar de 2 x 50	
395	1119899	BREAKER 2 x 60 AMP	UND	seguridad o Breakers en pasta de incrustar de 2 x 60	
396	1490659	CABLE 12 Cu	ROLLO	Alambre en cobre para redes internas con cubiertas de plastico de colores varios	
397	1314437	CABLE 14 Cu	ROLLO	Alambre en cobre para redes internas con cubiertas de plastico de colores varios	
398	1502728	CABLE 2 x 10 Cu	ML	Cable en Cobre para redes internas con cubiertas de plastico de colores varios	
399	1727506	CABLE DUPLEX 2 x 12 Cu	ML	Cable en Cobre para redes internas con cubiertas de plastico de colores varios	
400	1019136	CABLE DUPLEX 2 x 14 Cu	ML	Cable en Cobre para redes internas con cubiertas de plastico de colores varios	



Distribuidor Ferretero

FERROGANGAS S.A.S.

CALI - COLOMBIA

NIT. 890.312.141-9
REGIMEN COMUN 05-0124-18

401	1111801	CABLE ENCAUCHETADO 2 x 12	ML	Cable en cobre para redes internas y externas con cubierta de plástico de color negro	PROELECTRICOS
402	1405020	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 12	ML	Cable en cobre No. 6 de 7 hilos para redes industriales y externas con cubierta de plástico de color negro	
403	1022164	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 x 14	ML	Cable en cobre No. 8 de 7 hilos para redes industriales y externas con cubierta de plástico de color negro	
404	1479706	CABLE No 6 7 HILOS	ML	Cable en cobre No. 10 de 7 hilos para redes industriales y externas con cubierta de plástico de color negro	
405	1088561	CABLE No 8 7 HILOS	ML	Cable en cobre No. 10 de 7 hilos para redes industriales y externas con cubierta de plástico de color negro	PROELECTRICOS
406	1451360	CABLE No. 10 7 HILOS	ML	Cable en cobre No. 10 de 7 hilos para redes industriales y externas con cubierta de plástico de color negro	
407	1462899	CAJA EXAGONAL U OCTAGONAL	UND	Caja metálica para distribución eléctrica	
408	1138885	CAJA GALVANIZADA DE 4 X 4	UND	Caja metálica para distribución eléctrica en interna y externa de 4x4	
409	1019476	CAJA GALVANIZADA DE 2 X 4	UND	Caja metálica para toma eléctricas interior y exterior de 2x4	PROELECTRICOS
410	1269740	CAJA PARA BREAKER 2 CIRCUITOS 220 V	UND	Caja metálica para 2 circuitos con sus respectivos accesorios internos	
411	1462902	CAJA PARA BREAKER 4 CIRCUITOS 220 V	UND	Caja metálica para 4 circuitos con sus respectivos accesorios internos	
412	1491702	CANALETA PLASTICA 1"	UND	Canaleta plástica pvc para conducción de alambre o cables de cobre x 3mts	
413	1017364	CANALETA PLASTICA 1/2"	UND	Cables de cobre x 3mts	DEXSON
414	1138889	CAPACITOR DE 10 MICROFARADIOS	UND	Capacitor de dos cables capacidad 10 microfaradios	
415	1528015	CAPACITOR DE 20 MICROFARADIOS	UND	Capacitor de dos cables capacidad 20 microfaradios	
416	1388536	CAPACITOR DE 30 MICROFARADIOS	UND	Capacitor de dos cables capacidad 30 microfaradios	
417	1138888	CAPACITOR DE 40 MICROFARADIOS (45)	UND	Capacitor de dos cables capacidad 40 o 45 microfaradios	AYCON
418	1753310	CAPACITOR DE 50 MICROFARADIOS	UND	Capacitor de dos cables capacidad 50 microfaradios	
419	1582251	CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS	UND	Capacitor de dos cables capacidad 60 microfaradios	
420	1494203	CHAZO METALICO DE 5/8"	UND	El tornillo, tuerca y arandela galvanizados en frío y la camisa o tubo de expansión con pintura hornable de 5/8" pulg	
421	1118044	CHAZO PLASTICO CON TORNILLO 1/4"	UND	Chazo plástico de 1/4" pulg con tornillo de rosca goloso de 1/2"	FIXSER
422	1478584	CINTA AUTOFUNDENTE # 23	UND	Cinta negra para recubrimiento entre uniones de alambres eléctricos que se funde con el calor	
423	1112906	CINTA SUPER SCOTH No. 33	UND	Cinta negra para recubrimiento entre uniones de alambres eléctricos	
424	1118583	CLAVIJA 15 AMP CON PT	UND	Clavija con protección de polo a tierra	
425	1489021	CLAVIJA DE 3 X 50 AMP	UND	Clavija en de pala normal para 3x50 amp	CODEICA
426	1569517	CONECTOR ADAPTADOR EMT 1/2"	UND	Conector para cables 1/2" pulg metálico	
427	1306473	CONECTOR DE OJO COBRE PARA CABLE No 2	UND	Conector de ojo cobre estañado para unir cables No. 2	
428	1306469	CONECTOR DE OJO COBRE PARA CABLE No 4	UND	Conector de ojo cobre estañado para unir cables No. 4	

Calle 15 No. 9-35 PBX: 881 1881 Cali - Colombia S.A.
E-mail: disferretero@hotmail.com - disferreterocartera@gmail.com
Tienda Pintuco Calle 15 ☎ 889 5488



Distribuidor Ferretero

FERROGANGAS S.A.S.

CALI - COLOMBIA

NIT. 890.312.141-9
REGIMEN COMUN 05-0124-18

429	1405050	CONECTOR DE OJO COBRE PARA CABLE No 6	UND	Conector de ojo cobre estañado para unir cables No. 6	EBCOH
430	1682419	CONECTOR DE OJO COBRE PARA CABLE No 8	UND	Conector de ojo cobre estañado para unir cables No. 8	
431	1711685	CONECTOR No. 2 RANURA PARALELA DE 4 A 1/0	UND	Conector estañado No. 2 de ranura paralela de 4 A 1/0 para dos cables	
432	1591117	CONECTOR No. 3 RANURA PARALELA DE 2 A 1/0	UND	Conector estañado No. 3 de ranura paralela de 2 A 1/0 para dos cables	
433	1591121	CONTACTOR TELEMECANIQUE 40 AMP 220 V	UND	Contactor de 40 A. x 220 v. con cubierta en pasta y boton pulsador	TELEMECANIQUE
434	1591120	CONTACTOR TELEMECANIQUE 50 AMP 220 V	UND	Contactor de 50 A. x 220 v. con cubierta en pasta y boton pulsador	
435	1115760	CURVA EMT 1/2"	UND	Curva en acero inoxidable de 90° para cables o alambres eléctricos 1/2"	KUBIEC
436	1447256	CURVA EMT 3/4"	UND	Curva en acero inoxidable de 90° para cables o alambres eléctricos 3/4"	
437	1447257	CURVA EMT 1"	UND	Curva en acero inoxidable de 90° para cables o alambres eléctricos 1"	
438	1111826	CURVAS PVC 3/4" CONDUIT	UND	El PVC (cloruro de polivinilo), es un polímero termoplástico amorfo cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúctil, tenaz, versátil y muy resistente.	GERFOR o TUBOSA
439	1111827	CURVAS PVC DE 1" CONDUIT	UND		
440	1108375	FOTOCELDA 1000 W	UND	Fotocelda en pasta para bombillo de 1000 w con sensor de calor	HALUX
441	1275060	GUARDAMOTOR DE 40 AMP.	UND	Guarda motor para protección de elementos trifásicos a 220v.	EBC
442	1513095	GUARDAMOTOR DE 50 AMP.	UND		
443	1138929	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO (Incrustar)	UND	Interruptor o apagador en pasta conmutable sencillo de incrustar sin luz piloto, con tornillo para sujeción de alambres eléctricos	LEVITON
444	1462696	INTERRUPTOR DE CODILLO	UND	Interruptor o apagador en pasta y metalico con pin o palanca sencillo de sobrepone sin luz piloto, con tornillo para sujeción de alambres eléctricos	
445	1016796	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE (Incrustar)	UND	Interruptor o apagador en pasta doble conmutable de incrustar sin luz piloto, con tornillo para sujeción de alambres eléctricos	
446	1306844	INTERRUPTOR DOBLE SIN PILOTO (Incrustar)	UND	Interruptor o apagador en pasta doble de incrustar sin luz piloto, con tornillo para sujeción de alambres eléctricos	
447	1124354	INTERRUPTOR SENCILLO SIN PILOTO(Incrustar)	UND	Interruptor o apagador en pasta sencillo de incrustar sin luz piloto, con tornillo para sujeción de alambres eléctricos	
448	1478601	INTERRUPTOR TRIPLE SIN PILOTO	UND	Interruptor o apagador en pasta triple de incrustar sin luz piloto, con tornillo para sujeción de alambres eléctricos	

Calle 15 No. 9-35 PBX: 881 1881 Cali - Colombia S.A.
E-mail: disferretero@hotmail.com - disferreterocartera@gmail.com
Tienda Pintuco Calle 15 ☎ 889 5488



Distribuidor Ferretero

FERROGANGAS S.A.S.

CALI - COLOMBIA

NIT. 890.312.141-9
REGIMEN COMUN 05-0124-18

449	1705287	MINIBREAKER 10 AMP.	UND	Amp	Seguridad o minibreakers en pasta de incrustar de 10	SCHNEIDER
450	1705288	MINIBREAKER 16 AMP.	UND	Amp	Seguridad o minibreakers en pasta de incrustar de 16	
451	1705289	MINIBREAKER 32 AMP.	UND	Amp	Seguridad o minibreakers en pasta de incrustar de 32	
452	1705290	MINIBREAKER 2x63 AMP.	UND	Amp	Seguridad o minibreakers en pasta de incrustar de 2x63	
453	1705291	MINIBREAKER 3x100 AMP.	UND	3x100 Amp	Seguridad o minibreakers en pasta de incrustar de	CILES
454	1019661	PLAFON LOZA	UND	Portalampara en pasta cubierta interna metálica roscada, tornillo para sujeción de alambres de diferente voltaje	Portalampara en pasta cubierta interna metálica roscada, tornillo para sujeción de alambres de diferente voltaje	
455	1108400	PORTALAMPARA DE CANDIL LOZA	UND	Portalampara en pasta cubierta interna metálica roscada, tornillo para sujeción de alambres de diferente voltaje	Portalampara en pasta cubierta interna metálica roscada, tornillo para sujeción de alambres de diferente voltaje	
456	1321763	PROTECTOR TERMICO DE 6 A 12 A.	UND	Protector térmico 6 a 12 A, metálico	Protector térmico 6 a 12 A, metálico	
457	1591116	PROTECTOR TERMICO DE 12 A 18 A.	UND	Protector térmico 12 a 18 A, metálico	Protector térmico 12 a 18 A, metálico	BCHQ
458	1591115	PROTECTOR TERMICO DE 18 A 28 A.	UND	Protector térmico 18 a 28 A, metálico	Protector térmico 18 a 28 A, metálico	
459	1114543	PULSADOR PARA TIMBRE	UND	Pulsador para timbre en pasta de incrustar sin luz piloto, con tornillos para sujeción de alambres eléctricos	Pulsador para timbre en pasta de incrustar sin luz piloto, con tornillos para sujeción de alambres eléctricos	VERA
460	1591113	SOCKET PARA BOMBILLO DICOICO 2 PINES	UND	Socket para bombillo dicooico 2 pines	Socket para bombillo dicooico 2 pines	LUMAX
461	1615601	SOCKET PARA TUBO FLUORESCENTE DE 32 W	UND	Socket para tubo Fluorescente dicooico de 32 w	Socket para tubo Fluorescente dicooico de 32 w	
462	1138966	TIMBRE DING-DONG	UND	Interruptor o timbre en pasta sencillo de incrustar sin luz piloto, con tornillo para sujeción de alambres eléctricos	Interruptor o timbre en pasta sencillo de incrustar sin luz piloto, con tornillo para sujeción de alambres eléctricos	VERA
463	1021036	TOMA DE INCRUSTAR DE 3 x 50 AMP	UND	Toma en pasta de incrustar, con tornillos para sujeción de alambres eléctricos, tapa en pasta como protección	Toma en pasta de incrustar, con tornillos para sujeción de alambres eléctricos, tapa en pasta como protección	LEVTON
464	1111907	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA LEVITON	UND	Toma en pasta de incrustar, con tornillos para sujeción de alambres eléctricos, tapa en pasta como protección	Toma en pasta de incrustar, con tornillos para sujeción de alambres eléctricos, tapa en pasta como protección	
465	1388540	TOMA EN T 220 V.	UND	Toma en pasta de incrustar, con tornillos para sujeción de alambres eléctricos, tapa en pasta como protección	Toma en pasta de incrustar, con tornillos para sujeción de alambres eléctricos, tapa en pasta como protección	
466	1208492	TOMA MIXTO -INTERRUPTOR Y TOMA	UND	Toma en pasta e interruptor de incrustar, con tornillos para sujeción de alambres eléctricos, tapa en pasta como protección	Toma en pasta e interruptor de incrustar, con tornillos para sujeción de alambres eléctricos, tapa en pasta como protección	GERFOR o TUBOSA
467	1073990	TUBO CONDUIT PVC 1"	UND	El PVC (cuburo de polirinito), es un polímero termoplástico amoro cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúcil, tenaz, versátil y muy resistente.	El PVC (cuburo de polirinito), es un polímero termoplástico amoro cuyas propiedades varían en función del grado de polimerización, del proceso de producción y del contenido plástico. El PVC es un material dúcil, tenaz, versátil y muy resistente.	
468	1129923	TUBO EMT 1/2"	UND	Tubo metálico en acero inoxidable de 3mrs para cables o alambres eléctricos 1/2"	Tubo metálico en acero inoxidable de 3mrs para cables o alambres eléctricos 1/2"	
469	1540060	TUBO EMT 3/4"	UND	Tubo metálico en acero inoxidable de 3mrs para cables o alambres eléctricos 3/4"	Tubo metálico en acero inoxidable de 3mrs para cables o alambres eléctricos 3/4"	
470	1129922	TUBO EMT 1"	UND	Tubo metálico en acero inoxidable de 3mrs para cables o alambres eléctricos 1"	Tubo metálico en acero inoxidable de 3mrs para cables o alambres eléctricos 1"	KUBIEC
471	1340745	UNION EMT 1/2"	UND	Union metálica en acero inoxidable para cables o alambres eléctricos de 1/2"	Union metálica en acero inoxidable para cables o alambres eléctricos de 1/2"	
472	1556436	UNION EMT 3/4"	UND	Union metálica en acero inoxidable para cables o alambres eléctricos de 3/4"	Union metálica en acero inoxidable para cables o alambres eléctricos de 3/4"	

Calle 15 No. 9-35 PBX: 881 1881 Cali - Colombia S.A.
E-mail: disferretero@hotmail.com - disferreterocarera@gmail.com
Tienda Pintuco Calle 15 ☎ 889 5488

Item	Código	Descripción	Unidad	Material
473	1759533	UNION EMT 1"	UND	Union metalica en acero inoxidable para cables o alambres electricos de 1"
474	1405835	VARILLA COOPERWEL DE 1.50 M CON TERMINAL	UND	Varilla en cobre de 1,50 m de largo con terminal de cobre y tornillo sigetador
475	1288296	VARILLA COOPERWEL DE 2.40 M CON TERMINAL	UND	Varilla en cobre de 2,40m de largo con terminal de cobre y tornillo sigetador
476	1138659	BOMBILLOS DICOICO LED	UND	Bombillo dicrico 50w/110v con dos pines
477	1777988	BOMBILLOS AHORRADORES LED	UND	Bombillo LED de luz (Varios Colores)
478	1662250	FUSIBLE TIPO H DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITOS	UND	Tension Nominal 11.4, 13.2, 38 kv. Tension maxima de servicio 12.5, 14.5, 38 kv. Sistema trifasico trifilar, Neutro rigido a tierra en la subestacion A.T.-M.T.. Pot de cortadrcuito 300 y 500 mva. Temperatura maxima 45°C, Temperatura Minima 5°C, Humedad relativa del ambiente 100°C. Este material esta destinado a ser utilizado en cartuchos porta fusibles de expulsion de cortacircuitos, de desenganche automatico
479	1404370	FUSIBLE TIPO H DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITOS	UND	
480	1130417	FUSIBLE TIPO H DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITO	UND	
481	1108377	FUSIBLE TIPO H DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITOS	UND	
482	1615575	FUSIBLE TIPO H DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITOS	UND	
483	1577229	FUSIBLE TIPO H DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITO	UND	
484	1144414	TUBO DE LUMINACION LED DE 18 W x 1,2 m	UND	Tubo fluorescente led 18w X 120 cmL. El tubo T8 de LED pueden ser utilizadas para la iluminación general. Su alta eficiencia energética la convierte en una nueva alternativa para el ahorro de energía sin perder las características típicas de la lámpara convencional T8 fluorescente
485	1496373	TUBO LED T8 x 60 cm x 9 W	UND	Tubo led 18 9w X 60 cmL.



Distribuidor Ferretero
FERROGANGAS S.A.S.
CALI - COLOMBIA

NIT. 890.312.141-9
REGIMEN COMUN 05-0124-18

				<p>El tubo LED T8 de vidrio opalino es el reemplazo perfecto de lámparas fluorescentes, obteniendo ahorros de 50% en el consumo eléctrico. Brinda una emisión de luz abierta de 360°, ideal para iluminar estacionamientos, pasillos, bodegas y otros espacios amplios que no tienen entrada de luz natural. Su LED de última tecnología genera un alto flujo luminoso de 855 lm a una potencia de 9 W que lo hacen un producto altamente eficaz. No requiere balastro.</p> <p>Vive la experiencia de comprar en línea y recibe tus productos donde tú quieras.</p>
486	1073568	LAMPARA LED 18 W DE SOBREPONER	UND	<p>Lámpara led 18 w Lámpara tipo panel LED de sobreponer, de uso interior. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento LED Panel Sobreponeer</p>
487	1073569	LAMPARA LED 18 W DE INCRUSTAR	UND	<p>Lámpara led 18 w Lámpara redonda o cuadrada tipo panel de alta eficacia con diseño ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas, comercios e instalaciones educativas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales.• Marco moldeado a presión con difusor opalizado.• Tipo de distribución: Directo Simétrico.• Tipo de montaje: Incrustar (resortes incluidos). <p>Lámpara tipo Panel LED con driver independiente.</p> <p>Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.</p>
488	1316547	TUBO LED T5 14 WATT	UND	<p>Tubo led ahorrador de energía T5 de 14w</p> <p>El Tubo Fluorescente 14 Watts T5 6500K T5 con diámetro 5/8", se requiere la utilización de un balastro electrónico La temperatura de color de este foco es de 6,500 K</p> <p>Tubo led T5 de reducido tamaño que incluye todo lo necesario para conectar directamente a la corriente eléctrica, conector 3pinos. Ahorra más del 50% de energía respecto a los tubos fluorescentes convencionales. Ofrecen una mejor calidad de luz, no tiene parpadeos ni radiaciones ultravioleta y su encendido es inmediato. No requieren mantenimiento y aseguran una alta durabilidad.</p>

SYLVANIA-LEXMANA-
ILLUMAX

Calle 15 No. 9-35 PBX: 881 1881 Cali - Colombia S.A.
E-mail: disferretero@hotmail.com - disferreterocartera@gmail.com
Tienda Pintuco Calle 15 ☎ 889 5488

Firma 00311464203
Nombre ADRIANA CORREA BARRERA
Cargo REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad: 31466203 YUMBO-VALLE