ALMACEN SANTA FE

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
NIT. 11 430 332 – 5 • REGIMEN COMUN

Venta de Materiales Para Construcción
Servicio De Volquetas – Retroexcavadoras y Minicargadores
Dentro y Fuera de la Ciudad



Facatativá, 01 de marzo 2.021

Señores:
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

Asunto: COTIZACIÓN DE MATERIALES

Por medio de la presente me permito poner a su consideración cotización de materiales para el proceso de SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, AGREGADOS, EQUIPOS MENORES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS RURALES, VÍAS URBANAS Y ANDENES DEL PROGRAMA OBRAS CON LA FUERZA DE LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

PRESUPUESTO TOTAL							
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO CON IVA	V/TOTAL
1	CEMENTO GRIS portland tipo 1 Empacado en sacos de 50 kilogramos. (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Infraestructura).*El cual se ajustará a la especificación ASTM C-150 tipo 1 y a las normas NTC 30, 31, 33, 107, 109, 110, 111, 118, 121, 221, 225, 226, 294, 297, 321, 597, 1514, ASSTHO M85.	Bulto X 50 KG	1,00	31.933	6.067	38.000	38.000
2	GRAVA DE ¾". (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaria de Infraestructura). * Se considerará como tal, al material que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (No.4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM C 33.	M3	1,00	126.050	23.950	150.000	150.000
3	ARENA LAVADA DE PLANTA, (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaria de Infraestructura). * Se considerará como tal, a la fracción que pase el tamiz 4.75 mm (No.4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM C 33.	M3	1,00	126.050	23.950	150.000	150.000

Email: jairopastorg@hotmail.com
Movil: 3157981737
Oficina: (091) 8424633
Dirección: Carrera 2 N° 9-187 Facatativá

ALMACEN SANTA FE

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
NIT. 11 430 332 – 5 • REGIMEN COMUN

Venta de Materiales Para Construcción
Servicio De Volquetas – Retroexcavadoras y Minicargadores
Dentro y Fuera de la Ciudad



4	ACERO CORRUGADO de diámetro = 1", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8" y 1/4"; grado 60 (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaria de Infraestructura). El cual se ajustará a la norma NTC 2289.	KG	1,00	5.798	1.102	6.900	6.900
5	ACERO LISO de diámetro = 1"; Acero al carbono AH-24 (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaria de Infraestructura). El cual se ajustará a la norma NTC 163 : 2013.	KG	1,00	5.798	1.102	6.900	6.900
6	PIEDRA MEDIA SONGA, de acuerdo con la especificación INVIAS (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaria de Infraestructura).	M3	1,00	90.756	17.244	108.000	108.000
7	MALLA ELECTROSOLDADA 15cmx15cmx5mm (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Infraestructura). Deberá cumplir con lo especificado en las normas ASTM – A49 NTC 2310 – ASTM – A185 NTC 1925	M2	1,00	11.765	2.235	14.000	14.000
8	MALLA PARA GAVION en alambre calibre 13 de triple torsión hueco máximo 10x10, (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Infraestructura).Deberá cumplir los requisitos de materiales y de fabricación establecidos en la norma ASTM A 975 ". NTC-207	UND	1,00	89.076	16.924	106.000	106.000
9	GEOTEXTIL tejido de polipropileno para separación y estabilización de vías (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura).*Debe cumplir con la norma ASTM D- 4632, D-4594, D 4833, D-3786, D-4533.	M2	1,00	7.059	1.341	8.400	8.400
10	CONCRETO PREMEZCLADO para pavimentos convencionales con las siguientes características: Resistencia f´c =210 kg/cm2. Módulo de rotura: MR 36. Edades de garantía 7, 14 ó 28 días. Incluye suministro, transporte y Colocación directa en el sitio que indique la Secretaría de Infraestructura. Cumple con la norma NMX-C-155-ONNCCE	M3	1,00	563.025	106.975	670.000	670.000

Email: jairopastorg@hotmail.com
Movil: 3157981737
Oficina: (091) 8424633
Dirección: Carrera 2 N° 9-187 Facatativá

ALMACEN SANTA FE

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
NIT. 11 430 332 – 5 • REGIMEN COMUN

Venta de Materiales Para Construcción
Servicio De Volquetas – Retroexcavadoras y Minicargadores
Dentro y Fuera de la Ciudad



11	SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC-NOVAFORT ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 24" bajo la norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTMF794. (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura)	ML	1,00	407.563	77.437	485.000	485.000
12	SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC-NOVAFORT ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36" bajo la norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTMF794. (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura)	ML	1,00	1.352.941	257.059	1.610.000	1.610.000
13	LOSETA PREFABRICADA A-40 - LISA (40 cm x 40 cm x 6 cm 6,25u/m2 21kilos 5mpa). Deberá cumplir con lo especificado a la NTC 4992 y NTC 5610. (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura)	UN	1,00	16.555	3.145	19.700	19.700
14	LOSETA PREFABRICADA A-40 - TÁCTIL GUÍA (40 cm x 40 cm x 6 cm 6,25u/m2 21kilos 5mpa) Deberá cumplir con lo especificado a la NTC 4992 y NTC 5610. (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura)	UN	1,00	16.639	3.161	19.800	19.800
15	LOSETA PREFABRICADA A-40 - TÁCTIL ALERTA 8 TACHES (40 cm x 40 cm x 6 cm 6,25u/m2 21kilos 5mpa) Deberá cumplir con lo especificado a la NTC 4992 y NTC 5610. (incluye suministro, transporte y descargue)	UN	1,00	16.639	3.161	19.800	19.800
16	ADOQUÍN ARCILLA 20X10X6 CM, EPAÑOL TERRACOTA destinados a soportar Tránsito Peatonal y Vehicular Liviano con resistencia a la compresión 48,3 MPa 7.000 PSI (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura) .*El cual se ajustará a la especificación ASTM C-902,C-67,C-418 y a las normas NTC 3829 y NTC 4017.	UN	1,00	1.513	287	1.800	1.800

Email: jairopastorg@hotmail.com
Movil: 3157981737
Oficina: (091) 8424633
Dirección: Carrera 2 N° 9-187 Facatativá

ALMACEN SANTA FE

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
NIT. 11 430 332 – 5 • REGIMEN COMUN

Venta de Materiales Para Construcción
Servicio De Volquetas – Retroexcavadoras y Minicargadores
Dentro y Fuera de la Ciudad



17	SARDINEL PREFABRICADO A-10 50x20x80 (en concreto de 3500 PSI de 4 MPa, módulo de rotura a 28 días, con acabado liso) Deberá cumplir con lo especificado a la NTC 4109. (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura).	UN	1,00	72.269	13.731	86.000	86.000
18	SEÑAL MÓVIL OBRA TABLERO 60X60 TRABAJADORES EN VIA (Señalización metálica móvil para obra, mástil en ángulo de 1 1/2 Pulg x 1/8 Pulg pintado, tablero en lámina galvanizada calibre 20 sin pintar por detras, con reflectivo de alta intensidad tipo iv 60x60 cm altura 1.50m pintura electrostática (cumple norma INVIAS 2015).	UN	1,00	418.479	79.511	497.990	497.990
19	SEÑAL DE TRANSITO MÓVIL OBRA EN LA VÍA (Señalización metálica móvil para obra, mástil en ángulo de 1 1/2 Pulg x 1/8 Pulg pintado, tablero en lámina galvanizada calibre 20 sin pintar por detras, con reflectivo de alta intensidad tipo iv 60x60 cm altura 1.50m pintura electrostática (cumple norma INVIAS 2015).	UN	1,00	418.479	79.511	497.990	497.990
20	COMPRESOR 3,5HP 100 LITROS 145 PSI	UN	1,00	2.016.800	383.192	2.399.992	2.399.992
21	MANGUERA AIRE 200 LIBRAS 20 METROS LARGO X 1/4 PULGADAS	UN	1,00	144.537	27.462	171.999	171.999
22	MANDRIL NEUMÁTICO DE 1/4"	UN	1,00	278.316	52.880	331.196	331.196
23	VIBROCOMPACTADOR 50X75 MOTOR DIESEL - 7HP	UN	1,00	4.261.758	809.734	5.071.492	5.071.492
24	PULIDORA 4 1/2PULGADAS 1100W 10500RPM MAKITA O SIMILAR	UN	1,00	924.369	175.630	1.099.999	1.099.999
25	PULIDORA 7 PULGADAS 22000W 8500RPM MAKITA O SIMILAR	UN	1,00	1.008.400	191.596	1.199.996	1.199.996
26	PLANTA ELÉCTRICA A DIESEL 6.5 KVA 5.2KW, BIFÁSICA, VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA 220	UN	1,00	4.957.985	942.017	5.900.002	5.900.002
27	CABLE ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 3X10 AWG NEGRO X 50 METROS - INTERPERIE CON MULTITOMA	UN	1,00	823.528	156.470	979.998	979.998

Email: jairopastorg@hotmail.com
Movil: 3157981737
Oficina: (091) 8424633
Dirección: Carrera 2 N° 9-187 Facatativá

ALMACEN SANTA FE

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
NIT. 11 430 332 – 5 • REGIMEN COMUN

Venta de Materiales Para Construcción
Servicio De Volquetas – Retroexcavadoras y Minicargadores
Dentro y Fuera de la Ciudad



28	MEZCLADORA DE CONCRETO 1.5 BULTOS (MIN 480 L) MOTOR GASOLINA 9HP. Capacidad de la Tolva a 180° 1050 Kg.	UN	1,00	6.300.000	1.197.000	7.497.000	7.497.000
29	APISONADOR TIPO CANGURO DIESEL, POTENCIA 4.8 HP - TASA DE PERCUSIÓN POR MINUTO 640-680. DIMENSIÓN PLACA COMPACTADORA MIN 28X33	UN	1,00	7.436.970	1.413.024	8.849.994	8.849.994
	VALOR TOTAL APORTE MATERIALES						**37.997.948**

Cordialmente

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
CC. 11.430.332

Email: jairopastorg@hotmail.com
Movil: 3157981737
Oficina: (091) 8424633
Dirección: Carrera 2 N° 9-187 Facatativá

PLUSEL
INGENIEROS / AVANCE CONTINUO

Fusagasugá - Cundinamarca, 8 de Marzo de 2021

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
Ing. Alejandro Patarroyo Morales
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REFERENCIA: Cotización de suministro de Materiales para Fusagasugá Cundinamarca.

Cordial saludo:

Por medio de la presente estoy haciendo llegar la cotización del suministro de materiales de ferretería, agregados y herramientas para los diferentes proyectos a desarrollar que tenga la entidad.

PRESUPUESTO TOTAL							
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO CON IVA	V/TOTAL
1	CEMENTO GRIS portland tipo 1 Empacado en sacos de 50 kilogramos. (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Infraestructura).*El cual se ajustará a la especificación ASTM C-150 tipo 1 y a las normas NTC 30, 31, 33, 107, 109, 110, 111, 118, 121, 221, 225, 226, 294, 297, 321, 597, 1514, ASSTHO M85.	Bulto X 50 KG	1,00	$ 31.513	$ 5.987	$ 37.500	$ 37.500

Carrera 53 No. 168ª - 18 - Bogotá D.C.
Teléfono Fijo: 1 - 679 55 24
313 232 4525 / 310 575 2619
gerencia@pluseling.com

PLUSEL
INGENIEROS / AVANCE CONTINUO

2	GRAVA DE ¾". (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaria de Infraestructura). * Se considerará como tal, al material que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (No.4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM C 33.	M3	1,00	$ 126.050	$ 23.950	$ 150.000	$ 150.000
3	ARENA LAVADA DE PLANTA, (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaria de Infraestructura). * Se considerará como tal, a la fracción que pase el tamiz 4.75 mm (No.4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM C 33.	M3	1,00	$ 126.050	$ 23.950	$ 150.000	$ 150.000
4	ACERO CORRUGADO de diámetro = 1", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8" y 1/4"; grado 60 (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaria de Infraestructura). El cual se ajustará a la norma NTC 2289.	KG	1,00	$ 5.210	$ 990	$ 6.200	$ 6.200
5	ACERO LISO de diámetro = 1"; Acero al carbono AH-24 (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaria de Infraestructura). El cual se ajustará a la norma NTC 163 : 2013.	KG	1,00	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000	$ 7.000
6	PIEDRA MEDIA SONGA, de acuerdo con la especificación INVIAS (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaria de Infraestructura).	M3	1,00	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000	$ 110.000
7	MALLA ELECTROSOLDADA 15cmx15cmx5mm (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Infraestructura). Deberá cumplir con lo especificado en las normas ASTM – A49 NTC 2310 – ASTM – A185 NTC 1925	M2	1,00	$ 10.504	$ 1.996	$ 12.500	$ 12.500

Carrera 53 No. 168ª – 18 - Bogotá D.C.
Teléfono Fijo: 1 – 679 55 24
313 232 4525 / 310 575 2619
gerencia@pluseling.com

PLUSEL
INGENIEROS / AVANCE CONTINUO

8	MALLA PARA GAVION en alambre calibre 13 de triple torsión hueco máximo 10x10, (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Infraestructura).Deberá cumplir los requisitos de materiales y de fabricación establecidos en la norma ASTM A 975 ". NTC-207	UND	1,00	$ 84.034	$ 15.966	$ 100.000	$ 100.000
9	GEOTEXTIL tejido de polipropileno para separación y estabilización de vías (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura).*Debe cumplir con la norma ASTM D- 4632, D-4594, D 4833, D-3786, D-4533.	M2	1,00	$ 7.143	$ 1.357	$ 8.500	$ 8.500
10	CONCRETO PREMEZCLADO para pavimentos convencionales con las siguientes características: Resistencia f´c =210 kg/cm2. Módulo de rotura: MR 36. Edades de garantía 7, 14 ó 28 días. Incluye suministro, transporte y Colocación directa en el sitio que indique la Secretaría de Infraestructura. Cumple con la norma NMX-C-155-ONNCCE	M3	1,00	$ 436.975	$ 83.025	$ 520.000	$ 520.000
11	SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC- NOVAFORT ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 24" bajo la norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTMF794. (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura)	ML	1,00	$ 378.151	$ 71.849	$ 450.000	$ 450.000

Carrera 53 No. 168ª - 18 - Bogotá D.C.
Teléfono Fijo: 1 - 679 55 24
313 232 4525 / 310 575 2619
gerencia@pluseling.com

PLUSEL
INGENIEROS / AVANCE CONTINUO

12	SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC- NOVAFORT ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36" bajo la norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTMF794. (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura)	ML	1,00	$ 1.147.059	$ 217.941	$ 1.365.000	$ 1.365.000
13	LOSETA PREFABRICADA A-40 - LISA (40 cm x 40 cm x 6 cm 6,25u/m2 21kilos 5mpa). Deberá cumplir con lo especificado a la NTC 4992 y NTC 5610. (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura)	UN	1,00	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000	$ 10.000
14	LOSETA PREFABRICADA A-40 - TÁCTIL GUÍA (40 cm x 40 cm x 6 cm 6,25u/m2 21kilos 5mpa) Deberá cumplir con lo especificado a la NTC 4992 y NTC 5610. (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura)	UN	1,00	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000	$ 10.000
15	LOSETA PREFABRICADA A-40 - TÁCTIL ALERTA 8 TACHES (40 cm x 40 cm x 6 cm 6,25u/m2 21kilos 5mpa) Deberá cumplir con lo especificado a la NTC 4992 y NTC 5610. (incluye suministro, transporte y descargue)	UN	1,00	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000	$ 10.000
16	ADOQUÍN ARCILLA 20X10X6 CM, EPAÑOL TERRACOTA. destinados a soportar Tránsito Peatonal y Vehicular Liviano con resistencia a la compresión 48,3 MPa 7.000 PSI (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura) .*El cual se ajustará a la especificación ASTM C-902,C-67,C-418 y a las normas NTC 3829 y NTC 4017.	UN	1,00	$ 924	$ 176	$ 1.100	$ 1.100

Carrera 53 No. 168ª - 18 - Bogotá D.C.
Teléfono Fijo: 1 - 679 55 24
313 232 4525 / 310 575 2619
gerencia@pluseling.com

PLUSEL
INGENIEROS / AVANCE CONTINUO

17	SARDINEL PREFABRICADO A-10 50x20x80 (en concreto de 3500 PSI de 4 MPa, módulo de rotura a 28 días, con acabado liso) Deberá cumplir con lo especificado a la NTC 4109. (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina Secretaría de Infraestructura).	UN	1,00	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000	$ 50.000
18	SEÑAL MÓVIL OBRA TABLERO 60X60 TRABAJADORES EN VIA (Señalización metálica móvil para obra, mástil en ángulo de 1 1/2 Pulg x 1/8 Pulg pintado, tablero en lámina galvanizada calibre 20 sin pintar por detras, con reflectivo de alta intensidad tipo iv 60x60 cm altura 1.50m pintura electrostática (cumple norma INVIAS 2015).	UN	1,00	$ 247.899	$ 47.101	$ 295.000	$ 295.000
19	SEÑAL DE TRANSITO MÓVIL OBRA EN LA VÍA (Señalización metálica móvil para obra, mástil en ángulo de 1 1/2 Pulg x 1/8 Pulg pintado, tablero en lámina galvanizada calibre 20 sin pintar por detras, con reflectivo de alta intensidad tipo iv 60x60 cm altura 1.50m pintura electrostática (cumple norma INVIAS 2015).	UN	1,00	$ 247.899	$ 47.101	$ 295.000	$ 295.000
20	COMPRESOR 3,5HP 100 LITROS 145 PSI	UN	1,00	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000
21	MANGUERA AIRE 200 LIBRAS 20 METROS LARGO X 1/4 PULGADAS	UN	1,00	$ 150.840	$ 28.660	$ 179.500	$ 179.500
22	MANDRIL NEUMÁTICO DE 1/4"	UN	1,00	$ 285.714	$ 54.286	$ 340.000	$ 340.000
23	VIBROCOMPACTADOR 50X75 MOTOR DIESEL - 7HP	UN	1,00	$ 4.705.882	$ 894.118	$ 5.600.000	$ 5.600.000
24	PULIDORA 4 1/2PULGADAS 1100W 10500RPM MAKITA O SIMILAR	UN	1,00	$ 1.008.403	$ 191.597	$ 1.200.000	$ 1.200.000

Carrera 53 No. 168ª - 18 - Bogotá D.C.
Teléfono Fijo: 1 - 679 55 24
313 232 4525 / 310 575 2619
gerencia@pluseling.com

PLUSEL
INGENIEROS / AVANCE CONTINUO

25	PULIDORA 7 PULGADAS 22000W 8500RPM MAKITA O SIMILAR	UN	1,00	$ 1.218.487	$ 231.513	$ 1.450.000	$ 1.450.000
26	PLANTA ELÉCTRICA A DIESEL 6.5 KVA 5.2KW, BIFÁSICA, VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA 220	UN	1,00	$ 5.000.000	$ 950.000	$ 5.950.000	$ 5.950.000
27	CABLE ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 3X10 AWG NEGRO X 50 METROS - INTERPERIE CON MULTITOMA	UN	1,00	$ 352.941	$ 67.059	$ 420.000	$ 420.000
28	MEZCLADORA DE CONCRETO 1.5 BULTOS (MIN 480 L) MOTOR GASOLINA 9HP. Capacidad de la Tolva a 180° 1050 Kg.	UN	1,00	$ 6.554.622	$ 1.245.378	$ 7.800.000	$ 7.800.000
29	APISONADOR TIPO CANGURO DIESEL, POTENCIA 4.8 HP - TASA DE PERCUSIÓN POR MINUTO 640-680. DIMENSIÓN PLACA COMPACTADORA MIN 28X33	UN	1,00	$ 6.974.790	$ 1.325.210	$ 8.300.000	$ 8.300.000
	VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN DE MATERIALES						$ 36.727.300,00

Condiciones

*** Las cantidades indicadas son aproximadas, cotizar por cantidad unitaria (1) para cada material.**

*** Las señales de tránsito, herramienta y equipo menor se deben entregar en el parqueadero de la Alcaldía Municipal ubicado en la Calle 8va. No. 27 - 72, vía Novilleros detrás del Terminal de transporte.**

*** Todos los materiales deben ser entregado en el sitio de obra, en las cantidades solicitadas por la supervisión, zona urbana y rural dentro del perímetro del municipio de Fusagasugá.**

NOTA 1: La presente cotización tiene validez de 90 días a partir de su fecha de expedición

Atentamente,

Camilo Landinez Sanchez

Nombre: SERGIO CAMILO LANDINEZ SÁNCHEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL PLUSEL INGENIEROS SAS
Documento de Identidad: 1.016.010.926 DE Bogotá

Carrera 53 No. 168ª – 18 - Bogotá D.C.
Teléfono Fijo: 1 - 679 55 24
313 232 4525 / 310 575 2619
gerencia@pluseling.com