# OFIBOD SAS

**Nit N° 860.047.726-1**

## OFERTA ECONOMICA

| No | DESCRIPCION | CANT | VALOR ESTIMADO CON IVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Antenas para radio XTS 4250 de 450-470 Mhz. Motorola: antena helicoidal flexible | 1 | $ 86.569,10 |
| 2 | Antenas para radio XTS 4250 de 806-870 Mhz. Motorola: antena helicoidal flexible | 1 | $ 119.293,29 |
| 3 | Antena direccional Andrew rango 450-470: 10db de ganancia mínimo DB438C | 1 | $ 1.841.953,48 |
| 4 | Kit. Maquillaje para radio XTS 4250 tipo 1. Motorola: parte NNTN4441 | 1 | $ 1.161.667,40 |
| 5 | Kit. Maquillaje para radio XTS 4250 tipo 3. Motorola | 1 | $ 1.243.077,50 |
| 6 | Antena para radio base troncalizado 800 Mhz, TIPO Vela alta ganancia, marca RFI, OMNI, MEANDER COLLINEAR, 7 dBd, 806-870 MHZ, PIM RATED, 806-870 MHZ ref: COL85-870 | 1 | $ 2.574.109,50 |
| 7 | Antena radio móvil vehicular XTL-5000 de 700 a 800 MG HAF4017 | 1 | $ 251.809,19 |
| 8 | Antena de 16 Dipolos rango 450-470 MHZ, Ganancia: 9.2 / 10.4 dB. Ancho de Banda: 20 MHz. Potencia: 250 W, Longitud. 5.9 m., Resistencia al viento: 161 Km/h ref: DB420 | 1 | $7.624.144,41 |
| 9 | Antena para teléfono satelital IRIDIUM PTT 9575 | 1 | $ 1.270.344,38 |
| 10 | Insert retainer. volumen knob parte 4305372Z01. Para radio XTS 4250 Motorola | 1 | $ 59.308,09 |
| 11 | Knob volumen parte 3605371Z01 para radio XTS 4250 Motorola | 1 | $ 78.016,25 |
| 12 | Knob canales parte 3605370Z01 para radio XTS 4250 | 1 | $ 78.016,25 |
| 13 | Escutcheon. Frecuency parte 1305374Z01 para radio XTS 4250 Motorola - NUMEROS | 1 | $ 62.675,05 |
| 14 | Insert retainer. frequency knob parte 4305373Z02 para radio XTS 4250 Motorola | 1 | $64.490,34 |
| 15 | Lever. secure frecuency parte 4505375Z02 radio XTS 4250 Motorola - SEGURO | 1 | $ 84.895,08 |
| 16 | Lighpipe indicator/stop. frecuency parte 6105376Z01 Motorola | 1 | $ 52.986,82 |
| 17 | Label. botton parte 3305630Z02 Motorola (Logotipo Motorola XTS 4250) | 1 | $ 57.404,11 |
| 18 | Switch. toogle 3 posiciones Motorola: parte 4005572W03 | 1 | $ 91.795,38 |
| 19 | Antena externa para teléfono satelital referencia IRIDIUM FIXED MAST ANTENNA, con 30 metros de cable y sus respectivos conectores. | 1 | $ 1.543.100,00 |
| 20 | Fuente de alimentación Quantar 24 ac/dc cargadora de baterías TLN 3260 repetidora Quantar | 1 | $ 10.558.366,00 |
| 21 | Cargador para teléfono Satelital INMARSAT Isaphone 2 | 1 | $ 480.465,25 |
| 22 | Antena para radio tierra aire IC A14. | 1 | $ 264.530,50 |
| 23 | Cargador para teléfono satelital IRIDIUM 9505 a | 1 | $ 823.682,00 |
| 24 | Cargador para radio escáner IC R20 | 1 | $ 355.337,25 |
| 25 | Cargador para radio tierra aire IC A14 | 1 | $ 312.908,75 |
| 26 | Antena para teléfono satelital IRIDIUM 9505a | 1 | $ 1.231.334,38 |
| 27 | Seal. main para radio XTS. ref 3205349Z02 | 1 | $ 110.395,70 |
| 28 | Antena tubular o siete segmentos para radio TADIRAN | 1 | $ 338.722,50 |
| 29 | Base de antena MX 6808a. junto con las dos secciones at 2730 y at2731 | 1 | $ 6.367.045,00 |
| 30 | Cargador con base para teléfono satelital IRIDIUM PTT 9575 | 1 | $ 845.541,50 |
| 31 | Plástico Body Conn Batt. para radio Tadiran | 1 | $ 389.151,25 |
| 32 | Cable con conectores de radio Tadiran 710 a amplificador CG 624 HP | 1 | $ 1.261.960,00 |
| 33 | Disco duro externo de 2 TB | 1 | $ 504.916,50 |
| 34 | Teclado para radio Motorola XTS 4250 Tipo III (18 letras) | 1 | $ 195.675,88 |
| 35 | Cable de programación para radio APX 2500 | 1 | $ 454.728,50 |
| 36 | Fuente AC/DC para repetidor Motorola GTR8000 | 1 | $ 10.063.674,13 |
| 37 | Cable Heliax de ½" por metro | 1 | $ 64.953,00 |
| 38 | Cable de programación para radio Motorola XTS 4250 | 1 | $ 1.159.541,13 |
| 39 | Cargador Multiple Impres de seis (6) cavidades para batería Impres XTS 4250 PMPN4134A | 1 | $ 3.405.412,74 |
| 40 | Cargador Multiple Impres de seis (6) cavidades para batería Impres APX 8000 NNTN8844A | 1 | $ 4.363.280,88 |
| 41 | Disco duro para portátil 1TB: 2.5". sata. para computador portátil de 1TB. 5400rpm | 1 | $ 356.187,00 |
| 42 | Disco duro pc de escritorio 1TB: 3.5". sata. para computador de escritorio de 1TB. 7200rpm | 1 | $ 479.568,50 |
| 43 | Cable eléctrico trenzado Centelsa calibre No.12 (3x12) por metro | 1 | $ 30.356,75 |
| 44 | Disco duro para computador portátil de 1 TB SLIM | 1 | $ 457.150,75 |
| 45 | Teclado alfanumérico interfaz USB para computador. distribución del teclado en español. diseño estándar. compatible con Windows 7/8/10 | 1 | $ 87.755,00 |

**OFIBOD SAS CERTIFICA QUE SU OFERTA ECONOMICA INICIAL TIENE UN DESCUENTO DEL 3% SOBRE TODOS LOS PRECIOS DE CADA UNO DE LOS 89 ITEMS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO.**

| No | DESCRIPCION | CANT | VALOR ESTIMADO CON IVA |
|---|---|---|---|
| 46 | Mouse ergonómico vertical alámbrico Cable USB | 1 | $ 137.937,50 |
| 47 | Toma PDU de 12 tomacorrientes nema 5-15r. para rack de 19" (48cm). 1ur de alto. cable de 4.5 Mts nema 5-15p. disyuntor de 15 Amp. Con botón de encendido y apagado con testigo. | 1 | $ 525.050,00 |
| 48 | Carrete de cable RG8 con núcleo tipo cble Belden por 300 METROS | 1 | $ 4.547.570,00 |
| 49 | Cable RG 174LL MIL-C17 por metro Belden 8216 | 1 | $ 54.450,37 |
| 50 | Carrete de cable RG58 blindado marca Belden por 300 metros | 1 | $ 4.006.587,50 |
| 51 | Bisel para radio Motorola APX 8000 | 1 | $ 237.584,50 |
| 52 | Cable UTP Leviton categoría 6a (caja de 300 mts) | 1 | $ 877.018,63 |
| 53 | Cable UTP Leviton categoría 6a para intemperie (caja de 300mts) | 1 | $ 1.153.624,68 |
| 54 | Organizador de cable horizontal Leviton para rack 1ur. medidas profundo 6cm. alto 4cm | 1 | $ 561.161,25 |
| 55 | Un Duplexer de cuatro cavidades marca Celwave rango 450 -470 Mhz PD-633-6A-2 | 1 | $ 2.854.639,78 |
| 56 | HOUSING REMOVAL TOOL 6685833D01 Inc FREE SHIPPING | 1 | $ 144.918,14 |
| 57 | Transeiver para repetidor Motorola GTR con la tarjea Opción CARD rango 450-470 MHZ DLN6883 | 1 | $ 11.842.999,95 |
| 58 | Perilla de Volumen para radio Portátil APX 8000 3675581B01 | 1 | $ 53.858,93 |
| 59 | Perilla de canales para radio Portátil APX 8000 3675590B03 | 1 | $ 53.858,93 |
| 60 | Fuente de 12 Voltios, 25 Amperios de transformador | 1 | $ 956.642,50 |
| 61 | Atenuador (20 db/150 w) para el monitor Aeroflex 8800 SX. pieza Nro 82560. | 1 | $ 7.694.950,00 |
| 62 | Antena VHF/UHF (380-520) GPS para radio portátil Motorola APX 8000. parte Nro PMAE4065A. | 1 | $214.792,24 |
| 63 | Assembly. front housing. dual display. m3 full keypad. parte Nro KT000032C | 1 | $ 504.404,43 |
| 64 | Cover. connector. universal connector. parte Nro 1575250H01 APX 8000 | 1 | $ 117.046,72 |
| 65 | Cargador unitario para batería de radio APX 8000. NNTN8863A | 1 | $ 692.381,13 |
| 66 | Cargador con su respectiva base para KVL 4000 Modelo T75378 | 1 | $ 687.941,88 |
| 67 | Carga Fantasma de 150 vatios, 50 Ohmios. | 1 | $ 502.112,50 |
| 68 | Receptor para repetidor Motorola Quantar rango 450 - 470 MHZ | 1 | $ 8.606.525,00 |
| 69 | Excitador para repetidor Motorola Quantar rango 450-470 MHZ | 1 | $ 4.633.650,00 |
| 70 | Kit mantenimiento Escáner de alto rendimiento EPSON DS-7500 | 1 | $ 1.223.525,00 |
| 71 | Portaradio con click para radio APX 8000 parte Nro PMLN790 | 1 | $ 246.009,71 |
| 72 | Kit de 30 conectores RFA-4024 – RF Adapter Kit | 1 | $ 2.778.409,50 |
| 73 | Kit universal de adaptadores unidad de 43 piezas en estuche. esponja y ziper. | 1 | $ 2.014.225,00 |
| 74 | Dock Station 2 discos duros sata 3.5/2.5 USB 3.0 | 1 | $ 328.025,00 |
| 75 | Antena para radio portátil escaner ICOM ICR-30 | 1 | $ 336.975,00 |
| 76 | Multiplexor HDMI de 1 entrada a 5 salidas | 1 | $ 298.450,00 |
| 77 | Cassettes de empalme para fibra óptica | 1 | $ 227.832,50 |
| 78 | Tapas de cassettes de empalme para fibra óptica | 1 | $ 142.875,00 |
| 79 | Manguitos protectores de fusión para fibra óptica | 1 | $ 104.060,00 |
| 80 | Soportes de manguitos de protección para fibra óptica | 1 | $ 52.244,75 |
| 81 | Marcadores de cable para fibra óptica | 1 | $ 247.252,50 |
| 82 | Empalmes mecánicos para fibra óptica | 1 | $ 525.030,00 |
| 83 | Torpedo para empalmes en exteriores para fibra óptica | 1 | $ 809.700,00 |
| 84 | Pie de micrófono con jirafa, base trípode en nylon. Dimensiones de base: 680 mm diámetro. Altura mínima: 900 mm. Altura máxima: 1500 mm. Peso: 2,20 kg. Longitud de jirafa: 750 mm. Color negro. | 1 | $ 65.275,00 |
| 85 | Uso: Audio. Extencion de cable para microfonos o dispositivos de audio con conexión XLR (CANON), Ancho: 6mm Cantidad: 1, Tipo de conector: XLR hembra a macho. Cable blindo y encauchetado. estéreo. Compatible con cualquier conexión XLR. Conectores en metal para mayor durabilidad, Longitud: 10 metros mínimo | 1 | $ 36.875,00 |
| 86 | Cable blindado y encauchetado. Estéreo. XLR hembra a plug 1/4 mono Tiene en un extremo un plug mono de 1/4" metálico y un conector XLR Hembra metálico en el otro extremo, conectados por un cable flexible que Que facilita su uso. 10 metros mínimo | 1 | $ 37.600,00 |
| 87 | Uso: Audio. Extensión de cable para micrófonos o dispositivos de audio con conexión XLR (CANON) Ancho: 6mm Tipo de conector: XLR hembra a macho. Cable blindado y encauchetado. Estéreo. Compatible con cualquier conexión XLR. Conectores en metal para mayor durabilidad. Longitud: 5 metros mínimo. | 1 | $ 25.825,00 |
| 88 | Cable blindado y encauchetado. Estéreo. XLR hembra a plug 1/4 mono Tiene en un extremo un plug mono de 1/4" metálico y un conector XLR Hembra metálico en el otro extremo, conectados por un cable flexible que facilita su uso, 5 metros minimos | 1 | $ 26.950,00 |

**OFIBOD SAS CERTIFICA QUE SU OFERTA ECONOMICA INICIAL TIENE UN DESCUENTO DEL 3% SOBRE TODOS LOS PRECIOS DE CADA UNO DE LOS 89 ITEMS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO.**

| No | DESCRIPCION | CANT | VALOR ESTIMADO CON IVA |
|---|---|---|---|
| 89 | multitoma para rack de 19" con 12 salidas reguladas Diseño en acero laminado en frio con terminación en color negro pintura electrostática 4 perforaciones para ajuste en rack 19" Alto 5.5 cm Profundo 4. cm Ancho 48 cm (19"). | 1 | $ 66.975,00 |

**OFIBOD SAS CERTIFICA QUE SU OFERTA ECONOMICA INICIAL TIENE UN DESCUENTO DEL 3% SOBRE TODOS LOS PRECIOS DE CADA UNO DE LOS 89 ITEMS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO.**

Atentamente,



Juan Manuel Velandia Auza
Representante Legal
C.C.19.272.826 de Bogotá