




ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO







El objeto del presente proceso de selección es la ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE CAMBIO DE MATERIALES Y/O REPUESTOS CUANDO HAYA LUGAR PARA SEIS CIRCOS DEL EJÉRCITO NACIONAL. De acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas en el presente estudio previo para cada uno de los ítems. Cada oferente debe diligenciar la ficha técnica para cada uno de los ítems a ofertar. Los numerales se deben responder indicando, ENTERADOS, ACEPTAMOS Y CUMPLIMOS, en la columna CUMPLE y en aquellos numerales en los cuales se solicite hacer una descripción de la respuesta, anotar o anexar algo en particular, se deberá diligenciar la columna OBS y/o indicar el número de folio de la propuesta donde se encuentra la respuesta.







1. ESPECIFICACIONES TECNICAS






A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION QUE INCLUYE CAMBIO DE MATERIALES Y/O REPUESTOS CUANDO HAYA LUGAR PARA EL CIRCO "RISAS POR LA PAZ" PERTENECIENTE AL BAAID 2, UBICADO EN LA CIUDAD DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) DE ACUERDO A FICHA TECNICA ADJUNTA.

No	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE
a.	Mantenimiento y/o reparación que incluye refuerzos en tela de la carpa azul con fajas de nailon a los terminales de las cuchillas de la carpa donde se encuentran las platinas de las cujes (90 puntos, Cujes)	SERVICIO	1			
Mantenimiento y/o reparación de carpa tipo pelotón. Que incluye cambio cuando haya lugar de COSTURAS, CIERRES, VULCANIZACIÓN, TOLDILLOS						
Mantenimiento y/o reparación de todas las cadenas y porta cadenas de toda la carpa del circo (Total 825 cadenas y ojales).						


No	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de Manilas que soportan los argollones que sostienen la carpa (800 metros) manila polipropileno 2" (pulgadas) color amarillo.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de elementos cuando haya lugar de la Carpa de 12 de tiro dividida en 6 módulos; cuatro (4) cascós y dos (2) mediaciones, todas las partes unidas entre sí por sistema de cadeneta en cordel nylon # 7 y ojálata de PVC. Terminales de tensión en platina galvanizada calibre 12. Asegurada con tonillo, reforzamiento en todas las cuchillas y fajas.</p>					
	<p>Mantenimiento general y/o reparación de Carpa en general de 12 de tiro. Costuras, vulcanización, arreglo de ojales de cada cuadrante.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación; relingue y refuerzo de Ruedos carpa; (cerramiento) siete (7) secciones en lona 700 color bandera tricolor. Relingar</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de guaya calibre 1 pulgadas, (200 mts)</p>					
	<p>Mantenimiento y/o Cambio cuando haya lugar de 190 ojales calibre 12 para la carpa del circo</p>					






No	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE
	Mantenimiento y/o cambio cunado haya lugar de las estacas del circo (Estacas 1 metro de largo- 90 estacas).					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de las 04 poleas de 2 toneladas de precion para manila de de 2 " pulgadas					
	Mantenimiento o cambio de lona o funda para empacar las carpas del circo de medida 3 mtrs X 3 mtrs en carpa calibre 1000 de color azul					
	Mantenimiento que incluye pintura total para 18 guarda pules de medida de 6.0 mts, 80 cujes de medida 3.0 mtrs 3 pulgadas, Mástiles color amarillo, gradería color azul, tablas color amarillo, azul, Rojo.					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de 01 Plataforma en hierro para los numeros rola, para acrobacia y gimnasia. 3mts X 70cm X 60cm					
	Mantenimiento y/o restauración que incluye pintura a las tablas de madera que sirven para sentarse y colocar los pies, se compone de las siguientes medidas 750 tablas: 3 mtrs de largo X 20 cm de ancho X 2 cm de grosor madera sapan o a chapo					

No	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y / restauración que incluye pintura de 44 tramos de hierro que son 06 mtrs de largo X 30 cm de diámetro de color azul.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de elemento cuando haya lugar de las arepulas que soportan el peso de la carpa que son en metal .</p>					
<p>b. Mantenimiento Gradería</p>	<p>Mantenimiento y/o restauración de gradería que incluye cambio cuando haya lugar de 60 soportes de hierro de gradería mediana 3 mtrs de largo X 20 cm de ancho X 2 cm de grosor X 30 cm por 45 tubos cuadrados de 2 mts x 3 pulgadas cal 16 .</p>					
	<p>Mantenimiento de gradería; Cambio de 60 soportes de hierro de gradería mediana 3 mtrs de largo X 20 cm de ancho X 2 cm de grosor por 45 tubos cuadrado de 1.70 mts x 3 pulgadas cal 16</p>					
<p>a</p>	<p>Mantenimiento y/o restauración de gradería; Cambio de 60 soportes de madera de gradería mediana 3 mtrs de largo X 20 cm de ancho X 2 cm de grosor por 45 tubos cuadrados de 1 mts x 3 pulgadas cal 16.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o restauración incluye soldadura y pintura de Tijeras metálicas para armar la gradería grandes 48 medianas 48 y pequeñas 48</p>					







No	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE
	Mantenimiento y/o restauración que incluye pintura de 46 tubos guardapoles de medida de 6 mt X 20 cm de color azul					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de cable encauchetado calibre 10 x 3 líneas (350 metros)					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de materiales y/o repuestos de la caja de tacos trefilar 6 Vías					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos del sistema de luces marca LP (cabezas móviles y led)					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar del sistema de sonido compuesto por; 02 Bajos JBL, 02 cabinas de sonido JBL.					

B. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION QUE INCLUYE CAMBIO DE MATERIALES Y/O REPUESTOS CUANDO HAYA LUGAR PARA EL CIRCO "CAMALEON" PERTENECIENTE AL BAAID 3, UBICADO EN LA CIUDAD DE TUMACO (NARIÑO)






No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
a. Mantenimiento de la carpa y elementos	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar al anclaje de la carpa que incluye cambio de las manilas que soportan los argollones que sostienen la carpa (100 metros) manila polipropileno 3/4 calibre 19, color amarilla. (Manila 100mts x 04 rollos) mas las poleas	SERVICIO	1			

No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
estructurales	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar a la Manila calibre 8, superior 100% nylon (300 mts)					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de vientos de guallas calibre 8 48mts					
	Mantenimiento que incluye reparacheo a la lona de la carpa en material cuero calibre 7000					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de las estacas del circo (Estacas 1 metro de largo- 10 estacas).					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de la lona o funda para empacamiento de las carpas del circo de medida 2 mt X 2 mt en carpa calibre 1000 de color negro					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de 2 Marros de 20 lb					

No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento que incluye cambio de pintura total para 6 guarda pules de medida de 6.0 mts color rojo en aceite</p> <p>60 cujes de medida 3.30 mt X 20 cm de circunferencia</p> <p>Color azul en aceite</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de 02 minitrans, cambio de resortes y lona.</p>					
<p>b. Mantenimiento Gradería y la estructura de la torre</p>	<p>Mantenimiento y/o restauración a las tablas de madera que sirven para sentarse y colocar los pies, se compone de las siguientes medidas:</p> <p>3 mt de largo X 30 cm de ancho X 3.5 cm de grosor</p> <p>madera sapan o achapo, que incluye pintura de color rojo en aceite</p>					
	<p>Mantenimiento y/o restauración que incluye pintura de color azul en aceite de 17 graderías en L de medidas 10 mts de ancho.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye pintura de 17 triangulo grandes de medidas 1 1/2 mt x 06 cm de diámetro de color azul</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye pintura de 17 triángulos de medidas 01 mt X 06 cm de diámetro de color azul en esmalte</p>					






No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o reparación de 02 torres de hierro, dividida en 4 secciones de medidas 5 mt de alto X 40 cm de ancho de color azul.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio y soldadura de la estructura central del soporte de la carpa. Ya que se encuentra partida en la parte que sostiene el argollón.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio del argollon ya que se partió el soporte que sostiene la estructura central de la torre. Incluye soldadura 6 mts de cordón para soldar</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye costura y/o cambio cuando haya lugar de la carpa de la tarima de 2mts x 2mts. En material tipo cuero calibre 7000 color azul.</p>					
<p>c. Mantenimiento Tarima</p>	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de cable encauchetado calibre 10 x 2 líneas (250 metros)</p>					
<p>d. Mantenimiento Sistema</p>	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio del laser del equipo de referencia B2000.</p>					

No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
Eléctrico	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de materiales y/o repuestos del distro marca mitsubishi 200 amp.					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de materiales y/o repuestos de los reflectores de 100w cambio de led					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de materiales y/o repuestos del sistema de luces CABEZA MÓVIL DE BOMBILLOS DE DESCARGA (ROBÓTICAS) referencia power spor 575					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de materiales y/o repuestos cuando haya lugar de consola, marca proel 12 canales, USB, 250V					
e Equipo Técnico	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de materiales y/o repuestos cuando haya lugar del sonido compuesto por 05 cabinas marca proel 3 vías parlantes de 15 drives					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de materiales y/o repuestos cuando haya lugar de las máquinas de humo y el líquido para las cámaras de referencia SI051B					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de materiales y/o repuestos cuando haya lugar de 2 micrófonos marca shure de referencia PG58.					

No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de materiales y/o repuestos cuando haya lugar de 4 microfones tipo diademas de referencia PG 30 shure					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de materiales y/o repuestos cuando haya lugar de 02 potencias QSC rmx 1450					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de 150 mt de cable de sonido spikon sk2516, 25pies 7,62m					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de materiales y/o repuestos cuando haya lugar de 01 videobeam marca epon					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de materiales y/o repuestos cuando haya lugar del sistema de luces perseguidor, HMI 1200 TH					

C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION QUE INCLUYE CAMBIO DE MATERIALES Y/O REPUESTOS CUANDO HAYA LUGAR PARA EL CIRCO "CENTAURO" PERTENECIENTE AL BAAID 4, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL GUAVIRE (GUAVIARE)

No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
----	----------	--------	------	--	--------	-----------





No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
a carpa y elementos estructurales	<p>Mantenimiento y/o reparación al anclaje de la carpa que incluye cambio de las manilas y poleas de tres carriles, que soportan los argollones que sostienen la carpa (100 metros) manila polipropileno 3/4 calibre 19, color amarilla. (Manila 100mts x 04 rollos)</p>	SERVICIO	1			
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye vulcanizada y reforzar terminaciones de la , esquina y mantenimiento de platinas. Carpa lona 6 secciones parte baja (ruedos) 3mts, parte alta 10 metros.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o cambio de errajes de los ruedos de la carpa.</p>					
	<p>Restauración y/o cambio de las estacas del circo (Estacas x01 metro de largo- 10 estacas).</p>					
	<p>Mantenimiento y/o cambio de lona o funda para empacamiento de las carpas del circo de medida 2 mts X 3 mts en carpa calibre 1000 de color negro</p>					





No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de un Marro de 18 lb</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye soldadura para la estructura de entrada al circo (túnel) compuesta por:</p> <p>04 tubos de medida 2.50 mts X 20 cm</p> <p>04 largueros de medida 3.0 mts X 20 cm de circunferencia</p> <p>03 barandas de medida 3.0 mts X 5 cm</p> <p>Color negro en aceite</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura para 06 guardapules de medida de 8.0 mts x 25 cms de circunferencia.</p> <p>72 cujes de medida 3.0 mts X 10 cm de circunferencia</p> <p>3 tubos que conforman el puente de carpa de medida 12mts x 20cm</p> <p>Color rojo en aceite.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura en aceite en color rojo de rejas metálicas.</p>					

No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o cambio de forros de colchonetas circo de 2,50 mts X 1,50 mts x 12 cms en lona o carpa calibre 800.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura en aceite color azul de 02 torres de hierro de 12 mts, dividida en 2 secciones de medidas 6 mt de alto cada sección X 30 cm de ancho cada sección, adaptación bujes para la unión de las torres.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura en aceite color rojo de 02 minitranses y tubería coreto tubos de 2" de grosor x 10 mts de largo</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura en aceite color rojo del puente metálico (cercha) de medidas 2 secciones de 5 mts cada una.</p>					


No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura color rojo cama elástica, soldadura estructura metálica de dimensiones mts 2,70 X 3,70mts tubos de 2" de diametro, cambio de resortes, y reparación y/o cambio lona calibre 1000.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura color amarillo en aceite y soldadura de estructura de la cuerda tesa compuesta por: 2 canastillas de medidas 1 mts X 1 mts en la base, con 2 patas de medidas 2.5 mts X diámetro de 25 cm de color amarillo, 02 tubos galvanizados de 6 mtrs x 1" de diametro, y un tensor grande.</p>			 		
	<p>Mantenimiento y/o Reparación que incluye Cambio cuando haya lugar de manilas que aseguran los trapecios (manila 3/4" en fique 50mts y manila 1/2" en fique 20mts), cambio malacates (04), 05 mts bayetilla roja, cambio polea de seguridad (escalada), y girela (escalada), pintura cangreja negra, pintura barras trapecio cromada, y mantenimiento giro con pintura cromada, mantenimiento platinas para los pies del giro y cambio de guayas para el giro, mantenimiento chicharras para templar.</p>			 		
<p>b. Manteni miento Gradería</p>	<p>Mantenimiento y/o restauración que incluye cambio cuando haya lugar de las tablas de madera que sirven para sentarse y colocar los pies, se compone de las siguientes medidas: 3 mt de largo X 28 cm de ancho X 4cm de grosor</p>					





No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>madera sapan</p> <p>Incluye pintura en vinilo de acuerdo a:</p> <p>50 Tablas de color rojo</p> <p>50 tablas de color amarillo</p> <p>50 tablas de color azul</p>					
	<p>Mantenimiento que incluye pintura de color amarillo en aceite (09) azul (04) rojo (10) y soldadura de 23 tramos de 06mts de largo X 30 cm de diámetro.</p>					
	<p>Reparación y/o Cambio de laminas de 6 mts de largo x 15 de ancho x 3mm que se deben cortar a 20 cm y abrirles hoyos para asegurar la gradería.</p> <p>Incluye : Cambio de tornillos por deterioro de 6 cms largo por 8mm x 8cms de largo con arandelas y tuercas respectivas, para asegurar las tablas</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura en aceite color amarillo (07) azul (02) rojo (08) y soldadura de 17 crucetas de medida de 2.5 mt X 06 cm de diámetro.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura en aceite color amarillo (07) azul (02) rojo (08) y soldadura de 17 crucetas de medida 1.70 cm X 06 cm de diámetro.</p>					



No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura en aceite color amarillo (07) azul (02) rojo (08) y soldadura de 17 crucetas de medida 01 mt X 06 cm de diámetro.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura de aceite de color amarillo y soldadura de 12 espaldares de gradería de medidas 70 cm largo X 3 mt X de diámetro de 15 cm.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura de 2 pasamanos laterales de medidas 70 cm largo X 4.5 mts de X 15 cm diámetro de color amarillo</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura color amarillo (09) azul (04) rojo (10) de 23 patas de gradería mediana 1.5 X 30 cm.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura color amarillo (09) azul (04) rojo (10) de 23 patas de gradería 2.5 cm X 30 cm.</p>					
<p>c. Mantenimiento Tarima</p>	<p>Mantenimiento y/o cambio de tablas para Tarima tipo triple calibre 18mm de 122 cm x 244 cm cada lamina cantidad 08 láminas.</p>					

No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o reparación de rampa dimensiones 1 mt X 1,25 mt que incluye cambio de tablón de calibre 18mm y pintura en aceite negra a estructura metálica 4cm de grueso x 8cm ancho (6 mts largo)</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de pintura color negra, en aceite, a la estructura metálica que incluye soldadura de la tarima de 6mts de diámetro X 40 cm de alta. Dimensiones 4cm de grueso x 8cm ancho (60mts largo total) y tubos de 4cm de grueso x 4cm ancho (40 m)</p>					
<p>d. Mantenimiento Sistema Eléctrico</p>	<p>Mantenimiento y/o restauración al sistema eléctrico que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar del siguiente material:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cable encauchetado calibre 10x 4 líneas (250 metros) - 04 Toma corrientes y 13 breakers o tacos de la caja trefilar 6 Vias. - 06 reflectores de 100w y 50w cambio de led 			 		



No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
						
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de mezclador de luces dmx general marca elation 8 canales</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de las luces robóticas marca nightsun referencia SA035B.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de luz seguidora marca nightsun referencia CG004 (bombilla ref. jembo mhk 1200 13 e)</p>					







No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de luces par led marca LP003 (led),</p>					
<p>e. Equipo Técnico</p>	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de consola, Yamaha 10 canales, referencia mg10</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar del sonido compuesto por 04 cabinas (cambio de paño y cambio de láminas madera en mal estado), marca beringyer Cuasi 2 vías, Ref. EURO LIVEUBP 252520 parlantes de 15 drives</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de de 02 potencias EURO POWER Ref. EPX 4000</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de 06 conectores niutrik.</p>					




No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento cambio del elemento cuando haya lugar de cables cannon a cannon 16 conectores</p>					
	<p>Mantenimiento cambio del elemento cuando haya lugar de cable de sonido Ref.Belde 8451</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de 01 videobeam marca ViewSonic, Ref. Pro 8500</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio del elemento cuando haya lugar de telón de proyección de 04 mt X 03 mt pantalla blanca calibre 800.</p>					




No	MATERIAL	UNIDAD	CANT		CUMPLE	NO CUMPLE
	Mantenimiento general de 02 computadores portátiles marca Toshiba, y hp.					
	Mantenimiento y cambio de repuestos cuando haya lugar de equipo perifoneo (02 cornetas, 01 planta marca yamaky)					



D. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION QUE INCLUYE CAMBIO DE MATERIALES Y/O REPUESTOS CUANDO HAYA LUGAR PARA EL CIRCO "COLOMBIA" PERTENECIENTE AL BAAID 5, UBICADO EN LA CIUDAD DE IBAGUE (TOLIMA)





No	MATERIAL	UNIDAD	CANT	Imagen	CUMPLE	NO CUMPLE
a.	Mantenimiento que incluye refuerzos en tela de la carpa azul con fajas de nailon a los terminales de las cuchillas de la carpa donde se encuentran las platinas de los cujes (64 puntos, Cujes)					
Mantenimiento de la carpa y elementos estructurales	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de terminales de la carpa, manilas que soportan los agallones que sostienen la carpa (500 metros) manila polipropileno 3/4 color amarilla.	SERVICIO	1			





No	MATERIAL	UNIDAD	CANT	Imagen	CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o reparación de refuerzos relingues fajas cuchillas de la Carpa de 28.0 x 20.0 m. dividida en 7 módulos; cuatro (4) cascos y dos (2) mediaciones, todas las partes unidas entre sí por sistema de cadeneta en cordel nylon # 7 y ojalete de PV en platina galvanizada calibre 12. Asegurada con tonillo, reforzamiento en todas las cuchillas y fajas.</p>					
	<p>Mantenimiento que incluye relingue y refuerzo de Ruedos carpa; (cerramiento) siete (7) secciones de 11.5 x 4.0 m. en lona 800 unicolor. Relingar</p>					
	<p>Mantenimiento de la estructura principal en hierro galvanizado 04 torres de 11 mts x 03 mts, incluye soldadura .</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación de estructura que incluye empalmar de forma segura las partes en hierro, soldadura de 6 mts x 0.3 mts.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación de la cúpula estructura incluye soldadura y pintura de hierro de 9.0 mts x 1.0 mts x 0.6 mts.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación de porche; 10.0 x</p>					



No	MATERIAL	UNIDAD	CANT	Imagen	CUMPLE	NO CUMPLE
	6.0 m. con puntas extensibles tipo vampiro, para un cubrimiento total de 13.0 x 9.0 m. soportes para cuje: platina calibre 12 galvanizada.					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de Manila calibre 8, superior 100% nylon (500 mts) cuando haya lugar.					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de 24 ojales calibre 12 para la carpa del circo					
	Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de las estacas del circo (Estacas 1 metro de largo- 10 estacas).					

No	MATERIAL	UNIDAD	CANT	Imagen	CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento que incluye pintura total para 12 guardapies de medida de 6.0 mts.</p> <p>72 cujes de medida 3.0 mt 3 pulgadas.</p> <p>3 tubos que conforman el puente de la carpa de medida 12 mts x 20 cm. Color rojo en aceite</p>					
Mantenimiento to Grader ia	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar a las tablas de madera que sirven para sentarse y colocar los pies, se compone de las siguientes medidas:</p> <p>3 mt de largo X 20 cm de ancho X 2 cm de grosor madera sapan o achapo</p>					
	<p>Mantenimiento que incluye Pintura amarilla y soldadura de 30 tramos de 05 mt de largo X 30 cm de diámetro de color amarillo.</p>					
	<p>Mantenimiento y /o reparación; que incluye pintura de 2 canastillas de medidas 1 mt X 1 mt en la base, con 2 patas de medidas 2.5 mt X diámetro de 25 cm de color amarillo.</p>					

No	MATERIAL	UNIDAD	CANT	Imagen	CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de la gradería de 60 soportes de madera azules de gradería mediana 1.5 X 30 cm por 35 tubos cuadrados de 2 mts x 3 pulgadas cal 16 . Incluye pintura.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de gradería; de 60 soportes de madera de gradería mediana 1.5 X 30 cm por 35 tubos cuadrados de 1.70 mts x 3 pulgadas cal 16. Incluye pintura.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de gradería; de 60 soportes de madera de gradería mediana 1.5 X 30 cm por 35 tubos cuadrados de 1 mts x 3 pulgadas cal 16 . Incluye pintura</p>					
	<p>Mantenimiento que incluye pintura del puente metálico de medidas 2 secciones de 6 mt cada una de color azul.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación de la estructura gradería incluye soldadura 1 mt de cordón para soldar</p>					

No	MATERIAL	UNIDAD	CANT	Imagen	CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o reparación de cajones con bordes metálicos y lamina de triplex calibre 12 de 1.25 mts x 0.80 mts x 0.80 mts. Incluye pintura.</p>					
<p>c. Mantenimiento Tarima</p>	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio cuando haya lugar de tablas para Tarima tipo triple calibre 18 mm de 122 cm x 244 cm cada lamina cantidad 8 láminas. Incluye pintura.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de la caja de tacos trefilar 6 Vías.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de los reflectores de 100w y 50w cambio de led</p>					

No	MATERIAL	UNIDAD	CANT	Imagen	CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de la planta eléctrica marca honda.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar del sistema de luces marca LP (02 cabezas móviles, 08 par led, una inter faz, un dmx)</p>					
<p>d. Equipo Técnico</p>	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar del sistema de sonido; 02 cabinas de sonido waferdale delta, 02 subwoofer, 02 potecias , 01 mixer</p>			 		

No	MATERIAL	UNIDAD	CANT	Imagen	CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de micrófonos shure inalámbricos de mano.</p>					
	<p>Mantenimiento y/o reparación que incluye cambio de repuestos cuando haya lugar de micrófonos shure inalámbricos de diadema (dañados)</p>					

FIRMA Y POSTFIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE

Cedula de Ciudadanía ó Equivalente
