MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ANTINARCOTICOS
GRUPO DE TELEMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
CEA-4.1 - 10 V-01
16-ECD-003

GRUDI-TELEM - 3.1

Bogotá, D.C., 20 de mayo de 2021

Capitan
SERGIO ANDRES GARCIA BERMUDEZ
Jefe Grupo Contratos
Aeropuerto Internacional El Dorado Entrada 6 CATAM Edificio Antinarcóticos
Bogotá, D.C.

Asunto: Envío Evaluación técnica proceso PN DIRAN SA 039 2021

En atención a proceso de contratación PN DIRAN SA 039 2021 "SUMINISTRO DE REPUESTOS DE TELEMÁTICA PARA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL" adjunto al presente comedidamente me permito enviar a mi Capitán, la re -evaluación técnica realizada a la oferta de la empresa ANDIREC LTDA, la cual subsanó y aclaró el Ítem Nro. 37 de las especificaciones y por lo tanto cumple con lo solicitado en la parte técnica.

Atentamente,

POLICIA NACIONAL DIOS Y PATRIA FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Pedro Rafael Camacho Higuera
Grado: Comisario
Cargo: Tecnico (A) En Telematica
Cédula: 5692142
Dependencia: Grupo De Telematica De La Direccion De Antinarcoticos
Unidad: Direccion Antinarcoticos
Correo: pedro.camacho2142@correo.policia.gov.co
20/05/2021 11:11:41 a. m.

Anexo: Evaluación

Aeropuerto Internacional El Dorado Entrada 6 CATAM Edificio Antinarcóticos
Teléfono: 3504811245
diran.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Información Pública

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÒN DE ANTINARCÒTICOS

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad. _____
Radicado No. _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

EVALUACIÓN PROCESO PN DIRAN SA 039 2021

ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, ésta Ficha Técnica será verificada por el Comité Técnico aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

N	DESCRIPCION	C.T	ANDIREC LTDA	
			CUMPLE	NO CUMPLE
1	Antenas para radio XTS 4250 de 450-470 Mhz. Motorola: antena helicoidal flexible	1	X	
2	Antenas para radio XTS 4250 de 806-870 Mhz. Motorola: antena helicoidal flexible	1	X	
3	Antena direccional Andrew rango 450-470: 10db de ganancia mínimo DB438C	1	X	
4	Kit. Maquillaje para radio XTS 4250 tipo 1. Motorola: parte NNTN4441	1	X	
5	Kit. Maquillaje para radio XTS 4250 tipo 3. Motorola	1	X	
6	Antena para radio base troncalizado 800 Mhz, TIPO Vela alta ganancia, marca RFI, OMNI, MEANDER COLLINEAR, 7 dBd, 806-870 MHZ, PIM RATED, 806-870 MHZ ref: COL85-870	1	X	
7	Antena radio móvil vehicular XTL-5000 de 700 a 800 MG HAF4017	1	X	
8	Antena de 16 Dipolos rango 450-470 MHZ, Ganancia: 9.2 / 10.4 dB. Ancho de Banda: 20 MHz. Potencia: 250 W, Longitud. 5.9 m., Resistencia al viento: 161 Km/h ref: DB420	1	X	
9	Antena para teléfono satelital IRIDIUM PTT 9575	1	X	
10	Insert retainer. volumen knob parte 4305372Z01. Para radio XTS 4250 Motorola	1	X	
11	Knob volumen parte 3605371Z02 para radio XTS 4250 Motorola	1	X	
12	Knob canales parte 3605370Z01 para radio XTS 4250	1	X	
13	Escutcheon. Frecuency parte 1305374Z01 para radio XTS 4250 Motorola - NUMEROS	1	X	
14	Insert retainer. frequency knob parte 4305373Z02 para radio XTS 4250 Motorola	1	X	
15	Lever. secure frecuency parte 4505375Z02 radio XTS 4250 Motorola - SEGURO	1	X	
16	Lighpipe indicator/stop. frecuency parte 6105376Z01 Motorola	1	X	
17	LABEL, MOTOROLA FRONT parte Nro 3385221D01 Motorola (Logotipo Motorola XTS 4250)	1	X	
18	Switch. toogle 3 posiciones Motorola: parte 4005572W03	1	X	
19	Antena externa para teléfono satelital referencia IRIDIUM FIXED MAST ANTENNA, con 30 metros de cable y sus respectivos conectores.	1	X	
20	Fuente de alimentación Quantar 24 ac/dc cargadora de baterías TLN 3260 repetidora Quantar	1	X	
21	Cargador para teléfono Satelital INMARSAT Isaphone 2	1	X	
22	Antena para radio tierra aire IC A14.	1	X	
23	Cargador para teléfono satelital IRIDIUM 9505 a	1	X	
24	Cargador para radio escáner IC R20	1	X	
25	Cargador para radio tierra aire IC A14	1	X	
26	Antena para teléfono satelital IRIDIUM 9505a	1	X	
27	Seal. main para radio XTS. ref 3205349Z03	1	X	
28	Antena tubular o siete segmentos para radio TADIRAN	1	X	
29	Base de antena MX 6808a. junto con las dos secciones at 2730 y at2731	1	X	
30	Cargador con base para teléfono satelital IRIDIUM PTT 9575	1	X	
31	Plástico Body Conn Batt. para radio Tadiran	1	X	
32	Cable con conectores de radio Tadiran 710 a amplificador CG 624 HP	1	X	
33	Disco duro externo de 2 TB	1	X	
34	Teclado para radio Motorola XTS 4250 Tipo III (18 letras)	1	X	
35	Cable de programación para radio APX 2500	1	X	
36	Fuente 4150 para repetidor Motorola GTR8000	1	X	

GS-2021-058984-DIRAN

37	Cable Heliax de ½" por metro	1	X	
38	Cable de programación para radio Motorola XTS 4250	1	X	
39	Cargador Multiple Impres de seis (6) cavidades para batería Impres XTS 4250 PMPN4134A	1	X	
40	Cargador Multiple Impres de seis (6) cavidades para batería Impres APX 8000 NNTN8844A	1	X	
41	Disco duro para portátil 1TB: 2.5". sata. para computador portátil de 1TB. 5400rpm	1	X	
42	Disco duro pc de escritorio 1TB: 3.5". sata. para computador de escritorio de 1TB. 7200rpm	1	X	
43	Cable eléctrico trenzado Centelsa calibre No.12 (3x12) por metro	1	X	
44	Disco duro para computador portátil de 1 TB SLIM	1	X	
45	Teclado alfanumérico interfaz USB para computador. distribución del teclado en español. diseño estándar. compatible con Windows 7/8/10	1	X	
46	Mouse ergonómico vertical alámbrico Cable USB	1	X	
47	Toma PDU de 12 tomacorrientes nema 5-15r. para rack de 19" (48cm). 1ur de alto. cable de 4.5 Mts nema 5-15p. disyuntor de 15 Amp. Con botón de encendido y apagado con testigo.	1	X	
48	Carrete de cable RG8 con núcleo tipo cble Belden por 300 METROS	1	X	
49	Cable RG 174LL MIL-C17 por metro Belden 8216	1	X	
50	Carrete de cable RG58 blindado marca Belden por 300 metros	1	X	
51	Bisel para radio Motorola APX 8000	1	X	
52	Cable UTP Leviton categoría 6a (caja de 300 mts)	1	X	
53	Cable UTP Leviton categoría 6a para intemperie (caja de 300mts)	1	X	
54	Organizador de cable horizontal Leviton para rack 1ur. medidas 4cm x 8cm	1	X	
55	Duplexer de seis (6) cavidades Celwave rango 435 -470 Mhz para repetidor Motorola Quantar	1	X	
56	HOUSING REMOVAL TOOL 6685833D01 Inc FREE SHIPPING	1	X	
57	Transeiver para repetidor Motorola GTR 8000 con la tarjea Opción CARD rango 450-470 MHZ	1	X	
58	Perilla de Volumen para radio Portátil APX 8000 3675581B01	1	X	
59	Perilla de canales para radio Portátil APX 8000 3675590B03	1	X	
60	Fuente de 12 Voltios, 25 Amperios de transformador	1	X	
61	Atenuador (20 db/150 w) para el monitor Aeroflex 8800 SX. pieza Nro 82560.	1	X	
62	Antena VHF/UHF (380-520) GPS para radio portátil Motorola APX 8000. parte Nro PMAE4065A.	1	X	
63	Assembly. front housing. dual display. m3 full keypad. parte Nro KT000032C	1	X	
64	Cover. connector. universal connector. parte Nro 1575250H01 APX 8000	1	X	
65	Cargador unitario para batería de radio APX 8000. NNTN8863A	1	X	
66	Cargador con su respectiva base para KVL 4000 Modelo T75378	1	X	
67	Carga Fantasma de 150 vatios, 50 Ohmios.	1	X	
68	Receptor para repetidor Motorola Quantar rango 450 - 470 MHZ	1	X	
69	Excitador para repetidor Motorola Quantar rango 450-470 MHZ	1	X	
70	Kit mantenimiento Escáner de alto rendimiento EPSON DS-7500	1	X	
71	Portaradio con click para radio APX 8000 parte Nro PMLN790	1	X	
72	Kit de 30 conectores RFA-4024 – RF Adapter Kit	1	X	
73	Kit universal de adaptadores unidad de 43 piezas en estuche. esponja y ziper.	1	X	
74	Dock Station 2 discos duros sata 3.5/2.5 USB 3.0	1	X	
75	Antena para radio portátil escaner ICOM ICR-30	1	X	
76	Multiplexor HDMI de 1 entrada a 5 salidas	1	X	
77	Cassettes de empalme para fibra óptica	1	X	
78	Tapas de cassettes de empalme para fibra óptica	1	X	
79	Manguitos protectores de fusión para fibra óptica	1	X	
80	Soportes de manguitos de protección para fibra óptica	1	X	
81	Marcadores de cable para fibra óptica	1	X	
82	Empalmes mecánicos para fibra óptica	1	X	
83	Torpedo para empalmes en exteriores para fibra óptica	1	X	
84	Pie de micrófono con jirafa, base trípode en nylon. Dimensiones de base: 680 mm diámetro. Altura mínima: 900 mm. Altura máxima: 1500 mm. Peso: 2,20 kg. Longitud de jirafa: 750 mm. Color negro.	1	X	
85	Uso: Audio. Extencion de cable para micrófonos o dispositivos de audio con conexión XLR (CANON), Ancho: 6mm Cantidad: 1, Tipo de conector: XLR hembra a macho. Cable blindo y encauchetado, estéreo. Compatible con cualquier conexión XLR. Conectores dorados para mayor durabilidad, Longitud: 10 metros mínimo	1	X	

GS-2021-058984-DIRAN

86	Cable blindado y encauchetado. Estéreo. XLR hembra a plug 1/4 mono Tiene en un extremo un plug mono de 1/4" metálico y un conector XLR Hembra metálico en el otro extremo, conectados por un cable flexible que Que facilita su uso. 10 metros mínimo	1	X	
87	Uso: Audio. Extensión de cable para micrófonos o dispositivos de audio con conexión XLR (CANON). Ancho: 6mm, Tipo de conector: XLR hembra a macho. Cable blindado y encauchetado. Estéreo. Compatible con cualquier conexión XLR. Conectores en metal para mayor durabilidad. Longitud: 5 metros mínimo.	1	X	
88	Cable blindado y encauchetado. Estéreo. XLR hembra a plug 1/4 mono Tiene en un extremo un plug mono de 1/4" metálico y un conector XLR Hembra metálico en el otro extremo, conectados por un cable flexible que facilita su uso 5 metros mínimos.	1	X	
89	multitoma para rack de 19" con 12 salidas reguladas Diseño en acero laminado en frio con terminación en color negro pintura electrostática 4 perforaciones para ajuste en rack 19" Alto 5.5 cm Profundo 4. cm Ancho 48 cm (19")	1	X	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ÍTEM	NORMATIVIDAD AMBIENTAL	ANDIREC LTDA	
		CUMPLE	NO CUMPLE
1	El oferente no debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA.	X	
2	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA.	X	
3	EL oferente se compromete a cumplir con lo estipulado en la Resolución No 1297 DE 2010 "Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones" para que este una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada y posterior entrega de acta de disposición final al supervisor del contrato.	X	
4	Los elementos que conforman los equipos eléctricos y electrónicos deben considerar el uso de elementos reciclables y que sus baterías y acumuladores no contemplen cadmio, plomo o mercurio.	X	
5	El oferente cumplirá con lo estipulado en el Decreto No. 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible." TÍTULO 6 RESIDUOS PELIGROSOS - para que este una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada.	X	
6	Los elementos que conforman los equipos eléctricos y electrónicos deben considerar el uso de elementos reciclables y que sus baterías y acumuladores no contemplen cadmio, plomo o mercurio.	X	

ÍTEM	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	ANDIREC LTDA	
		CUMPLE	NO CUMPLE
1	Para efectos de evaluación y habilitación en el proceso el proponente deberá presentar en el registro único de proponentes la relación de uno o más contratos ejecutados cuya sumatoria sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial asignado; asimismo deberán registrar en su RUP al menos un (1) código de clasificación UNSPSC, de acuerdo a los establecidos en el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO. **NOTA: DENTRO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES SE DEBE ESTABLECER EL SEGMENTO FAMILIA CLASE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA PARA LA CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS V.14.080.** El proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal que vayan a proveer los bienes objeto del presente proceso de selección trátese de personas naturales o	X	

GS-2021-058984-DIRAN

	jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia deben encontrarse registrados en el registro único de proponentes de la cámara de comercio de acuerdo con el Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 el Artículo 221 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. El certificado de registro único de proponentes – RUP constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente. **NOTA 1**: Si se presenta propuesta por un consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes deberá cumplir al menos con un código de los solicitados y entre la totalidad de los miembros del proponente plural deberán cumplir por lo menos con tres de los códigos solicitados anteriormente. **NOTA 2**: Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación el proponente extranjero sin domicilio en Colombia deberá presentar una certificación de un contrato ejecutado con igual o similares objetos contractuales al del presente proceso en donde su valor sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial asignado (ver formato 1.1). Las certificaciones de experiencia aportadas deben contener como mínimo la siguiente información: 1. Nombre o razón social del contratante. 2. Objeto del contrato. 3. Fecha de inicio del contrato. 4. Fecha de terminación del contrato. 5. Valor del contrato. 6. Dirección y número telefónico del contratante. 7. Nombre firma y cargo de la persona que expide la certificación (representante legal o persona autorizada por la empresa que expide la certificación). 8. Número de contacto de las personas que permitan la verificación de la información. 9. manifestación clara y explícita que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato. 10. NO se aceptan auto certificaciones. Con el fin de ampliar la información de las certificaciones el oferente podrá anexar copia del contrato facturas o acta de liquidación del mismo. **Nota 3:** las certificaciones serán objeto de verificación no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se puedan constatar que el oferente cumplió con el objeto del contrato. Si el contrato corresponde a un contrato ejecutivo bajo la modalidad de consorcio o unión temporal el valor a tener en cuenta como experiencia será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para lo cual deberán anexar copia de documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.		

Atentamente,

Comisario PEDRO RAFAEL CAMACHO HIGUERA
Integrante Comité Técnico

Elaborado por: CM. Camacho
Revisado por: CM. Camacho
Fecha de elaboración: 20/05/21
Ubicación e:\\2019\Publica/reservada/comunicados

Carrera 26 No. 98-50
Teléfono: 3115143868
Avanel 13*13615 3505543778
direc.telefonica@policia.gov.co
www.policia.gov.co