EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO No. No. 0105-ARC-CBN1-2021

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTINGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS PARA LAS UNIDADES USUARIAS DE LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

Fecha de Recepción de Ofertas: 20 de mayo de 2021

Presupuesto Oficial: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($24.800.000), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar.

Fecha de Evaluación: 21 de mayo de 2021

Proponente Evaluado:

VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCIÓN SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC),

Se procede a evaluar la oferta, así:

1. TÉCNICO

Especificaciones técnicas anexo A

No. ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	DISTRIBUCIÓN POR USUARIOS		CANT. TOTAL
					BN1	FSUCA	
1	24101907	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTINGENCIA PARA EL CONTROLDE DERRAMES DE HIDROCARBUROS PARA LAS UNIDADES USUARIAS DE LABASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN ELANEXO "A".	BARRERA DE CONTENCION TIPO CORTINA DE 18 PULGADAS (45.72 CM) X 50 PIES (15.24 M) ENPOLIÉSTER RECUBIERTO CON PVC RESISTENTE A LA ABRASIÓN, HIDROCARBUROS, RAYOS UV, RESISTENCIA A DIVERSOS PRODUCTOS QUIMICOS, CON PERNOS Y TUERCA DE ACERO INOXIDABLE Y FLOTADORES EN CAMARA, CONECTORES UNIVERSALES EN ALUMINIO MARINO TIPO "Z" INCLUYE ACCESORIO (PLATINAS DE ARRASTRE 18" DE ACERO INOXIDABLE CADA BARRERA)	UNIDAD	4	0	4
2	47131905		ROLLO ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS, OLEOFÍLICO ELABORADO EN POLIPROPILENO FUNDIDO Y SOPLADO, INERTE, OLEOFÍLICO E HIDROFOBÍCO DE 30 PULGADAS (76.2 CM) DE ALTO POR 150 PIES (45.72 M) DE LARGO CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 212 LTS POR UNIDAD.	UNIDAD	14	0	14
3	47131905		BARRERAS ABSORBENTES DE HIDROCARBUROS (OLEOFILICO) DE 8 PULGADAS X 10 PIES (20,32 CM DE GROSOR O DIÁMETRO Y 3 METROS DE LARGO). ELABORADO EN POLIPROPILENO FUNDIDO Y SOPLADO QUÍMICAMENTE INERTE. MATERIAL OLEOFÍLICO E HIDROFÓBICO. COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE HIDROCARBUROS DE 58,6 LTS POR UNIDAD. INSOLUBLE EN AGUA. INCLUYE ELEMENTO DE UNIÓN O CONEXIÓN.	UNIDAD	47	0	47

4	47131905		KIT ABSORBENTE PARA DERRAME DE HIDROCARBUROS, EMPACADO EN CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES QUE CONTIENE: 70 UNIDADES DE PAÑOS ABSORBENTES EN POLIPROPILENO FUNDIDO Y SOPLADO, QUÍMICAMENTE INERTE 100% OLEOFILICO E HIDROFÓBICO, CON CAPACIDAD PARA ABSORBER, RECOLECTAR Y/O CONTENER DERRAMES DE PETRÓLEO, GASOLINA Y OTROS HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NO POLARES. DIMENSIONES POR UNIDAD DE 38 CM X 46 CM - 09 UNIDADES DE MANGAS OLEOFILICAS EN POLIPROPILENO FUNDIDO Y SOPLADO, QUÍMICAMENTE INERTE 100% OLEOFILICO E HIDROFÓBICO, CON CAPACIDAD PARA ABSORBER, RECOLECTAR Y/O CONTENER DERRAMES DE PETRÓLEO, GASOLINA Y OTROS HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NO POLARES. DIMENSIONES: 3 IN DIÁMETRO X 4 FT LONGITUD. DIMENSIONES POR UNIDAD DE7,6 CM X 121,9 CM - 14 UNIDADES DE ALMOHADAS ABSORBENTES EN POLIPROPILENO FUNDIDO Y SOPLADO, QUÍMICAMENTE INERTE 100% OLEOFILICO E HIDROFÓBICO, CON CAPACIDAD PARA ABSORBER, RECOLECTAR Y/O CONTENER DERRAMES DE PETRÓLEO, GASOLINA Y OTROS HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NO POLARES. DIMENSIONES 10" ANCHO X 10"LARGO X 2" ALTO. - 4 PARES DE GUANTES DE NITRILO 37175 FABRICADO POR UNA GRUESA PELÍCULA DE NITRILO, SUPERFICIE ÁSPERA, FLOCADO DE	UNIDAD	0	8	8

Documentos de contenido Técnico

Se verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los Factores técnicos de las Especificaciones Técnicas del Anexo "A". EL OFERENTE DEBE PRESENTAR CON SU OFERTA EL ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBIDAMENTE FIRMADO.

Se observa que esta debe subsanar el anexo A Especificaciones Técnicas Mínimas teniendo en cuenta que el ítem 4 se encuentra incompleto en el texto de las especificaciones.

REQUERIMIENTO	RESULTADO
Anexo "A" de Especificaciones Técnicas	**SUBSANAR ANEXO A, SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL ÍTEM Nº4**

EXPERIENCIA: El proponente debe presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, certificaciones de contratos celebrados y ejecutados antes de la fecha de cierre del presente proceso con Entidades Públicas o Privadas, que tengan relación con el objeto del presente proceso, cuyo valor en conjunto sea igual al 100% del presupuesto oficial previsto para el mismo. Las certificaciones deben contener como mínimo:

REQUERIMIENTO	INFORMACIÓN	RESULTADO
Experiencia mínima (Anexo "D		
Entidad contratante y NIT.	Ecopetrol SA NIT. 8300201090	CUMPLE
Contratista y NIT	Varichem de Colombia SAS NIT 830.020.109 – 0	CUMPLE
Valor del contrato	$35.224.200	CUMPLE
Número del contrato (si es una entidad pública).	2291875	CUMPLE
Fecha de inicio del contrato	Noviembre 2020	CUMPLE
Fecha de Terminación del contrato	Diciembre 2020	CUMPLE
Objeto del contrato	COMPRA ÁGIL DE ELEMENTOS DE CONTROL DE DERRAMES Y DIQUES PARA ECOPETROL S.A	CUMPLE
Calificación del servicio y/o cumplimiento del contrato	Cumple con lo establecido acuerdo contrato.	CUMPLE
Teléfono de la entidad contratante y/o funcionario que certifica.	Diana Carolina Pardo Tel. 3715300 Ext: 65 correo:diana.pardo@ecolog.com.co	CUMPLE

Conclusiones,

Teniendo cuenta lo anterior, y una vez verificada la documentación técnica presentada por la firma VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCIÓN SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC), se observa que esta debe subsanar el anexo A Especificaciones Técnicas Mínimas teniendo en cuenta que el ítem 4 se encuentra incompleto en el texto de las especificaciones.

Atentamente;

ORIGINAL FIRMADO
Comité Evaluador Técnico