ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO (DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO)	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA)	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	CANT
1	ACEITE PARA MOTOCICLETAS	15121501	ACEITE 4 TIEMPO, LUBRICANTE PARA EL MOTOR DE LAS MOTOCICLETAS.	1/4 GALON	PARA MOTOCICLETAS 4T, GRADO: SAE 20W50, NORMAS JASO: MA, NORMA API: API SL	4
2	ACEITE PENETRANTE	15121806	ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE de 430 ml	FRASCO	LUBRICANTE MULTIPROPÓSITO EN AEROSOL	9
3	ACEITE PARA MOTOR SAE 10W30	15121501	ACEITE MULTIGRADO	GALON	GRADO: SAE 10W30, NORMA API: API SL	4
4	ACEITE PARA MOTOR SAE 10W40	15121501	ACEITE MULTIGRADO SAE 10W40 SAE SL X 0,946 LTS	1/4 GALON	GRADO: SAE 10W40, NORMA API: API SL	6
5	ACEITE DE CUTICULA PEQUEÑO	53131617	ACEITE REGENERADOR DE CUTICULA X 25ML Largo: 3.11 Pulgadas Ancho: 3.39 Pulgadas Alto: 3 Pulgadas	UNIDAD	Con registro INVIMA	27
6	ACEITE VALVULINA	15121503	ACEITE VALVULINA SAE 140	CUARTOS	GRADO: SAE 140,VISCOSIDAD A 100°C: 24.0, ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 85.	1
7	ALAMBRE	26121614	ALAMBRE NEGRO LISO	ROLLO	Alambre Calibre 18 Galvanizado 1Kg	27
8	ARENA	11111701	ARENA LAVADA DE RIO.	m3.	ARENA LAVADA DE RIO.	6
9	BALDE DE CONSTRUCCIÓN.	27112822	BALDE PLASTICO PARA LABORES DE MEZCLADO Y CONSTRUCCIÓN, PRÁCTICO, RESISTENTE, CON MANIJA METÁLICA.	UNIDAD	FABRICADO EN POLIETILENO, COLOR NEGRO Y/O GRIS, CAPACIDAD DE 6 LITROS, MANIJA DE ALAMBRE FORRADA.	8
10	ESMALTE BASE ROSADA	53131638	Producto para procedimiento de manicura cosmético de laca, de secado rápido, comúnmente utilizado para colorear las uñas y proporcionarles brillo. Frasco de 25 ml	UNIDAD	Con registro INVIMA	27

11	BATERIAS	26111703	BATERIAS 800A, PARA VEHICULOS	UNIDAD	BATERIA LITIO 12 VOLT PARA VEHICULO 800 Batería de coche 95 Ah 800 Amp	3
12	BAYETILLA	11161704	BAYETILLA MULTIUSO COLOR ROJO PARA LIMPIEZA	METRO	TELA FIBRA SUAVE, FACIL LAVADO, EN ALGODON, COLOR ROJO.	16
13	BLOQUE	30131607	BLOQUE No. 5 STANDAR, TIPO PH, CLASE COMUN PARA USO EN MUROS NO ESTRUCTURALES	UNIDAD	BLOQUE H5, DE ARCILLA COCIDA DE 6 HUECOS, RESISTENCIA DE COMPRESION 2Mpa(20 Kgf/cm2) POR UNIDAD, ABSORCION DE AGUA (FRIA POR 24 HORAS DE INMERSION) 20%, LARGO DE 29.1 - 30.9 cm, ANCHO DE 11.6 - 12.4 cm, ALTO 19.4 - 20.6 cm	228
14	BOLSA PARA PLATON PEDICURE X 10 UNID	53131614	Bolsas plasticas por 10 unidades para platon de pedicure	PAQ.	Bolsas plasticas por 10 unidades para platon de pedicure	18
15	BOMBAS DE CAUCHO	60141001	BOMBAS DE COLORES SURTIDAS R12 POR PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	Bomba Globo Neon Sempertex R-12 Surtido 12 unidades Decoración de fiestas, Decoración fiesta infantil, fiestas temáticas. Productos relacionados. Bombas Globos. Bomba Globo Fashion Sempertex	28
16	BOMBAS DE CAUCHO	60141001	BOMBAS DE COLORES SURTIDAS R20 POR PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	Bomba Globo Neon Sempertex R-20 Surtido 12 unidades Decoración de fiestas, Decoración fiesta infantil, fiestas temáticas. Productos relacionados. Bombas Globos. Bomba Globo Fashion Sempertex	33
17	BOMBAS DE CAUCHO	60141001	BOMBAS DE COLORES SURTIDAS R6 POR PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	Bomba Globo Neon Sempertex R-6 Surtido 12 unidades Decoración de fiestas, Decoración fiesta infantil, fiestas temáticas. Productos relacionados. Bombas Globos. Bomba Globo Fashion Sempertex	37
18	BUJIAS	26101732	BUJIAS REF: BP6HS NGK	UNIDAD	Diámetro 14 mm, Alcance 19 mm, Tipo de Terminal: Rosca M4, Electrodo material: Níquel estándar	4

19	CABLE AWG NO 12 AMARILLO	26121613	CABLE COBRE AWG NO 12, COLOR AMARILLO	ROLLO	CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CALIBRE 12 AWG, AISLACION TERMOCLORURO DE POLIVINILO(PVC), TENSION MAXIMA DE OPERACION 600 V, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION 90 °C, RETARDANTE DE LLAMAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, GRASAS Y ACIDOS, RESISTENCIA A LA TRACCION, DIAMETRO EXTERIOR 3,8 mm, ESPESOR AISLAMIENTO 0,8 mm, SECCION NOMINAL 3,3 mm, PESO 40 Kg/Km, CORRIENTE 25 A 35 A, COLOR AMARILLO, NORMA NTC 1332, ROLLO POR 100 m.	3,8
20	CABLE AWG NO 12 NEGRO	26121613	CABLE COBRE AWG NO 12, COLOR NEGRO	ROLLO	CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CALIBRE 12 AWG, AISLACION TERMOCLORURO DE POLIVINILO(PVC), TENSION MAXIMA DE OPERACION 600 V, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION 90 °C, RETARDANTE DE LLAMAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, GRASAS Y ACIDOS, RESISTENCIA A LA TRACCION, DIAMETRO EXTERIOR 3,8 mm, ESPESOR AISLAMIENTO 0,8 mm, SECCION NOMINAL 3,3 mm, PESO 40 Kg/Km, CORRIENTE 25 A 35 A, COLOR NEGRO, NORMA NTC 1332, ROLLO POR 100 m.	5,7
21	CABLE AWG NO 12 VERDE	26121613	CABLE COBRE AWG NO 12, COLOR VERDE	ROLLO	CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CALIBRE 12 AWG, AISLACION TERMOCLORURO DE POLIVINILO(PVC), TENSION MAXIMA DE OPERACION 600 V, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION 90 °C, RETARDANTE DE LLAMAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, GRASAS Y ACIDOS, RESISTENCIA A LA TRACCION, DIAMETRO EXTERIOR 3,8 mm, ESPESOR AISLAMIENTO 0,8 mm, SECCION NOMINAL 3,3 mm, PESO 40 Kg/Km, CORRIENTE 25 A 35 A, COLOR VERDE, NORMA NTC 1332, ROLLO POR 100 m.	2,3
22	CAJAS PLASTICAS PARA TOMA	39121308	CAJAS PLASTICA PARA TOMA COLOR VERDE	UNIDAD	CAJA PVC 2X4 5800 VERDE (DURMAN)	67
23	NAYLON	13111010	CARRETE NYLON NO. 50 Tamaño: T70 # 69 210D / 3, 1500 yardas PER SPOOL -Textura: Hecho de FDY de alta resistencia (alta resistencia a la tracción, poliéster de baja contracción)	CARRETE	Caracteristicas: tamaño:T70 #69 210D OR CARRETE -Textura:Hecho de alta FDY - strength(alta resistencia a la tracción,poliéster de baja contracción) aplicaciones: -Perfecto para tapicería,Mercado al aire libre,pañería,cuentas,monederos,carteras,Lona,ropa, industrial, textiles para el hogar,cuero,equipaje,Zapatos,Alfombras de coche	3

24	CEMENTO	30111601	CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO 1	BULTO	CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO 1; BULTO DE 42,5 KG.	41
25	CINTA AISLANTE (19MM X 0.18MM X 18 MT)	31201502	CINTA AISLANTE	UNIDAD	CINTA AISLANTE (19MM X 0.18MM X 18 MT) ROLLOS 3M 25 MTS-18°C HASTA 105°C, TRES (3) ROJAS, TRES (3) AZUL ,TRES (3) AMARILLAS	1
26	CINTA AISLANTE	31201502	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE PVC 16.76 M NEGRA	ROLLO	Cinta adhesiva con retardante a la flama, es excelente para aislar y proteger instalaciones domésticas, comerciales e industriales. Su presentación de 1 rollo contiene 16.76 m en color negro.	12
27	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR	27113203	CONSTA DE 11 PIEZAS: MALETIN, 2 DESTORNILLADORES PHILIPS #2, 2 DESTORNILLADORES PLANOS, 1 DESTORNILLADOR DE PRECISION PHILIPS, 1 DESTORNILLADOR DE PRECISION PLANO, CAUTIN, DESOLDADOR, PINZA, CORTAFRIO, EXACTO	UNIDAD	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES DE 11 PIEZAS: MALETÍN	6
28	CONTACTOR AUXILIARES 120 V	39121529	CONTACTOR AUXILIARES 120 V	UNIDAD	CONTACTOR AUXILIAR TENSION 120 V CON 2NA + 2NC INCORPORADOS	3
29	CORTA CUTICULA TAMAÑO DE 3.5”	53131617	Corta cutículas, Tamaño: 3.5" / 5mm, Acero Inoxidable	UNDS	Garantia de 6 meses	36
30	CORTA UÑA METALICO GRANDE	53131617	Cortauñas grandes para uñas de los pies Corta uñas. Peso: 1.80 Onzas	UNIDAD	Garantia de 6 meses	18
31	DESTORNILLADOR TESTER	27111738	Destornillador Tester, probador de voltaje Pen Tester Electric Test Pen Destornillador AC100-500V	UNIDAD	CABEZA DE RANURA DE 3MM (PANTALLA DE LUZ DE TUBO DE NEÓN) La luz del tubo de neón del probador de circuito emitirá luz cuando detecte voltaje de corriente alterna	27
32	ABRASIVO, DISCO DE CORTE DE METAL FINO DE 4" X 1/16" X 7/8	31191506	DISCO DE CORTE DE METAL FINO DE 4" X 1/16" X 7/8 (PARA PULIDORA), .	UNIDAD	DISCO ABRASIVO UTILIZADO PARA EL CORTE DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIALES, METÁLICOS, NO METÁLICOS, ACERO, HIERRO FUNDIDO, BROCE, LATÓN, TITANIO, CERÁMICA, ETC. G140	33
33	DISCO PARA PULIR	27111908	DISCO DE PULIR DE 4-1/2"	UNIDAD	El propósito principal es de aplicado rápido y exacto corte y desbaste en metal, acero y concreto.	5
34	THINER	31211604	DISOLVENTE THINER	GALON	DISOLVENTE THINER, MEDIDA GALON	1

35	ELECTRODOS E-6010 X 1/8"	39121436	ELECTRODOS DE SOLDADURA E-6010 X 1/8"	KILO	El producto se entregará en su correspondiente empaque sellado libre de daños o mal estado. CON CERTIFICADO DE CALIDAD ALLOY REGISTER O ABS. Electrodo soldadura e6010 x 1/8" revestimiento a base de celulosa con una resistencia a la tracción mínima de 60.000 psi	45
36	ELECTRODOS E-6013 X 1/8"	39121436	ELECTRODOS DE SOLDADURA E-6013 X 1/8"	KILO	Electrodo con revestimiento a base de rutilo y potasio. con una resistencia a la tracción mínima de 60.000 psi	279
37	ELECTRODOS E-6013 X 3/32"	39121436	ELECTRODOS DE SOLDADURA E-6013 X 3/32"	KILO	Electrodo de revestimiento rutilico, operación muy suave, de casi nula salpicadura Largo 35 cms / Diametro: 3/32"	105
38	ELECTRODOS E-7018 X 1/8"	39121436	ELECTRODOS DE SOLDADURA E-7018 X 1/8"	KILO	Electrodo con revestimiento de tipo básico, bajo hidrogeno. con una resistencia a la tracción mínima de 70.000 psi	5
39	ESMALTE VARIOS TONOS DE 6 UND DE CADA COLOR	53131638	Esmalte con varios tonos de colores, con capacida de 10ml, Peso: 0,25 Kilogramos. Medidas: Largo: 9 Cm, Ancho: 10 Cm, Alto: 15 Cm	UNIDAD	Con registro INVIMA	28
40	ESMALTE TRANSPARENTE	53131638	Esmalte Transparente para uñas larga duración, no tóxico peso de 1 libra contenido en frasco de 10 ml	UNIDAD	Con registro INVIMA	18
41	GRASA VEHICULAR	15121902	GRASA MULTIPROPOSITO DE LITIO CUÑETE X 10 KGS	CUÑETE	Que cumpla con las últimas especificaciones técnicas requeridas para el engrase de rodamientos y maquinaria agrícola	2
42	GRAVILLA	11111611	GRAVILLA Grava 1/2": Tamaño Máximo Nominal 1/2"	m3.	Cumple con los Módulos de finura para la elaboración de morteros de mampostería (pega estructural y convencional) proporcionándole mayor trabajabilidad a la mezcla oncretos estructurales, para todo tipo de obra de infraestructura y de vivienda	3
43	PALÍN	27112209	HOYADOR CON CABO Palin hoyadorcon cabo en madera Pala Punta cuadrada No 2 con cabo	UNIDAD	Herramienta utilizada en el sector agricola para abrir huevos en suelos	3
44	INTERLON DE PEGAR EN PLANCHA	42203422	INTERLON DE PEGAR EN PLANCHA DE REFERENCIA 9050 COLOR BLANCO	METROS	INTERLON DE PEGAR EN PLANCHA DE REFERENCIA 9050 COLOR BLANCO	16

45	LÁPIZ DE CONSTRUCCION	27112309	LÁPIZ DE CONSTRUCCION PARA ESCRITURA, FABRICADO EN MADERA Y GRAFITO. CAJA POR 12 UND. MINA ROJO	CAJA	Cuerpo de madera. Grafito suave e intenso. Banda roja sinónimo de Calidad controlada. Forma ergonómica que facilita una mejor postura. Mina gruesa y resistente. Borrador que no mancha ni lastima el papel.	9
46	LIMAS METALICAS	53131617	Lima metalica con un grosor de 180	UNIDAD	Garantia de 6 meses	1
47	LIMAS DE CARTON	53131617	Limas de uñas perfectas para quitar el esmalte de gel en su extendido o uñas postizas diseñadas con punta redonda y de doble cara ideal para cortauñas para dedos y cuidado de las uñas. Color negro, tamaño 71 x 08 x 02 pulgada	UNIDAD	Garantia de 6 meses	18
48	LIQUIDO REFRIGERANTE	12161806	LIQUIDO REFRIGERANTE PARA RADIADOR GLICOL COLOR VERDE	GALON	LÍQUIDO REFRIGERANTE MOTOR A BASE DE ETIL GLICOL	4
49	MULTIMETRO DIGITAL	41113630	MULTIMETRO 3 1/2 DIGITOS, MEDICION VDC, VAC, ADC, ACA, RESISTENCIA, CAPACIDAD, FRECUENCIA, DIODO, PRUEBA DE CONTINUIDAD, SELECCION MANUAL DE RANGO, INDICADOR DE BATERIA BAJA, PRUEBA HFE PEAK-HOLD CON 200MA AUTOMATICOS DE CORTA CIRCUITOS	UNIDAD	CARACTERISTICAS SEGURIDAD: EN 61010-1, CAT II 1000 V, VDC 200 MV/2/20/200/1000 V; 100 MV; ± 0,5 % + 3 DGT, VAC 200 MV/2/20/200/750 V; 100 MV; ± 0,8 % + 5 DGT, RANGO DE FRECUENCIA: 40 ... 400 HZ, ADC 2/20/200 MA/20 A; 1 MA; ± 0,8 % + 3 DGT, ACA 2/20/200 MA/20 A; 1 MA; ± 1,0 % + 5 DGT, RANGO DE FRECUENCIA: 40 ... 200 HZ, OHM 200 Ω/2/20/200 KΩ/2/20/2000 MΩ; 0,1 Ω; ± 0,8 % + 3 DGT, CAPACITANCIA 20/200 NF/2/20/200 MF; 10 PF; ± 2,5 % + 20 DGT, INDUCTANCIA 2/20/200 MH/2/20 H; 1 MH; ± 2,5 % + 20 DGT, FRECUENCIA 2/20/200/2000 KHZ/10 MHZ; 1 HZ; ± 0,5 % + 4 DGT, TEMPERATURA-20 ... +1000°C; 1°C; ± 1,0 % + 4 DGT, VOLTAJE DE OPERACIÓN BATERÍA 9 V, ACCESORIOS: PUNTAS DE PRUEBA, SENSOR DE TEMPERATURA DE TIPO K, BATERÍA 9V, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANEJO DEL EQUIPO, GARANTÍA DE 2 AÑOS	21
50	PALA	27112209	PALA	UNIDAD	TAMAÑO 263 X 85 mm, CARACTERISTICA CON MANGO DE MADERA MATERIAL METAL	36
51	PEGANTE PARA UÑAS, TAMAÑO DE 3 GRS	53131617	Pegante liquido de 3 gramos, para pegar uñas y extensión de uñas	UNIDAD	Garantia de 6 meses	18
52	PELA CABLES	27112151	PELA CABLES.	UNIDAD	PELA CABLES.	19
53	PINZAS	27112105	PINZA PUNTA CURVA medida de 5 pulgadas de largo	UNIDAD	PINZA PUNTA CURVA medida de 5 pulgadas de largo	11
54	PINZAS	27112105	PINZA PUNTA REDONDA medida de 5 pulgadas de largo	UNIDAD	PINZA PUNTA REDONDA medida de 5 pulgadas de largo	10

55	PINZAS	27112105	PINZAS CORTA FRIO. DIMENSIÓN DE 6" O MÁS. CON MANGO DIELECTRICO	UNIDAD	Filos de corte más delgados para un menor esfuerzo de corte - Mordazas maquinadas para mayor estabilidad - Filos de corte endurecidos - Maquinado a precisión para una suave operación - Mango ergonómico para mayor comodidad	7
56	CONECTORES DE TELECOMUNICACIONES	39121415	PLUG RJ-45 CAT 5E	UNIDAD	DIÁMETRO DEL CONDUCTOR: 0,50 MM A 0,65 MM SÓLIDO, 7X0,15 A 0,20 MM DE CABLE MULTIHILO, DIÁMETRO DE LA CUBIERTA: 1,6 MM MÁX., RESISTENCIA DE CONTACTO ENTRE 17 MΩ - 20 MΩ, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO >10 MΩ, FRECUENCIA 100 MHZ, ATENUACIÓN < 0.2 DB, PÉRDIDA DE RETORNO 25,8DB, NEXT PAR A PAR 50,88 DB, PROTECCIÓN DE FI LAMENTOS 50µIN ORO PLATINADO, CONTACTOS DE HORQUILLA SISTEMA IDC, POR DESPLAZAMIENTO, DEL AISLANTE, A 35O PARA UNA MAYOR FUERZA DE SUJECIÓN.	80
57	PONCHADORA DE IMPACTO METALICA	27111750	PONCHADORA DE IMPACTO METALICA	UNIDAD	PONCHADORA DE IMPACTO CUCHILLA 110 PARA RJ-45, MATERIAL METALICA, ALTO 9CM - ANCHO 5CM - LARGO 4CM	5
58	PUNTILLA	31231402	PUNTILLA CON ACERO DE BAJO CARBONO, CABEZA ESTRIADA Y PUNTA DE DIAMANTE. COLOR PLATA	LIBRA	PUNTILLA DE : 2 1/2" - LONGITUD DE LA PUNTILLA: 63mm - DIÁMETRO DE LA CABEZA : 6,1mm – LONGITUD MÍNIMA DELA PUNTA 2,1 mm - CAJA X 25 KG, PUNTILLA CON ACERO DE BAJO CARBONO, CABEZA ESTRIADA Y PUNTA DE DIAMANTE. COLOR PLATA	9
59	RELES	39122315	RELES 4 CONTACTOS 12V 30/40 A	UND	RELES 4 CONTACTOS 12V 30/40 A	2
60	REMOVEDOR DE ESMALTE 60 ML.	53131640	REMOVEDOR DE CUTICULA EN GEL X60ML	UNIDAD	Con registro INVIMA	27
61	ROLLO DE CINTA NEGRA	31201502	ROLLO DE CINTA NEGRA	UNIDAD	CINTA AISLANTE NEGRA (19MM X 0.18MM X 18 MT) ROLLOS 25 MTS-18°C HASTA 105°C	16
62	PLAFONES EN PVC PARA BOMBILLOS DE ROSCAS	39111521	Roseta o PlafOn de loza para Instalar con tornillos. Especial para instalar bombillos con rosca estandar o E-27	UNIDAD	Roseta en pvc que cumpla con la normativa del retilab	18
63	ROUTER INALAMBRICO	43222642	ROUTER INALAMBRICO, ROUTER 3G/4G	UNIDAD	ROUTER 3G/4G N INALÁMBRICO POE, ROUTER INALÁMBRICO N A150MBPS TP-LINK TL-W R740N 5DBI	3
64	TAZAS PLASTICAS MANICURE X12 CMS	53131617	Taza plastica para el procedimiento del manicure	UNIDAD	Garantia de 6 meses	18

65	TELA ADIDAS	11162101	TELA ADIDAS DEPORTIVA SUPER DE FABRICA LINDA TEXTIL PARA SUDADERA COLOR BLANCO BASE TEXTIL TEJIDO DE PUNTO COMPUESTO POR POLIESTER Y DE ALGODÓN	METROS	TELA ADIDAS DEPORTIVA SUPER DE FABRICA LINDA TEXTIL PARA SUDADERA COLOR BLANCO BASE TEXTIL TEJIDO DE PUNTO COMPUESTO POR POLIESTER Y DE ALGODÓN	15
66	TELA DRIL LIBERTADOR PARA PANTALON DE CABALLERO COLOR BEIS	11162101	TELA DRIL LIBERTADOR PARA PANTALON DE CABALLERO COLOR BEIS	METRO	TELA DRIL LIBERTADOR PARA PANTALON DE CABALLERO COLOR BEIS: BASE TEXTIL TEJIDO PLANO COMPUESTA POR 70% DE ALGODÓN Y 30% POLYESTER	20
67	TELA DRIL STRECH COLOR BLANCO PARA PANTALON DAMA	11162101	TELA DRIL STRECH COLOR BLANCO PARA PANTALON DAMA	METRO	TELA DRIL STRECH COLOR BLANCO PARA PANTALON DAMA: BASE TEXTIL TEJIDO PLANO CON FIBRA DE ALGODÓN 50 %Y POLYESTER 50% CON CARACTERISTICAS LICRADAS.	30
68	TELA DRIL STRECH COLOR ROJO PARA PANTALON DAMA	11162101	TELA DRIL STRECH COLOR ROJO PARA PANTALON DAMA	METRO	TELA DRIL STRECH COLOR ROJO PARA PANTALON DAMA: BASE TEXTIL TEJIDO PLANO CON FIBRA DE ALGODÓN 50 %Y POLYESTER 50% CON CARACTERISTICAS LICRADAS.	20
69	TELA LACOSTE CAMISETA PARA CABALLERO COLOR BLANCO	11162101	TELA LACOSTE CAMISETA PARA CABALLERO COLOR BLANCO	METRO	TELA LACOSTE CAMISETA PARA CABALLERO COLOR BLANCO: BASE TEXTIL TEJIDO DE PUNTO COMPUESTA POR 65% DE FIBRA DE ALGODÓN 35% POLYESTER.	36
70	TELA LACOSTE CAMISETA PARA CABALLERO COLOR ROJO	11162101	TELA LACOSTE CAMISETA PARA CABALLERO COLOR ROJO	METRO	TELA LACOSTE CAMISETA PARA CABALLERO COLOR ROJO: BASE TEXTIL TEJIDO DE PUNTO COMPUESTA POR 65% DE FIBRA DE ALGODÓN 35% POLYESTER.	13
71	TELA POPELINA COLOR AZUL	11162101	TELA POPELINA COLOR AZUL	METRO	TELA POPELINA COLOR AZUL: TEJIDO PLANO COMBINADO CON FIBRA DE ALGODÓN75% Y POLIESTER 25% CON CARACTERISTICAS LICRADAS.	43
72	TERMINALES	39121432	ERMINALES DE LATON TIPO FASTON HERMBRA DESNUDO POR 100 UNIDADESTerminal Faston Hembra 4.80 mm	CAJA	Hembra Tamaño de cable mínimo mm2: 0.5 mm Tipo de conector: Faston Tamaño de cable máximo mm2: 1,5 mm Tamaño de la Lengüeta	1
73	RJ 45 TERMINALES	39121432	TERMINALES RJ 45 PARA CABLE UTP	UNIDAD	CONECTORES RJ-45 CATEGORIA 6 "TIPO MACHO	684
74	HILO BLANCO TEX 24	11151702	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CONO UNIDAD DE MEDIDA YARDA COLOR BLANCO	CONO	ESPECIFICAR CALIDAD MINIMA	33

75	HILAZAS COLORES SURTIDOS	11151702	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CONO X 150 GR UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR SURTIDO MATERIAL POLIESTER	CONO	desarrolladas en diferentes fibras como Polyester y Algodón, cuentan con un proceso de torsión balanceada, logrando una máxima calidad. Hilaza de fibra 100% Algodón Natural torcida, Hilaza de fibra 100% Polyester Fibra Corta torcida	20
76	HILAZA 2 CABOS BLANCA	11151702	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CONO X 250 GR UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR BLANCA MATERIAL POLIESTER	CONO	desarrolladas en diferentes fibras como Polyester y Algodón, cuentan con un proceso de torsión balanceada, logrando una máxima calidad. Hilaza de fibra 100% Algodón Natural torcida, Hilaza de fibra 100% Polyester Fibra Corta torcida	16
77	HILAZA 2 CABOS NEGRO	11151702	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CONO X 250 GR UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR NEGRO MATERIAL POLIESTER	CONO	desarrolladas en diferentes fibras como Polyester y Algodón, cuentan con un proceso de torsión balanceada, logrando una máxima calidad. Hilaza de fibra 100% Algodón Natural torcida, Hilaza de fibra 100% Polyester Fibra Corta torcida	12
78	HILOS COLORES SURTIDOS	11151702	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CONO X 2500 MT UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR SURTIDO MATERIAL N.A.	CONO	desarrolladas en diferentes fibras como Polyester y Algodón, cuentan con un proceso de torsión balanceada, logrando una máxima calidad. Hilaza de fibra 100% Algodón Natural torcida, Hilaza de fibra 100% Polyester Fibra Corta torcida	20
79	HILO BEIGE TEX 24	11151702	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR BEIGE MATERIAL POLIESTER 120 X 5000 YARDAS. Largo: 5.9 Pulgadas Ancho: 4.9 Pulgadas Alto: 1.5 Pulgadas Peso del Producto: 0.2 Libras.	CONO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR BEIGE MATERIAL POLIESTER 120 X 5000 YARDAS. Largo: 5.9 Pulgadas Ancho: 4.9 Pulgadas Alto: 1.5 Pulgadas Peso del Producto: 0.2 Libras.	8
80	HILO NEGRO TEX 24	11151702	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR NEGRO MATERIAL POLIESTER 120 X 5000 YARDAS	CONO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR NEGRO MATERIAL POLIESTER 120 X 5000 YARDAS	12
81	HILO ROJO TEX 24	11151702	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR ROJO MATERIAL POLIESTER 120 X 5000 YARDAS. Largo: 5.9 Pulgadas Ancho: 4.9 Pulgadas Alto: 1.5 Pulgadas Peso del Producto: 0.2 Libras.	CONO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR ROJO MATERIAL POLIESTER 120 X 5000 YARDAS. Largo: 5.9 Pulgadas Ancho: 4.9 Pulgadas Alto: 1.5 Pulgadas Peso del Producto: 0.2 Libras.	8
82	ELASTICO DE 3.5 CM DE ANCHO	11162101	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3.5 CMS DE ANCHO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A.	METROS	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3.5 CMS DE ANCHO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A.	30

83	KIT DE DESTORNILLADORES TORX	27111701	TIPO ELEMENTO CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD. CARACTERÍSTICA: JUEGO DE 20 PIEZAS CON MANGO	UNIDAD	Destornilladores tipo torx de T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; y destornilladores tipo copa de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	23
84	TUBO PLÁSTICO ELÉCTRICO	39131719	TUBO PLÁSTICO ELÉCTRICO	MTS	TUBO CONDUIT PVC 3/4 PULGADAS, NORMA TECNICA NTC -105	26
85	VIDRIO PARA CARETA DE SOLDAR N° 11	23271714	VIDRIO PARA CARETA DE SOLDAR N° 11, LENTE DE CRISTAL SOMBRA PARA PROTECCIÓN CONTRA LA EMANACIÓN DE RAYOS ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN CON SOLDADURA.	UNIDAD	MEDIDA: 108 X 51.0 MM. ESPESOR: 2 A 3 MM	49
86	Breaker tripolar termomagnético	39121601	Breaker 3 polos 20 amperios LX enchufe DSE	UNIDAD	GARANTIA DE 1 AÑO	3
87	DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)	32111509	TIPO ELEMENTO CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA DOCENA. CARACTERÍSTICA DIODO LED ROJO	DOCENA	dispositivo semiconductor que emite luz debido al efecto electroluminiscente	1
88	PALA TIPO GALANCHA	27112209	Azadón forjado con mango 1850 gramos 1,2 metros	UNIDAD	Cultivar tierra y para utilizar en el sector agrícola	12
89	TABLERO METALICO	39121110	TABLERO CON TAPA DE INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS COMO PLC, BREAKER, FUSIBLES. 400x300x200mm IP65 ST3 420	UNIDAD	GARANTIA DE 1 AÑO	14
90	TERMINALES PARA CONECTAR CIRCUITOS ELECTRICOS	39121432	TERMINALES: TIPO OJILLO, TIPO U, TIPO AGUJA; CONECTORES A TOPE, CONECTORES MACHO Y HEMBRA, RAPIDOS, MINIATURA, A TOPE, CAIMANES, PARA CABLE AWG No 18	PAQUETE (10 UNIDADES POR TERMINAL)	PARA CABLE AWG No 18 TERMINALES PARA CONECTRA CIRCUITOS ELECTRICOS TERMINALES: TIPO OJILLO, TIPO "U", TIPO AGUJA; CONECTORES A TOPE, CONECTORES MACHO Y HEMBRA, RAPIDOS, MINIATURA, A TOPE, CAIMANES, PARA CABLE AWG No 18	1
91	CABLE CABLE ENCAUCHETADO 3 X12	26121634	CABLE COBRE ENCAUCHETADO 3 X12 600 V Cobre 30A Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC	METRO	Distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en ductos y canalizaciones, Conexión de tableros y alambrado en edificaciones industriales,comerciales. Apto para instalaciones en Bandeja portacable. Cable de servicio liviano para equipos y herramietas portátiles, instalación en ductos y canalizaciones.	32
92	BISTURIN	27111501	MULTIUSOS PARA TELA DE 4 PULGADAS	UNIDAD	GARANTIA DE 1 AÑO	43
93	CINTA DE ENMASCARAR	31201503	24 mm x 40 Metros	UNIDAD	GARANTIA DE 1 AÑO	4

94	SILICONA LIQUIDA	12352310	ADHESIVO DE USO UNIVERSAL PARA LA UNIÓN LIMPIA Y TRANSPARENTE DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN TRABAJOS DECORATIVOS, MANUALES Y DE MARQUETERÍA. SIRVE PARA PEGAR PAPEL, CORCHO, FOAMY, CUERO, TELA, FIELTROS, MADERA, CARTÓN Y VIDRIO.PRESENTACION DE 100 ML	UNIDAD	GARANTIA DE 1 AÑO	1
95	Kit Lote 37 Sensores Para Arduino Iniciación Aprendizaje	32101513	Kit Lote 37 Sensores Para Arduino Iniciación Aprendizaje Que trae el paquete: 1 - Small passive buzzer module KY-006, 2 - color LED module KY-011, 3 - Hit sensor module KY-031, 4 - Vibration switch module KY-002, 5 - Photo resistor module KY-018, 6 - Key switch module KY-004, 7 - Tilt switch module KY-020, 8 - color full-color LED SMD modules KY-009, 9 - Infrared emission sensor module KY-005, 10 - color LED module KY-016, 11 - Mercury open optical module KY-017, 12 - Yin Yi 2-color LED module 3MM KY-029 , 13 - Active buzzer module KY-012 , 14 - Temperature sensor module KY-013, 15 - Automatic flashing colorful LED module KY-034, 16 - Mini magnetic reed modules KY-021, 17 - Hall magnetic sensor module KY-003, 18 - Infrared sensor receiver module KY-022, 19 - Class Bihor magnetic sensor KY-035, 20 - Magic light cup module KY-027, 21 - Rotary encoder module KY-040, 22 - Optical broken module KY-010, 23 - Detect the heartbeat module KY-039, 24 - Reed module KY-025, 25 - Obstacle avoidance sensor module KY-032, 26 - Hunt sensor module KY-033, 27 - Microphone sound sensor module KY-038, 28 - Laser sensor module KY-008, 29 - 5V relay module KY-019, 30 - Temperature sensor module KY-001, 31 - Temperature sensor module KY-028, 32 - Linear magnetic Hall sensors KY-024, 33 - Flame sensor module KY-026, 34 - Sensitive microphone sensor module KY-037, 35 - Temperature and humidity sensor module KY-015, 36 - XY-axis joystick module KY-023. , 37 - Metal touch sensor module KY-036	UNIDAD	GARANTIA DE 1 AÑO	9

96	Memoria USB 16GB	43211614	Capacidad 16 Gigabyte La unidad flash USB 3.0, min velocidades de 150 MB/s. carcasa metálica duradera y elegante es suficientemente robusta para resistir los golpes. Dimensiones: 44,9 mm x 20 mm x 9,2 mm compatible también USB 2.0 temperatura -20°C a 85°C	UNIDAD	La unidad flash USB 3.0, min velocidades de 150 MB/s. carcasa metálica duradera y elegante es suficientemente robusta para resistir los golpes. Dimensiones: 13,21 mm x 42,42 mm x 6,60 mm (0,52" x 1,67" x 0,26") compatible también USB 2.0	36
97	Tester probador Rj45	27111738	TESTER PARA CABLES RJ45 Verifica el correcto estado de los hilos. Con Indicador led. Incluye estuche y batería de 9v .	UNIDAD	Verifica el correcto estado de los hilos. Con Indicador led. Incluye estuche y batería de 9v .	4
98	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA	14111507	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR TAMAÑO CARTA	CAJA	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR/M2 TAMAÑO CARTA, CAJA X 10 RESMAS	1,5
99	Diadema auricular micrófono	52161520	Control de volumen de fácil acceso; conexión por cable, Micrófono silenciador de ruidos, recubrimiento material sintético	UNIDAD	Control de volumen de fácil acceso; conexión por cable, Micrófono silenciador de ruidos, recubrimiento material sintético	13
100	Tableta grafica	44122016	Dimensiones 260 x 147,7 x 8 mm, peso 277 g; disponible para Windows y Mac es de 6,3 x 3,9 pulgadas, con pluma especial para la tableta compatible con Windows 7 y posteriores, MacOS 10.12 y posteriores y los dispositivos Android 6.0 y posteriores, incluyendo los móviles y las tablets	UNIDAD	Dimensiones 260 x 147,7 x 8 mm, peso 277 g; disponible para Windows y Mac es de 6,3 x 3,9 pulgadas, con pluma especial para la tableta compatible con Windows 7 y posteriores, MacOS 10.12 y posteriores y los dispositivos Android 6.0 y posteriores, incluyendo los móviles y las tablets	2
101	REFRIGERANTE	24131513	REFRIGERANTE R410A X 30LB	UNIDAD	REFRIGERANTE R22 X 30LB CILINDRO	1
102	REFRIGERANTE	24131513	REFRIGERANTE R134A X 30LB	UNIDAD	REFRIGERANTE R22 X 30LB CILINDRO	1
103	REFRIGERANTE	24131513	REFRIGERANTE R22 X 30LB	UNIDAD	REFRIGERANTE R22 X 30LB CILINDRO	1
104	CILINDRO DE GAS MAPP	24111802	CILINDRO DE GAS MAPP	UND	GAS DE BUTANO QUE SE UTILIZA PARA SOLDADURA DE PLATA EN LOS PROCESOS DE REFRIGERACION	10
105	CONTENIDO GAS OXIGENO	12141904	CONTENIDO DE OXIGENO (SOLO CONTENIDO 2200 PSI)	UNIDAD	GAS UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMBUSTION DEL ACETILENO Y EL OXIGENO, PUDIENDO APLICARSE EN LA SOLDADURA AUTOGENA Y EL PROCESO DE OXICORTE, EN CONDICIONES NORMALES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA, EL OXÍGENO ES UN GAS INCOLORO E INODORO CON FÓRMULA MOLECULAR O2, MANEJA PRESIONES DE 2000 PSI	1
106	CABLE ELECTRICO	60104912	CABLE AUTOMOTRIZ N° 18	METRO	COLOR AMARILLO	2
107	CABLE ELECTRICO	60104912	CABLE AUTOMOTRIZ N° 18	METRO	COLOR AZUL	30
108	CABLE ELECTRICO	60104912	CABLE AUTOMOTRIZ N° 18	METRO	COLOR NARANJA	1

109	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS MANGO ERGONOMICO PUNTA DE ESTRELLA	27111701	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS MANGO ERGONOMICO PUNTA DE ESTRELLA	UNIDAD	Juego de 6 Destornilladores. Mango Ergonomico. Material: 40 Cr. Punta redonda. 1 pieza SL5 X 75 mm. 1 pieza SL5 X 100 mm. 1 pieza SL6 X 150 mm. 1 pieza PH1 X 75 mm. 1 pieza PH1 X 100 mm. 1 pieza PH2 X 150 mm. Trae un marco plastico para colocacion del juego completo	4
110	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS MANGO ERGONOMICO PUNTA DE PALA	27111701	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS MANGO ERGONOMICO PUNTA DE PALA	UNIDAD	Juego de 6 Destornilladores. Mango Ergonomico. Material: 40 Cr. Punta redonda. 1 pieza SL5 X 75 mm. 1 pieza SL5 X 100 mm. 1 pieza SL6 X 150 mm. 1 pieza PH1 X 75 mm. 1 pieza PH1 X 100 mm. 1 pieza PH2 X 150 mm. Trae un marco plastico para colocacion del juego completo	8
111	BATERIAS	26111703	BATERIAS 9 AMPERIOS , PARA MOTOCICLETAS	UNIDAD	BATERIA PLOMO 12 VOLT PARA MOTOCICLETAS 9 AMP con un arranque de 85A	7
112	BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE DE 12 VOLTIOS, PARA VEHICULOS	40151576	BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE DE 12 VOLTIOS, PARA VEHICULOS	UNIDAD	omba de combustible eléctrica universal de 12 voltios 5-9 PSI, 35GPH, Super 12S para motores de gasolina	2
113	tubo cuadrado de 100mm x 100mm espesor de 2mm x 6m	40171503	TUBO DE ACERO AL CARBON A36	UNIDAD	ubo cuadrado 100 x 100 x 2.0mm x 6m estructural HR50	1
114	Angulo de 2" x 3/16" x 6m	20101503	DE ACERO AL CARBON A36	UNIDAD	Angulo de hierro negro 2x 3/16 x6 metros, r, astm a36, utilizado en metal mecanica y obra de banco	2
115	Lamina hot rolled de 1,2m x 2,4m x 3/16" de espesor	30102004	DE ACERO AL CARBON A36	UNIDAD	LAMINA HOT ROLLED	1
116	tornillo hexagonal de 3/8" x 3/4" con tuerca, arandela y guasa	31161506	GRADO 6 ROSCA EN PULGADAS	CAJA	plata del #16 de 3/8 x 4 pulgadas Hillman, fabricado en acero resistente, duradero y práctico para fijar, unir o sujetar piezas entre sí. La caja contiene 50 piezas.	15
117	tornillo hexagonal de 3/8" x 2-1/2" con tuerca, arandela y guasa	31161506	GRADO 6 ROSCA EN PULGADAS	UNIDAD	Tornillo Cabeza Hexagonal, Sistema de Medición Pulgadas, Estilo de la Cabeza Hexagonal, Dia./Tamaño de la Rosca 3/8	6
118	Tubo redondo de 1" calibre 14 x 6m	40171503	DE ACERO AL CARBON A36	UNIDAD	Tubos redondos, para usos estructurales o industriales de acuerdo a norma ASTM A-500 y largos estándar de hasta 6 metros	3

119	broca para metal de 3/8"	20102105	PARA METAL	UNIDAD	broca HSS-G 3/8" es indicada para acero aleado y no aleado con una resistencia a la tracción de hasta 900 N/mm2, fundición de acero, fundición gris, hierro sinterizado, fundición maleable, metales no ferrosos, plásticos duros.	2
120	electrodos E6013 x 1/8"	23271810	DE REVESTIMIENTO RUTILICO	KILOGRAMO	Electrodo 6013 de 1/8", bolsa de 1 kg ARACTERÍSTICAS. Revestimiento rutílico para estructuras ligeras Acero suave que facilita la fundición y el aporte de material .	4
121	lamina galvanizada calibre 18 de 1,2m x 2,4m	30102001	DE ACERO AL CARBON A36 4X8	UNIDAD	Materiales de Construcción	1
122	disco de tronzadora de 14" x 1/8"	21101513	DISCO ABRASIVO DE CORTE	UNIDAD	Disco de corte de metal para tronzadora 14´´ 25 disponibles. Disco para tronzadora 14´´ x 1/8´´ x 1´´ Metco cantidad	3
123	disco de corte de 7"	21101513	ABRASIVO	UNIDAD	abricado con avanzada tecnología de sinterización para proporcionar mayor durabilidad y efectividad al momento de realizar el corte. Realiza fácilmente cortes en materiales de construcción en general como concreto, piedra, loseta, cerámica, azulejo, mosaico, mármol y otras piedras naturales.	18
124	Disco de desbaste de 7"	21101513	ABRASIVO	UNIDAD	abricado con avanzada tecnología de sinterización para proporcionar mayor durabilidad y efectividad al momento de realizar el corte. Realiza fácilmente cortes en materiales de construcción en general como concreto, piedra, loseta, cerámica, azulejo, mosaico, mármol y otras piedras naturales.	24
125	Disco de desbaste de 4-1/2" x 1/4	21101513	ABRASIVO	UNIDAD	abricado con avanzada tecnología de sinterización para proporcionar mayor durabilidad y efectividad al momento de realizar el corte. Realiza fácilmente cortes en materiales de construcción en general como concreto, piedra, loseta, cerámica, azulejo, mosaico, mármol y otras piedras naturales.	23
126	cabilla corrugada de 1/2"	30102404	ACERO A36	UNIDAD	Construccion De 1/2 Pieza 12 Mtrs	2
127	cabilla corrugada de 3/8"	30102404	ACERO A36	UNIDAD	Construccion De 3/8 Pieza 12 Mtrs	1

128	pintura anticorrosivo color negro	31211505	POR GALON EN ACEITE	GALON	producto a partir de resina alquídica, pigmentos de gran estabilidad y aditivos reductores para un alto poder anticorrosivo	2
129	aerografo de gravedad de 400cc	31211908	EN ALUMINIO	UNIDAD	Aerografo de gravedad Amplio abanico,gran precision Conexión: 1/4"" npt Boquilla: 1.3mm Presion: 55psi Alimentacion: gravedad Caudal: 6.3cfm Area de pintado: 200mm Tanque: 400 cc Trabajo profesional Ideal para la industria automotriz ebanisteria y mar	1
130	clavija electrica de 110V 15 amperios	39121402	CON POLO A TIERRA	UNIDAD	15 amperios, 125 voltios, enchufe de hoja recta, cable de extensión macho de 3 hilos, extremo de enchufe eléctrico	3
131	hoja de segueta de 32 dientes	27111552	HOJA DE ACERO PARA CORTE DE LAMINA	UNIDAD	egueta 32 Dientes Bimetal M2 + Co 8%, Longitud: 300 Mm, Espesor: 0.65 Mm	13
132	Lija de agua numero 80	27111918	RESISTENTE AL AGUA	UNIDAD	Lija para agua con respaldo de papel impermeable de carburo de silicio línea C (120 gr/m2) resistente y flexible para lijado en seco como en húmedo. • Grado 80	18
133	Cinta metrica Flexometro de 3 metros	41113034	CINTA METALICA Y CUERPO PLASTICO	UNIDAD	uenta con carcasa de ABS cubierta de TPR anti-impacto, su cinta impresa por ambos lados está protegida con doble capa de nylon para una máxima duración.	2
134	escuadra metalica fija de 10"	27111820	COMPLETAMENTE METALICA	UNIDAD	productos de Herramientas y Construcción, Herramientas, Instrumentos de Medición, Escuadras de Precisión. Descripción:* Escuadra metálica de 10 pulgadas	1
135	Aceite hidraulico Iso 68 por cuarto de galon	15121501	DE TIPO ISO 68	CUARTO DE GALON	ceite Hidráulico ISO 68 Preparado de acuerdo a: NOM-018-STPS-2015, NMX-R-019-SCFI-2011 y GHS (Globally Harmonized System)	2
136	Cepillo Grata De Alambre Curvo Ondulado	27111907	MANGO EN PLASTICO Y CERDAS DE ACERO Cepillo De Alambre Ondulado Curvo TRUPER Acero latonado (anti-chispa) calibre 0,26 mm -Largo: 23,5 cm -Ancho: 1,7 cm -Cerda expuesta: 3,2 cm	UNIDAD	Para trabajar cobre, plástico, plomo, aluminio, acero. Para aplicaciones de reducción de estática, no genera chispa	2

137	grata copa trenzada 5/8" x 4"	27111941	CERDAS DE ACERO	UNIDAD	rata de gran resistencia, en copa, fácil de usar, alambres entrelazados entre sí.	2
138	grata plana entorchada de 4" x 5/8"	27111950	CERDAS DE ACERO	UNIDAD	rata de gran resistencia, en copa, fácil de usar, alambres entrelazados entre sí.	1
139	PROTOBOARD	46171518	Protoboard contiene 840 puntos de inserción en total, 640 puntos con una separación entre puntos de 2.54 mm y 2 buses de 100 puntos cada uno. Incluye lámina metalica columnas marcadas de la A a la J	UNIDAD	Protoboard contiene 840 puntos de inserción en total, 640 puntos con una separación entre puntos de 2.54 mm y 2 buses de 100 puntos cada uno. Incluye lámina metalica columnas marcadas de la A a la J	4
140	LIMPIADOR DE PANTALLAS	47131813	LIMPIADOR PARA PANTALLAS LCD, FRASCO DE 240ml Hojalata mdidas 4 x 6 x 25 cm	UNIDAD	e usa en Tv, computadores, celulares y lentes de la cámara	5
141	GANCHOS DE CLIPS	44122104	CLIPS PARA PAPEL. CLIPS FORRADOS EN PLÁSTICO DOS (2") PULGADAS	CAJA	Clips 33mm Nickel , caja de 100 unidades	2
142	LINTERNA	39111610	LINTERNA FRONTAL DE CABEZA MANOS LIBRES TECNOLOGÍA LUMEN LED, MECANICA Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN GENERAL. FABRICACION LIMPIA CON CERTIFICACION CE Y MEDIOAMBIENTAL.	UNIDAD	LINTERNA AJUSTABLE HASTA 170 GRADOS, PARA EVITAR TORCEDURAS DE CUELLO. 2 LUCES LED, QUE EMITEN LUZ BLANCA SUPER BRILLANTE. 1 LUZ LED ROJO, PARA VISION NOCTURNA O SEÑALAR ALGUN LUGAR	2
143	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA	14111507	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR TAMAÑO CARTA	RESMA	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR/M2 TAMAÑO CARTA, RESMA	5
144	TABLA PLASTICA	52151606	TABLA PLASTICA	UNIDAD	TABLA DE SOPORTE PARA ESCRIBIR TAMAÑO OFICIO	1
145	PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES	53131624	PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES	UNIDAD	PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES PARA PANTALLAS LCD, LED O PLASMA, DIMENSIONES 7X21 CM	100
146	LAPICEROS	44121701	LAPICEROS NORMAL, FABRICADO EN PLASTICO, CON UN ANCHO DE LINEA DE 0.5MM, DE TINTA NEGRA, EN PRESENTACION EN CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	apiceros de gel: utilizan una base de agua en el que se encuentran pigmentos suspendidos, es ideal para todos aquellos documentos y archivos que se van a guardar durante un tiempo considerable	2
147	Memoria USB 32GB	43211614	Capacidad 32Gigabyte La unidad flash USB 3.0, min velocidades de 150 MB/s. carcasa metálica duradera y elegante es suficientemente robusta para resistir los golpes. Dimensiones: 13,21 mm x 42,42 mm x 6,60 mm (0,52" x 1,67" x 0,26") compatible también USB 2.0	UNIDAD	La unidad flash USB 3.0, min velocidades de 150 MB/s. carcasa metálica duradera y elegante es suficientemente robusta para resistir los golpes. Dimensiones: 13,21 mm x 42,42 mm x 6,60 mm (0,52" x 1,67" x 0,26") compatible también USB 2.0	5

148	disco duro portátil Expansion Portable	43201827	Disco duro externo de 1terabyte Expansion Usb3.0, Sistemas de archivos soportados: Windows incluidos: Cable USB 3.0 Ancho: 80 mm, Altura: 117 mm, Profundidad: 14.8 mm, Peso: 0.17 kg,	UNIDAD	Disco duro externo de 1terabyte Expansion Usb3.0, Sistemas de archivos soportados: Windows incluidos: Cable USB 3.0 Ancho: 80 mm, Altura: 117 mm, Profundidad: 14.8 mm, Peso: 0.17 kg,	1
149	Cámara Seguridad Ip InterpeWifi Inalámbrico Aire Libre	46171610	Wifi Inalámbrico Aire Libre Cámara Ip Interperie, uso interno/externo, tipo Domo resolucion 1080, formato mpeg, Zoomóptico 2X; Zoom Digital 2X; vision Norturno; infrarrojo; monorizada;capacidad de almacenamiento 1GB	UNIDAD	Wifi Inalámbrico Aire Libre Cámara Ip Interperie, uso interno/externo, tipo Domo resolucion 1080, formato mpeg, Zoomóptico 2X; Zoom Digital 2X; vision Norturno; infrarrojo; monorizada;capacidad de almacenamiento 1GB	1
150	Tester probador Rj45	41113630	TESTER PARA CABLES RJ45 Verifica el correcto estado de los hilos. Con Indicador led. Incluye estuche y batería de 9v .	UNIDAD	Verifica el correcto estado de los hilos. Con Indicador led. Incluye estuche y batería de 9v .	1
151	DIRECCIONAL COMPLETO PARA MOTOCICLETA GN125 SUZUKI	55121712	DIRECCIONAL COMPLETO PARA MOTOCICLETA GN 125 SUZUKI	UNIDAD	DIRECCIONAL COMPLETO PARA MOTOCICLETA GN 125 SUZUKI	2
152	SILICON GRIS PARA EMPAQUETADURAS	31201632	SILICON GRIS PARA EMPAQUETADURAS POR 70 ML	UNIDAD	SILICON GRIS PARA EMPAQUETADURAS POR 70 ML	6
153	CARGADOR PARA BATERIA DE 12 VOLTIOS	26111704	CARGADOR DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA MOTOCICLETAS	UNIDAD	Herramientas para Baterías uenta con opción de carga de 12 voltios. Utilícela para el mantenimiento de baterías, la carga de vehículos recreativos	1
154	BOMBILLO LED H4	39101619	BOMBILLO LED H4 DE TRS PATAS	PAR	BOMBILLO LED H4 DE TRS PATAS	6
155	PELA CABLES AUTOMATICOS DE 8 "	27112151	PELA CABLES AUTOMATICOS DE 8 "	UNIDAD	PELA CABLES AUTOMATICOS DE 8 "	12
156	JUEGO DE ALICATES DE TRES PIEZAS	27112151	Alicate de Electricista 6 pulgadas Alicate de Corte Diagonal 6 pulgdas -Alicate de Punta Larga	UNIDAD	Alicate de Electricista 6 pulgadas Alicate de Corte Diagonal 6 pulgdas -Alicate de Punta Larga	6
157	JUEGO DE COPAS PUNTAS HEXAGONALES MILIMETRICAS CON CUADRANTE DE 1/2 Y 1/4	20121128	JUEGO DE COPAS PUNTAS HEXAGONALES MILIMETRICAS CON CUADRANTE DE 1/2 Y 1/4	UNIDAD	JUEGO DE COPAS PUNTAS HEXAGONALES MILIMETRICAS CON CUADRANTE DE 1/2 Y 1/4	2
158	KIT EXTRACTORES DE VOLANTE 10 PEZAS	27111712	KIT EXTRACTORES DE VOLANTE 10 PEZAS	KIT	KIT EXTRACTORES DE VOLANTE 10 PEZAS	1
159	TAMIZ ANALITICO (USO LABORATORIO)	41105002	Tamiz de acero inoxidable (200 x 50 mm, 5 mm de diámetro de poro)	UNIDAD	Mínimo tamaño de diamtro de poro (200 x 50 mm, 5 mm)	4
160	TAMIZ ANALITICO (USO LABORATORIO)	41105002	Tamiz de acero inoxidable (200 x 50 mm, 2 mm de diámetro de poro).	UNIDAD	Mínimo tamaño de diamtro de poro ((200 x 50 mm, 2 mm)	3

161	FILTRO (USO LABORATORIO)	41104921	Filtro de membrana de microcelulosa (47 mm de diámetro y 0,45 µm de diámetro de poro) Caja x 100.	CAJA X 100 UNIDADES	Mínimo tamaño de diamtro de poro ((200 x 50 mm, 2 mm)	4
162	VASO DE VIDRIO (USO LABORATORIO)	41121803	Vasos de precipitados de 600 ml. Construido en material de vidrio optimo para usar en laboratorio.	UNIDAD	Mínimo volumen (capacidad) de 600 ml.	4
163	VASO DE VIDRIO (USO LABORATORIO)	41121803	Vidrio y productos de vidrio - Vasos de precipitados de 2 L. Construido en material de vidrio optimo para usar en laboratorio.	UNIDAD	Mínimo volumen (capacidad) de 2 Litros.	4
164	MATRAZ AFORADO (USO LABORATORIO)	41121510	Matraz (Erlenmeyer) aforado de 1 L. Construido en material de vidrio optimo para usar en laboratorio.	UNIDAD	Erlenmeyer envidrio claro bocaancha, Mínimo volumen (capacidad) de 1 Litro	1
165	LUPA CON MANGO	41111714	LUPA CON MANGO. Resolución 10x, lente aplanatica Ø 25 mm y mango Ø 8 mm. Construidas en material de vidrio optimo para usar en laboratorio.	UNIDAD	LUPAS CON MANGO. Resolución 10x, lente aplanatica Ø 25 mm y mango Ø 8 mm.	3
166	BOTELLA DE VIDRIO (USO LABORATORIO)	41121818	Botellas de vidrio ámbar de 500 mL, para usar en laboratorio.	UNIDAD	Mínimo volumen (capacidad) de 500 ml.	4
167	PECES VIVOS DEL RIO ARAUCA (PESO MAYOR A 3 KG.C/U)	50111513	Peces vivos diferentes especies y/o variedades, extraidos del rio Arauca, los cuales van a hacer adquiridos, posteriormente sacrificados. se debe contar con respectivo permiso otorgado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP al pescador y/o certifiacipon de la camara de comercio que acredite la actividad de pesca	KILO	Diferentes especies y/o variedades de peces vivos, extraidos del rio Arauca y cuyo peso supere tres (3) kilogramos de peso.	300
168	CINTA ADHESIVA	31201522	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 40M	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M	26
169	CINTA ADHESIVA	31201522	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM X 40M	UNIDAD	CINTA DE ENMASCARAR, DIMENSIONES (48MMX40M), NACIONAL	35
170	CINTA DE PAPEL	31201522	CINTAS DE PAPEL COLORES SURTIDOS PAQUETE DE 50 UNIDADESCinta Para Moños Papel Lisa 35 X 25 Mt Colores Surtidos ... Cinta Logic Tlpbt12g Papel Twist Lazos 12 X 532 2000 Unidade ... Cinta Doble Faz Papel Tissue 12mmx50mt	PAQUETE	CINTAS DE PAPEL COLORES SURTIDOS PAQUETE DE 50 UNIDADES	25
171	GANCHOS DE CLIPS	44122104	CLIPS PARA PAPEL. CLIPS FORRADOS EN PLÁSTICO DOS Medida única: 32 mm. de largo. en cajitas de 100 clips.	CAJA	lastificados en colores blanco, rojo, verde, azul, amarillo y rosa.	47
172	COSEDORA MANUAL	42312009	COSEDORA PARA GRAPA DE 26/6, 25 - 30 HOJAS CON CAPACIDAD DE 200 GRAPAS	UNIDAD	COSEDORA PARA GRAPA DE 26/6, 25 - 30 HOJAS CON CAPACIDAD DE 200 GRAPAS CRAYOLAS CAJA X 12	18
173	CRAYOLAS	44121709	CRAYOLAS CAJA X 12	CAJA	MARCADORES LAVABLES	4
174	DISCO COMPACTO DVD	43202107	DISCO COMPACTO GRAVABLE	UNIDAD	EN FORMATO DVD DE 4.7GB DE CAPACIDAD	65

175	FECHADOR	27112306	FECHADOR MANUAL DE 6 DÍGITOS EN CAUCHO Y DÍGITOS EN ALTO RELIEVE	UNIDAD	fechador manual, se puede estampar la fecha sobre cualquier documento, pieza o material. Los fechadores manuales con placa de texto, permiten acompañar la fecha de un sello de goma para entradas y salidas, control de caja,	24
176	CORRECTOR	43232503	FLUIDO DE CORRECCIÓN	CAJA	CAPACIDAD PARA CORREGIR ESCRITURA DE TINTA TIPO LAPICERO, VOL=7 ML, TEXTURA LIQUIDA, 20 CM X 1 CM X 8,5 CM, CAJA X 10	23
177	GANCHOS MARIPOSA	31162604	GANCHO TIPO CLIP MARIPOSA, NO. 2, EN ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO	CAJA	Clip mariposa metálico. Una forma fácil de organizar tus documentos.	42
178	GANCHOS LEGAJADORES	44122022	GANCHOS PLASTICOS, SUJETADOR DE DOCUMENTOS. GANCHO TIPO LEGAJADOR, PISADOR Y CORREDERA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE 20 unidades.	PAQUETE	ancho legajador plastico KeeperMate x 20 unidades.	55
179	GORRO	42131611	GORROS O CAPUCHAS PARA CIRUJANO. BORDE ELÁSTICO QUE NO EJERCE PRESIÓN. 100% DESECHABLE. TALLA ÚNICA.	CAJA	TELA NO TEJIDA DE 30GR. COLORES: AZUL Y BLANCO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 100 UNIDADES	20
180	GANCHO COSEDORA	44122107	GRAPAS. GANCHOS PARA GRAPADORA ESTÁNDAR EN ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO, CAJA X 5000 UNDS	CAJA	gancho para grapadora estándar (26-6) galvanizado Caja x 5000	25
181	GUIA CLASIFICADORA	44122010	GUÍAS SEPARADORAS EN CARTULINA DE UN COLOR, DE TAMAÑO (105) 27,9 X 22 CM, POR 12 UND, TEXTO DE LAS PESTAÑAS 1-12, CON 5 PERFORACIONES, PESTAÑA DE COLORES.	PAQUETE	Separadores de cartulina Ref.105 Guia separadora de colores surtidos en cartulina. Ideal para uso domestico en oficinas y hogares	30
182	HUELLERO	46151707	HUELLERO DACTILAR, TINTA INDELEBLE EN ACEITE D2 CD2 Cera dactilarera dactilar	UNIDAD	Optimizar las actividades de tu entorno laboral, capturar huellas digitales en documentos y personalizar archivos de identificación	16
183	HUMEDECEDOR DACTILAR	46151703	HUMEDECEDOR DE DEDOS EN CREMA 40 GRAMOS	UNIDAD	s un potente potenciador de agarre facilitando todas tus tareas de contar, archivar, cotejar y clasificar. Es fácil realizar todas las labores relacionadas	18
184	LAPICEROS	44121701	LAPICEROS NORMAL, FABRICADO EN PLASTICO, CON UN ANCHO DE LINEA DE 0.5MM, DE TINTA NEGRA, EN PRESENTACION EN CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	Bolígrafos o plumas de plástico. Bolígrafos o plumas de plástico ergonómicos y de buena presentación; bolígrafos con variedad de colores y diseños	75
185	LAPIZ	44121715	LÁPICES DE MADERA. LÁPIZ PARA ESCRITURA, FABRICADO EN MADERA, DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR, MINA NEGRA 2H	CAJA	ápices de madera tienen un grosor variable de clientes potenciales, lo que los hace apropiados para escritores de mano dura. Los productos vienen en múltiples formas, como hexagonales y triangulares	66

186	LAPIZ	44121715	LÁPICES DE MADERA. LÁPIZ PARA ESCRITURA, FABRICADO EN MADERA, DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR, MINA NEGRA HB O B	CAJA	ápices de madera tienen un grosor variable de clientes potenciales, lo que los hace apropiados para escritores de mano dura. Los productos vienen en múltiples formas, como hexagonales y triangulares	57
187	LIBRETA DE APUNTES	14111514	LIBRETA DE APUNTES CUADRICULADA TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS	UNIDAD	Libreta de Apuntes Pasta Dura Hojas Cuadriculadas libretas de apuntes y notas usa tu imaginación y escribe sin pararDescripciónPasta dura / Cosida	81
188	LIMPIADOR DE PANTALLAS	47131813	LIMPIADOR PARA PANTALLAS LCD, FRASCO DE 250 mL	UNIDAD	El limpiador de pantalla natural Ecomoist ha sido formulado para limpiar de forma segura todas las superficies, incluyendo plasma, LCD, LED, OLED, TFT, televisores de alta definición, televisores de plasma, pantallas táctiles, teléfonos inteligentes, tabletas, teclados y lectores electrónicos.	18
189	MARCADOR BORRABLE	44121708	MARCADOR BORRABLE	CAJA	MARCADORES. PUNTA REDONDA 4 MM, CUERPO PLÁSTICO CON INDICADOR DE VOLUMEN DE TINTA. FÁCIL RECARGA MEDIANTE CARTUCHO DE TINTA RECAMBIABLE. BIODEGRADABLE. COLORES NEGRO, AZUL Y ROJO	44
190	MARCADOR PERMANENTE	44121708	MARCADOR PERMANENTE	CAJA	MARCADOR PERMANENTE, DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MAYOR A 5 Y MENOR O IGUAL A 8,5 G , DE PUNTA REDONDA ACRÍLICA, PARA HACER LINEAS DE APROX. 0,4 MM	30,5
191	REGLAS METALICAS	41111604	METALICA DE 50 CMS	UNIDAD	REGLA METÁLICA DE ALUMINIO ANODIZADO, MILIMETRADO FOTOGRABADO, GOMA ANTIDESLIZANTE, BISEL DE TINTA Y LADO REDONDEADO, LONGITUD: 50 CM	27
192	NOTA AUTOADHESIVAS REMOVIBLES	14111530	NOTAS ADHESIVAS EN COLORES TAMAÑO 75X75MM.	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS EN COLORES TAMAÑO 75X75MM, PAQUETE X 10 UND	19
193	PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES	53131624	PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES	UNIDAD	PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES PARA PANTALLAS LCD, LED O PLASMA, DIMENSIONES 7X21 CM	43
194	PAPEL KIMBERLY	14111509	PAPEL KIMBERLY	RESMA	PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA 90 GR/M2	11
195	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA	14111507	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR TAMAÑO CARTA	CAJA	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR/M2 TAMAÑO CARTA, CAJA X 10 RESMAS	25,3

196	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA	14111507	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR TAMAÑO OFICIO	CAJA	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR/M2 TAMAÑO OFICIO, CAJA X 10 RESMAS	7
197	PEGANTE EN BARRA	31201610	PEGANTE EN BARRA FRASCO X 20 GRS	PAQUETE	PEGANTE EN BARRA FRASCO X 20 GRS, PAQUETE POR 12 FRASCOS	13
198	PEGANTE LIQUIDO	31201610	PEGANTE LÍQUIDO PARA PAPEL	UNIDAD	PEGANTE LÍQUIDO PARA PAPEL, IDEAL PARA PEGAR TODO TIPO DE PAPEL, SU FÓRMULA GARANTIZA REALIZAR UNIONES DONDE SE REQUIERE PLASTICIDAD, NO SE CRISTALIZA, NO TÓXICO, RÁPIDO SECADO, NIDAD POR 245GR	48
199	PERFORADORA	44101602	PERFORADORA	UNIDAD	PERFORADORA DE TAMAÑO MENOR O IGUAL A 10 CM, 2 PERFORACIONES, CAPACIDAD DE HOJAS A PERFORAR MAYOR A10 Y MENOR O IGUAL A 20, CON TRAMPILLA PARA VACIAR LOS CONFETIS, SIN SISTEMA DE BLOQUEO	7
200	PINCEL	60121226	PINCEL DELGADO NRO. 10	UNIDAD	PINCELES PARA PINTAR AL OLEO NO. 10	4
201	PINCEL	60121226	PINCEL DELGADO NRO. 3	UNIDAD	PINCEL FINO NO 3.	4
202	PINCEL	60121226	PINCEL DELGADO NRO. 5	UNIDAD	PINCELES PARA PINTAR AL OLEO NO. 5	3
203	PINCEL	60121226	PINCEL DELGADO NRO. 7	UNIDAD	PINCELES PARA PINTAR AL OLEO NO. 7	2
204	PISTOLA DE SILICONA	27112707	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	PISTOLA ELÉCTRICA PARA BARRA SILICÓN DE ALIMENTACION DE 110 W. ESTA PISTOLA, QUE CALIENTA LA BARRA DE MATERIAL PLÁSTICO	50
205	REGLAS PLASTICAS	41111604	PLÁSTICA DE 30 CM	UNIDAD	REGLA MATERIAL PLASTICO, CERTIFICACIONES Y/O NORMATIVAS: EN 71, ECOLÓGICO: 100% RECICLABLE,TAMAÑO: 30 CM	93
206	CARTULINA	14111519	PLIEGO DE CARTULINA 70CM X 100CM, DE COLORES	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINA 70CM X 100CM, DE COLORES	415
207	GUANTES	53102504	PRENDA QUE CUBRE LA MANO PASANDO LA MUÑECA. PRODUCTO SANITARIOS ASÉPTICOS PARA UN SOLO USO UTILIZADO COMO BARRERA BIDIRECCIONAL ENTRE EL PERSONAL SANITARIO Y EL ENTORNO CON EL QUE ÉSTE TOMA CONTACTO A TRAVÉS DE LAS MANOS. TALLA S	CAJA	ELABORADO CON CUCHO LÁTEX NO EN VINILO, REFERENCIA TALLA S	37
208	Memoria USB 16GB	43211614	Capacidad 16 Gigabyte La unidad flash USB 3.0, min velocidades de 150 MB/s. carcasa metálica duradera y elegante es suficientemente robusta para resistir los golpes. Dimensiones: 44,9 mm x 20 mm x 9,2 mm compatible también USB 2.0 temperatura -20°C a 85°C	UNIDAD	La unidad flash USB 3.0, min velocidades de 150 MB/s. carcasa metálica duradera y elegante es suficientemente robusta para resistir los golpes. Dimensiones: 13,21 mm x 42,42 mm x 6,60 mm (0,52" x 1,67" x 0,26") compatible también USB 2.0	2

209	RESALTADORES	44121716	RESALTADORES DE COLORES SURTIDOS	CAJA	RESALTADOR DE PUNTA RESISTENTE QUE PERMITAN TRES TRAZOS DISTINTOS, COLORES INTENSOS Y SURTIDOS, BARRIL TRANSLUCIDO, CAJA POR 12 UNIDADES	9
210	SACAGANCHOS DE METAL	44121613	SACAGANCHOS DE METAL	UNIDAD	REMOVEDORES DE GRAPAS (SACA GANCHOS). SACAGANCHOS PARA GRAPA NO.26/6 ELABORADO EN METAL, CON UN PESO MAYOR A 33 Y MENOR O IGUAL A 75G	25
211	SILICONA EN BARRA	12352310	Barras Silicona X paquete de 100 Unidades amaño 7 x 100 mm uso ideal para trabajos manuales	PAQUETE X 100 UND	BARRAS DE PEGANTE LIBRES DE ÁCIDO. SILICONA EN BARRA DELGADA CON DIÁMETRO DE 0,7 CM. PAQUETE POR 100 BARRAS barras de silicona con purpurina para pistola caliente, ideal para manualidades.	21
212	SOBRE DE MANILA	44121505	SOBRE DE MANILA	BOLSA	TAMAÑO REF. 22.5X29 CMS, BOLSA X 100 UND	9
213	TABLA PLASTICA	44122016	TABLA PLASTICA	UNIDAD	TABLA DE SOPORTE PARA ESCRIBIR TAMAÑO OFICIO	25
214	HOJAS CUADRICULADAS	14111511	TAMAÑO OFICIO TIPO EXÁMEN	PAQUETE	Hojas para examen cuadriculadas, bond de 60 grs. Para presentar exámenes y/o trabajos a nivel escolar y universitario. 10 hojas.	30
215	TAPABOCAS	4618201	TAPABOCAS	CAJA	TAPABOCA BLANDO DESECHABLE, CON BANDAS ELÁSTICAS PARA AJUSTE EN OREJAS, CLIP METÁLICO QUE PERMITE AJUSTARSE A LA NARIZ.	48
216	TIJERA	44121618	TIJERA	UNIDAD	TIJERAS PARA MULTIUSOS DE PRECISIÓN, CON LONGITUD DE 8", HOJA DE ACERO, MANGO DE PLÁSTICO.	45
217	ABONO CONCENTRADO LÍQUIDO	10171504	ABONO CONCENTRADO LÍQUIDO COMPUESTO POR AZOTOBACTER CHROOCOCCUM Y AZOSPIRILLIUM BRASILIENSE	LITRO	INGREDIENTE ACTIVO: AZOTOBACTER CHROOCOCCUM Y AZOSPIRILLIUM BRASILIENSE SOLOS O CON OTROS	3
218	ABONO FERTILIZANTE MEZCLADO	10171504	ABONO FERTILIZANTE MEZCLADO NPK PARA APLICACIÓN AL SUELO POR BULTO DE 25 KG NPK Compuestos solo por uno de los 3 nutrientes primarios: nitrógeno, fósforo o potasio.	BULTO	NITRÓGENO TOTAL (N) 8.0% NITRÓGENO AMONIACAL (N) 1.0% NITRÓGENO UREICO (N) 7.0% FÓSFORO ASIMILABLE (P2O5) 5.0% CALCIO (CAO) 18.0% MAGNESIO (MGO) 6.0% AZUFRE TOTAL (S) 1.6% BORO (B) 1.0% COBRE (CU) 0.75% MOLIBDENO (MO) 0.005% ZINC (ZN) 2.5%, REGISTRO ICA	1
219	ABONO FERTILIZANTE PARA APLICACION DIRECTA	10171504	ABONO FERTILIZANTE PARA APLICACION DIRECTA AL SUELO ELABORADO CON ROCA FOSFORICA MOLIDA X 50 kg	BULTO	CONTENIDO FÓSFORO TOTAL (P2O5) (28%) CALCIO CaO (40%) Y SÍLICE SiO2(14%), REGISTRO ICA	3
220	ABONO FERTILIZANTE QUIMICO SIMPLE KCL	10171504	ABONO FERTILIZANTE QUIMICO SIMPLE KCL (CLORURO DE POTASIO 60%) X 50 kg	BULTO	POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O) 60,0 %, REGISTRO ICA	2

221	ABONO FERTILIZANTE QUIMICO SIMPLE NITROGENADO	10171504	ABONO FERTILIZANTE QUIMICO SIMPLE NITROGENADO, UREA, Bulto 50 Kg	BULTO	SOLUBILIDAD MUY ALTA 1.080 G/L A 20 °C NITRÓGENO TOTAL 46%N, NITRÓGENO UREICO 46%N, PH EN SOLUCIÓN ACUOSA AL 10%, 7,5 - 10. REGISTRO ICA	5
222	ABONO HUMUS DE LOMBRIZ	10171504	ABONO HUMUS DE LOMBRIZ BOLSA POR 2 KILOGRAMOS	BOLSA	PH: 6,1 – 8,5. DENSIDAD: 0,69 g/cm, RELACIÓN C/N <20%. HUMEDAD <10%. CONTENIDO NUTRITIVO > N: 1,19%. P2O5:1,61%. K2O: 1,2%,CON REGISTRO ICA	12
223	ABONO TURBA RUBIA DE SPHAGNUM	10171504	ABONO TURBA RUBIA DE SPHAGNUM DE GRANULACION FINA X BULTO DE 25 KILOGRAMOS	BULTO	Abono Carbono Orgánico CONTENIDO DE MO SUPERIOR AL 80% PS CONTENIDO DE VERMICULITA	2
224	AISLADORES DE POSTE PARA CERCA ELECTRICA	32101522	AISLADOR PIVOTE LARGO PARA INSTALACIÓN DE IMPULSORES PARA CERCA ELÉCTRICA CON CALIDAD PROFESIONAL.	BOLSA	FABRICADO CON POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: 4.5*2.5*3 cm, PESO: 9 gr, BOLSA POR 100 UNDS.	2
225	AISLADORES PRINCIPIO FIN PARA CERCA ELECTRICA	32101522	AISLADOR TERMINAL PARA INSTALACIÓN DE IMPULSORES PARA CERCA ELÉCTRICA CON CALIDAD PROFESIONAL	BOLSA	FABRICADO CON POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: 4.3*3.3 cm, PESO: 21 gr, BOLSA POR 25 UNDS.	2
226	ALAMBRE GALVANIZADO PARA CERCA ELECTRICA CALIBRE 14	26121520	ALAMBRE GALVANIZADO PARA CERCA ELÉCTRICA CALIBRE 14	ROLLO	EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14; TRIPLE RECUBRIMIENTO DE ZINC; ROLLO X 25 Kg	3
227	ALCOHOL INDUSTRIAL	51102710	ALCOHOL ANTISÉPTICO EN DONDE CADA 100 ML DE SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA CONTENGA UN 70% DE ALCOHOL ETÍLICO IMPOTABILIZADO AL 96%.	FRASCO	ENVASE PLASTICO 700 CC , DEBE TENER REGISTRO SANITARIO	1
228	ALEVINOS DE CACHAMA VIVOS DE 1 DIA	10101703	ALEVINOS DE CACHAMA BLANCA	UNIDAD	CON TALLA DE 1-2" , EMPACADOS EN BOLSAS PLÁSTICAS CON AGUA Y OXIGENO EN RELACIÓN 1 : 4, Y EN CANTIDADES DE 250 INDIVIDUOS POR BOLSA Y EMBALADOS EN CAJAS DE CARTÓN O ICOPOR	604
229	ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES	10121702	ALIMENTO AL 24% DE PROTEINA	Bulto	HUMEDAD (Max.) 12%, PROTEINA (Min.) 30%, GRASA (Min.) 6%, FIBRA (Max.) 8%, CENIZAS (Max.) 12%	5
230	ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES	10121702	ALIMENTO AL 30% DE PROTEINA	Bulto	HUMEDAD (Max.) 12%, PROTEINA (Min.) 30%, GRASA (Min.) 6%, FIBRA (Max.) 8%, CENIZAS (Max.) 12%	4
231	ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES	10121702	ALIMENTO AL 34% DE PROTEINA	BULTO	ES UN ALIMENTO COMPLETO EXTRUDIZADO CON UNA FORMULA BALANCEADA Y ADECUADOS NIVELES DE PROTEINA,HUMEDAD 12% , PROTEINA 34%, GRASA 8%, FIBRA 6%, Y CENIZA 12%	4

232	ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLITO INICIACIÓN, PROTEINA (Min.) 20%	10121702	ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO EN FASE DE INICACION EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN SU REGISTRO SANITARIO	BULTO	HUMEDAD (Max.) 13% PROTEINA (Min.) 20% GRASA (Min.) 2% FIBRA (Max.) 5% CENIZAS (Max.)8% , AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO DEBE TENER POR LO MENOS EL 75% DE SU VIDA UTIL., BULTO X 40 Kg,	1
233	ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO INICIACIÓN, PROTEINA (Min.) 20,5%.	10121702	ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO EN FASE DE INICACION, EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN SU REGISTRO SANITARIO, REGISTRO ICA	BULTO	HUMEDAD (Max.) 13% ; PROTEINA (Min.) 20,5% ; GRASA (Min.) 4% ; FIBRA (Max.) 6%; CENIZAS (Max.) 8%, AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO DEBE TENER POR LO MENOS EL 75% DE SU VIDA UTIL., BULTO X 40 Kg,	1
234	ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO ENGORDE, PROTEINA (Min.) 19%.	10121702	ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO ENGORDE	BULTO	HUMEDAD (Max.) 13%, PROTEINA (Min.) 19%, GRASA (Min.) 2,5%, FIBRA (Max.) 5%, CENIZAS (Max.) 8%, BULTO X 40 Kg, AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO DEBE TENER POR LO MENOS EL 75% DE SU VIDA UTIL.	7
235	ANTIBIOTICO OXITETRAXICLINA	73101702	ANTIBIOTICO A BASE OXITETRACICLINA 50 mg PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR GERMENES SENSIBLES A ESTA.	FRASCO	EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN SU REGISTRO SANITARIO ICA. FRASCO X 500 mL	6
236	AZUFRE	12141912	AZUFRE	KILO	PRESENTACION EN BOLSA DE POLIETILENO DE	3
237	INSUMOS AGROPECUARIOS	41122808	BANDEJA DE 50 CAVIDADES, MATERIAL POLIESTIRENO, CALIBRE 55", LADO 1 CM 5, LADO 2 CM 5, PROFUNDO CM 4,8, VOLUMEN CM3 75	UNIDAD	BANDEJA DE 50 CAVIDADES, MATERIAL POLIESTIRENO, CALIBRE 55", LADO 1 CM 5, LADO 2 CM 5, PROFUNDO CM 4,8, VOLUMEN CM3 75	5
238	RAQUETA CALIFORNIA MASTITIS TEST PARA PRUEBA DE CAMPO	49161601	BANDEJA PARA MASTITIS CMT, UTILIZADA PARA DIAGNOSTICAR INFECCIÓN DE MAMAS EN VACUNOS, BOVINOS Y CAPRINOS.	UNIDAD	CUENTA CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO, DIFERENTE PARA CADA UBRE QUE PERMITE SER UTILIZADA PARA UNA TOMA Y SU CAPACIDAD ES LA INDICADA PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TESTS. PESO: 70 GR. MATERIAL: POLIPROPILENO COLOR: NEGRO	7
239	BOLSA PARA VIVERO	24111503	BOLSA DE POLIETILENO TIPO SEMILLERO	PAQUETE	PAQUETE X 100, DIMENSIONES 12 X 25 DE LARGO Y CON 1.5 FUELLE	9
240	BOLSA PARA ENSILAR	24111503	BOLSA PLASTICA PARA ENSILAJE	UNIDAD	BOLSAS DE ENSILAR 120*60 cm DE 30 MICRAS SUPER GRUESA	171
241	BOLSA PARA SEMILLERO	24111503	BOLSAS DE POLIETILENO PARA SEMILLERO	PAQUETE	COLOR NEGRO X 100 UNIDADES, (9 cm ANCHO x 18 cm ALTO)	13
242	ASPERSOR DE AGUA	25102106	Aspersor plastico . Jardinería. Cabeza y conector fabricados en ABS. Estaca fabricada en zamac. Adaptador para conectarse en serie y clip de límite de riego. Funcionamiento óptimo con presión de 40 a 50 PSI.	UNIDAD	Uso Doméstico al aire libr y en jardenes	2

243	CAL AGRICOLA	10101508	CAL AGRICOLA ACONDICIONADOR DE SUELO A BASE DE CARBONATO DE CALCIO	BULTO	EL PRODUCTO DEBE ESTAR EMPACADO EN MATERIAL QUE NO ALTERE LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y LO PROTEJA DEL AIRE Y LA HUMEDAD, DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.NOMBRE QUÍMICO: CARBONATO DE CALCIO, PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: PESO MOLECULAR: P.M. = 100.0, VALOR TOTAL DE NEUTRALIZACIÓN: VTN = MÍNIMO 93.0, DENSIDAD APARENTE: D.A. = 1.9 – 2.1 KG / DM3, SOLUBILIDAD EN EL AGUA: S.A. = 0.0 FÓRMULA QUÍMICA: CACO3 RANGOS DE CACO3 PARA 1° CALIDAD: MÍNIMO = 90.0 % MÁXIMO = 98.0 %, EMPAQUE EN POLIPROPILENO CON AUTOCIERRE, REGISTRO VIGENTE	7
244	CAL DOLOMITA	10101508	CAL DOLOMÍTICA	BULTO	FORMULA QUIMICA: CAO (SOLUBLE EN ÁCIDO) MIN.32,5%, MGO (SOLUBLE EN ÁCIDO) MIN 17,5%, P2O5 TOTAL (DE LENTA ASIMILACIÓN) 1.0%, CARBONATO DE CALCIO (CACO3) MIN. 57,8 %, CARBONATO DE MAGNESIO MIN. 36,7%, HUMEDAD MÁX. 1.0% BULTO X 50 Kg, EMPAQUE EN POLIPROPILENO CON AUTOCIERRE, REGISTRO VIGENTE	3
245	CANECA	24111810	CANECA PLASTICA CON TAPA	UNIDAD	RESISTENTE, CAPACIDAD 200 LT, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL GRADO ALIMENTICIO, CON TAPA.	5
246	FUMIGADORA 20 L	21101809	CAPACIDAD DEL TANQUE 20 LITROS. PRESION HIDRAULICA. PISTON Y CAMARA EXTERNOS. PRESION DE TRABAJAO 40 PSI +/- 10%. FUMIGADORA MANUAL DE 20 LITROS, CARACTERISTICAS PRINCIPALES: BOQUILLA DE CONO HUECO, PORTA BOQUILLA UNIVERSAL.	UNIDAD	Pulverizador manual económico y práctico al usuario al hora de aplicar toda clase de agroquímicos, más eficiente y seguro ya que no permite fugas. Se puede utilizar con eficacia para la pulverización de insecticidas y herbicidas en cultivos y jardines. También para la desinfección en habitaciones, locales públicos, haciendas, fincas entre otros.	4
247	CATETER	42143203	CATETER X 25 UNIDADES	PAQUETE	CATETER X 25 UNIDADES	5

248	CINTAS INDICADORAS DE PH	41113034	CINTAS INDICADORAS DE PH	CAJA	TIRAS DE PAPEL PARA DETERMINAR PH: 0-14. RESISTENTES, NO SE DESHACEN AL INTRODUCIRLAS EN SOLUCIÓN. -LA CAJA CONTIENE 3 TONOS POR UNIDAD DE PH, PARA EVITAR ERRORES EN LA EVALUACIÓN DE PH, ENTRE UNA UNIDAD Y OTRA, LO QUE AYUDA AL USUARIO A DETERMINAR EL VALOR DE PH. 100 tiras de papel	7
249	ANTIPARASITARIO E INMUNOESTIMULANTE INYECTABLE	51201808	CLORHIDRATO LEVAMISOL. ANTIPARASITARIO E INMUNOESTIMULANTE INYECTABLE PARA CONTROL DE PARASITOSIS GASTROINTESTINALES Y PULMONARES.	FRASCO	COMPUESTO DE LEVAMISOL CLORHIDRATO 7,5 G. EXCIPIENTES C.S.P.: 100 CC. EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN SU REGISTRO SANITARIO ICA,	4
250	JERINGA FLEX	42142609	DE 20 CC DE USU VETERINARIO	UNIDAD	JERINGA FLEX	7
251	AFRECHO DE ARROZ	10151701	EL AFRECHO DE ARROZ ES LA MEMBRANA EXTERNA PROTECTORA DEL GRANO DE ARROZ.	BULTO	CONSTITUYE UN ALIMENTO NUTRITIVO PARA BOVINOS QUE PROVEE FIBRA, GRASA, VITAMINAS Y MINERALES EN LA RACIÓN	5
252	ANTIPARASITARIO INYECTABLE DE AMPLIO ESPECTRO	51101713	ENDOECTOPARASITICIDA IVERMECTINA, ANTIPARASITARIO INYECTABLE DE AMPLIO ESPECTRO PARA USO EN BOVINOS Y CERDOS.	FRASCO	A BASE DE IVERMECTINA A RAZÓN DE 31,5 GRAMOS POR LITRO, EQUIVALENTE A 3,15%, REGISTRO ICA VIGENTE, FRASCO X 500 CC	4
253	FERTILIZANTE FOLIAR	10171611	ENVASE PLASTICO POR LITRO FERTILIZANTE. 8-0-10 + BORO Y COBRE NITRÓGENO TOTAL (N) 90,0G/L NITRÓGENO AMONIACAL (N) 35,0G/L NITRÓGENO NÍTRICO (N) 19,0G/L NITRÓGENO UREICO (N) 36,0G/L POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O) 120,0G/L BORO (B) 2,5G/L COBRE (CU) 3,0G/L.	LITRO	El fertilizante foliar es aquel cuyos elementos nutritivos se destinan a ser aplicados, normalmente por pulverización, a la masa foliar del cultivo. Es importante destacar que este tipo de fertilizante se aplica a través de soluciones	7
254	INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA VETERINARIA	42143203	EQUIPO COMPLETO INSEMINACION ARTIFICIAL EN BOVINOS	UNIDAD	Caja portaelementos , Pistola Universal,Fundas Mangas x 50 unidades Termo Descongelador de Pajillas Pinza coge pajillas Guillotina corta pajillas Cateter	1
255	AGUJAS DESECHABLES	42142502	FABRICADA EN ACERO QUIRURGICO RECUBIERTA EN SILICONA, PARED DELGADA, CAMPANA EN POLICABORNATO IDENTIFICADA POR CODIGOS DE COLORES ESTÉRILES, EMPAQUE UNIVERSAL.	CAJA	ESTANDAR ISO BISEL EN LANCETA REGULAR HIPODÉRMICA DESECHABLE, CALIBRE NO. 16 LONGITUD 1 1/2", CAJA DE 100 UNIDADES	1

256	FERTILIZANTE COMPLEJO NPK	10171611	FERTILIZANTE COMPLEJO NPK , NITRÓGENO TOTAL %N12,0, NITRÓGENO AMONIACAL %N 14,0, FÓSFORO SOLUBLE EN AGUA Y CITRATO AMÓNICO NEUTRO %P2O5 24,0, FÓSFORO SOLUBLE EN AGUA %P2O5 21,6, POTASIO SOLUBLE EN AGUA %K2O 12,0, AZUFRE TOTAL %SO3 8,0, AZUFRE SOLUBLE EN AGUA %SO3 7,2 BULTO X 50 KG	BULTO	Adecuadas para cultivos que son sensibles al cloruro. Fertilizantes complejos que contienen 6 nutrientes en el mismo gránulo, el Fósforo viene de distintas fuentes logrando una mejor disponibilidad de este elemento. Tiene la granulometría perfecta: el 85% de los gránulos tienen un diámetro que varía de 2 a 4 mm Las fórmulas tienen fuente de Nitrógeno nítrico y amoniacal directamente disponible para el cultivo.	1
257	FERTILIZANTE NPK	10171611	FERTILIZANTE FOLIAR TRIPLE 15	LITRO	El fertilizante triple 15 es un abono mineral de alta calidad, el cual es indicado para múltiples cultivos. Se usa principalmente para satisfacer las necesidades nutritivas de la planta, pero de forma equilibrada. El mineral 15-15-15 está compuesto de fósforo, nitrógeno y potasio. Papel nutricional de los minerales	6
258	ABONO FERTILIZANTE GRANULADO	10171504	FERTILIZANTE GRANULADO PARA APLICACIÓN AL SUELO.	KILO	MAGNESIO (MGO) 25 % AZUFRE TOTAL (S) 20 % CLORURO MÁXIMO (CL) 3 % SOLUBILIDAD 417 g/l, REGSITRO ICA	2
259	FUNGICIDA MANCOZED	10171702	FUNGICIDA MANCONED, COMPOSICIÓN FORMULACIÓN: OLOR: SOLUBILIDAD, ACEITE ESAPRCIBLE (SO) AGRADABLE, TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA MANCOZEB 600 G / L ETU 0.3 G/L ADITIVOS CSP 1 L, PRESENTACION LITRO.	KILO	Se trata de una combinación de otros dos compuestos químicos que se incluyen en el mismo grupo: Maneb y Zineb . Se emplea como fungicida agrícola de contacto, no sistémico, con riesgo de resistencia muy bajo . Presenta un amplio espectro antifúngico frente a hongos endoparásitos causantes de enfermedades foliares en cereales, frutas y frutos secos, hortalizas, plantas oleaginosas y ornamentales y cultivos diversos.	4

260	FUNGICIDA ORGANICO KASUMIN	10171702	FUNGICIDA ORGANICO KASUMIN AL 2 % INGREDIENTE ACTIVO KASUGAMICINA, ACIDO [5,AMINO-2-METIL-6-(2,3,4,5,6-PENTAHIDROXICICLOHEXILOXI) TETRAHIDROPIRAN- 3-IL]AMINO-ALFA-IMINOACÉTICO (CON UN CONTENIDO DE KASUGAMICINA BASE NO MENOR DE 77.5%), 2.3 (EQUIVALENTE A 21.8686 G DE I.A./L A 20 °C), HUMECTANTE, COLORANTE, CONSERVADOR AGENTE ESTABILIZADOR DEL PH Y DILUYENTE %97.7	LITRO	CULTIVOS:Repollo, Coliflor, Pimento, Aji, Tomate, Berenjena, Cebolla, Ajo, Ajoporro, Melon, Patilla, Pepino, Auyama, Caraota, Frijol, Citricos, Frésa, Remolacha, Rosas, Flores, Claveles, Papa, Zanahoria y Hornamentales.	4
261	GALLINAZA PREHUMICA COMPOSTADA por 25 KG	10171504	ASPECTO SÓLIDO COLOR MARRÓN OLOR INTENSIDAD MEDIA IGNICIÓN INCOMBUSTIBLE INFLAMABILIDAD NO INFLAMABLE EXPLOSIVIDAD NO EXPLOSIVO HUMEDAD 16.20% DENSIDAD 0.38 g/cm3 CAP. INTERCAMBIO CATIONICO 41.5 meq/100g CAP. DE RETENCIÓN HUMEDAD 164%	BULTO	Acondicionador orgánico de suelos. Mejora la estructura del suelo, dándole una mayor resistencia contra la erosión y una mejor permeabilidad, aireación y capacidad para almacenar y suministrar agua a las plantas. Mejora la porosidad del suelo, lo cual facilita la circulación del agua y del aire a través del perfil del suelo. Estimula y fortalece el desarrollo radicular permitiendo a las plantas explorar un mayor volumen de suelo para satisfacer sus necesidades de nutrientes y agua. Propicia la liberación de nutrientes esenciales para las plantas. Aumenta la carga microbial, la cual se encarga de la mineralización de los compuestos orgánicos y de la liberación de los nutrientes para las plantas. Libre de patógenos y malezas.	6
262	HERBICIDA GLIFOSATO	10171701	GLIFOSATO HERBICIDA SISTEMICO	LITRO	herbicida de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o pulverizarse a tocones como herbicida forestal.	1

263	Grapa	31162404	Grapa Cerca 1 X 12 1000g	KILO	Material Acero Uso Cercas	11
264	GUANTES DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	46181504	GUANTES DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL ULTRASENSIBLES X CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	Guante largo desechable de 35 pulgadas de longitud, 100 por caja de plástico suave, guantes transparentes de manga larga para examen veterinario	3
265	GUANTES DE PALPACIÓN ULTRASENSIBLE	46181504	GUANTES DESECHABLES PARA PALPACION BOVINA. MANGA DE POLIETILENO DE 95 - 100 CMS DE LARGO PARA PALPACIÓN RECTAL EN BOVINOS, ULTRASENSIBLE.	CAJA	Guante ultrasensible, sin flocar, de gran duración y con un agarre mejorado. Mezcla de látex y neopreno para resistir mejor a los productos químicos.	12
266	CAL APAGADA por 25 kg	30111604	HIDRÓXIDO DE CALCIO Ó CAL APAGADA OMBRE QUIMICO: HIDROXIDO DE CALCIO FORMULA QUIMICA: CA(OH)2 PESO MOLECULAR: 74 G/MO, ESPECIFICACIONES CA(OH)2 TOTAL % M/M 92 MIN. I-GP-08, CA(OH)2 DISPONIBLE % M/M 85 –95 NTC 1398, CAO DISPONIBLE % M/M 65 –72 NTC 1398, MATERIAL INSOLUBLE EN ÁCIDO % M/M 5.0 MÁX. NTC 1398 I-GP-07, FE2O3 % M/M 0.5 MÁX. ASTM C –25 –72, AL2O3 % M/M 0.5 MÁX. ASTM C –25 –72, MGO % M/M 2.0 MÁX ASTM C –25 –72, SIO2 % M/M 1.0 MÁX. ASTM C –25 –72, HUMEDAD LIBRE %M/M 2.0 MÁX. I-GP-17, EMPAQUE EN POLIPROPILENO CON AUTOCIERRE, REGISTRO VIGENTE	BULTO	El hidróxido cálcico, o cal apagada, se obtiene de someter el óxido cálcico a un proceso de hidratación controlada. La calidad de la materia prima, junto con un proceso óptimo, nos permite obtener un hidróxido cálcico de reconocida calidad y homogeneidad, y que destaca por su pureza, blancura y finura	3
267	HUMUS LIQUIDO	10171506	HUMUS LIQUIDO pH pH 5.40 Densidad N.A. 1.11 g/cm3 Directo / Gravimétrico / NTC 5167 Sln. Dicromato de Potasio / Colorimétrico / NTC 5167 Carbono Orgánico Oxidable Total COOx 24.7 g/L Sólidos Insolubles N.A. 48.7 g/L Directo / Gravi	GALON	El humus liquido aporta materia orgánica al suelo que tiene la función de activar las bacterias y microorganismos presentes en el suelo para que las raíces absorban mejor los nutrientes. Un té de compost sería diluir humus de lombriz en agua, filtrarlo y administrarlo a nuestras plantas mediante el riego.	3
268	IMPULSOR PARA CERCA ELÉCTRICA	40101603	IMPULSOR PARA CERCA ELÉCTRICA Distancia : 15 Kilometros Potencia : 0,7 Julios 110 Voltios AC	UNIDAD	uso para para ganaderia, cerca electrica voltaje de salida 15000 voltios con microconttlador	1
269	INSECTICIDA CIPERMETRINA	10171701	INSECTICIDA CIPERMETRINA TIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 25% DEL INGREDIENTE ACTIVO, Y VIENE FORMULADO COMO CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) PRESENTACION 1000CM3	FRASCO	La cipermetrina es un insecticida del grupo de los piretroides. La molécula tiene tres estereocentros y se utiliza como mezcla de los ocho estereoisómeros resultantes	4

270	JERINGAS DESECHABLES DE 10 mL	41122003	JERINGAS CON AGUJAS PARA USO MÉDICO, DESECHABLE DE 10 mL, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	anillo de retención en el borde inferior del cilindro para mantener la aguja en su lugar. Diseño anatómico y funcional de la jeringa,	3
271	MELAZA EN GARRAFA DE 30 Kg	73131903	LÍQUIDO VISCOSO DE ORIGEN VEGETAL, DE COLOR MARRON OSCURO, PROCEDENTE DE LA CONCENTRACION DE LOS CALDOS DE PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR. DE CALIDAD ALIMENTARIA, SUS PROPIEDADES COMO FERTILIZANTE SON MUY INTERESANTES. TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA	GARRAFA O BULTO	PH..5.0, C. E. (MS/CM).. 31.5, DENSIDAD (KG/L): 1.4, HUMEDAD (%): 26.0 (A 110ºC), CENIZAS (%): 12.30 (POR CALCINACIÓN 550ºC), MATERIA ORGÁNICA (%): 61.7 (POR CALCINACIÓN 550ºC), EXTRACTO HUMICO TOTAL (%): 56.5, NITRÓGENO TOTAL (%N): 1.3, FOSFORO TOTAL (% P2O5):0.5, POTASIO TOTAL (% K2O): 4.0,REGISTRO ICA, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. BULTO DE DE 30 KILO	28
272	MACHETE DE 20"	27112001	MACHETE DE 20" EN ACERO CON MANGO PLASTICO.	UNIDAD	El Machete es una herramienta de corte preciso, que permite retirar todo tipo de maleza que pueda estar presente en su jardín, segando de esta manera la totalidad de la hierba mala. Es una herramienta que no puede faltar dentro de su kit de herramientas para la jardinería.CaracterísticasMango de plastico de alto impacto. Molienda primaria establecida en fábrica pero puede requerir afilado ...	7
273	MALLA O ANGEO POLISOMBRA 80%	11162111	MALLA POLISOMBRA 80%. ROLLO 4MTS X 25 MTS	ROLLO	MALLA POLISOMBRA DEL 80% DE SOMBRA, DE 4 METROS DE ANCHO X 25 DE LARGO, DE MATERIAL TEJIDO Y MANUFACTURADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE TIENEN CARACTERÍSTICAS DE ALTA RESISTENCIA Y PROTECCIÓN UV QUE GARANTIZA SU DURABILIDAD, PARA USARSE EN CAMPOS A CIELO ABIERTO, ASÍ COMO EN INVERNADEROS.	2,6
274	MANGUERA DE 2"	40142022	MANGUERA DE 2"	Rollo	MANGUERA POR 100 METROS MANGUERA DE 2" PULGADA, X 100 MTS CALIBRE 40 EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	1
275	MELAZA EN BOLSA	73131903	MELAZA LIQUIDA DE ALTA VISCOSIDAD. CON OLOR Y COLOR CARACTERÍSTICOS DE LA MIEL DE CAÑA. TAMBIÉN LLAMADA MIEL DE PURGA, MELAZA O MIEL FINAL.	BOLSA	COMPOSICION:CENIZAS % MÁX. 16 AZÚCARES TOTALES % MÍN. 48 GRADOS BRIX ° BRIX MÍN. 85, REGISTRO ICA, FECHA DE VENCIMIENTO NO MINIMA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, BOLSA X 30 K	8
276	NITROGENO	12141903	NITROGENO LIQUIDO PARA CONSERVACION DE SEMEN BOVINO	LITROS	NITROGENO LIQUIDO PARA CONSERVACION DE SEMEN BOVINO	20

277	OVEROL BLANCO CON CARETA Y CIERRE	46181503	OVEROL BLANCO CON CARETA Y CIERRE	UNIDAD	OVEROL COMPLETO FABRICADO EN TELA POLIFORRO DE SUAVE TEXTURA DE GRAN COMODIDAD, COLOR BLANCO C/ FORRO INTERNO, CIERRE PLASTICO AL FRENTE, ELÁSTICO EN LA PARTE TRASERA DE ELÁSTICO EN TOBILLOS Y MUÑECAS. Talla: 42 (Grande), Careta O VELOL PARA PROTECCIÓN DE LA CABEZA Y CUELLO, FABRICADO EN MALLA TEJIDA DE PUNTO ABIERTO CON MALLA DE ALAMBRE O PLÁSTICA PARA TENER MAYOR VISIBILIDAD Y RESPIRACIÓN, TELA ALGODÓN PLASTIFICADA CON FORRO.	3
278	POLLOS VIVOS	10101601	POLLOS VIVOS	UNIDAD	POLLOS SANOS DE UN DÍA DE NACIDOS,CON UN PESO DE 40 A 45 gr PERTENECIENTES A LA RAZA ROSS, SEXO MACHOS; VACUNADOS CONTRA BRONQUITIS, GUMBORO, MARKET NEW CASTLE,DEBE INCLUIRSE EL 10% DE REPOSICIÓN POR MORTALIDAD DE TRANSPORTE.	60
279	FUNGICIDA YODO AGRICOLA	10171702	PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CARACTERISTICA DESINFECTANTE NOMBRE YODO AGRICOLA	FRASCO	es un producto yodóforo con actividad desinfectante, microbicida con acción sobre hongos, bacterias y nemátodos.	7
280	PROGESTERONA	51151818	PROGESTERONA	BOLSA	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINO, COMPOSICIÓN: PROGESTERONA 1 g, Silicona inerte cs, BOLSA X 10 UNI.	4
281	PROSTAGLANDINA	10171504	PROSTAGLANDINA F2 ALFA x 10ml (prostal)	FRASCO x 10ml	PROSTAGLANDINA F2 ALFA x 10ml (prostal)	2
282	REACTIVO MASTITIS C.M.T.	41111818	REACTIVO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA MASTITIS SUBCLÍNICA, MEDIANTE LA PRUEBA DE CALIFORNIA, EN BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS	UNIDAD	COMPOSICIÓN: LAURIL SULFITO DE SODIO, PURPURA DE BROMOCRESOL, EXCIPIENTES, EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN SU REGISTRO SANITARIO ICA, NORMA TÉCNICA NTC 645, LA FECHA DE VENCIMIENTO DEBE SER MÍNIMO DE 12 MESES POSTERIOR A SU ENTREGA, FRASCO ENVASE X 1 LITRO	7

283	SAL MINERALIZADA	50171551	SAL MINERALIZADA	BULTO	FOSFORO MIN 6%; HUMEDAD MAX 5%; CALCIO MIN 13%; AZUFRE MIN 9%; MAGNESIO MIN 0,6%; FLUOR MAX 0,06; ZINC MIN 0,5%; COBRE MIN 0,35%; YODO MIN 0,01; COBALTO MIN 0,004%; CLORURO DE SODIO MIN 30,3%; SELENIO MIN 0,011%; AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO DEBE TENER POR LO MENOS EL 75% DE SU VIDA UTIL. REGISTRO ICA	8
284	SALVADO DE TRIGO	10121501	SALVADO DE TRIGO POR BULTO	BULTOS	CAPAS EXTERNAS DE TRIGO MADURO, PROTEÍNA CRUDA MÍNIMO 14%; FIBRA CRUDA MÁXIMO 12%; CENIZAS MAXIMO 8%; HUMEDAD MÁXIMO 13,5%, REGISTRO SANITARIO, BULTO POR 20 KILOS	7
285	SEMILA DE PASTO	10151704	SEMILA DE PASTO BRIZANTA	KILO	SEMILA DE PASTO BRIZANTA	1
286	SEMILLA DE CILANTRO CERTIFICADA	10151805	SEMILLA DE CILANTRO CERTIFICADA REG. ICA, GERMINACIÓN 90%, ADAPTABILIDAD 1000 - 2800 msnm	LIBRA	SEMILLA DE CILANTRO COMÚN (IMPORTADO), CERTIFICADA REG. ICA, GERMINACIÓN 90%, ADAPTABILIDAD 1000 - 2800 msnm, BOLSA X LIBRA	9
287	SEMILLA DE CRATYLIA	10151609	SEMILLA DE CRATYLIA CERTIFICADA	KILO	Un arbusto de crecimiento rápido, que alcanza raramente mas de 3 m de alto y tiene hojas tripartitas con el envés plateado	1
288	SEMILLA DE MAIZ para grano y forraje	10151609	SEMILLA DE MAIZ	LIBRAS	SEMILLA DE MAÍZ VARIEDAD CLIMA CÁLIDO, BOLSA POR LIBRA, REGISTRO ICA, SEMILLA CERTIFICADA	5
289	SEMILLA DE PASTO KINGRASS	10151704	SEMILLA DE PASTO ELEFANTE O PASTO KINGRASS	KILO	SEMILLA DE PASTO ELEFANTE O PASTO KINGRASS, BOLSA POR KILO, REGISTRO ICA, SEMILLA CERTIFICADA	3
290	SEMILLA LEUCAENA	10151609	SEMILLA LEUCAENA	LIBRA	DESCRIPCIÓN GENERAL SEMILLA DE LEUCAENA CERTIFICADA VIABILIDAD MÍNIMA DE OCHO MESES, GERMINACIÓN MÍNIMO: SUPERIOR AL 90%. PUREZA % REFERIDO A LA VARIEDAD: 98 % (MÍNIMO), ADAPTACIÓN ALTITUD: 0 A 1800 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE 25 A 30 °C, LLUVIA ANUAL: 600 A 3800 MM, RESISTENTE A LA SEQUÍA, PRESENTA UN MEJOR DESARROLLO EN SUELOS FÉRTILES Y PROFUNDOS, TOLERA SUELOS SUPERFICIALES, CON DRENAJE DE IMPERFECTO A BUENO, PH ÓPTIMO ENTRE 6.0 Y 7.7. BOLSA X LIBRA	2

291	SEMILLA MANI FORRAJERO	10151535	SEMILLA MANI FORRAJERO	LIBRA	SEMILLA DE MANI FORRAJERO LIBRE DE ENFERMEDADES Y DEBIDAMENTE PRESERVADA, REQUERIMIENTO DE FERTILIDAD DEL SUELO MEDIO, TOLERANCIA A LA SEQUÍA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ADACTABILIDADMETROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR 0 A 1.200 M, TOLERANCIA A ENCHARCAMIENTO BAJA, CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE 6 MESES POSTERIOR A SU FECHA DE ENTREGA. BOLSA X LIBRA	1
292	SEMILLAS ASAÍ	10151609	SEMILLAS DE ASAÍ PERFORADA	PAQUETE	SEMILLAS DE ASAI PAQUETE DE 1 KILO	4
293	Serrucho De Poda Plegable 12 Pulgadas	27112007	Sierra de podar con tracción plegable. *Herramienta de uso universal para diestros y zurdos. *Botón de bloqueo de fácil activación. *Hoja fabricada en acero templado. *Dentado japonés con 6 dientes por pulgada. El dentado japonés corta al tirar de la herramienta. *Mango con curvatura anatómica y textura antideslizante para garantizar total comodidad al ejecutar el trabajo. *Con protector de mano para evitar accidentes. *El color rojo del mango resalta a la vista, para que siempre pueda encontrar su herramienta Bellota en cualquier entorno.	UNIDAD	El Serrucho de poda es la herramienta ideal para poda de plantas leñosas, corte de troncos y ramas de altura media (extensión del brazo).	2
294	SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS	51191905	SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS	FRASCO	MULTIVITAMINICO COMPLEJO B INYECTABLE X 250 ml: VITAMINA B1 10 mg- VITAMINA B2 3 mg- VITAMINA B6 5 mg-VITAMINA B12 100 mcg - NIACINAMIDA 100 mg-PANTOTENATO DE CALCIO 5 mg-VEHÍCULO CSP 1 ml, LA FECHA DE VENCIMIENTO DEBE DE SER MINIMO 12 MESES POSTERIOR A SU ENTREGA, REGISTRO ICA VIGENTE	10
295	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL DE USO ANTIPARASITARIO INTERNO	51101701	SUSPENSIÓN ORAL DE USO ANTIPARASITARIO INTERNO A BOVINOS Y OVINOS	FRASCO	CADA 100 mL DE SUSPENSIÓN CONTIENE: ALBENDAZOL 25% + COBALTO, EXCIPIENTES C.S.P. 100 mL. REGISTRO ICA VIGENTE, FECHA DE VENCIMIENTO 1 AÑO AL MOMENTO DE LA ENTREGA. FRASCO X 500 CC	8
296	TENAZA NARIGERA	27111525	TENAZA PLAFONERA 8"	UNIDAD	PINZA NARIGUERA EN ACERO	4

297	TIJERA DE PODAR	27112007	TIJERA DE PODAR	UNIDAD	TIJERAS DE PODAR SON ERGONOMICAS QUE ESTAN HECHAS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS EN EL JARDÍN, TIPO DE MANGO MEDIANOS ROTATIVOS, PESO 168GR, LONGITUD 190 MM, CAPACIDAD DE CORTE 20 MM	8
298	TIJERA DE PODAR DE ALTURA	27112007	TIJERA DE PODAR DE ALTURA	UNIDAD	TIJERA PODADORA DE ALTURA, DESGARRETADORA , DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE: 2,54 CENTÍMETROS, LARGO DE LA TIJERA: 23 CENTÍMETROS, PESO: 312 GRAMOS, HOJA DE ACERO ENDURECIDO ALTO EN CARBONO, ESTRUCTURA ROBUSTA EN ACERO, SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN CON DOBLE CAUCHO Y ORIFICIO DE LUBRICACIÓN	2
299	TORTA DE PALMISTE	10121506	TORTA DE PALMISTE	BULTOS	TORTA DE PALMISTE, PROTEÍNA CRUDA MÍNIMO 12%; GRASA 9%; FIBR MAXIMA 16%; CENIZAS 6%: AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO DEBE TENER POR LO MENOS EL 75% DE SU VIDA UTIL, REGISTRO ICA.	1,5
300	SEMILLA DE BRACHIARIA	10151609	SEMILLA DE BRACHIARIA DECUMBES su contenido de proteína bruta en materia seca es del 4 al 6% y una digestibilidad el 50 al 60%	KILO	humidicola o pasto dulce es una gramínea con hábito de crecimiento estolonífero; esta planta es nativa de África tropical oriental y suoriental, especialmente de zonas con precipitaciones altas	1
301	MALLA HEXAGONAL	11162111	MALLA HEXAGONAL TIPO GALLINERO DIAMETROS DEL HUECO (1/14) x 25 metros	ROLLO	Alambre de refuerzo cada 30 cm. Alambres suaves y maleables. Acabado galvanizado. Rollos vitafilmados.	2
302	MICROASPERSORES / NEBULIZADORES X 100 UNIDADES PARA RIEGO DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO	42271802	Radio de aspersión: 360° Orificio: 0,05 Pulgadas Presión de trabajo 10,9 y/o 17 Psi Descarga 15 a 17 GPH	BOLSA DE 100 UNIDADES	Radio de aspersión: 360° Orificio: 0,05 Pulgadas Presión de trabajo 10,9 y/o 17 Psi Descarga 15 a 17 GPH	1
303	BANDEJAS FORRAJERAS PEQUEÑAS 60 X 80 cm	24121509	Bandeja forrajera en poliestireno ideal para pequeños proyectos de forrajes y forraje verde hidroponico, Medidas de nuestras bandejas: Largo 54 cm de ancho 27 cm largo y 5 cm de profundidad	UNIDAD	Bandeja forrajera en poliestireno ideal para pequeños proyectos de forrajes y forraje verde hidroponico, Medidas de nuestras bandejas: Largo 60 cm de ancho 80 cm largo y 5 cm de profundidad	22

304	SOLUCIÓN NUTRITIVA PARA CULTIVOS HIDROPÓNICOS, ALCANZA PARA UNA MEDIA DE 200 LITROS FINALES.	51171811	La solución concentrada representa los nutrientes mayores (Nitrógeno, Fósforo y Potasio)	GARRAFA	La solución concentrada representa los nutrientes mayores (Nitrógeno, Fósforo y Potasio)	1
305	SOLUCIÓN NUTRITIVA PARA CULTIVOS HIDROPÓNICOS, ALCANZA PARA UNA MEDIA DE 200 LITROS FINALES.	51171811	La solución concentrada todos los elementos menores de esta forma se obtiene un mayor rendimiento, evitando precipitaciones perjudiciales para las plantas.	GARRAFA	La solución concentrada todos los elementos menores de esta forma se obtiene un mayor rendimiento, evitando precipitaciones perjudiciales para las plantas.	1
306	SOLUCIÓN NUTRITIVA PARA CULTIVOS HIDROPÓNICOS, ALCANZA PARA UNA MEDIA DE 200 LITROS FINALES.	51171811	La solución concentrada el Calcio, de esta forma se obtiene un mayor rendimiento, evitando precipitaciones perjudiciales para las plantas.	GARRAFA	La solución concentrada el Calcio, de esta forma se obtiene un mayor rendimiento, evitando precipitaciones perjudiciales para las plantas.	1
307	ESTANTE PARA 10 BANDEJAS DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO.	41122805	Estante para 10 Bandejas de Forraje Verde Hidropónico, Fabricado en tubo cuadrado de 1/2"Dimensiones: 60 cm de ancho, 1,2 m largo x 1,8 m alto.Tienen 5 niveles. Cada nivel de 2 Bandejas cada uno. medicion de cada bandeja de 60x80, Pintura electrostática, Es de fácil ensamble con tornillos y tuerca de mariposa (tiempo estimado menor a 10 min), Permite ampliaciones con ahorros de material 20, 30 ... 100 ... 1000 Bandejas continuas.	UNIDAD	Estante para 10 Bandejas de Forraje Verde Hidropónico, Fabricado en tubo cuadrado de 1/2"Dimensiones: 60 cm de ancho, 1,2 m largo x 1,8 m alto.Tienen 5 niveles. Cada nivel de 2 Bandejas cada uno. medicion de cada bandeja de 60x80, Pintura electrostática, Es de fácil ensamble con tornillos y tuerca de mariposa (tiempo estimado menor a 10 min), Permite ampliaciones con ahorros de material 20, 30 ... 100 ... 1000 Bandejas continuas.	2
308	KIT DE ANALISIS DE CLORO Y PH	41116116	Kit Básico Test Ph Cloro	UNIDAD	Uno de los test kits más populares de Hach; Incluye discos de color y un comparador para monitorizar el Cloro y el pH; El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta caja de transporte para el análisis en campo	2
309	BUFFER 7	43201831	SOLUCIÓN PARA CALIBRAR PHMETRO X500 ML	UNIDAD	SOLUCIÓN PARA CALIBRAR PHMETRO X500 ML	1
310	BUFFER 10	43201831	SOLUCIÓN PARA CALIBRAR PHMETRO X500 ML	UNIDAD	SOLUCIÓN PARA CALIBRAR PHMETRO X500 ML	2

311	PAPEL FILTRO DE 45 µm	41104921	DETERMINACIÓN DE SOLIDOS SUPENDIDOS. PAPEL FILTRO CIRCULAR CAJA X 100	CAJA	DETERMINACIÓN DE SOLIDOS SUPENDIDOS. PAPEL FILTRO CIRCULAR CAJA X 100	2
312	Hidroxido De Sodio 0.1N 500 Ml	41116030	TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA X 500 ML	UNIDAD	TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA X 500 ML	1
313	Fenolftaleina Solucion	41116030	TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA	UNIDAD	TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA	1
314	NARANJA DE METILENO SOLUCIÓN	41116030	TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA X 250 ml	UNIDAD	TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA X 250 ml	1
315	Sodio Tiosulfato 0.01N	41116030	TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA X 1000 ml	UNIDAD	TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA X 1000 ml	2
316	Negro De Eriocromo T	41116030	Determinación de dureza x 10 gr	UNIDAD	Determinación de dureza x 10 gr	1
317	Plata Nitrato 0.0141N	41116030	Determinación de dureza x 1000ml	UNIDAD	Determinación de dureza x 1000ml	2
318	CINTA MÉTRICA 30 m	27111801	Cinta Larga Fibra de Vidrio 1/2"x30m/100 / Cinta reforzada con fibra de vidrio para mediciones precisas. Caja de alto impacto para mejor durabilidad. Funda de alta visibilidad que detectarla fácilmente en el trabajo. Gancho abatible. Ancho de cinta 1/2 pulgada (13 mm). Largo 30 m (100 pies). Cinta métrica de alta calidad, con hoja de fibra de vidrio de alta resistencia, no corrosiva y resistente a la decoloración, caja de abs de alta visibilidad y resistente a los impactos.	UNIDAD	Peso Con empaque: 2,7 Kg. Tipo Flexómetros Medidas 30 metros	1

319	Medidor Digital Suelos 4 En 1 Humedad, Ph, Temperatura Y Luz	41116116	Toma de parámetros en suelos Temperatura máxima: 50 °C Resolución de pH: 1014 Tipo de pantalla: Digital	UNIDAD	Función 4-en-1: El medidor de suelo digital 4-en-1 le permite medir la humedad, el nivel de pH, la temperatura y la intensidad de la luz solar de sus camas de plantación para asegurar el mejor entorno de cultivo Fácil de usar: puede usarlo en interiores o exteriores; inserte las sondas en el suelo alrededor de 2-4 pulgadas, luego cambie el interruptor al comprobador lo que desea medir. Fácil de leer: la gran pantalla LCD muestra claramente, la función de apagado automático asegura una larga duración de la batería; Mediciones rápidas y precisas Uso en interiores y exteriores: este medidor de humedad es una herramienta ideal para probar las condiciones del suelo (humedad / luz / temperatura / PH) de frutas, flores, vegetales, arbustos, etc. con alta precisión y operación simple; puede cuidar bien de Diseño portátil: diseño ligero y portátil, puede llevarlo a todas partes, es conveniente para uso en interiores y exteriores.	1
320	Kit de Prueba para Fosfato	41116116	kit portatil para análisis de fosfatos en agua étodocolorimétrico Rango0-5 mg/L (ppm) Menor Incremento1 mg/L (ppm) Método químicoácido ascórbico # De pruebas50 Peso160 g	UNIDAD	kit portatil para análisis de fosfatos en agua	1
321	Kit De Prueba Para Nitrito	41116116	kit portatil para análisis de nitritos en agua	UNIDAD	es un test kit químico que usa el método del ácido cromotrópico para medir nitrito. Se suministra completo con todos los reactivos y el equipo necesario para realizar aproximadamente 100 pruebas.	1