| ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO (DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO) | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA) | UNIDAD DE MEDIDA | CALIDAD MINIMA | CANT | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | % IVA | VR. UNITARIO IVA | VR. UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE PARA MOTOCICLETAS | 15121501 | ACEITE 4 TIEMPO, LUBRICANTE PARA EL MOTOR DE LAS MOTOCICLETAS. | 1/4 GALON | PARA MOTOCICLETAS 4T, GRADO: SAE 20W50, NORMAS JASO: MA, NORMA API: API SL | 4 | | | | | |
| 2 | ACEITE PENETRANTE | 15121806 | ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE de 430 ml | FRASCO | LUBRICANTE MULTIPROPÓSITO EN AEROSOL | 9 | | | | | |
| 3 | ACEITE PARA MOTOR SAE 10W30 | 15121501 | ACEITE MULTIGRADO | GALON | GRADO: SAE 10W30, NORMA API: API SL | 4 | | | | | |
| 4 | ACEITE PARA MOTOR SAE 10W40 | 15121501 | ACEITE MULTIGRADO SAE 10W40 SAE SL X 0,946 LTS | 1/4 GALON | GRADO: SAE 10W40, NORMA API: API SL | 6 | | | | | |
| 5 | ACEITE DE CUTICULA PEQUEÑO | 53131617 | ACEITE REGENERADOR DE CUTICULA X 25ML Largo: 3.11 Pulgadas Ancho: 3.39 Pulgadas Alto: 3 Pulgadas | UNIDAD | Con registro INVIMA | 27 | | | | | |
| 6 | ACEITE VALVULINA | 15121503 | ACEITE VALVULINA SAE 140 | CUARTOS | GRADO: SAE 140,VISCOSIDAD A 100°C: 24.0, ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 85. | 1 | | | | | |
| 7 | ALAMBRE | 26121614 | ALAMBRE NEGRO LISO | ROLLO | Alambre Calibre 18 Galvanizado 1Kg | 27 | | | | | |
| 8 | ARENA | 11111701 | ARENA LAVADA DE RIO. | m3. | ARENA LAVADA DE RIO. | 6 | | | | | |
| 9 | BALDE DE CONSTRUCCIÓN. | 27112822 | BALDE PLASTICO PARA LABORES DE MEZCLADO Y CONSTRUCCIÓN, PRÁCTICO, RESISTENTE, CON MANIJA METÁLICA. | UNIDAD | FABRICADO EN POLIETILENO, COLOR NEGRO Y/O GRIS, CAPACIDAD DE 6 LITROS, MANIJA DE ALAMBRE FORRADA. | 8 | | | | | |
| 10 | ESMALTE BASE ROSADA | 53131638 | Producto para procedimiento de manicura cosmético de laca, de secado rápido, comúnmente utilizado para colorear las uñas y proporcionarles brillo. Frasco de 25 ml | UNIDAD | Con registro INVIMA | 27 | | | | | |
| 11 | BATERIAS | 26111703 | BATERIAS 800A, PARA VEHICULOS | UNIDAD | BATERIA LITIO 12 VOLT PARA VEHICULO 800 Batería de coche 95 Ah 800 Amp | 3 | | | | | |
| 12 | BAYETILLA | 11161704 | BAYETILLA MULTIUSO COLOR ROJO PARA LIMPIEZA | METRO | TELA FIBRA SUAVE, FACIL LAVADO, EN ALGODON, COLOR ROJO. | 16 | | | | | |
| 13 | BLOQUE | 30131607 | BLOQUE No. 5 STANDAR, TIPO PH, CLASE COMUN PARA USO EN MUROS NO ESTRUCTURALES | UNIDAD | BLOQUE H5, DE ARCILLA COCIDA DE 6 HUECOS, RESISTENCIA DE COMPRESION 2Mpa(20 Kgf/cm2) POR UNIDAD, ABSORCION DE AGUA (FRIA POR 24 HORAS DE INMERSION) 20%, LARGO DE 29.1 - 30.9 cm, ANCHO DE 11.6 - 12.4 cm, ALTO 19.4 - 20.6 cm | 228 | | | | | |
| 14 | BOLSA PARA PLATON PEDICURE X 10 UNID | 53131614 | Bolsas plasticas por 10 unidades para platon de pedicure | PAQ. | Bolsas plasticas por 10 unidades para platon de pedicure | 18 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BOMBAS DE CAUCHO | 60141001 | BOMBAS DE COLORES SURTIDAS R12 POR PAQUETE DE 12 UNIDADES | PAQUETE | Bomba Globo Neon Sempertex R-12 Surtido 12 unidades Decoración de fiestas, Decoración fiesta infantil, fiestas temáticas. Productos relacionados. Bombas Globos. Bomba Globo Fashion Sempertex | 28 | | | | | |
| 16 | BOMBAS DE CAUCHO | 60141001 | BOMBAS DE COLORES SURTIDAS R20 POR PAQUETE DE 12 UNIDADES | PAQUETE | Bomba Globo Neon Sempertex R-20 Surtido 12 unidades Decoración de fiestas, Decoración fiesta infantil, fiestas temáticas. Productos relacionados. Bombas Globos. Bomba Globo Fashion Sempertex | 33 | | | | | |
| 17 | BOMBAS DE CAUCHO | 60141001 | BOMBAS DE COLORES SURTIDAS R6 POR PAQUETE DE 12 UNIDADES | PAQUETE | Bomba Globo Neon Sempertex R-6 Surtido 12 unidades Decoración de fiestas, Decoración fiesta infantil, fiestas temáticas. Productos relacionados. Bombas Globos. Bomba Globo Fashion Sempertex | 37 | | | | | |
| 18 | BUJIAS | 26101732 | BUJIAS REF: BP6HS NGK | UNIDAD | Diámetro 14 mm, Alcance 19 mm, Tipo de Terminal: Rosca M4, Electrodo material: Níquel estándar | 4 | | | | | |
| 19 | CABLE AWG NO 12 AMARILLO | 26121613 | CABLE COBRE AWG NO 12, COLOR AMARILLO | ROLLO | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CALIBRE 12 AWG, AISLACION TERMOCLORURO DE POLIVINILO(PVC), TENSION MAXIMA DE OPERACION 600 V, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION 90 °C, RETARDANTE DE LLAMAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, GRASAS Y ACIDOS, RESISTENCIA A LA TRACCION, DIAMETRO EXTERIOR 3,8 mm, ESPESOR AISLAMIENTO 0,8 mm, SECCION NOMINAL 3,3 mm, PESO 40 Kg/Km, CORRIENTE 25 A 35 A, COLOR AMARILLO, NORMA NTC 1332, ROLLO POR 100 m. | 3,8 | | | | | |
| 20 | CABLE AWG NO 12 NEGRO | 26121613 | CABLE COBRE AWG NO 12, COLOR NEGRO | ROLLO | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CALIBRE 12 AWG, AISLACION TERMOCLORURO DE POLIVINILO(PVC), TENSION MAXIMA DE OPERACION 600 V, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION 90 °C, RETARDANTE DE LLAMAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, GRASAS Y ACIDOS, RESISTENCIA A LA TRACCION, DIAMETRO EXTERIOR 3,8 mm, ESPESOR AISLAMIENTO 0,8 mm, SECCION NOMINAL 3,3 mm, PESO 40 Kg/Km, CORRIENTE 25 A 35 A, COLOR NEGRO, NORMA NTC 1332, ROLLO POR 100 m. | 5,7 | | | | | |
| 21 | CABLE AWG NO 12 VERDE | 26121613 | CABLE COBRE AWG NO 12, COLOR VERDE | ROLLO | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CALIBRE 12 AWG, AISLACION TERMOCLORURO DE POLIVINILO(PVC), TENSION MAXIMA DE OPERACION 600 V, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION 90 °C, RETARDANTE DE LLAMAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, GRASAS Y ACIDOS, RESISTENCIA A LA TRACCION, DIAMETRO EXTERIOR 3,8 mm, ESPESOR AISLAMIENTO 0,8 mm, SECCION NOMINAL 3,3 mm, PESO 40 Kg/Km, CORRIENTE 25 A 35 A, COLOR VERDE, NORMA NTC 1332, ROLLO POR 100 m. | 2,3 | | | | | |
| 22 | CAJAS PLASTICAS PARA TOMA | 39121308 | CAJAS PLASTICA PARA TOMA COLOR VERDE | UNIDAD | CAJA PVC 2X4 5800 VERDE (DURMAN) | 67 | | | | | |
| 23 | NAYLON | 13111010 | CARRETE NYLON NO. 50 Tamaño: T70 # 69 210D / 3, 1500 yardas PER SPOOL -Textura: Hecho de FDY de alta resistencia (alta resistencia a la tracción, poliéster de baja contracción) | CARRETE | Caracteristicas: tamaño:T70 #69 210D OR CARRETE - Textura:Hecho de alta FDY -strength(alta resistencia a la tracción,poliéster de baja contracción) aplicaciones: -Perfecto para tapicería,Mercado al aire libre,pañería,cuentas,monederos,carteras,Lona,ropa, industrial, textiles para el hogar,cuero,equipaje,Zapatos,Alfombras de coche y mucho más! | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CEMENTO | 30111601 | CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO 1 | BULTO | CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO 1; BULTO DE 42,5 KG. | 41 | | | | | |
| 25 | CINTA AISLANTE (19MM X 0.18MM X 18 MT) | 31201502 | CINTA AISLANTE | UNIDAD | CINTA AISLANTE (19MM X 0.18MM X 18 MT) ROLLOS 3M 25 MTS-18°C HASTA 105°C, TRES (3) ROJAS, TRES (3) AZUL ,TRES (3) AMARILLAS | 1 | | | | | |
| 26 | CINTA AISLANTE | 31201502 | CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE PVC 16.76 M NEGRA | ROLLO | Cinta adhesiva con retardante a la flama, es excelente para aislar y proteger instalaciones domésticas, comerciales e industriales. Su presentación de 1 rollo contiene 16.76 m en color negro. | 12 | | | | | |
| 27 | KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR | 27113203 | CONSTA DE 11 PIEZAS: MALETIN, 2 DESTORNILLADORES PHILIPS #2, 2 DESTORNILLADORES PLANOS, 1 DESTORNILLADOR DE PRECISION PHILIPS, 1 DESTORNILLADOR DE PRECISION PLANO, CAUTIN, DESOLDADOR, PINZA, CORTAFRIO, EXACTO | UNIDAD | KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES DE 11 PIEZAS: MALETÍN | 6 | | | | | |
| 28 | CONTACTOR AUXILIARES 120 V | 39121529 | CONTACTOR AUXILIARES 120 V | UNIDAD | CONTACTOR AUXILIAR TENSION 120 V CON 2NA + 2NC INCORPORADOS | 3 | | | | | |
| 29 | CORTA CUTICULA TAMAÑO DE 3.5" | 53131617 | Corta cutículas, Tamaño: 3.5" / 5mm, Acero Inoxidable | UNDS | Garantia de 6 meses | 36 | | | | | |
| 30 | CORTA UÑA METALICO GRANDE | 53131617 | Cortauñas grandes para uñas de los pies Corta uñas. Peso: 1.80 Onzas | UNIDAD | Garantia de 6 meses | 18 | | | | | |
| 31 | DESTORNILLADOR TESTER | 27111738 | Destornillador Tester, probador de voltaje Pen Tester Electric Test Pen Destornillador AC100-500V | UNIDAD | CABEZA DE RANURA DE 3MM (PANTALLA DE LUZ DE TUBO DE NEÓN) La luz del tubo de neón del probador de circuito emitirá luz cuando detecte voltaje de corriente alterna | 27 | | | | | |
| 32 | ABRASIVO, DISCO DE CORTE DE METAL FINO DE 4" X 1/16" X 7/8 | 31191506 | DISCO DE CORTE DE METAL FINO DE 4" X 1/16" X 7/8 (PARA PULIDORA), . | UNIDAD | DISCO ABRASIVO UTILIZADO PARA EL CORTE DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIALES, METÁLICOS, NO METÁLICOS, ACERO, HIERRO FUNDIDO, BROCE, LATÓN, TITANIO, CERÁMICA, ETC. G140 | 33 | | | | | |
| 33 | DISCO PARA PULIR | 27111908 | DISCO DE PULIR DE 4-1/2" | UNIDAD | El propósito principal es de aplicado rápido y exacto corte y desbaste en metal, acero y concreto. | 5 | | | | | |
| 34 | THINER | 31211604 | DISOLVENTE THINER | GALON | DISOLVENTE THINER, MEDIDA GALON | 1 | | | | | |
| 35 | ELECTRODOS E-6010 X 1/8" | 39121436 | ELECTRODOS DE SOLDADURA E-6010 X 1/8" | KILO | El producto se entregará en su correspondiente empaque sellado libre de daños o mal estado. CON CERTIFICADO DE CALIDAD ALLOY REGISTER O ABS. Electrodo soldadura e6010 x 1/8" revestimiento a base de celulosa con una resistencia a la tracción mínima de 60.000 psi | 45 | | | | | |
| 36 | ELECTRODOS E-6013 X 1/8" | 39121436 | ELECTRODOS DE SOLDADURA E-6013 X 1/8" | KILO | Electrodo con revestimiento a base de rutilo y potasio. con una resistencia a la tracción mínima de 60.000 psi | 279 | | | | | |
| 37 | ELECTRODOS E-6013 X 3/32" | 39121436 | ELECTRODOS DE SOLDADURA E-6013 X 3/32" | KILO | Electrodo de revestimiento rutilico, operación muy suave, de casi nula salpicadura Largo 35 cms / Diametro: 3/32" | 105 | | | | | |
| 38 | ELECTRODOS E-7018 X 1/8" | 39121436 | ELECTRODOS DE SOLDADURA E-7018 X 1/8" | KILO | Electrodo con revestimiento de tipo básico, bajo hidrogeno. con una resistencia a la tracción mínima de 70.000 psi | 5 | | | | | |
| 39 | ESMALTE VARIOS TONOS DE 6 UND DE CADA COLOR | 53131638 | Esmalte con varios tonos de colores, con capacida de 10ml, Peso: 0,25 Kilogramos. Medidas: Largo: 9 Cm, Ancho: 10 Cm, Alto: 15 Cm | UNIDAD | Con registro INVIMA | 28 | | | | | |
| 40 | ESMALTE TRANSPARENTE | 53131638 | Esmalte Transparente para uñas larga duración, no tóxico peso de 1 libra contenido en frasco de 10 ml | UNIDAD | Con registro INVIMA | 18 | | | | | |
| 41 | GRASA VEHICULAR | 15121902 | GRASA MULTIPROPOSITO DE LITIO CUÑETE X 10 KGS | CUÑETE | Que cumpla con las últimas especificaciones técnicas requeridas para el engrase de rodamientos y maquinaria agrícola | 2 | | | | | |
| 42 | GRAVILLA | 11111611 | GRAVILLA Grava 1/2": Tamaño Máximo Nominal 1/2" | m3. | Cumple con los Módulos de finura para la elaboración de morteros de mampostería (pega estructural y convencional) proporcionándole mayor trabajabilidad a la mezcla oncretos estructurales, para todo tipo de obra de infraestructura y de vivienda | 3 | | | | | |
| 43 | PALÍN | 27112209 | HOYADOR CON CABO Palin hoyadorcon cabo en madera Pala Punta cuadrada No 2 con cabo | UNIDAD | Herramienta utilizada en el sector agricola para abrir huevos en suelos | 3 | | | | | |
| 44 | INTERLON DE PEGAR EN PLANCHA | 42203422 | INTERLON DE PEGAR EN PLANCHA DE REFERENCIA 9050 COLOR BLANCO | METROS | INTERLON DE PEGAR EN PLANCHA DE REFERENCIA 9050 COLOR BLANCO | 16 | | | | | |
| 45 | LÁPIZ DE CONSTRUCCION | 27112309 | LÁPIZ DE CONSTRUCCION PARA ESCRITURA, FABRICADO EN MADERA Y GRAFITO. CAJA POR 12 UND. MINA ROJO | CAJA | Cuerpo de madera. Grafito suave e intenso. Banda roja sinónimo de Calidad controlada. Forma ergonómica que facilita una mejor postura. Mina gruesa y resistente. Borrador que no mancha ni lastima el papel. | 9 | | | | | |
| 46 | LIMAS METALICAS | 53131617 | Lima metalica con un grosor de 180 | UNIDAD | Garantia de 6 meses | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | LIMAS DE CARTON | 53131617 | Limas de uñas perfectas para quitar el esmalte de gel en su extendido o uñas postizas diseñadas con punta redonda y de doble cara ideal para cortauñas para dedos y cuidado de las uñas. Color negro, tamaño 71 x 08 x 02 pulgada | UNIDAD | Garantia de 6 meses | 18 | | | | | |
| 48 | LIQUIDO REFRIGERANTE | 12161806 | LIQUIDO REFRIGERANTE PARA RADIADOR GLICOL COLOR VERDE | GALON | LÍQUIDO REFRIGERANTE MOTOR A BASE DE ETIL GLICOL | 4 | | | | | |
| 49 | MULTIMETRO DIGITAL | 41113630 | MULTIMETRO 3 1/2 DIGITOS, MEDICION VDC, VAC, ADC, ACA, RESISTENCIA, CAPACIDAD, FRECUENCIA, DIODO, PRUEBA DE CONTINUIDAD, SELECCION MANUAL DE RANGO, INDICADOR DE BATERIA BAJA, PRUEBA HFE PEAK-HOLD CON 200MA AUTOMATICOS DE CORTA CIRCUITOS | UNIDAD | CARACTERISTICAS SEGURIDAD: EN 61010-1, CAT II 1000 V, VDC 200 MV/2/20/200/1000 V; 100 MV; ± 0,5 % + 3 DGT, VAC 200 MV/2/20/200/750 V; 100 MV; ± 0,8 % + 5 DGT, RANGO DE FRECUENCIA: 40 ... 400 HZ, ADC 2/20/200 MA/20 A; 1 MA; ± 0,8 % + 3 DGT, ACA 2/20/200 MA/20 A; 1 MA; ± 1,0 % + 5 DGT, RANGO DE FRECUENCIA: 40 ... 200 HZ, OHM 200 Ω/2/20/200 KΩ/2/20/2000 MΩ; 0,1 Ω; ± 0,8 % + 3 DGT, CAPACITANCIA 20/200 NF/2/20/200 MF; 10 PF; ± 2,5 % + 20 DGT, INDUCTANCIA 2/20/200 MH/2/20 H; 1 MH; ± 2,5 % + 20 DGT, FRECUENCIA 2/20/200/2000 KHZ/10 MHZ; 1 HZ; ± 0,5 % + 4 DGT, TEMPERATURA-20 ... +1000°C; 1°C; ± 1,0 % + 4 DGT, VOLTAJE DE OPERACIÓN BATERÍA 9 V, ACCESORIOS: PUNTAS DE PRUEBA, SENSOR DE TEMPERATURA DE TIPO K, BATERÍA 9V, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANEJO DEL EQUIPO, GARANTÍA DE 2 AÑOS | 21 | | | | | |
| 50 | PALA | 27112209 | PALA | UNIDAD | TAMAÑO 263 X 85 mm, CARACTERISTICA CON MANGO DE MADERA MATERIAL METAL | 36 | | | | | |
| 51 | PEGANTE PARA UÑAS, TAMAÑO DE 3 GRS | 53131617 | Pegante liquido de 3 gramos, para pegar uñas y extensión de uñas | UNIDAD | Garantia de 6 meses | 18 | | | | | |
| 52 | PELA CABLES | 27112151 | PELA CABLES. | UNIDAD | PELA CABLES. | 19 | | | | | |
| 53 | PINZAS | 27112105 | PINZA PUNTA CURVA medida de 5 pulgadas de largo | UNIDAD | PINZA PUNTA CURVA medida de 5 pulgadas de largo | 11 | | | | | |
| 54 | PINZAS | 27112105 | PINZA PUNTA REDONDA medida de 5 pulgadas de largo | UNIDAD | PINZA PUNTA REDONDA medida de 5 pulgadas de largo | 10 | | | | | |
| 55 | PINZAS | 27112105 | PINZAS CORTA FRIO. DIMENSIÓN DE 6" O MÁS. CON MANGO DIELECTRICO | UNIDAD | Filos de corte más delgados para un menor esfuerzo de corte - Mordazas maquinadas para mayor estabilidad - Filos de corte endurecidos - Maquinado a precisión para una suave operación - Mango ergonómico para mayor comodidad | 7 | | | | | |
| 56 | CONECTORES DE TELECOMUNICACIONES | 39121415 | PLUG RJ-45 CAT 5E | UNIDAD | DIÁMETRO DEL CONDUCTOR: 0,50 MM A 0,65 MM SÓLIDO, 7X0,15 A 0,20 MM DE CABLE MULTIHILO, DIÁMETRO DE LA CUBIERTA: 1,6 MM MÁX., RESISTENCIA DE CONTACTO ENTRE 17 MΩ - 20 MΩ, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO >10 MΩ, FRECUENCIA 100 MHZ, ATENUACIÓN < 0.2 DB, PÉRDIDA DE RETORNO 25,8DB, NEXT PAR A PAR 50,88 DB, PROTECCIÓN DE FI LAMENTOS 50µIN ORO PLATINADO, CONTACTOS DE HORQUILLA SISTEMA IDC, POR DESPLAZAMIENTO, DEL AISLANTE, A 35O PARA UNA MAYOR FUERZA DE SUJECIÓN. | 80 | | | | | |
| 57 | PONCHADORA DE IMPACTO METALICA | 27111750 | PONCHADORA DE IMPACTO METALICA | UNIDAD | PONCHADORA DE IMPACTO CUCHILLA 110 PARA RJ-45, MATERIAL METALICA, ALTO 9CM - ANCHO 5CM - LARGO 4CM | 5 | | | | | |
| 58 | PUNTILLA | 31231402 | PUNTILLA CON ACERO DE BAJO CARBONO, CABEZA ESTRIADA Y PUNTA DE DIAMANTE. COLOR PLATA | LIBRA | PUNTILLA DE : 2 1/2" - LONGITUD DE LA PUNTILLA: 63mm - DIÁMETRO DE LA CABEZA : 6,1mm – LONGITUD MÍNIMA DELA PUNTA 2,1 mm - CAJA X 25 KG, PUNTILLA CON ACERO DE BAJO CARBONO, CABEZA ESTRIADA Y PUNTA DE DIAMANTE. COLOR PLATA | 9 | | | | | |
| 59 | RELES | 39122315 | RELES 4 CONTACTOS 12V 30/40 A | UND | RELES 4 CONTACTOS 12V 30/40 A | 2 | | | | | |
| 60 | REMOVEDOR DE ESMALTE 60 ML. | 53131640 | REMOVEDOR DE CUTICULA EN GEL X60ML | UNIDAD | Con registro INVIMA | 27 | | | | | |
| 61 | ROLLO DE CINTA NEGRA | 31201502 | ROLLO DE CINTA NEGRA | UNIDAD | CINTA AISLANTE NEGRA (19MM X 0.18MM X 18 MT) ROLLOS 25 MTS-18°C HASTA 105°C | 16 | | | | | |
| 62 | PLAFONES EN PVC PARA BOMBILLOS DE ROSCAS | 39111521 | Roseta o PlafOn de loza para Instalar con tornillos. Especial para instalar bombillos con rosca estandar o E-27 | UNIDAD | Roseta en pvc que cumpla con la normativa del retilab | 18 | | | | | |
| 63 | ROUTER INALAMBRICO | 43222642 | ROUTER INALAMBRICO, ROUTER 3G/4G | UNIDAD | ROUTER 3G/4G N INALÁMBRICO POE, ROUTER INALÁMBRICO N A150MBPS TP-LINK TL-W R740N 5DBI | 3 | | | | | |
| 64 | TAZAS PLASTICAS MANICURE X12 CMS | 53131617 | Taza plastica para el procedimiento del manicure | UNIDAD | Garantia de 6 meses | 18 | | | | | |
| 65 | TELA ADIDAS | 11162101 | TELA ADIDAS DEPORTIVA SUPER DE FABRICA LINDA TEXTIL PARA SUDADERA COLOR BLANCO BASE TEXTIL TEJIDO DE PUNTO COMPUESTO POR POLIESTER Y DE ALGODÓN | METROS | TELA ADIDAS DEPORTIVA SUPER DE FABRICA LINDA TEXTIL PARA SUDADERA COLOR BLANCO BASE TEXTIL TEJIDO DE PUNTO COMPUESTO POR POLIESTER Y DE ALGODÓN | 15 | | | | | |
| 66 | TELA DRIL LIBERTADOR PARA PANTALON DE CABALLERO COLOR BEIS | 11162101 | TELA DRIL LIBERTADOR PARA PANTALON DE CABALLERO COLOR BEIS | METRO | TELA DRIL LIBERTADOR PARA PANTALON DE CABALLERO COLOR BEIS: BASE TEXTIL TEJIDO PLANO COMPUESTA POR 70% DE ALGODÓN Y 30% POLYESTER | 20 | | | | | |
| 67 | TELA DRIL STRECH COLOR BLANCO PARA PANTALON DAMA | 11162101 | TELA DRIL STRECH COLOR BLANCO PARA PANTALON DAMA | METRO | TELA DRIL STRECH COLOR BLANCO PARA PANTALON DAMA: BASE TEXTIL TEJIDO PLANO CON FIBRA DE ALGODÓN 50 %Y POLYESTER 50% CON CARACTERISTICAS LICRADAS. | 30 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | TELA DRIL STRECH COLOR ROJO PARA PANTALON DAMA | 11162101 | TELA DRIL STRECH COLOR ROJO PARA PANTALON DAMA | METRO | TELA DRIL STRECH COLOR ROJO PARA PANTALON DAMA: BASE TEXTIL TEJIDO PLANO CON FIBRA DE ALGODÓN 50 %Y POLYESTER 50% CON CARACTERISTICAS LICRADAS. | 20 | | | | | |
| 69 | TELA LACOSTE CAMISETA PARA CABALLERO COLOR BLANCO | 11162101 | TELA LACOSTE CAMISETA PARA CABALLERO COLOR BLANCO | METRO | TELA LACOSTE CAMISETA PARA CABALLERO COLOR BLANCO: BASE TEXTIL TEJIDO DE PUNTO COMPUESTA POR 65% DE FIBRA DE ALGODÓN 35% POLYESTER. | 36 | | | | | |
| 70 | TELA LACOSTE CAMISETA PARA CABALLERO COLOR ROJO | 11162101 | TELA LACOSTE CAMISETA PARA CABALLERO COLOR ROJO | METRO | TELA LACOSTE CAMISETA PARA CABALLERO COLOR ROJO: BASE TEXTIL TEJIDO DE PUNTO COMPUESTA POR 65% DE FIBRA DE ALGODÓN 35% POLYESTER. | 13 | | | | | |
| 71 | TELA POPELINA COLOR AZUL | 11162101 | TELA POPELINA COLOR AZUL | METRO | TELA POPELINA COLOR AZUL: TEJIDO PLANO COMBINADO CON FIBRA DE ALGODÓN75% Y POLIESTER 25% CON CARACTERISTICAS LICRADAS. | 43 | | | | | |
| 72 | TERMINALES | 39121432 | ERMINALES DE LATON TIPO FASTON HERMBRA DESNUDO POR 100 UNIDADESTerminal Faston Hembra 4.80 mm | CAJA | Hembra Tamaño de cable mínimo mm2: 0.5 mm Tipo de conector: Faston Tamaño de cable máximo mm2: 1,5 mm Tamaño de la Lengüeta | 1 | | | | | |
| 73 | RJ 45 TERMINALES | 39121432 | TERMINALES RJ 45 PARA CABLE UTP | UNIDAD | CONECTORES RJ-45 CATEGORIA 6 "TIPO MACHO | 684 | | | | | |
| 74 | HILO BLANCO TEX 24 | 11151702 | TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CONO UNIDAD DE MEDIDA YARDA COLOR BLANCO | CONO | ESPECIFICAR CALIDAD MINIMA | 33 | | | | | |
| 75 | HILAZAS COLORES SURTIDOS | 11151702 | TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CONO X 150 GR UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR SURTIDO MATERIAL POLIESTER | CONO | desarrolladas en diferentes fibras como Polyester y Algodón, cuentan con un proceso de torsión balanceada, logrando una máxima calidad. Hilaza de fibra 100% Algodón Natural torcida, Hilaza de fibra 100% Polyester Fibra Corta torcida | 20 | | | | | |
| 76 | HILAZA 2 CABOS BLANCA | 11151702 | TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CONO X 250 GR UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR BLANCA MATERIAL POLIESTER | CONO | desarrolladas en diferentes fibras como Polyester y Algodón, cuentan con un proceso de torsión balanceada, logrando una máxima calidad. Hilaza de fibra 100% Algodón Natural torcida, Hilaza de fibra 100% Polyester Fibra Corta torcida | 16 | | | | | |
| 77 | HILAZA 2 CABOS NEGRO | 11151702 | TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CONO X 250 GR UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR NEGRO MATERIAL POLIESTER | CONO | desarrolladas en diferentes fibras como Polyester y Algodón, cuentan con un proceso de torsión balanceada, logrando una máxima calidad. Hilaza de fibra 100% Algodón Natural torcida, Hilaza de fibra 100% Polyester Fibra Corta torcida | 12 | | | | | |
| 78 | HILOS COLORES SURTIDOS | 11151702 | TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CONO X 2500 MT UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR SURTIDO MATERIAL N.A. | CONO | desarrolladas en diferentes fibras como Polyester y Algodón, cuentan con un proceso de torsión balanceada, logrando una máxima calidad. Hilaza de fibra 100% Algodón Natural torcida, Hilaza de fibra 100% Polyester Fibra Corta torcida | 20 | | | | | |
| 79 | HILO BEIGE TEX 24 | 11151702 | TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR BEIGE MATERIAL POLIESTER 120 X 5000 YARDAS. Largo: 5.9 Pulgadas Ancho: 4.9 Pulgadas Alto: 1.5 Pulgadas Peso del Producto: 0.2 Libras. | CONO | TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR BEIGE MATERIAL POLIESTER 120 X 5000 YARDAS. Largo: 5.9 Pulgadas Ancho: 4.9 Pulgadas Alto: 1.5 Pulgadas Peso del Producto: 0.2 Libras. | 8 | | | | | |
| 80 | HILO NEGRO TEX 24 | 11151702 | TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR NEGRO MATERIAL POLIESTER 120 X 5000 YARDAS | CONO | TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR NEGRO MATERIAL POLIESTER 120 X 5000 YARDAS | 12 | | | | | |
| 81 | HILO ROJO TEX 24 | 11151702 | TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR ROJO MATERIAL POLIESTER 120 X 5000 YARDAS. Largo: 5.9 Pulgadas Ancho: 4.9 Pulgadas Alto: 1.5 Pulgadas Peso del Producto: 0.2 Libras. | CONO | TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR ROJO MATERIAL POLIESTER 120 X 5000 YARDAS. Largo: 5.9 Pulgadas Ancho: 4.9 Pulgadas Alto: 1.5 Pulgadas Peso del Producto: 0.2 Libras. | 8 | | | | | |
| 82 | ELASTICO DE 3.5 CM DE ANCHO | 11162101 | TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3.5 CMS DE ANCHO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. | METROS | TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3.5 CMS DE ANCHO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. | 30 | | | | | |
| 83 | KIT DE DESTORNILLADORES TORX | 27111701 | TIPO ELEMENTO CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD. CARACTERÍSTICA: JUEGO DE 20 PIEZAS CON MANGO | UNIDAD | Destornilladores tipo torx de T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; y destornilladores tipo copa de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm | 23 | | | | | |
| 84 | TUBO PLÁSTICO ELÉCTRICO | 39131719 | TUBO PLÁSTICO ELÉCTRICO | MTS | TUBO CONDUIT PVC 3/4 PULGADAS, NORMA TECNICA NTC -105 | 26 | | | | | |
| 85 | VIDRIO PARA CARETA DE SOLDAR N° 11 | 23271714 | VIDRIO PARA CARETA DE SOLDAR N° 11, LENTE DE CRISTAL SOMBRA PARA PROTECCIÓN CONTRA LA EMANACIÓN DE RAYOS ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN CON SOLDADURA. | UNIDAD | MEDIDA: 108 X 51.0 MM. ESPESOR: 2 A 3 MM | 49 | | | | | |
| 86 | Breaker tripolar termomagnético | 39121601 | Breaker 3 polos 20 amperios LX enchufe DSE | UNIDAD | GARANTIA DE 1 AÑO | 3 | | | | | |
| 87 | DIODOS EMISORES DE LUZ (LED) | 32111509 | TIPO ELEMENTO CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA DOCENA. CARACTERÍSTICA DIODO LED ROJO | DOCENA | dispositivo semiconductor que emite luz debido al efecto electroluminiscente | 1 | | | | | |
| 88 | PALA TIPO GALANCHA | 27112209 | Azadón forjado con mango 1850 gramos 1,2 metros | UNIDAD | Cultivar tierra y para utilizar en el sector agrícola | 12 | | | | | |
| 89 | TABLERO METALICO | 39121110 | TABLERO CON TAPA DE INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS COMO PLC, BREAKER, FUSIBLES. 400x300x200mm IP65 ST3.420 | UNIDAD | GARANTIA DE 1 AÑO | 14 | | | | | |
| 90 | TERMINALES PARA CONECTAR CIRCUITOS ELECTRICOS | 39121432 | TERMINALES: TIPO OJILLO, TIPO U, TIPO AGUJA; CONECTORES A TOPE, CONECTORES MACHO Y HEMBRA, RAPIDOS, MINIATURA, A TOPE, CAIMANES, PARA CABLE AWG No 18 | PAQUETE (10 UNIDADES POR TERMINAL) | PARA CABLE AWG No 18 TERMINALES PARA CONECTRA CIRCUITOS ELECTRICOS TERMINALES: TIPO OJILLO, TIPO "U", TIPO AGUJA; CONECTORES A TOPE, CONECTORES MACHO Y HEMBRA, RAPIDOS, MINIATURA, A TOPE, CAIMANES, PARA CABLE AWG No 18 | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | CABLE CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 | 26121634 | CABLE COBRE ENCAUCHETADO 3 X12 600 V Cobre 30A Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC | METRO | Distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en ductos y canalizaciones, Conexión de tableros y alambrado en edificaciones industriales,comerciales. Apto para instalaciones en Bandeja portacable. Cable de servicio liviano para equipos y herramietas portátiles, instalación en ductos y canalizaciones. | 32 | | | | | |
| 92 | BISTURIN | 27111501 | MULTIUSOS PARA TELA DE 4 PULGADAS | UNIDAD | GARANTIA DE 1 AÑO | 43 | | | | | |
| 93 | CINTA DE ENMASCARAR | 31201503 | 24 mm x 40 Metros | UNIDAD | GARANTIA DE 1 AÑO | 4 | | | | | |
| 94 | SILICONA LIQUIDA | 12352310 | ADHESIVO DE USO UNIVERSAL PARA LA UNIÓN LIMPIA Y TRANSPARENTE DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN TRABAJOS DECORATIVOS, MANUALES Y DE MARQUETERÍA. SIRVE PARA PEGAR PAPEL, CORCHO, FOAMY, CUERO, TELA, FIELTROS, MADERA, CARTÓN Y VIDRIO.PRESENTACION DE 100 ML | UNIDAD | GARANTIA DE 1 AÑO | 1 | | | | | |
| 95 | Kit Lote 37 Sensores Para Arduino Iniciación Aprendizaje | 32101513 | Kit Lote 37 Sensores Para Arduino Iniciación Aprendizaje<br>Que trae el paquete:<br><br>1 - Small passive buzzer module KY-006, 2 - color LED module KY-011, 3 - Hit sensor module KY-031, 4 - Vibration switch module KY-002, 5 - Photo resistor module KY-018, 6 - Key switch module KY-004, 7 - Tilt switch module KY-020, 8 - color full-color LED SMD modules KY-009, 9 - Infrared emission sensor module KY-005, 10 - color LED module KY-016, 11 - Mercury open optical module KY-017, 12 - Yin Yi 2-color LED module 3MM KY-029 , 13 - Active buzzer module KY-012 , 14 - Temperature sensor module KY-013, 15 - Automatic flashing colorful LED module KY-034, 16 - Mini magnetic reed modules KY-021, 17 - Hall magnetic sensor module KY-003, 18 - Infrared sensor receiver module KY-022, 19 - Class Bihor magnetic sensor KY-035, 20 - Magic light cup module KY-027, 21 - Rotary encoder module KY-040, 22 - Optical broken module KY-010, 23 - Detect the heartbeat module KY-039, 24 - Reed module KY-025, 25 - Obstacle avoidance sensor module KY-032, 26 - Hunt sensor module KY-033, 27 - Microphone sound sensor module KY-038, 28 - Laser sensor module KY-008, 29 - 5V relay module KY-019, 30 - Temperature sensor module KY-001, 31 - Temperature sensor module KY-028, 32 - Linear magnetic Hall sensors KY-024, 33 - Flame sensor module KY-026, 34 - Sensitive microphone sensor module KY-037, 35 - Temperature and humidity sensor module KY-015, 36 - XY-axis joystick module KY-023. , 37 - Metal touch sensor module KY-036 | UNIDAD | GARANTIA DE 1 AÑO | 9 | | | | | |
| 96 | Memoria USB 16GB | 43211614 | Capacidad 16 Gigabyte La unidad flash USB 3.0, min velocidades de 150 MB/s. carcasa metálica duradera y elegante es suficientemente robusta para resistir los golpes. Dimensiones: 44,9 mm x 20 mm x 9,2 mm compatible también USB 2.0 temperatura -20°C a 85°C | UNIDAD | La unidad flash USB 3.0, min velocidades de 150 MB/s. carcasa metálica duradera y elegante es suficientemente robusta para resistir los golpes. Dimensiones: 13,21 mm x 42,42 mm x 6,60 mm (0,52" x 1,67" x 0,26") compatible también USB 2.0 | 36 | | | | | |
| 97 | Tester probador Rj45 | 27111738 | TESTER PARA CABLES RJ45 Verifica el correcto estado de los hilos. Con Indicador led.<br>Incluye estuche y batería de 9v . | UNIDAD | Verifica el correcto estado de los hilos. Con Indicador led.<br>Incluye estuche y batería de 9v . | 4 | | | | | |
| 98 | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA | 14111507 | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR TAMAÑO CARTA | CAJA | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR/M2 TAMAÑO CARTA, CAJA X 10 RESMAS | 1,5 | | | | | |
| 99 | Diadema auricular micrófono | 52161520 | Control de volumen de fácil acceso; conexión por cable, Micrófono silenciador de ruidos, recubrimiento material sintético | UNIDAD | Control de volumen de fácil acceso; conexión por cable, Micrófono silenciador de ruidos, recubrimiento material sintético | 13 | | | | | |
| 100 | Tableta grafica | 44122016 | Dimensiones 260 x 147,7 x 8 mm, peso 277 g; disponible para Windows y Mac es de 6,3 x 3,9 pulgadas, con pluma especial para la tableta compatible con Windows 7 y posteriores, MacOS 10.12 y posteriores y los dispositivos Android 6.0 y posteriores, incluyendo los móviles y las tablets | UNIDAD | Dimensiones 260 x 147,7 x 8 mm, peso 277 g; disponible para Windows y Mac es de 6,3 x 3,9 pulgadas, con pluma especial para la tableta compatible con Windows 7 y posteriores, MacOS 10.12 y posteriores y los dispositivos Android 6.0 y posteriores, incluyendo los móviles y las tablets | 2 | | | | | |
| 101 | REFRIGERANTE | 24131513 | REFRIGERANTE R410A X 30LB | UNIDAD | REFRIGERANTE R22 X 30LB CILINDRO | 1 | | | | | |
| 102 | REFRIGERANTE | 24131513 | REFRIGERANTE R134A X 30LB | UNIDAD | REFRIGERANTE R22 X 30LB CILINDRO | 1 | | | | | |
| 103 | REFRIGERANTE | 24131513 | REFRIGERANTE R22 X 30LB | UNIDAD | REFRIGERANTE R22 X 30LB CILINDRO | 1 | | | | | |
| 104 | CILINDRO DE GAS MAPP | 24111802 | CILINDRO DE GAS MAPP | UND | GAS DE BUTANO QUE SE UTILIZA PARA SOLDADURA DE PLATA EN LOS PROCESOS DE REFRIGERACION | 10 | | | | | |
| 105 | CONTENIDO GAS OXIGENO | 12141904 | CONTENIDO DE OXIGENO (SOLO CONTENIDO 2200 PSI) | UNIDAD | GAS UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMBUSTION DEL ACETILENO Y EL OXIGENO, PUDIENDO APLICARSE EN LA SOLDADURA AUTOGENA Y EL PROCESO DE OXICORTE, EN CONDICIONES NORMALES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA, EL OXÍGENO ES UN GAS INCOLORO E INODORO CON<br>FÓRMULA MOLECULAR O2, MANEJA PRESIONES DE 2000 PSI | 1 | | | | | |
| 106 | CABLE ELECTRICO | 60104912 | CABLE AUTOMOTRIZ N° 18 | METRO | COLOR AMARILLO | 2 | | | | | |
| 107 | CABLE ELECTRICO | 60104912 | CABLE AUTOMOTRIZ N° 18 | METRO | COLOR AZUL | 30 | | | | | |
| 108 | CABLE ELECTRICO | 60104912 | CABLE AUTOMOTRIZ N° 18 | METRO | COLOR NARANJA | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS MANGO ERGONOMICO PUNTA DE ESTRELLA | 27111701 | JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS MANGO ERGONOMICO PUNTA DE ESTRELLA | UNIDAD | Juego de 6 Destornilladores. Mango Ergonomico. Material: 40 Cr. Punta redonda. 1 pieza SL5 X 75 mm. 1 pieza SL5 X 100 mm. 1 pieza SL6 X 150 mm. 1 pieza PH1 X 75 mm. 1 pieza PH1 X 100 mm. 1 pieza PH2 X 150 mm. Trae un marco plastico para colocacion del juego completo | 4 | | | | | |
| 110 | JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS MANGO ERGONOMICO PUNTA DE PALA | 27111701 | JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS MANGO ERGONOMICO PUNTA DE PALA | UNIDAD | Juego de 6 Destornilladores. Mango Ergonomico. Material: 40 Cr. Punta redonda. 1 pieza SL5 X 75 mm. 1 pieza SL5 X 100 mm. 1 pieza SL6 X 150 mm. 1 pieza PH1 X 75 mm. 1 pieza PH1 X 100 mm. 1 pieza PH2 X 150 mm. Trae un marco plastico para colocacion del juego completo | 8 | | | | | |
| 111 | BATERIAS | 26111703 | BATERIAS 9 AMPERIOS , PARA MOTOCICLETAS | UNIDAD | BATERIA PLOMO 12 VOLT PARA MOTOCICLETAS 9 AMP con un arranque de 85A | 7 | | | | | |
| 112 | BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE DE 12 VOLTIOS, PARA VEHICULOS | 40151576 | BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE DE 12 VOLTIOS, PARA VEHICULOS | UNIDAD | omba de combustible eléctrica universal de 12 voltios 5-9 PSI, 35GPH, Super 12S para motores de gasolina | 2 | | | | | |
| 113 | tubo cuadrado de 100mm x 100mm espesor de 2mm x 6m | 40171503 | TUBO DE ACERO AL CARBON A36 | UNIDAD | ubo cuadrado 100 x 100 x 2.0mm x 6m estructural HR50 | 1 | | | | | |
| 114 | Angulo de 2" x 3/16" x 6m | 20101503 | DE ACERO AL CARBON A36 | UNIDAD | Angulo de hierro negro 2x 3/16 x6 metros, r, astm a36, utilizado en metal mecanica y obra de banco | 2 | | | | | |
| 115 | Lamina hot rolled de 1,2m x 2,4m x 3/16" de espesor | 30102004 | DE ACERO AL CARBON A36 | UNIDAD | LAMINA HOT ROLLED | 1 | | | | | |
| 116 | tornillo hexagonal de 3/8" x 3/4" con tuerca, arandela y guasa | 31161506 | GRADO 6 ROSCA EN PULGADAS | CAJA | plata del #16 de 3/8 x 4 pulgadas Hillman, fabricado en acero resistente, duradero y práctico para fijar, unir o sujetar piezas entre sí. La caja contiene 50 piezas. | 15 | | | | | |
| 117 | tornillo hexagonal de 3/8" x 2-1/2" con tuerca, arandela y guasa | 31161506 | GRADO 6 ROSCA EN PULGADAS | UNIDAD | Tornillo Cabeza Hexagonal, Sistema de Medición Pulgadas, Estilo de la Cabeza Hexagonal, Dia./Tamaño de la Rosca 3/8 | 6 | | | | | |
| 118 | Tubo redondo de 1" calibre 14 x 6m | 40171503 | DE ACERO AL CARBON A36 | UNIDAD | Tubos redondos, para usos estructurales o industriales de acuerdo a norma ASTM A-500 y largos estándar de hasta 6 metros | 3 | | | | | |
| 119 | broca para metal de 3/8" | 20102105 | PARA METAL | UNIDAD | broca HSS-G 3/8" es indicada para acero aleado y no aleado con una resistencia a la tracción de hasta 900 N/mm2, fundición de acero, fundición gris, hierro sinterizado, fundición maleable, metales no ferrosos, plásticos duros. | 2 | | | | | |
| 120 | electrodos E6013 x 1/8" | 23271810 | DE REVESTIMIENTO RUTILICO | KILOGRAMO | Electrodo 6013 de 1/8", bolsa de 1 kg ARACTERÍSTICAS. Revestimiento rutílico para estructuras ligeras Acero suave que facilita la fundición y el aporte de material . | 4 | | | | | |
| 121 | lamina galvanizada calibre 18 de 1,2m x 2,4m | 30102001 | DE ACERO AL CARBON A36 4X8 | UNIDAD | Materiales de Construcción | 1 | | | | | |
| 122 | disco de tronzadora de 14" x 1/8" | 21101513 | DISCO ABRASIVO DE CORTE | UNIDAD | Disco de corte de metal para tronzadora 14´´ 25 disponibles. Disco para tronzadora 14´´ x 1/8´´ x 1´´ Metco cantidad | 3 | | | | | |
| 123 | disco de corte de 7" | 21101513 | ABRASIVO | UNIDAD | abricado con avanzada tecnología de sinterización para proporcionar mayor durabilidad y efectividad al momento de realizar el corte. Realiza fácilmente cortes en materiales de construcción en general como concreto, piedra, loseta, cerámica, azulejo, mosaico, mármol y otras piedras naturales. | 18 | | | | | |
| 124 | Disco de desbaste de 7" | 21101513 | ABRASIVO | UNIDAD | abricado con avanzada tecnología de sinterización para proporcionar mayor durabilidad y efectividad al momento de realizar el corte. Realiza fácilmente cortes en materiales de construcción en general como concreto, piedra, loseta, cerámica, azulejo, mosaico, mármol y otras piedras naturales. | 24 | | | | | |
| 125 | Disco de desbaste de 4-1/2" x 1/4 | 21101513 | ABRASIVO | UNIDAD | abricado con avanzada tecnología de sinterización para proporcionar mayor durabilidad y efectividad al momento de realizar el corte. Realiza fácilmente cortes en materiales de construcción en general como concreto, piedra, loseta, cerámica, azulejo, mosaico, mármol y otras piedras naturales. | 23 | | | | | |
| 126 | cabilla corrugada de 1/2" | 30102404 | ACERO A36 | UNIDAD | Construccion De 1/2 Pieza 12 Mtrs | 2 | | | | | |
| 127 | cabilla corrugada de 3/8" | 30102404 | ACERO A36 | UNIDAD | Construccion De 3/8 Pieza 12 Mtrs | 1 | | | | | |
| 128 | pintura anticorrosivo color negro | 31211505 | POR GALON EN ACEITE | GALON | producto a partir de resina alquídica, pigmentos de gran estabilidad y aditivos reductores para un alto poder anticorrosivo | 2 | | | | | |
| 129 | aerografo de gravedad de 400cc | 31211908 | EN ALUMINIO | UNIDAD | Aerografo de gravedad Amplio abanico,gran precision Conexión: 1/4"" npt Boquilla: 1.3mm Presion: 55psi Alimentacion: gravedad Caudal: 6.3cfm Area de pintado: 200mm Tanque: 400 cc Trabajo profesional Ideal para la industria automotriz ebanisteria y mar | 1 | | | | | |
| 130 | clavija electrica de 110V 15 amperios | 39121402 | CON POLO A TIERRA | UNIDAD | 15 amperios, 125 voltios, enchufe de hoja recta, cable de extensión macho de 3 hilos, extremo de enchufe eléctrico | 3 | | | | | |
| 131 | hoja de segueta de 32 dientes | 27111552 | HOJA DE ACERO PARA CORTE DE LAMINA | UNIDAD | egueta 32 Dientes Bimetal M2 + Co 8%, Longitud: 300 Mm, Espesor: 0.65 Mm | 13 | | | | | |
| 132 | Lija de agua numero 80 | 27111918 | RESISTENTE AL AGUA | UNIDAD | Lija para agua con respaldo de papel impermeable de carburo de silicio línea C (120 gr/m2) resistente y flexible para lijado en seco como en húmedo. • Grado 80 | 18 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Cinta metrica Flexometro de 3 metros | 41113034 | CINTA METALICA Y CUERPO PLASTICO | UNIDAD | uenta con carcasa de ABS cubierta de TPR anti-impacto, su cinta impresa por ambos lados está protegida con doble capa de nylon para una máxima duración. | 2 | | | | | |
| 134 | escuadra metalica fija de 10" | 27111820 | COMPLETAMENTE METALICA | UNIDAD | productos de Herramientas y Construcción, Herramientas, Instrumentos de Medición, Escuadras de Precisión. Descripción:* Escuadra metálica de 10 pulgadas | 1 | | | | | |
| 135 | Aceite hidraulico Iso 68 por cuarto de galon | 15121501 | DE TIPO ISO 68 | CUARTO DE GALON | ceite Hidráulico ISO 68 Preparado de acuerdo a: NOM-018-STPS-2015, NMX-R-019-SCFI-2011 y GHS (Globally Harmonized System) | 2 | | | | | |
| 136 | Cepillo Grata De Alambre Curvo Ondulado | 27111907 | MANGO EN PLASTICO Y CERDAS DE ACERO Cepillo De Alambre Ondulado Curvo TRUPER<br><br>Acero latonado (anti-chispa) calibre 0,26 mm<br><br>-Largo: 23,5 cm<br><br>-Ancho: 1,7 cm<br><br>Cerda curvada: 2,2 cm | UNIDAD | Para trabajar cobre, plástico, plomo, aluminio, acero. Para aplicaciones de reducción de estática, no genera chispa | 2 | | | | | |
| 137 | grata copa trenzada 5/8" x 4" | 27111941 | CERDAS DE ACERO | UNIDAD | rata de gran resistencia, en copa, fácil de usar, alambres entrelazados entre sí. | 2 | | | | | |
| 138 | grata plana entorchada de 4" x 5/8" | 27111950 | CERDAS DE ACERO | UNIDAD | rata de gran resistencia, en copa, fácil de usar, alambres entrelazados entre sí. | 1 | | | | | |
| 139 | PROTOBOARD | 46171518 | Protoboard contiene 840 puntos de inserción en total, 640 puntos con una separación entre puntos de 2.54 mm y 2 buses de 100 puntos cada uno.<br>Incluye lámina metalica columnas marcadas de la A a la J | UNIDAD | Protoboard contiene 840 puntos de inserción en total, 640 puntos con una separación entre puntos de 2.54 mm y 2 buses de 100 puntos cada uno.<br>Incluye lámina metalica columnas marcadas de la A a la J | 4 | | | | | |
| 140 | LIMPIADOR DE PANTALLAS | 47131813 | LIMPIADOR PARA PANTALLAS LCD, FRASCO DE 240ml Hojalata mdidas 4 x 6 x 25 cm | UNIDAD | e usa en Tv, computadores, celulares y lentes de la cámara | 5 | | | | | |
| 141 | GANCHOS DE CLIPS | 44122104 | CLIPS PARA PAPEL. CLIPS FORRADOS EN PLÁSTICO DOS (2") PULGADAS | CAJA | Clips 33mm Nickel , caja de 100 unidades | 2 | | | | | |
| 142 | LINTERNA | 39111610 | LINTERNA FRONTAL DE CABEZA MANOS LIBRES TECNOLOGÍA LUMEN LED, MECANICA Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN GENERAL. FABRICACION LIMPIA CON CERTIFICACION CE Y MEDIOAMBIENTAL. | UNIDAD | LINTERNA AJUSTABLE HASTA 170 GRADOS, PARA EVITAR TORCEDURAS DE CUELLO. 2 LUCES LED, QUE EMITEN LUZ BLANCA SUPER BRILLANTE. 1 LUZ LED ROJO, PARA VISION NOCTURNA O SEÑALAR ALGUN LUGAR | 2 | | | | | |
| 143 | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA | 14111507 | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR TAMAÑO CARTA | RESMA | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR/M2 TAMAÑO CARTA, RESMA | 5 | | | | | |
| 144 | TABLA PLASTICA | 52151606 | TABLA PLASTICA | UNIDAD | TABLA DE SOPORTE PARA ESCRIBIR TAMAÑO OFICIO | 1 | | | | | |
| 145 | PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES | 53131624 | PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES | UNIDAD | PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES PARA PANTALLAS LCD, LED O PLASMA, DIMENSIONES 7X21 CM | 100 | | | | | |
| 146 | LAPICEROS | 44121701 | LAPICEROS NORMAL, FABRICADO EN PLASTICO, CON UN ANCHO DE LINEA DE 0.5MM, DE TINTA NEGRA, EN PRESENTACION EN CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | apiceros de gel: utilizan una base de agua en el que se encuentran pigmentos suspendidos, es ideal para todos aquellos documentos y archivos que se van a guardar durante un tiempo considerable | 2 | | | | | |
| 147 | Memoria USB 32GB | 43211614 | Capacidad 32Gigabyte La unidad flash USB 3.0, min velocidades de 150 MB/s. carcasa metálica duradera y elegante es suficientemente robusta para resistir los golpes. Dimensiones: 13,21 mm x 42,42 mm x 6,60 mm (0,52" x 1,67" x 0,26") compatible también USB 2.0 | UNIDAD | La unidad flash USB 3.0, min velocidades de 150 MB/s. carcasa metálica duradera y elegante es suficientemente robusta para resistir los golpes. Dimensiones: 13,21 mm x 42,42 mm x 6,60 mm (0,52" x 1,67" x 0,26") compatible también USB 2.0 | 5 | | | | | |
| 148 | disco duro portátil Expansion Portable | 43201827 | Disco duro externo de 1terabyte Expansion Usb3.0, Sistemas de archivos soportados: Windows<br>incluidos: Cable USB 3.0<br>Ancho: 80 mm, Altura: 117 mm, Profundidad: 14.8 mm, Peso: 0.17 kg, | UNIDAD | Disco duro externo de 1terabyte Expansion Usb3.0, Sistemas de archivos soportados: Windows<br>incluidos: Cable USB 3.0<br>Ancho: 80 mm, Altura: 117 mm, Profundidad: 14.8 mm, Peso: 0.17 kg, | 1 | | | | | |
| 149 | Cámara Seguridad Ip InterpeWifi Inalámbrico Aire Libre | 46171610 | Wifi Inalámbrico Aire Libre Cámara Ip Interperie, uso interno/externo, tipo Domo resolucion 1080, formato mpeg, Zoomóptico 2X; Zoom Digital 2X; vision Norturno; infrarrojo; monorizada;capacidad de almacenamiento 1GB | UNIDAD | Wifi Inalámbrico Aire Libre Cámara Ip Interperie, uso interno/externo, tipo Domo resolucion 1080, formato mpeg, Zoomóptico 2X; Zoom Digital 2X; vision Norturno; infrarrojo; monorizada;capacidad de almacenamiento 1GB | 1 | | | | | |
| 150 | Tester probador Rj45 | 41113630 | TESTER PARA CABLES RJ45 Verifica el correcto estado de los hilos. Con Indicador led.<br>Incluye estuche y batería de 9v . | UNIDAD | Verifica el correcto estado de los hilos. Con Indicador led.<br>Incluye estuche y batería de 9v . | 1 | | | | | |
| 151 | DIRECCIONAL COMPLETO PARA MOTOCICLETA GN125 SUZUKI | 55121712 | DIRECCIONAL COMPLETO PARA MOTOCICLETA GN 125 SUZUKI | UNIDAD | DIRECCIONAL COMPLETO PARA MOTOCICLETA GN 125 SUZUKI | 2 | | | | | |
| 152 | SILICON GRIS PARA EMPAQUETADURAS | 31201632 | SILICON GRIS PARA EMPAQUETADURAS POR 70 ML | UNIDAD | SILICON GRIS PARA EMPAQUETADURAS POR 70 ML | 6 | | | | | |
| 153 | CARGADOR PARA BATERIA DE 12 VOLTIOS | 26111704 | CARGADOR DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA MOTOCICLETAS | UNIDAD | Herramientas para Baterías uenta con opción de carga de 12 voltios. Utilícela para el mantenimiento de baterías, la carga de vehículos recreativos | 1 | | | | | |
| 154 | BOMBILLO LED H4 | 39101619 | BOMBILLO LED H4 DE TRS PATAS | PAR | BOMBILLO LED H4 DE TRS PATAS | 6 | | | | | |
| 155 | PELA CABLES AUTOMATICOS DE 8 " | 27112151 | PELA CABLES AUTOMATICOS DE 8 " | UNIDAD | PELA CABLES AUTOMATICOS DE 8 " | 12 | | | | | |
| 156 | JUEGO DE ALICATES DE TRES PIEZAS | 27112151 | Alicate de Electricista 6 pulgadas<br>Alicate de Corte Diagonal 6 pulgdas<br>-Alicate de Punta Larga | UNIDAD | Alicate de Electricista 6 pulgadas<br>Alicate de Corte Diagonal 6 pulgdas<br>-Alicate de Punta Larga | 6 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | JUEGO DE COPAS PUNTAS HEXAGONALES MILIMETRICAS CON CUADRANTE DE 1/2 Y 1/4 | 20121128 | JUEGO DE COPAS PUNTAS HEXAGONALES MILIMETRICAS CON CUADRANTE DE 1/2 Y 1/4 | UNIDAD | JUEGO DE COPAS PUNTAS HEXAGONALES MILIMETRICAS CON CUADRANTE DE 1/2 Y 1/4 | 2 | | | | | |
| 158 | KIT EXTRACTORES DE VOLANTE 10 PEZAS | 27111712 | KIT EXTRACTORES DE VOLANTE 10 PEZAS | KIT | KIT EXTRACTORES DE VOLANTE 10 PEZAS | 1 | | | | | |
| 159 | TAMIZ ANALITICO (USO LABORATORIO) | 41105002 | Tamiz de acero inoxidable (200 x 50 mm, 5 mm de diámetro de poro) | UNIDAD | Mínimo tamaño de diamtro de poro (200 x 50 mm, 5 mm) | 4 | | | | | |
| 160 | TAMIZ ANALITICO (USO LABORATORIO) | 41105002 | Tamiz de acero inoxidable (200 x 50 mm, 2 mm de diámetro de poro). | UNIDAD | Mínimo tamaño de diamtro de poro ( (200 x 50 mm, 2 mm) | 3 | | | | | |
| 161 | FILTRO (USO LABORATORIO) | 41104921 | Filtro de membrana de microcelulosa (47 mm de diámetro y 0,45 µm de diámetro de poro) Caja x 100. | CAJA X 100 UNIDADES | Mínimo tamaño de diamtro de poro ( (200 x 50 mm, 2 mm) | 4 | | | | | |
| 162 | VASO DE VIDRIO (USO LABORATORIO) | 41121803 | Vasos de precipitados de 600 ml. Construido en material de vidrio optimo para usar en laboratorio. | UNIDAD | Mínimo volumen (capacidad) de 600 ml. | 4 | | | | | |
| 163 | VASO DE VIDRIO (USO LABORATORIO) | 41121803 | Vidrio y productos de vidrio - Vasos de precipitados de 2 L. Construido en material de vidrio optimo para usar en laboratorio. | UNIDAD | Mínimo volumen (capacidad) de 2 Litros. | 4 | | | | | |
| 164 | MATRAZ AFORADO (USO LABORATORIO) | 41121510 | Matraz (Erlenmeyer) aforado de 1 L. Construido en material de vidrio optimo para usar en laboratorio. | UNIDAD | Erlenmeyer envidrio claro bocaancha, Mínimo volumen (capacidad) de 1 Litro | 1 | | | | | |
| 165 | LUPA CON MANGO | 41111714 | LUPA CON MANGO. Resolución 10x, lente aplanatica Ø 25 mm y mango Ø 8 mm. Construidas en material de vidrio optimo para usar en laboratorio. | UNIDAD | LUPAS CON MANGO. Resolución 10x, lente aplanatica Ø 25 mm y mango Ø 8 mm. | 3 | | | | | |
| 166 | BOTELLA DE VIDRIO (USO LABORATORIO) | 41121818 | Botellas de vidrio ámbar de 500 mL, para usar en laboratorio. | UNIDAD | Mínimo volumen (capacidad) de 500 ml. | 4 | | | | | |
| 167 | PECES VIVOS DEL RIO ARAUCA (PESO MAYOR A 3 KG.C/U) | 50111513 | Peces vivos diferentes especies y/o variedades, extraidos del rio Arauca, los cuales van a hacer adquiridos, posteriormente sacrificados. se debe contar con respectivo permiso otorgado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP al pescador y/o certifiacipon de la camara de comercio que acredite la actividad de pesca | KILO | Diferentes especies y/o variedades de peces vivos, extraidos del rio Arauca y cuyo peso supere tres (3) kilogramos de peso. | 300 | | | | | |
| 168 | CINTA ADHESIVA | 31201522 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 40M | UNIDAD | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M | 26 | | | | | |
| 169 | CINTA ADHESIVA | 31201522 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM X 40M | UNIDAD | CINTA DE ENMASCARAR, DIMENSIONES (48MMX40M), NACIONAL | 35 | | | | | |
| 170 | CINTA DE PAPEL | 31201522 | CINTAS DE PAPEL COLORES SURTIDOS PAQUETE DE 50 UNIDADESCinta Para Moños Papel Lisa 35 X 25 Mt Colores Surtidos ... Cinta Logic Tlpbt12g Papel Twist Lazos 12 X 532 2000 Unidade ... Cinta Doble Faz Papel Tissue 12mmx50mt | PAQUETE | CINTAS DE PAPEL COLORES SURTIDOS PAQUETE DE 50 UNIDADES | 25 | | | | | |
| 171 | GANCHOS DE CLIPS | 44122104 | CLIPS PARA PAPEL. CLIPS FORRADOS EN PLÁSTICO DOS Medida única: 32 mm. de largo. en cajitas de 100 clips. | CAJA | lastificados en colores blanco, rojo, verde, azul, amarillo y rosa. | 47 | | | | | |
| 172 | COSEDORA MANUAL | 42312009 | COSEDORA PARA GRAPA DE 26/6, 25 - 30 HOJAS CON CAPACIDAD DE 200 GRAPAS | UNIDAD | COSEDORA PARA GRAPA DE 26/6, 25 - 30 HOJAS CON CAPACIDAD DE 200 GRAPAS CRAYOLAS CAJA X 12 | 18 | | | | | |
| 173 | CRAYOLAS | 44121709 | CRAYOLAS CAJA X 12 | CAJA | MARCADORES LAVABLES | 4 | | | | | |
| 174 | DISCO COMPACTO DVD | 43202107 | DISCO COMPACTO GRAVABLE | UNIDAD | EN FORMATO DVD DE 4.7GB DE CAPACIDAD | 65 | | | | | |
| 175 | FECHADOR | 27112306 | FECHADOR MANUAL DE 6 DÍGITOS EN CAUCHO Y DÍGITOS EN ALTO RELIEVE | UNIDAD | fechador manual, se puede estampar la fecha sobre cualquier documento, pieza o material. Los fechadores manuales con placa de texto, permiten acompañar la fecha de un sello de goma para entradas y salidas, control de caja, | 24 | | | | | |
| 176 | CORRECTOR | 43232503 | FLUIDO DE CORRECCIÓN | CAJA | CAPACIDAD PARA CORREGIR ESCRITURA DE TINTA TIPO LAPICERO, VOL=7 ML, TEXTURA LIQUIDA, 20 CM X 1 CM X 8,5 CM, CAJA X 10 | 23 | | | | | |
| 177 | GANCHOS MARIPOSA | 31162604 | GANCHO TIPO CLIP MARIPOSA, NO. 2, EN ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO | CAJA | Clip mariposa metálico. Una forma fácil de organizar tus documentos. | 42 | | | | | |
| 178 | GANCHOS LEGAJADORES | 44122022 | GANCHOS PLASTICOS, SUJETADOR DE DOCUMENTOS. GANCHO TIPO LEGAJADOR, PISADOR Y CORREDERA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE 20 unidades. | PAQUETE | ancho legajador plastico KeeperMate x 20 unidades. | 55 | | | | | |
| 179 | GORRO | 42131611 | GORROS O CAPUCHAS PARA CIRUJANO. BORDE ELÁSTICO QUE NO EJERCE PRESIÓN. 100% DESECHABLE. TALLA ÚNICA. | CAJA | TELA NO TEJIDA DE 30GR. COLORES: AZUL Y BLANCO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 100 UNIDADES | 20 | | | | | |
| 180 | GANCHO COSEDORA | 44122107 | GRAPAS. GANCHOS PARA GRAPADORA ESTÁNDAR EN ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO, CAJA X 5000 UNDS | CAJA | gancho para grapadora estándar (26-6) galvanizado Caja x 5000 | 25 | | | | | |
| 181 | GUIA CLASIFICADORA | 44122010 | GUÍAS SEPARADORAS EN CARTULINA DE UN COLOR, DE TAMAÑO (105) 27,9 X 22 CM, POR 12 UND, TEXTO DE LAS PESTAÑAS 1-12, CON 5 PERFORACIONES, PESTAÑA DE COLORES. | PAQUETE | Separadores de cartulina Ref.105 Guia separadora de colores surtidos en cartulina. Ideal para uso domestico en oficinas y hogares | 30 | | | | | |
| 182 | HUELLERO | 46151707 | HUELLERO DACTILAR, TINTA INDELEBLE EN ACEITE D2 CD2 Cera dactilarera dactilar | UNIDAD | Optimizar las actividades de tu entorno laboral, capturar huellas digitales en documentos y personalizar archivos de identificación | 16 | | | | | |
| 183 | HUMEDECEDOR DACTILAR | 46151703 | HUMEDECEDOR DE DEDOS EN CREMA 40 GRAMOS | UNIDAD | s un potente potenciador de agarre facilitando todas tus tareas de contar, archivar, cotejar y clasificar. Es fácil realizar todas las labores relacionadas | 18 | | | | | |
| 184 | LAPICEROS | 44121701 | LAPICEROS NORMAL, FABRICADO EN PLASTICO, CON UN ANCHO DE LINEA DE 0.5MM, DE TINTA NEGRA, EN PRESENTACION EN CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | Bolígrafos o plumas de plástico. Bolígrafos o plumas de plástico ergonómicos y de buena presentación; bolígrafos con variedad de colores y diseños | 75 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | LAPIZ | 44121715 | LÁPICES DE MADERA. LÁPIZ PARA ESCRITURA, FABRICADO EN MADERA, DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR, MINA NEGRA 2H | CAJA | ápices de madera tienen un grosor variable de clientes potenciales, lo que los hace apropiados para escritores de mano dura. Los productos vienen en múltiples formas, como hexagonales y triangulares | 66 | | | | | |
| 186 | LAPIZ | 44121715 | LÁPICES DE MADERA. LÁPIZ PARA ESCRITURA, FABRICADO EN MADERA, DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR, MINA NEGRA HB O B | CAJA | ápices de madera tienen un grosor variable de clientes potenciales, lo que los hace apropiados para escritores de mano dura. Los productos vienen en múltiples formas, como hexagonales y triangulares | 57 | | | | | |
| 187 | LIBRETA DE APUNTES | 14111514 | LIBRETA DE APUNTES CUADRICULADA TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS | UNIDAD | Libreta de Apuntes Pasta Dura Hojas Cuadriculadas libretas de apuntes y notas usa tu imaginación y escribe sin pararDescripciónPasta dura / Cosida | 81 | | | | | |
| 188 | LIMPIADOR DE PANTALLAS | 47131813 | LIMPIADOR PARA PANTALLAS LCD, FRASCO DE 250 mL | UNIDAD | El limpiador de pantalla natural Ecomoist ha sido formulado para limpiar de forma segura todas las superficies, incluyendo plasma, LCD, LED, OLED, TFT, televisores de alta definición, televisores de plasma, pantallas táctiles, teléfonos inteligentes, tabletas, teclados y lectores electrónicos. | 18 | | | | | |
| 189 | MARCADOR BORRABLE | 44121708 | MARCADOR BORRABLE | CAJA | MARCADORES. PUNTA REDONDA 4 MM, CUERPO PLÁSTICO CON INDICADOR DE VOLUMEN DE TINTA. FÁCIL RECARGA MEDIANTE CARTUCHO DE TINTA RECAMBIABLE. BIODEGRADABLE. COLORES NEGRO, AZUL Y ROJO | 44 | | | | | |
| 190 | MARCADOR PERMANENTE | 44121708 | MARCADOR PERMANENTE | CAJA | MARCADOR PERMANENTE, DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MAYOR A 5 Y MENOR O IGUAL A 8,5 G , DE PUNTA REDONDA ACRÍLICA, PARA HACER LINEAS DE APROX. 0,4 MM | 30,5 | | | | | |
| 191 | REGLAS METALICAS | 41111604 | METALICA DE 50 CMS | UNIDAD | REGLA METÁLICA DE ALUMINIO ANODIZADO, MILIMETRADO FOTOGRABADO, GOMA ANTIDESLIZANTE, BISEL DE TINTA Y LADO REDONDEADO, LONGITUD: 50 CM | 27 | | | | | |
| 192 | NOTA AUTOADHESIVAS REMOVIBLES | 14111530 | NOTAS ADHESIVAS EN COLORES TAMAÑO 75X75MM. | PAQUETE | NOTAS ADHESIVAS EN COLORES TAMAÑO 75X75MM, PAQUETE X 10 UND | 19 | | | | | |
| 193 | PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES | 53131624 | PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES | UNIDAD | PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES PARA PANTALLAS LCD, LED O PLASMA, DIMENSIONES 7X21 CM | 43 | | | | | |
| 194 | PAPEL KIMBERLY | 14111509 | PAPEL KIMBERLY | RESMA | PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA 90 GR/M2 | 11 | | | | | |
| 195 | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA | 14111507 | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR TAMAÑO CARTA | CAJA | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR/M2 TAMAÑO CARTA, CAJA X 10 RESMAS | 25,3 | | | | | |
| 196 | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA | 14111507 | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR TAMAÑO OFICIO | CAJA | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA. PAPEL BLANCO BOND DE 75 GR/M2 TAMAÑO OFICIO, CAJA X 10 RESMAS | 7 | | | | | |
| 197 | PEGANTE EN BARRA | 31201610 | PEGANTE EN BARRA FRASCO X 20 GRS | PAQUETE | PEGANTE EN BARRA FRASCO X 20 GRS, PAQUETE POR 12 FRASCOS | 13 | | | | | |
| 198 | PEGANTE LIQUIDO | 31201610 | PEGANTE LÍQUIDO PARA PAPEL | UNIDAD | PEGANTE LÍQUIDO PARA PAPEL, IDEAL PARA PEGAR TODO TIPO DE PAPEL, SU FÓRMULA GARANTIZA REALIZAR UNIONES DONDE SE REQUIERE PLASTICIDAD, NO SE CRISTALIZA, NO TÓXICO, RÁPIDO SECADO, NIDAD POR 245GR | 48 | | | | | |
| 199 | PERFORADORA | 44101602 | PERFORADORA | UNIDAD | PERFORADORA DE TAMAÑO MENOR O IGUAL A 10 CM, 2 PERFORACIONES, CAPACIDAD DE HOJAS A PERFORAR MAYOR A10 Y MENOR O IGUAL A 20, CON TRAMPILLA PARA VACIAR LOS CONFETIS, SIN SISTEMA DE BLOQUEO | 7 | | | | | |
| 200 | PINCEL | 60121226 | PINCEL DELGADO NRO. 10 | UNIDAD | PINCELES PARA PINTAR AL OLEO NO. 10 | 4 | | | | | |
| 201 | PINCEL | 60121226 | PINCEL DELGADO NRO. 3 | UNIDAD | PINCEL FINO NO 3. | 4 | | | | | |
| 202 | PINCEL | 60121226 | PINCEL DELGADO NRO. 5 | UNIDAD | PINCELES PARA PINTAR AL OLEO NO. 5 | 3 | | | | | |
| 203 | PINCEL | 60121226 | PINCEL DELGADO NRO. 7 | UNIDAD | PINCELES PARA PINTAR AL OLEO NO. 7 | 2 | | | | | |
| 204 | PISTOLA DE SILICONA | 27112707 | PISTOLA DE SILICONA | UNIDAD | PISTOLA ELÉCTRICA PARA BARRA SILICÓN DE ALIMENTACION DE 110 W. ESTA PISTOLA, QUE CALIENTA LA BARRA DE MATERIAL PLÁSTICO | 50 | | | | | |
| 205 | REGLAS PLASTICAS | 41111604 | PLÁSTICA DE 30 CM | UNIDAD | REGLA MATERIAL PLASTICO, CERTIFICACIONES Y/O NORMATIVAS: EN 71, ECOLÓGICO: 100% RECICLABLE,TAMAÑO: 30 CM | 93 | | | | | |
| 206 | CARTULINA | 14111519 | PLIEGO DE CARTULINA 70CM X 100CM, DE COLORES | UNIDAD | PLIEGO DE CARTULINA 70CM X 100CM, DE COLORES | 415 | | | | | |
| 207 | GUANTES | 53102504 | PRENDA QUE CUBRE LA MANO PASANDO LA MUÑECA. PRODUCTO SANITARIOS ASÉPTICOS PARA UN SOLO USO UTILIZADO COMO BARRERA BIDIRECCIONAL ENTRE EL PERSONAL SANITARIO Y EL ENTORNO CON EL QUE ÉSTE TOMA CONTACTO A TRAVÉS DE LAS MANOS. TALLA S | CAJA | ELABORADO CON CUCHO LÁTEX NO EN VINILO, REFERENCIA TALLA S | 37 | | | | | |
| 208 | Memoria USB 16GB | 43211614 | Capacidad 16 Gigabyte La unidad flash USB 3.0, min velocidades de 150 MB/s. carcasa metálica duradera y elegante es suficientemente robusta para resistir los golpes. Dimensiones: 44,9 mm x 20 mm x 9,2 mm compatible también USB 2.0 temperatura -20°C a 85°C | UNIDAD | La unidad flash USB 3.0, min velocidades de 150 MB/s. carcasa metálica duradera y elegante es suficientemente robusta para resistir los golpes. Dimensiones: 13,21 mm x 42,42 mm x 6,60 mm (0,52" x 1,67" x 0,26") compatible también USB 2.0 | 2 | | | | | |
| 209 | RESALTADORES | 44121716 | RESALTADORES DE COLORES SURTIDOS | CAJA | RESALTADOR DE PUNTA RESISTENTE QUE PERMITAN TRES TRAZOS DISTINTOS, COLORES INTENSOS Y SURTIDOS, BARRIL TRANSLUCIDO, CAJA POR 12 UNIDADES | 9 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | SACAGANCHOS DE METAL | 44121613 | SACAGANCHOS DE METAL | UNIDAD | REMOVEDORES DE GRAPAS (SACA GANCHOS). SACAGANCHOS PARA GRAPA NO.26/6 ELABORADO EN METAL, CON UN PESO MAYOR A 33 Y MENOR O IGUAL A 75G | 25 | | | | | |
| 211 | SILICONA EN BARRA | 12352310 | Barras Silicona X paquete de 100 Unidades amaño 7 x 100 mm uso ideal para trabajos manuales | PAQUETE X 100 UND | BARRAS DE PEGANTE LIBRES DE ÁCIDO. SILICONA EN BARRA DELGADA CON DIÁMETRO DE 0,7 CM. PAQUETE POR 100 BARRAS barras de silicona con purpurina para pistola caliente, ideal para manualidades. | 21 | | | | | |
| 212 | SOBRE DE MANILA | 44121505 | SOBRE DE MANILA | BOLSA | TAMAÑO REF. 22.5X29 CMS, BOLSA X 100 UND | 9 | | | | | |
| 213 | TABLA PLASTICA | 44122016 | TABLA PLASTICA | UNIDAD | TABLA DE SOPORTE PARA ESCRIBIR TAMAÑO OFICIO | 25 | | | | | |
| 214 | HOJAS CUADRICULADAS | 14111511 | TAMAÑO OFICIO TIPO EXÁMEN | PAQUETE | Hojas para examen cuadriculadas, bond de 60 grs. Para presentar exámenes y/o trabajos a nivel escolar y universitario. 10 hojas. | 30 | | | | | |
| 215 | TAPABOCAS | 4618201 | TAPABOCAS | CAJA | TAPABOCA BLANDO DESECHABLE, CON BANDAS ELÁSTICAS PARA AJUSTE EN OREJAS, CLIP METÁLICO QUE PERMITE AJUSTARSE A LA NARIZ. | 48 | | | | | |
| 216 | TIJERA | 44121618 | TIJERA | UNIDAD | TIJERAS PARA MULTIUSOS DE PRECISIÓN, CON LONGITUD DE 8", HOJA DE ACERO, MANGO DE PLÁSTICO. | 45 | | | | | |
| 217 | ABONO CONCENTRADO LÍQUIDO | 10171504 | ABONO CONCENTRADO LÍQUIDO COMPUESTO POR AZOTOBACTER CHROOCOCCUM Y AZOSPIRILLIUM BRASILIENSE | LITRO | INGREDIENTE ACTIVO: AZOTOBACTER CHROOCOCCUM Y AZOSPIRILLIUM BRASILIENSE SOLOS O CON OTROS | 3 | | | | | |
| 218 | ABONO FERTILIZANTE MEZCLADO | 10171504 | ABONO FERTILIZANTE MEZCLADO NPK PARA APLICACIÓN AL SUELO POR BULTO DE 25 KG NPK Compuestos solo por uno de los 3 nutrientes primarios: nitrógeno, fósforo o potasio. | BULTO | NITRÓGENO TOTAL (N) 8.0% NITRÓGENO AMONIACAL (N) 1.0% NITRÓGENO UREICO (N) 7.0% FÓSFORO ASIMILABLE (P2O5) 5.0% CALCIO (CAO) 18.0% MAGNESIO (MGO) 6.0% AZUFRE TOTAL (S) 1.6% BORO (B) 1.0% COBRE (CU) 0.75% MOLIBDENO (MO) 0.005% ZINC (ZN) 2.5%, REGISTRO ICA | 1 | | | | | |
| 219 | ABONO FERTILIZANTE PARA APLICACION DIRECTA | 10171504 | ABONO FERTILIZANTE PARA APLICACION DIRECTA AL SUELO ELABORADO CON ROCA FOSFORICA MOLIDA X 50 kg | BULTO | CONTENIDO FÓSFORO TOTAL (P2O5) (28%) CALCIO CaO (40%) Y SÍLICE SiO2(14%), REGISTRO ICA | 3 | | | | | |
| 220 | ABONO FERTILIZANTE QUIMICO SIMPLE KCL | 10171504 | ABONO FERTILIZANTE QUIMICO SIMPLE KCL (CLORURO DE POTASIO 60%) X 50 kg | BULTO | POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O) 60,0 %, REGISTRO ICA | 2 | | | | | |
| 221 | ABONO FERTILIZANTE QUIMICO SIMPLE NITROGENADO | 10171504 | ABONO FERTILIZANTE QUIMICO SIMPLE NITROGENADO, UREA, Bulto 50 Kg | BULTO | SOLUBILIDAD MUY ALTA 1.080 G/L A 20 °C NITRÓGENO TOTAL 46%N, NITRÓGENO UREICO 46%N, PH EN SOLUCIÓN ACUOSA AL 10%, 7,5 - 10. REGISTRO ICA | 5 | | | | | |
| 222 | ABONO HUMUS DE LOMBRIZ | 10171504 | ABONO HUMUS DE LOMBRIZ BOLSA POR 2 KILOGRAMOS | BOLSA | PH: 6,1 – 8,5. DENSIDAD: 0,69 g/cm, RELACIÓN C/N <20%. HUMEDAD <10%. CONTENIDO NUTRITIVO > N: 1,19%. P2O5:1,61%. K2O: 1,2%,CON REGISTRO ICA | 12 | | | | | |
| 223 | ABONO TURBA RUBIA DE SPHAGNUM | 10171504 | ABONO TURBA RUBIA DE SPHAGNUM DE GRANULACION FINA X BULTO DE 25 KILOGRAMOS | BULTO | Abono Carbono Orgánico CONTENIDO DE MO SUPERIOR AL 80% PS CONTENIDO DE VERMICULITA | 2 | | | | | |
| 224 | AISLADORES DE POSTE PARA CERCA ELECTRICA | 32101522 | AISLADOR PIVOTE LARGO PARA INSTALACIÓN DE IMPULSORES PARA CERCA ELÉCTRICA CON CALIDAD PROFESIONAL. | BOLSA | FABRICADO CON POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: 4.5*2.5*3 cm, PESO: 9 gr, BOLSA POR 100 UNDS. | 2 | | | | | |
| 225 | AISLADORES PRINCIPIO FIN PARA CERCA ELECTRICA | 32101522 | AISLADOR TERMINAL PARA INSTALACIÓN DE IMPULSORES PARA CERCA ELÉCTRICA CON CALIDAD PROFESIONAL | BOLSA | FABRICADO CON POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD, DIMENSIONES: 4.3*3.3 cm, PESO: 21 gr, BOLSA POR 25 UNDS. | 2 | | | | | |
| 226 | ALAMBRE GALVANIZADO PARA CERCA ELECTRICA CALIBRE 14 | 26121520 | ALAMBRE GALVANIZADO PARA CERCA ELÉCTRICA CALIBRE 14 | ROLLO | EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14; TRIPLE RECUBRIMIENTO DE ZINC; ROLLO X 25 Kg | 3 | | | | | |
| 227 | ALCOHOL INDUSTRIAL | 51102710 | ALCOHOL ANTISEPTICO EN DONDE CADA 100 ML DE SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA CONTENGA UN 70% DE ALCOHOL ETÍLICO IMPOTABILIZADO AL 96%. | FRASCO | ENVASE PLASTICO 700 CC , DEBE TENER REGISTRO SANITARIO | 1 | | | | | |
| 228 | ALEVINOS DE CACHAMA VIVOS DE 1 DIA | 10101703 | ALEVINOS DE CACHAMA BLANCA | UNIDAD | CON TALLA DE 1-2" , EMPACADOS EN BOLSAS PLÁSTICAS CON AGUA Y OXIGENO EN RELACIÓN 1 : 4, Y EN CANTIDADES DE 250 INDIVIDUOS POR BOLSA Y EMBALADOS EN CAJAS DE CARTÓN O ICOPOR | 604 | | | | | |
| 229 | ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES | 10121702 | ALIMENTO AL 24% DE PROTEINA | Bulto | HUMEDAD (Max.) 12%, PROTEINA (Min.) 30%, GRASA (Min.) 6%, FIBRA (Max.) 8%, CENIZAS (Max.) 12% | 5 | | | | | |
| 230 | ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES | 10121702 | ALIMENTO AL 30% DE PROTEINA | Bulto | HUMEDAD (Max.) 12%, PROTEINA (Min.) 30%, GRASA (Min.) 6%, FIBRA (Max.) 8%, CENIZAS (Max.) 12% | 4 | | | | | |
| 231 | ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES | 10121702 | ALIMENTO AL 34% DE PROTEINA | BULTO | ES UN ALIMENTO COMPLETO EXTRUDIZADO CON UNA FORMULA BALANCEADA Y ADECUADOS NIVELES DE PROTEINA,HUMEDAD 12% , PROTEINA 34%, GRASA 8%, FIBRA 6%, Y CENIZA 12% | 4 | | | | | |
| 232 | ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLITO INICIACIÓN, PROTEINA (Min.) 20% | 10121702 | ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO EN FASE DE INICACION EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN SU REGISTRO SANITARIO | BULTO | HUMEDAD (Max.) 13% PROTEINA (Min.) 20% GRASA (Min.) 2% FIBRA (Max.) 5% CENIZAS (Max.)8% , AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO DEBE TENER POR LO MENOS EL 75% DE SU VIDA UTIL., BULTO X 40 Kg, | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO INICIACIÓN, PROTEINA (Min.) 20,5%. | 10121702 | ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO EN FASE DE INICACION, EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN SU REGISTRO SANITARIO, REGISTRO ICA | BULTO | HUMEDAD (Max.) 13% ; PROTEINA (Min.) 20,5% ; GRASA (Min.) 4% ; FIBRA (Max.) 6%; CENIZAS (Max.) 8%, AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO DEBE TENER POR LO MENOS EL 75% DE SU VIDA UTIL., BULTO X 40 Kg, | 1 | | | | | |
| 234 | ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO ENGORDE, PROTEINA (Min.) 19%. | 10121702 | ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO ENGORDE | BULTO | HUMEDAD (Max.) 13%, PROTEINA (Min.) 19%, GRASA (Min.) 2,5%, FIBRA (Max.) 5%, CENIZAS (Max.) 8%, BULTO X 40 Kg, AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO DEBE TENER POR LO MENOS EL 75% DE SU VIDA UTIL. | 7 | | | | | |
| 235 | ANTIBIOTICO OXITETRAXICLINA | 73101702 | ANTIBIOTICO A BASE OXITETRACICLINA 50 mg PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR GERMENES SENSIBLES A ESTA. | FRASCO | EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN SU REGISTRO SANITARIO ICA. FRASCO X 500 mL | 6 | | | | | |
| 236 | AZUFRE | 12141912 | AZUFRE | KILO | PRESENTACION EN BOLSA DE POLIETILENO DE | 3 | | | | | |
| 237 | INSUMOS AGROPECUARIOS | 41122808 | BANDEJA DE 50 CAVIDADES, MATERIAL POLIESTIRENO, CALIBRE 55", LADO 1 CM 5, LADO 2 CM 5, PROFUNDO CM 4,8, VOLUMEN CM3 75 | UNIDAD | BANDEJA DE 50 CAVIDADES, MATERIAL POLIESTIRENO, CALIBRE 55", LADO 1 CM 5, LADO 2 CM 5, PROFUNDO CM 4,8, VOLUMEN CM3 75 | 5 | | | | | |
| 238 | RAQUETA CALIFORNIA MASTITIS TEST PARA PRUEBA DE CAMPO | 49161601 | BANDEJA PARA MASTITIS CMT, UTILIZADA PARA DIAGNOSTICAR INFECCIÓN DE MAMAS EN VACUNOS, BOVINOS Y CAPRINOS. | UNIDAD | CUENTA CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO, DIFERENTE PARA CADA UBRE QUE PERMITE SER UTILIZADA PARA UNA TOMA Y SU CAPACIDAD ES LA INDICADA PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TESTS. PESO: 70 GR. MATERIAL: POLIPROPILENO COLOR: NEGRO | 7 | | | | | |
| 239 | BOLSA PARA VIVERO | 24111503 | BOLSA DE POLIETILENO TIPO SEMILLERO | PAQUETE | PAQUETE X 100, DIMENSIONES 12 X 25 DE LARGO Y CON 1.5 FUELLE | 9 | | | | | |
| 240 | BOLSA PARA ENSILAR | 24111503 | BOLSA PLASTICA PARA ENSILAJE | UNIDAD | BOLSAS DE ENSILAR 120*60 cm DE 30 MICRAS SUPER GRUESA | 171 | | | | | |
| 241 | BOLSA PARA SEMILLERO | 24111503 | BOLSAS DE POLIETILENO PARA SEMILLERO | PAQUETE | COLOR NEGRO X 100 UNIDADES, (9 cm ANCHO x 18 cm ALTO) | 13 | | | | | |
| 242 | ASPERSOR DE AGUA | 25102106 | Aspersor plastico . Jardinería. Cabeza y conector fabricados en ABS. Estaca fabricada en zamac. Adaptador para conectarse en serie y clip de límite de riego. Funcionamiento óptimo con presión de 40 a 50 PSI. | UNIDAD | Uso Doméstico al aire libr y en jardenes | 2 | | | | | |
| 243 | CAL AGRICOLA | 10101508 | CAL AGRICOLA ACONDICIONADOR DE SUELO A BASE DE CARBONATO DE CALCIO | BULTO | EL PRODUCTO DEBE ESTAR EMPACADO EN MATERIAL QUE NO ALTERE LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y LO PROTEJA DEL AIRE Y LA HUMEDAD, DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.NOMBRE QUÍMICO: CARBONATO DE CALCIO, PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: PESO MOLECULAR: P.M. = 100.0, VALOR TOTAL DE NEUTRALIZACIÓN: VTN = MÍNIMO 93.0, DENSIDAD APARENTE: D.A. = 1.9 – 2.1 KG / DM3, SOLUBILIDAD EN EL AGUA: S.A. = 0.0 FÓRMULA QUÍMICA: CACO3 RANGOS DE CACO3 PARA 1° CALIDAD: MÍNIMO = 90.0 % MÁXIMO = 98.0 %, EMPAQUE EN POLIPROPILENO CON AUTOCIERRE, REGISTRO VIGENTE | 7 | | | | | |
| 244 | CAL DOLOMITA | 10101508 | CAL DOLOMÍTICA | BULTO | FORMULA QUIMICA: CAO (SOLUBLE EN ÁCIDO) MIN.32,5%, MGO (SOLUBLE EN ÁCIDO) MIN 17,5%, P2O5 TOTAL (DE LENTA ASIMILACIÓN) 1.0%, CARBONATO DE CALCIO (CACO3) MIN. 57,8 %, CARBONATO DE MAGNESIO MIN. 36,7%, HUMEDAD MÁX. 1.0% BULTO X 50 Kg, EMPAQUE EN POLIPROPILENO CON AUTOCIERRE, REGISTRO VIGENTE | 3 | | | | | |
| 245 | CANECA | 24111810 | CANECA PLASTICA CON TAPA | UNIDAD | RESISTENTE, CAPACIDAD 200 LT, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL GRADO ALIMENTICIO, CON TAPA. | 5 | | | | | |
| 246 | FUMIGADORA 20 L | 21101809 | CAPACIDAD DEL TANQUE 20 LITROS. PRESION HIDRAULICA. PISTON Y CAMARA EXTERNOS. PRESION DE TRABAJAO 40 PSI +/- 10%. FUMIGADORA MANUAL DE 20 LITROS, CARACTERISTICAS PRINCIPALES: BOQUILLA DE CONO HUECO, PORTA BOQUILLA UNIVERSAL. | UNIDAD | Pulverizador manual económico y práctico al usuario al hora de aplicar toda clase de agroquímicos, más eficiente y seguro ya que no permite fugas. Se puede utilizar con eficacia para la pulverización de insecticidas y herbicidas en cultivos y jardines. También para la desinfección en habitaciones, locales públicos, haciendas, fincas entre otros. | 4 | | | | | |
| 247 | CATETER | 42143203 | CATETER X 25 UNIDADES | PAQUETE | CATETER X 25 UNIDADES | 5 | | | | | |
| 248 | CINTAS INDICADORAS DE PH | 41113034 | CINTAS INDICADORAS DE PH | CAJA | TIRAS DE PAPEL PARA DETERMINAR PH: 0-14. RESISTENTES, NO SE DESHACEN AL INTRODUCIRLAS EN SOLUCIÓN. -LA CAJA CONTIENE 3 TONOS POR UNIDAD DE PH, PARA EVITAR ERRORES EN LA EVALUACIÓN DE PH, ENTRE UNA UNIDAD Y OTRA, LO QUE AYUDA AL USUARIO A DETERMINAR EL VALOR DE PH. 100 tiras de papel | 7 | | | | | |
| 249 | ANTIPARASITARIO E INMUNOESTIMULANTE INYECTABLE | 51201808 | CLORHIDRATO LEVAMISOL. ANTIPARASITARIO E INMUNOESTIMULANTE INYECTABLE PARA CONTROL DE PARASITOSIS GASTROINTESTINALES Y PULMONARES. | FRASCO | COMPUESTO DE LEVAMISOL CLORHIDRATO 7,5 G. EXCIPIENTES C.S.P.: 100 CC. EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN SU REGISTRO SANITARIO ICA. | 4 | | | | | |
| 250 | JERINGA FLEX | 42142609 | DE 20 CC DE USU VETERINARIO | UNIDAD | JERINGA FLEX | 7 | | | | | |
| 251 | AFRECHO DE ARROZ | 10151701 | EL AFRECHO DE ARROZ ES LA MEMBRANA EXTERNA PROTECTORA DEL GRANO DE ARROZ. | BULTO | CONSTITUYE UN ALIMENTO NUTRITIVO PARA BOVINOS QUE PROVEE FIBRA, GRASA, VITAMINAS Y MINERALES EN LA RACIÓN | 5 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | ANTIPARASITARIO INYECTABLE DE AMPLIO ESPECTRO | 51101713 | ENDOECTOPARASITICIDA IVERMECTINA, ANTIPARASITARIO INYECTABLE DE AMPLIO ESPECTRO PARA USO EN BOVINOS Y CERDOS. | FRASCO | A BASE DE IVERMECTINA A RAZÓN DE 31,5 GRAMOS POR LITRO, EQUIVALENTE A 3,15%, REGISTRO ICA VIGENTE, FRASCO X 500 CC | 4 | | | | | |
| 253 | FERTILIZANTE FOLIAR | 10171611 | ENVASE PLASTICO POR LITRO FERTILIZANTE. 8-0-10 + BORO Y COBRE NITRÓGENO TOTAL (N) 90,0G/L NITRÓGENO AMONIACAL (N) 35,0G/L NITRÓGENO NÍTRICO (N) 19,0G/L NITRÓGENO UREICO (N) 36,0G/L POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O) 120,0G/L BORO (B) 2,5G/L COBRE (CU) 3,0G/L. | LITRO | El fertilizante foliar es aquel cuyos elementos nutritivos se destinan a ser aplicados, normalmente por pulverización, a la masa foliar del cultivo. Es importante destacar que este tipo de fertilizante se aplica a través de soluciones | 7 | | | | | |
| 254 | INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA VETERINARIA | 42143203 | EQUIPO COMPLETO INSEMINACION ARTIFICIAL EN BOVINOS | UNIDAD | Caja portaelementos , Pistola Universal,Fundas Mangas x 50 unidades Termo Descongelador de Pajillas Pinza coge pajillas Guillotina corta pajillas Cateter | 1 | | | | | |
| 255 | AGUJAS DESECHABLES | 42142502 | FABRICADA EN ACERO QUIRURGICO RECUBIERTA EN SILICONA, PARED DELGADA, CAMPANA EN POLICABORNATO IDENTIFICADA POR CODIGOS DE COLORES ESTÉRILES, EMPAQUE UNIVERSAL. | CAJA | ESTANDAR ISO BISEL EN LANCETA REGULAR HIPODÉRMICA DESECHABLE, CALIBRE NO. 16 LONGITUD 1 1/2", CAJA DE 100 UNIDADES | 1 | | | | | |
| 256 | FERTILIZANTE COMPLEJO NPK | 10171611 | FERTILIZANTE COMPLEJO NPK , NITRÓGENO TOTAL %N12,0, NITRÓGENO AMONIACAL %N 14,0, FÓSFORO SOLUBLE EN AGUA Y CITRATO AMÓNICO NEUTRO %P2O5 24,0, FÓSFORO SOLUBLE EN AGUA %P2O5 21,6, POTASIO SOLUBLE EN AGUA %K2O 12,0, AZUFRE TOTAL %SO3 8,0, AZUFRE SOLUBLE EN AGUA %SO3 7,2 BULTO X 50 KG | BULTO | Adecuadas para cultivos que son sensibles al cloruro.<br>Fertilizantes complejos que contienen 6 nutrientes en el mismo gránulo, el Fósforo viene de distintas fuentes logrando una mejor disponibilidad de este elemento.<br>Tiene la granulometría perfecta: el 85% de los gránulos tienen un diámetro que varía de 2 a 4 mm<br>Las fórmulas tienen fuente de Nitrógeno nítrico y amoniacal directamente disponible para el cultivo | 1 | | | | | |
| 257 | FERTILIZANTE NPK | 10171611 | FERTILIZANTE FOLIAR TRIPLE 15 | LITRO | El fertilizante triple 15 es un abono mineral de alta calidad, el cual es indicado para múltiples cultivos. Se usa principalmente para satisfacer las necesidades nutritivas de la planta, pero de forma equilibrada. El mineral 15-15-15 está compuesto de fósforo, nitrógeno y potasio. Papel nutricional de los minerales | 6 | | | | | |
| 258 | ABONO FERTILIZANTE GRANULADO | 10171504 | FERTILIZANTE GRANULADO PARA APLICACIÓN AL SUELO. | KILO | MAGNESIO (MGO) 25 % AZUFRE TOTAL (S) 20 % CLORURO MÁXIMO (CL) 3 % SOLUBILIDAD 417 g/l, REGSITRO ICA | 2 | | | | | |
| 259 | FUNGICIDA MANCOZED | 10171702 | FUNGICIDA MANCONED, COMPOSICIÓN FORMULACIÓN: OLOR: SOLUBILIDAD, ACEITE ESAPRCIBLE (SO) AGRADABLE, TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA MANCOZEB 600 G / L ETU 0.3 G/L ADITIVOS CSP 1 L, PRESENTACION LITRO. | KILO | Se trata de una combinación de otros dos compuestos químicos que se incluyen en el mismo grupo: Maneb y Zineb . Se emplea como fungicida agrícola de contacto, no sistémico, con riesgo de resistencia muy bajo . Presenta un amplio espectro antifúngico frente a hongos endoparásitos causantes de enfermedades foliares en cereales, frutas y frutos secos, hortalizas, plantas oleaginosas y ornamentales y cultivos diversos. | 4 | | | | | |
| 260 | FUNGICIDA ORGANICO KASUMIN | 10171702 | FUNGICIDA ORGANICO KASUMIN AL 2 % INGREDIENTE ACTIVO KASUGAMICINA, ACIDO [5,AMINO-2-METIL-6- (2,3,4,5,6-PENTAHIDROXICICLOHEXILOXI) TETRAHIDROPIRAN- 3-IL]AMINO-ALFA-IMINOACÉTICO (CON UN CONTENIDO DE KASUGAMICINA BASE NO MENOR DE 77.5%), 2.3 (EQUIVALENTE A 21.8686 G DE I.A./L A 20 °C), HUMECTANTE, COLORANTE, CONSERVADOR AGENTE ESTABILIZADOR DEL PH Y DILUYENTE %97.7 | LITRO | CULTIVOS:Repollo, Coliflor, Pimento, Aji, Tomate, Berenjena, Cebolla, Ajo, Ajoporro, Melon, Patilla, Pepino, Auyama, Caraota, Frijol, Citricos, Frésa, Remolacha, Rosas, Flores, Claveles, Papa, Zanahoria y Hornamentales. | 4 | | | | | |
| 261 | GALLINAZA PREHUMICA COMPOSTADA por 25 KG | 10171504 | ASPECTO SÓLIDO<br>COLOR MARRÓN<br>OLOR INTENSIDAD MEDIA<br>IGNICIÓN INCOMBUSTIBLE<br>INFLAMABILIDAD NO INFLAMABLE<br>EXPLOSIVIDAD NO EXPLOSIVO<br>HUMEDAD 16.20%<br>DENSIDAD 0.38 g/cm3<br>CAP. INTERCAMBIO CATIONICO 41.5 meq/100g<br>CAP. DE RETENCIÓN HUMEDAD 164% | BULTO | Acondicionador orgánico de suelos.<br>⍰ Mejora la estructura del suelo, dándole una mayor resistencia contra la erosión y una<br>mejor permeabilidad, aireación y capacidad para almacenar y suministrar agua a las<br>plantas.<br>⍰ Mejora la porosidad del suelo, lo cual facilita la circulación del agua y del aire a través del<br>perfil del suelo.<br>⍰ Estimula y fortalece el desarrollo radicular permitiendo a las plantas explorar un mayor<br>volumen de suelo para satisfacer sus necesidades de nutrientes y agua.<br>⍰ Propicia la liberación de nutrientes esenciales para las plantas.<br>⍰ Aumenta la carga microbial, la cual se encarga de la mineralización de los compuestos<br>orgánicos y de la liberación de los nutrientes para las plantas.<br>⍰ Libre de patógenos y malezas. | 6 | | | | | |
| 262 | HERBICIDA GLIFOSATO | 10171701 | GLIFOSATO HERBICIDA SISTEMICO | LITRO | herbicida de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o pulverizarse a tocones como herbicida forestal. | 1 | | | | | |
| 263 | Grapa | 31162404 | Grapa Cerca 1 X 12 1000g | KILO | Material<br>Acero Uso<br>Cercas | 11 | | | | | |
| 264 | GUANTES DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL | 46181504 | GUANTES DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL ULTRASENSIBLES X CAJA DE 100 UNIDADES | CAJA | Guante largo desechable de 35 pulgadas de longitud, 100 por caja de plástico suave, guantes transparentes de manga larga para examen veterinario | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | GUANTES DE PALPACIÓN ULTRASENSIBLE | 46181504 | GUANTES DESECHABLES PARA PALPACION BOVINA. MANGA DE POLIETILENO DE 95 - 100 CMS DE LARGO PARA PALPACIÓN RECTAL EN BOVINOS, ULTRASENSIBLE. | CAJA | Guante ultrasensible, sin flocar, de gran duración y con un agarre mejorado. Mezcla de látex y neopreno para resistir mejor a los productos químicos. | 12 | | | | | |
| 266 | CAL APAGADA por 25 kg | 30111604 | HIDRÓXIDO DE CALCIO Ó CAL APAGADA OMBRE QUIMICO: HIDROXIDO DE CALCIO FORMULA QUIMICA: CA(OH)2 PESO MOLECULAR: 74 G/MO, ESPECIFICACIONES CA(OH)2 TOTAL % M/M 92 MIN. I- GP-08, CA(OH)2 DISPONIBLE % M/M 85 –95 NTC 1398, CAO DISPONIBLE % M/M 65 –72 NTC 1398, MATERIAL INSOLUBLE EN ÁCIDO % M/M 5.0 MÁX. NTC 1398 I-GP-07, FE2O3 % M/M 0.5 MÁX. ASTM C –25 –72, AL2O3 % M/M 0.5 MÁX. ASTM C –25 –72, MGO % M/M 2.0 MÁX ASTM C –25 –72, SIO2 % M/M 1.0 MÁX. ASTM C –25 –72, HUMEDAD LIBRE %M/M 2.0 MÁX. I-GP-17, EMPAQUE EN POLIPROPILENO CON AUTOCIERRE, REGISTRO VIGENTE | BULTO | El hidróxido cálcico, o cal apagada, se obtiene de someter el óxido cálcico a un proceso de hidratación controlada. La calidad de la materia prima, junto con un proceso óptimo, nos permite obtener un hidróxido cálcico de reconocida calidad y homogeneidad, y que destaca por su pureza, blancura y finura | 3 | | | | | |
| 267 | HUMUS LIQUIDO | 10171506 | HUMUS LIQUIDO pH pH 5.40<br>Densidad N.A. 1.11 g/cm3 Directo / Gravimétrico / NTC 5167<br>Sln. Dicromato de Potasio / Colorimétrico / NTC<br>5167 Carbono Orgánico Oxidable Total COOx 24.7 g/L<br>Sólidos Insolubles N.A. 48.7 g/L Directo / Gravi | GALON | El humus liquido aporta materia orgánica al suelo que tiene la función de activar las bacterias y microorganismos presentes en el suelo para que las raíces absorban mejor los nutrientes. Un té de compost sería diluir humus de lombriz en agua, filtrarlo y administrarlo a nuestras plantas mediante el riego. | 3 | | | | | |
| 268 | IMPULSOR PARA CERCA ELÉCTRICA | 40101603 | IMPULSOR PARA CERCA ELÉCTRICA Distancia : 15 Kilometros<br>Potencia : 0,7 Julios<br>110 Voltios AC | UNIDAD | uso para para ganaderia, cerca electrica voltaje de salida 15000 voltios con microconttlador | 1 | | | | | |
| 269 | INSECTICIDA CIPERMETRINA | 10171701 | INSECTICIDA CIPERMETRINA TIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 25% DEL INGREDIENTE ACTIVO, Y VIENE FORMULADO COMO CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) PRESENTACION 1000CM3 | FRASCO | La cipermetrina es un insecticida del grupo de los piretroides. La molécula tiene tres estereocentros y se utiliza como mezcla de los ocho estereoisómeros resultantes | 4 | | | | | |
| 270 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 mL | 41122003 | JERINGAS CON AGUJAS PARA USO MÉDICO, DESECHABLE DE 10 mL, CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | anillo de retención en el borde inferior del cilindro para mantener la aguja en su lugar. Diseño anatómico y funcional de la jeringa, | 3 | | | | | |
| 271 | MELAZA EN GARRAFA DE 30 Kg | 73131903 | LÍQUIDO VISCOSO DE ORIGEN VEGETAL, DE COLOR MARRON OSCURO, PROCEDENTE DE LA CONCENTRACION DE LOS CALDOS DE PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR. DE CALIDAD ALIMENTARIA, SUS PROPIEDADES COMO FERTILIZANTE SON MUY INTERESANTES. TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA | GARRAFA O BULTO | PH..5.0, C. E. (MS/CM).. 31.5, DENSIDAD (KG/L): 1.4, HUMEDAD (%): 26.0 (A 110ºC), CENIZAS (%): 12.30 (POR CALCINACIÓN 550ºC), MATERIA ORGÁNICA (%): 61.7 (POR CALCINACIÓN 550ºC), EXTRACTO HUMICO TOTAL (%): 56.5, NITRÓGENO TOTAL (%N): 1.3, FOSFORO TOTAL (% P2O5):0.5, POTASIO TOTAL (% K2O): 4.0,REGISTRO ICA, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. BULTO DE DE 30 KILO | 28 | | | | | |
| 272 | MACHETE DE 20" | 27112001 | MACHETE DE 20" EN ACERO CON MANGO PLASTICO. | UNIDAD | El Machete es una herramienta de corte preciso, que permite retirar todo tipo de maleza que pueda estar presente en su jardín, segando de esta manera la totalidad de la hierba mala. Es una herramienta que no puede faltar dentro de su kit de herramientas para la jardinería.CaracterísticasMango de plastico de alto impacto. Molienda primaria establecida en fábrica pero puede requerir afilado ... | 7 | | | | | |
| 273 | MALLA O ANGEO POLISOMBRA 80% | 11162111 | MALLA POLISOMBRA 80%. ROLLO 4MTS X 25 MTS | ROLLO | MALLA POLISOMBRA DEL 80% DE SOMBRA, DE 4 METROS DE ANCHO X 25 DE LARGO, DE MATERIAL TEJIDO Y MANUFACTURADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE TIENEN CARACTERÍSTICAS DE ALTA RESISTENCIA Y PROTECCIÓN UV QUE GARANTIZA SU DURABILIDAD, PARA USARSE EN CAMPOS A CIELO ABIERTO, ASÍ COMO EN INVERNADEROS. | 2,6 | | | | | |
| 274 | MANGUERA DE 2" | 40142022 | MANGUERA DE 2" | Rollo | MANGUERA POR 100 METROS MANGUERA DE 2" PULGADA, X 100 MTS CALIBRE 40 EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | 1 | | | | | |
| 275 | MELAZA EN BOLSA | 73131903 | MELAZA LIQUIDA DE ALTA VISCOSIDAD. CON OLOR Y COLOR CARACTERÍSTICOS DE LA MIEL DE CAÑA. TAMBIÉN LLAMADA MIEL DE PURGA, MELAZA O MIEL FINAL. | BOLSA | COMPOSICION:CENIZAS % MÁX. 16 AZÚCARES TOTALES % MÍN. 48 GRADOS BRIX ° BRIX MÍN. 85, REGISTRO ICA, FECHA DE VENCIMIENTO NO MINIMA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, BOLSA X 30 K | 8 | | | | | |
| 276 | NITROGENO | 12141903 | NITROGENO LIQUIDO PARA CONSERVACION DE SEMEN BOVINO | LITROS | NITROGENO LIQUIDO PARA CONSERVACION DE SEMEN BOVINO | 20 | | | | | |
| 277 | OVEROL BLANCO CON CARETA Y CIERRE | 46181503 | OVEROL BLANCO CON CARETA Y CIERRE | UNIDAD | OVEROL COMPLETO FABRICADO EN TELA POLIFORRO DE SUAVE TEXTURA DE GRAN COMODIDAD, COLOR BLANCO C/ FORRO INTERNO, CIERRE PLASTICO AL FRENTE, ELÁSTICO EN LA PARTE TRASERA DE ELÁSTICO EN TOBILLOS Y MUÑECAS. Talla: 42 (Grande), Careta O VELOL PARA PROTECCIÓN DE LA CABEZA Y CUELLO, FABRICADO EN MALLA TEJIDA DE PUNTO ABIERTO CON MALLA DE ALAMBRE O PLÁSTICA PARA TENER MAYOR VISIBILIDAD Y RESPIRACIÓN, TELA ALGODÓN PLASTIFICADA CON FORRO. | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | POLLOS VIVOS | 10101601 | POLLOS VIVOS | UNIDAD | POLLOS SANOS DE UN DÍA DE NACIDOS,CON UN PESO DE 40 A 45 gr PERTENECIENTES A LA RAZA ROSS, SEXO MACHOS; VACUNADOS CONTRA BRONQUITIS, GUMBORO, MARKET NEW CASTLE,DEBE INCLUIRSE EL 10% DE REPOSICIÓN POR MORTALIDAD DE TRANSPORTE. | 60 | | | | | |
| 279 | FUNGICIDA YODO AGRICOLA | 10171702 | PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CARACTERISTICA DESINFECTANTE NOMBRE YODO AGRICOLA | FRASCO | es un producto yodóforo con actividad desinfectante, microbicida con acción sobre hongos, bacterias y nemátodos. | 7 | | | | | |
| 280 | PROGESTERONA | 51151818 | PROGESTERONA | BOLSA | DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINO, COMPOSICIÓN: PROGESTERONA 1 g, Silicona inerte cs, BOLSA X 10 UNI. | 4 | | | | | |
| 281 | PROSTAGLANDINA | 10171504 | PROSTAGLANDINA F2 ALFA x 10ml (prostal) | FRASCO x 10ml | PROSTAGLANDINA F2 ALFA x 10ml (prostal) | 2 | | | | | |
| 282 | REACTIVO MASTITIS C.M.T. | 41111818 | REACTIVO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA MASTITIS SUBCLÍNICA, MEDIANTE LA PRUEBA DE CALIFORNIA, EN BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS | UNIDAD | COMPOSICIÓN: LAURIL SULFITO DE SODIO, PURPURA DE BROMOCRESOL, EXCIPIENTES, EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN SU REGISTRO SANITARIO ICA, NORMA TÉCNICA NTC 645, LA FECHA DE VENCIMIENTO DEBE SER MÍNIMO DE 12 MESES POSTERIOR A SU ENTREGA, FRASCO ENVASE X 1 LITRO | 7 | | | | | |
| 283 | SAL MINERALIZADA | 50171551 | SAL MINERALIZADA | BULTO | FOSFORO MIN 6%; HUMEDAD MAX 5%; CALCIO MIN 13%; AZUFRE MIN 9%; MAGNESIO MIN 0,6%; FLUOR MAX 0,06; ZINC MIN 0,5%; COBRE MIN 0,35%; YODO MIN 0,01; COBALTO MIN 0,004%; CLORURO DE SODIO MIN 30,3%; SELENIO MIN 0,011%; AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO DEBE TENER POR LO MENOS EL 75% DE SU VIDA UTIL. REGISTRO ICA | 8 | | | | | |
| 284 | SALVADO DE TRIGO | 10121501 | SALVADO DE TRIGO POR BULTO | BULTOS | CAPAS EXTERNAS DE TRIGO MADURO, PROTEÍNA CRUDA MÍNIMO 14%; FIBRA CRUDA MÁXIMO 12%; CENIZAS MAXIMO 8%; HUMEDAD MÁXIMO 13,5%, REGISTRO SANITARIO, BULTO POR 20 KILOS | 7 | | | | | |
| 285 | SEMILA DE PASTO | 10151704 | SEMILA DE PASTO BRIZANTA | KILO | SEMILA DE PASTO BRIZANTA | 1 | | | | | |
| 286 | SEMILLA DE CILANTRO CERTIFICADA | 10151805 | SEMILLA DE CILANTRO CERTIFICADA REG. ICA, GERMINACIÓN 90%, ADAPTABILIDAD 1000 - 2800 msnm | LIBRA | SEMILLA DE CILANTRO COMUN (IMPORTADO), CERTIFICADA REG. ICA, GERMINACIÓN 90%, ADAPTABILIDAD 1000 - 2800 msnm, BOLSA X LIBRA | 9 | | | | | |
| 287 | SEMILLA DE CRATYLIA | 10151609 | SEMILLA DE CRATYLIA CERTIFICADA | KILO | Un arbusto de crecimiento rápido, que alcanza raramente mas de 3 m de alto y tiene hojas tripartitas con el envés plateado | 1 | | | | | |
| 288 | SEMILLA DE MAIZ para grano y forraje | 10151609 | SEMILLA DE MAIZ | LIBRAS | SEMILLA DE MAÍZ VARIEDAD CLIMA CÁLIDO, BOLSA POR LIBRA, REGISTRO ICA, SEMILLA CERTIFICADA | 5 | | | | | |
| 289 | SEMILLA DE PASTO KINGRASS | 10151704 | SEMILLA DE PASTO ELEFANTE O PASTO KINGRASS | KILO | SEMILLA DE PASTO ELEFANTE O PASTO KINGRASS, BOLSA POR KILO, REGISTRO ICA, SEMILLA CERTIFICADA | 3 | | | | | |
| 290 | SEMILLA LEUCAENA | 10151609 | SEMILLA LEUCAENA | LIBRA | DESCRIPCIÓN GENERAL SEMILLA DE LEUCAENA CERTIFICADA VIABILIDAD MÍNIMA DE OCHO MESES, GERMINACIÓN MÍNIMO: SUPERIOR AL 90%. PUREZA % REFERIDO A LA VARIEDAD: 98 % (MÍNIMO), ADAPTACIÓN ALTITUD: 0 A 1800 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE 25 A 30 °C, LLUVIA ANUAL: 600 A 3800 MM, RESISTENTE A LA SEQUÍA, PRESENTA UN MEJOR DESARROLLO EN SUELOS FÉRTILES Y PROFUNDOS, TOLERA SUELOS SUPERFICIALES, CON DRENAJE DE IMPERFECTO A BUENO, PH ÓPTIMO ENTRE 6.0 Y 7.7. BOLSA X LIBRA | 2 | | | | | |
| 291 | SEMILLA MANI FORRAJERO | 10151535 | SEMILLA MANI FORRAJERO | LIBRA | SEMILLA DE MANI FORRAJERO LIBRE DE ENFERMEDADES Y DEBIDAMENTE PRESERVADA, REQUERIMIENTO DE FERTILIDAD DEL SUELO MEDIO, TOLERANCIA A LA SEQUÍA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ADACTABILIDADMETROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR 0 A 1.200 M, TOLERANCIA A ENCHARCAMIENTO BAJA, CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE 6 MESES POSTERIOR A SU FECHA DE ENTREGA. BOLSA X LIBRA | 1 | | | | | |
| 292 | SEMILLAS ASAÍ | 10151609 | SEMILLAS DE ASAÍ PERFORADA | PAQUETE | SEMILLAS DE ASAI PAQUETE DE 1 KILO | 4 | | | | | |
| 293 | Serrucho De Poda Plegable 12 Pulgadas | 27112007 | Sierra de podar con tracción plegable.<br>*Herramienta de uso universal para diestros y zurdos.<br>*Botón de bloqueo de fácil activación.<br>*Hoja fabricada en acero templado.<br>*Dentado japonés con 6 dientes por pulgada. El dentado japonés corta al tirar de la herramienta.<br>*Mango con curvatura anatómica y textura antideslizante para garantizar total comodidad al ejecutar el trabajo.<br>*Con protector de mano para evitar accidentes.<br>*El color rojo del mango resalta a la vista, para que siempre pueda | UNIDAD | El Serrucho de poda es la herramienta ideal para poda de plantas leñosas, corte de troncos y ramas de altura media (extensión del brazo). | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS | 51191905 | SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS | FRASCO | MULTIVITAMINICO COMPLEJO B INYECTABLE X 250 ml: VITAMINA B1 10 mg- VITAMINA B2 3 mg-VITAMINA B6 5 mg-VITAMINA B12 100 mcg -NIACINAMIDA 100 mg-PANTOTENATO DE CALCIO 5 mg-VEHÍCULO CSP 1 ml, LA FECHA DE VENCIMIENTO DEBE DE SER MINIMO 12 MESES POSTERIOR A SU ENTREGA, REGISTRO ICA VIGENTE | 10 | | | | | |
| 295 | ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL DE USO ANTIPARASITARIO INTERNO | 51101701 | SUSPENSIÓN ORAL DE USO ANTIPARASITARIO INTERNO A BOVINOS Y OVINOS | FRASCO | CADA 100 mL DE SUSPENSIÓN CONTIENE: ALBENDAZOL 25% + COBALTO, EXCIPIENTES C.S.P. 100 mL. REGISTRO ICA VIGENTE, FECHA DE VENCIMIENTO 1 AÑO AL MOMENTO DE LA ENTREGA. FRASCO X 500 CC | 8 | | | | | |
| 296 | TENAZA NARIGERA | 27111525 | TENAZA PLAFONERA 8" | UNIDAD | PINZA NARIGUERA EN ACERO | 4 | | | | | |
| 297 | TIJERA DE PODAR | 27112007 | TIJERA DE PODAR | UNIDAD | TIJERAS DE PODAR SON ERGONOMICAS QUE ESTAN HECHAS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS EN EL JARDÍN, TIPO DE MANGO MEDIANOS ROTATIVOS, PESO 168GR, LONGITUD 190 MM, CAPACIDAD DE CORTE 20 MM | 8 | | | | | |
| 298 | TIJERA DE PODAR DE ALTURA | 27112007 | TIJERA DE PODAR DE ALTURA | UNIDAD | TIJERA PODADORA DE ALTURA, DESGARRETADORA , DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE: 2,54 CENTÍMETROS, LARGO DE LA TIJERA: 23 CENTÍMETROS, PESO: 312 GRAMOS, HOJA DE ACERO ENDURECIDO ALTO EN CARBONO, ESTRUCTURA ROBUSTA EN ACERO, SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN CON DOBLE CAUCHO Y ORIFICIO DE LUBRICACIÓN | 2 | | | | | |
| 299 | TORTA DE PALMISTE | 10121506 | TORTA DE PALMISTE | BULTOS | TORTA DE PALMISTE, PROTEÍNA CRUDA MÍNIMO 12%; GRASA 9%; FIBR MAXIMA 16%; CENIZAS 6%: AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO DEBE TENER POR LO MENOS EL 75% DE SU VIDA UTIL, REGISTRO ICA. | 1,5 | | | | | |
| 300 | SEMILLA DE BRACHIARIA | 10151609 | SEMILLA DE BRACHIARIA DECUMBES su contenido de proteína bruta en materia seca es del 4 al 6% y una digestibilidad el 50 al 60% | KILO | humidicola o pasto dulce es una gramínea con hábito de crecimiento estolonífero; esta planta es nativa de África tropical oriental y suoriental, especialmente de zonas con precipitaciones altas | 1 | | | | | |
| 301 | MALLA HEXAGONAL | 11162111 | MALLA HEXAGONAL TIPO GALLINERO DIAMETROS DEL HUECO (1/14) x 25 metros | ROLLO | Alambre de refuerzo cada 30 cm. Alambres suaves y maleables. Acabado galvanizado. Rollos vitafilmados. | 2 | | | | | |
| 302 | MICROASPERSORES / NEBULIZADORES X 100 UNIDADES PARA RIEGO DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO | 42271802 | Radio de aspersión: 360° Orificio: 0,05 Pulgadas Presión de trabajo 10,9 y/o 17 Psi Descarga 15 a 17 GPH | BOLSA DE 100 UNIDADES | Radio de aspersión: 360° Orificio: 0,05 Pulgadas Presión de trabajo 10,9 y/o 17 Psi Descarga 15 a 17 GPH | 1 | | | | | |
| 303 | BANDEJAS FORRAJERAS PEQUEÑAS 60 X 80 cm | 24121509 | Bandeja forrajera en poliestireno ideal para pequeños proyectos de forrajes y forraje verde hidroponico, Medidas de nuestras bandejas: Largo 54 cm de ancho 27 cm largo y 5 cm de profundidad | UNIDAD | Bandeja forrajera en poliestireno ideal para pequeños proyectos de forrajes y forraje verde hidroponico, Medidas de nuestras bandejas: Largo 60 cm de ancho 80 cm largo y 5 cm de profundidad | 22 | | | | | |
| 304 | SOLUCIÓN NUTRITIVA PARA CULTIVOS HIDROPÓNICOS, ALCANZA PARA UNA MEDIA DE 200 LITROS FINALES. | 51171811 | La solución concentrada representa los nutrientes mayores (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) | GARRAFA | La solución concentrada representa los nutrientes mayores (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) | 1 | | | | | |
| 305 | SOLUCIÓN NUTRITIVA PARA CULTIVOS HIDROPÓNICOS, ALCANZA PARA UNA MEDIA DE 200 LITROS FINALES. | 51171811 | La solución concentrada todos los elementos menores de esta forma se obtiene un mayor rendimiento, evitando precipitaciones perjudiciales para las plantas. | GARRAFA | La solución concentrada todos los elementos menores de esta forma se obtiene un mayor rendimiento, evitando precipitaciones perjudiciales para las plantas. | 1 | | | | | |
| 306 | SOLUCIÓN NUTRITIVA PARA CULTIVOS HIDROPÓNICOS, ALCANZA PARA UNA MEDIA DE 200 LITROS FINALES. | 51171811 | La solución concentrada el Calcio, de esta forma se obtiene un mayor rendimiento, evitando precipitaciones perjudiciales para las plantas. | GARRAFA | La solución concentrada el Calcio, de esta forma se obtiene un mayor rendimiento, evitando precipitaciones perjudiciales para las plantas. | 1 | | | | | |
| 307 | ESTANTE PARA 10 BANDEJAS DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO. | 41122805 | Estante para 10 Bandejas de Forraje Verde Hidropónico, Fabricado en tubo cuadrado de 1/2"Dimensiones: 60 cm de ancho, 1,2 m largo x 1,8 m alto.Tienen 5 niveles. Cada nivel de 2 Bandejas cada uno. medicion de cada bandeja de 60x80, Pintura electrostática, Es de fácil ensamble con tornillos y tuerca de mariposa (tiempo estimado menor a 10 min), Permite ampliaciones con ahorros de material 20, 30 ... 100 ... 1000 Bandejas continuas. | UNIDAD | Estante para 10 Bandejas de Forraje Verde Hidropónico, Fabricado en tubo cuadrado de 1/2"Dimensiones: 60 cm de ancho, 1,2 m largo x 1,8 m alto.Tienen 5 niveles. Cada nivel de 2 Bandejas cada uno. medicion de cada bandeja de 60x80, Pintura electrostática, Es de fácil ensamble con tornillos y tuerca de mariposa (tiempo estimado menor a 10 min), Permite ampliaciones con ahorros de material 20, 30 ... 100 ... 1000 Bandejas continuas. | 2 | | | | | |
| 308 | KIT DE ANALISIS DE CLORO Y PH | 41116116 | Kit Básico Test Ph Cloro | UNIDAD | Uno de los test kits más populares de Hach; Incluye discos de color y un comparador para monitorizar el Cloro y el pH; El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta caja de transporte para el análisis en campo | 2 | | | | | |
| 309 | BUFFER 7 | 43201831 | SOLUCIÓN PARA CALIBRAR PHMETRO X500 ML | UNIDAD | SOLUCIÓN PARA CALIBRAR PHMETRO X500 ML | 1 | | | | | |
| 310 | BUFFER 10 | 43201831 | SOLUCIÓN PARA CALIBRAR PHMETRO X500 ML | UNIDAD | SOLUCIÓN PARA CALIBRAR PHMETRO X500 ML | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | PAPEL FILTRO DE 45 µm | 41104921 | DETERMINACIÓN DE SOLIDOS SUPENDIDOS. PAPEL FILTRO CIRCULAR CAJA X 100 | CAJA | DETERMINACIÓN DE SOLIDOS SUPENDIDOS. PAPEL FILTRO CIRCULAR CAJA X 100 | 2 | | | | | |
| 312 | Hidroxido De Sodio 0.1N 500 Ml | 41116030 | TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA X 500 ML | UNIDAD | TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA X 500 ML | 1 | | | | | |
| 313 | Fenolftaleina Solucion | 41116030 | TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA | UNIDAD | TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA | 1 | | | | | |
| 314 | NARANJA DE METILENO SOLUCIÓN | 41116030 | TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA X 250 ml | UNIDAD | TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA X 250 ml | 1 | | | | | |
| 315 | Sodio Tiosulfato 0.01N | 41116030 | TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA X 1000 ml | UNIDAD | TITULACIONES PARA DETERMINAR ACIDEZ DE AGUA X 1000 ml | 2 | | | | | |
| 316 | Negro De Eriocromo T | 41116030 | Determinación de dureza x 10 gr | UNIDAD | Determinación de dureza x 10 gr | 1 | | | | | |
| 317 | Plata Nitrato 0.0141N | 41116030 | Determinación de dureza x 1000ml | UNIDAD | Determinación de dureza x 1000ml | 2 | | | | | |
| 318 | CINTA MÉTRICA 30 m | 27111801 | Cinta Larga Fibra de Vidrio 1/2"x30m/100 / Cinta reforzada con fibra de vidrio para mediciones precisas. Caja de alto impacto para mejor durabilidad. Funda de alta visibilidad que detectarla fácilmente en el trabajo. Gancho abatible. Ancho de cinta 1/2 pulgada (13 mm). Largo 30 m (100 pies). Cinta métrica de alta calidad, con hoja de fibra de vidrio de alta resistencia, no corrosiva y resistente a la decoloración, caja de abs de alta visibilidad y resistente a los impactos. | UNIDAD | Peso<br>Con empaque: 2,7 Kg.<br>Tipo<br>Flexómetros<br>Medidas<br>30 metros | 1 | | | | | |
| 319 | Medidor Digital Suelos 4 En 1 Humedad, Ph, Temperatura Y Luz | 41116116 | Toma de parámetros en suelos Temperatura máxima: 50 °C<br>Resolución de pH: 1014<br>Tipo de pantalla: Digital | UNIDAD | Función 4-en-1: El medidor de suelo digital 4-en-1 le permite medir la humedad, el nivel de pH, la temperatura y la intensidad de la luz solar de sus camas de plantación para asegurar el mejor entorno de cultivo<br>Fácil de usar: puede usarlo en interiores o exteriores; inserte las sondas en el suelo alrededor de 2-4 pulgadas, luego cambie el interruptor al comprobador lo que desea medir.<br>Fácil de leer: la gran pantalla LCD muestra claramente, la función de apagado automático asegura una larga duración de la batería; Mediciones rápidas y precisas<br>Uso en interiores y exteriores: este medidor de humedad es una herramienta ideal para probar las condiciones del suelo (humedad / luz / temperatura / PH) de frutas, flores, vegetales, arbustos, etc. con alta precisión y operación simple; puede cuidar bien de<br>Diseño portátil: diseño ligero y portátil, puede llevarlo a todas partes, es conveniente para uso en interiores y exteriores. | 1 | | | | | |
| 320 | Kit de Prueba para Fosfato | 41116116 | kit portatil para análisis de fosfatos en agua étodocolorimétrico<br>Rango0-5 mg/L (ppm)<br>Menor Incremento1 mg/L (ppm)<br>Método químicoácido ascórbico<br># De pruebas50<br>Peso160 g | UNIDAD | kit portatil para análisis de fosfatos en agua | 1 | | | | | |
| 321 | Kit De Prueba Para Nitrito | 41116116 | kit portatil para análisis de nitritos en agua | UNIDAD | es un test kit químico que usa el método del ácido cromotrópico para medir nitrito. Se suministra completo con todos los reactivos y el equipo necesario para realizar aproximadamente 100 pruebas. | 1 | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | | |

Sugerimos: No redondear y usar dos decimales