Anexo 6. Inspecciones Ambientales

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE ACOPIOS TEMPORALES	Fecha:07/06/2016
		Codigo: F-AMB-021
	AMBIENTAL	Versión: 1
		Hoja 1 de 1

Localización: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA **Hora:** 7am **Fecha:** 30 de septiembre

Realizada por: YOHANNA PEDROZA **Cargo:** PROFESIONAL AMBIENTAL

Nota: Verifique las condiciones de acopios temporal de residuos, a través de la evaluación de los siguientes aspectos, complete las casillas en blanco y realice las observaciones pertinentes.

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION O RECOMENDACIÓN
		SI	NO	
1	Existe un área destinada para el acopio de residuos sólidos.	x		
2	Se encuentra identificada el área de almacenamiento con el letrero "AREA DE ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS".	X		
3	El área de almacenamiento se encuentra debidamente cubierta (techo).	x		
4	Se tiene programada la construcción o se cuenta con el dique de contención, como sistema de control de derrames.	x		
5	Los pisos y paredes del dique de contención son de material sólido e impermeable.	x		
6	El piso y la pared del dique de contención se encuentran libres de fisuras, grietas o defectos.	x		
7	Se cuenta con un canal perimetral, para posibles derrames.		x	No se cuenta con canal, debido a que el sitio de acopio cuenta con una base de arena que permita absorber las sustancias en caso de un derrame, el residuo generado sera dispuesto adecuadamente por el personal de orden y aseo de la obra.
8	El área de almacenamiento esta alejada de conexiones eléctricas y sistemas hídricos.	x		
9	El área de acopio temporal de residuos sólidos cuenta con una adecuada ventilación.	x		
10	Cuenta con iluminación (natural o forzada).	x		
11	El área de acopio esta ordenada y aseada.	x		
12	Se ubica extintor de polvo químico seco de 20 libras de capacidad cerca al área de acopio.	x		Se cuenta con tres extintores multiproposito de 20 libras disponibles en obra.
13	El lugar de acopio cuenta con la ventilación adecuada.	x		
14	El espacio de acopio temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	x		
15	Cuenta con Kit Ambiental (bolsa negra, guantes de nitrilo. Pala antichispa, balde, tela olefilica y/o aserrín)	x		

RESPONSABLE	
NOMBRE	YOHANNA PEDROZA
CARGO	PROFESIONAL AMBIENTAL
FIRMA	

APROBADO	
NOMBRE	YOHANNA PEDROZA
CARGO	PROFESIONAL AMBIENTAL
FIRMA	

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN MENSUAL KIT AMBIENTAL	Fecha: 06/02/017
		Codigo: F-AMB-022
	AMBIENTAL	Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista

CONTRATO No.: 470 | **ÁREA: OBRA**

No	NOMBRE Y APELLIDO	CC	EQUIPO, MAQUINARIA Y/O AREA	BD	GT	TL	BL	PL	FECHA INSPECCION	REALIZADA POR
1	Yohanna Pedroza	1070951642	Almacen	B	B	B	B	B	30/09/2019	YOHANNA PEDROZA

CONVENCIONES: BD = BALDE; GT = GUANTES; TL = TELA; BL = BOLSA; PL = PALA.

MARCAR EN CADA CASILLA EL ESTADO DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: B = BUEN ESTADO; M = MAL ESTADO;

NC = NO CUENTA CON EL ELEMENTO EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION

OBSERVACIONES:

EL KIT DE DERRAMES ESTA UBICADO EN EL ALMACEN Y DISPONIBLE PARA EL USO EN OBRA.

Vo.Bo. AMBIENTAL

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE ACOPIOS TEMPORALES	Fecha:07/06/2016
		Codigo: F-AMB-021
	AMBIENTAL	Versión: 1
		Hoja 1 de 1


Localización: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA **Hora:** 7am **Fecha:** 30 de septiembre

Realizada por: YOHANNA PEDROZA **Cargo:** PROFESIONAL AMBIENTAL

Nota: Verifique las condiciones de acopios temporal de residuos, a través de la evaluación de los siguientes aspectos, complete las casillas en blanco y realice las observaciones pertinentes.

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION O RECOMENDACIÓN
		SI	NO	
1	Existe un área destinada para el acopio de residuos sólidos.	x		
2	Se encuentra identificada el área de almacenamiento con el letrero "AREA DE ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS".	X		
3	El área de almacenamiento se encuentra debidamente cubierta (techo).	x		
4	Se tiene programada la construcción o se cuenta con el dique de contención, como sistema de control de derrames.	x		
5	Los pisos y paredes del dique de contención son de material sólido e impermeable.	x		
6	El piso y la pared del dique de contención se encuentran libres de fisuras, grietas o defectos.	x		
7	Se cuenta con un canal perimetral, para posibles derrames.		x	No se cuenta con canal, debido a que el sitio de acopio cuenta con una base de arena que permita absorber las sustancias en caso de un derrame, el residuo generado sera dispuesto adecuadamente por el personal de orden y aseo de la obra.
8	El área de almacenamiento esta alejada de conexiones eléctricas y sistemas hídricos.	x		
9	El área de acopio temporal de residuos sólidos cuenta con una adecuada ventilación.	x		
10	Cuenta con iluminación (natural o forzada).	x		
11	El área de acopio esta ordenada y aseada.	x		
12	Se ubica extintor de polvo químico seco de 20 libras de capacidad cerca al área de acopio.	x		Se cuenta con tres extintores multiproposito de 20 libras disponibles en obra.
13	El lugar de acopio cuenta con la ventilación adecuada.	x		
14	El espacio de acopio temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	x		
15	Cuenta con Kit Ambiental (bolsa negra, guantes de nitrilo. Pala antichispa, balde, tela olefilica y/o aserrín)	x		

RESPONSABLE	
NOMBRE	YOHANNA PEDROZA
CARGO	PROFESIONAL AMBIENTAL
FIRMA	

APROBADO	
NOMBRE	YOHANNA PEDROZA
CARGO	PROFESIONAL AMBIENTAL
FIRMA	

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN MENSUAL KIT AMBIENTAL	Fecha: 06/02/017
		Codigo: F-AMB-022
	AMBIENTAL	Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista

CONTRATO No.: 470 | **ÁREA: OBRA**

No	NOMBRE Y APELLIDO	CC	EQUIPO, MAQUINARIA Y/O AREA	BD	GT	TL	BL	PL	FECHA INSPECCION	REALIZADA POR
1	Yohanna Pedroza	1070951642	Almacen	B	B	B	B	B	30/09/2019	YOHANNA PEDROZA

CONVENCIONES: BD = BALDE; GT = GUANTES; TL = TELA; BL = BOLSA; PL = PALA.

MARCAR EN CADA CASILLA EL ESTADO DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: B = BUEN ESTADO; M = MAL ESTADO;

NC = NO CUENTA CON EL ELEMENTO EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION

OBSERVACIONES:

EL KIT DE DERRAMES ESTA UBICADO EN EL ALMACEN Y DISPONIBLE PARA EL USO EN OBRA.

Vo.Bo. AMBIENTAL

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario

G&G Ingenieros Ltda.	CONTROL DE COMBUSTIBLE	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-AMB-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Obra y/o Proyecto: Construccion de la estacion de bomberos de Bellavista

No. De Contrato: 470 de 2018

ITEM	FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	EMPRESA QUE ABASTECE (NOMBRE)	CANTIDAD SUMINISTRADA (GALONES Y/O LITROS)	CARRO TRANSPORTADOR (PLACA)	RESPONSABLE DEL TRANSPORTE (NOMBRE)
1	4 DE SEPTIEMBRE	DIESEL	WJ EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS	10	DVA 587	JOHN JAIRO ARANGO BENAVIDES
2	9 DE SEPTIEMBRE	DIESEL	WJ EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS	10	DVA 587	JOHN JAIRO ARANGO BENAVIDES
3	12 DE SEPTIEMBRE	DIESEL	WJ EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS	5	DVA 587	JOHN JAIRO ARANGO BENAVIDES
4	27 DE SEPTIEMBRE	DIESEL	WJ EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS	5.62	DVA 587	JOHN JAIRO ARANGO BENAVIDES

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y DILIGENCIAMIENTO
FIRMA:
NOMBRE: NARLY YOHANNA PEDROZA
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1970

Usuario Dilig.: DRODRIGUEZMU
Fecha de Impresión 12-08-2019
Estado 101000000

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA

'31	Unidad Ej..	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 12 de 2019	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP				Regimen	
	AV CL 24 37 15		Teléfono y Fax	3241000	
C.C o NIT	899999094	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA S A	Cuenta No/Clase	007900287975	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	FACTURAS	No.:	3424004671	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		PEDRO MANOSALVA	

Detalle

Pago de servicio de Acueducto, Alcantarillado Estaciones y Comando, factura No. 34240046713, 34917871518, 34917871310, 34917871419, 36276051517, 34917871716, 34240046911, 36276051418, 41695819411, 41695819015, 41695818918, 41695818819, 41695819312, 41695819213, 34240017711, 34240047612, 38961049210, 34240046812, 41695819114, 34917871211, 34917871815, periodo may/10/2019 - jul/09/2019, según oficio de Dirección 20191011887 del 08/08/2019

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-02-04-0001-002	01	12	$20,579,870.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito
Detalle: 12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
636	3.1.2.02.02.04.0001.002	634	Acueducto y alcantarillado	$20,579,870.00

VR BRUTO	VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS	$20,579,870.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			4-7-05-08-02	$20,579,870.00

CC 439
OP 443

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS	$20,579,870.00
		Código Contable 2-4-90-51

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
DAIYANA MUSA	Nombre
	Cedula / Firma

60000942 519

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Linea de atención y emergencias 116 Acualinea
www.acueducto.com.co

NIT. 899.999.094-1

Datos del usuario

B9 Lote

UAECOB BELLAVISTA
KR 15 ESTE 41B SUR 06 LC 1

SAN CRISTOBAL
MORALBA

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Oficial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 4 **CICLO:** X4 **RUTA:** X44852

Datos del medidor

MARCA: C.W.M. NÚMERO: 96DH927490 TIPO: VELO015B DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **11236689**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **41695819015**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro a terceros (ver al respaldo): **$18.613**

Fecha de pago oportuno: AGO/27/2019

Fecha límite de pago para evitar suspensión: AGO/30/2019

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	371	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	371		
FACTURADO CON:	Sin Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAY/10/2019 - JUL/09/2019

FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/02/2019 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/04/2019

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$13.364,32	$13.364	$0	$13.364,31	$13.364
Consumo no esidencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			**$13.364**	**$0**		**$13.364**
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$6.311,96	$6.312	$0	$6.311,95	$6.312
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			**$6.312**	**$0**		**$6.312**

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$4	
Dev.Ajuste Tarifa Ac				$802-	
Dev.Ajuste Tarifa Al				$16-	
Reconoc.Intereses				$249-	
Subtotal Otros Cobros ③				**$1.063-**	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2): **$0**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④: **$18.613**

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO: $9.838

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO: $323

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

cadena s.a. Nit. 830.059.539-0

Evite conectar sus aguas residuales



a la red de aguas lluvias
(conexiones erradas)

Verifique que **no tenga** conexiones erradas en su predio

acueducto Alcaldía de Bogotá

Y si su actividad genera agua residual no doméstica, **está obligado** a presentar la caracterización de vertimientos **anualmente** al Acueducto de Bogotá



Proteja la calidad hídrica de los cuerpos de agua de Bogotá, **evite las conexiones erradas**

Para mayor información escríbanos al correo:
efluentes.industriales@acueducto.com.co

Vigilado Superservicios

FUENTES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 1621

Usuario Dilig.: DRODRIGUEZMU
Fecha de Impresión 18-07-2019
Estado 111000000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA						
Código:	131	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 18 de 2019	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CODENSA S. A. ESP			Régimen	
Dirección:	CR 13 A 93 66		Teléfono y Fax	6016000	
C.C o NIT	830037248	Banco/Sucursa		Cuenta No/Clase	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	FACTURAS	No.:	557584883	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		PEDRO MANOSALVA	

Detalle

Pago de servicio de Energía Eléctrica de las Estaciones, por medio de factura padre, facturas No. 557584883-9, 554158301-5, 555224498-9, 557012781-9, 553633492-5, 556933888-5, 553760438-8, 553760439-5, 555084528-7, 555083797-3, 555084529-4, 555313995-1, 554842464-3, 556994173-3, 556596977-3, 556426798-8, 555695023-4, 555053814-0, 555856561-3, 556385910-0, 555011540-3, 556422464-4, 555369501-6, 555925982-8, periodo 08 may/19 - 09 jul/19, según oficio de Dirección 2019I010851 del 16/07/2019

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-02-04-0001-001	01	12	$20,020,310.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito
Detalle: 12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
607	3.1.2.02.02.04.0001.001	606	Energia	$20,020,310.00

VR BRUTO	VEINTE MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS	$20,020,310.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			4-7-05-08-02	$20,020,310.00

CC 378
OP 382

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	VEINTE MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS	$20,020,310.00
		Código Contable
		2-4-90-51

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
DAIYANA MUSA	Nombre
	Cédula / Firma

enel
codensa

Cr. 13A No. 93-66
www.enel.com.co

earth pact
PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

0018306-4

Cita este número para pagos y consultas

CLIENTE

BUENAVENTURA PARRA
KR 15 ESTE NO 41 B SUR - 08

BOGOTÁ, D.C. - MORALBA

B9
Lote

REPARTO ESPECIAL

3641


RESUMEN EJECUTIVO

Factura de Servicios Públicos No.	556426798-8
Periodo facturado	30 MAY/2019 A 02 JUL/2019
Fecha expedición	11/Julio/2019
Total a Pagar	$0
Cuenta padre No.	

DATOS TÉCNICOS

Ruta:	1000 0 05 005 0370 MS00131657	Transformador:	21679TR1
Tipo de Servicio:	Residencial	Activo:	Uso
Estrato:	2	Carga (kW):	2
Medidor No.	28910317	Grupo:	1
Circuito:	VI12	Red:	Aerea
Propiedad:	Empresa	Nivel de Referencia:	Nivel II
Nivel de Tensión:	Nivel II		
Anomalía:	Normal		
Lectura:	Real		

COMPORTAMIENTO DE CONSUMO



En este periodo tu consumo de Energía se encuentra dentro de lo habitual.



CONTÁCTANOS

SERVICIO AL CLIENTE 7 115 115	EMERGENCIAS 115
DENUNCIAS 5 894 894 denuncios@enel.com	DEFENSOR DEL CLIENTE defensor@enel.com
ASEO SERVICIO AL CLIENTE 110	

@CodensaEnergia — App Móvil Enel-Codensa
@CodensaEnergia — www.enel.com.co
servicioalcliente.empresarial@enel.com

ENERGÍA

CONCEPTOS FACTURADOS

Promedio activa de los últimos 6 meses: 146 — Promedio reactiva de los últimos 6 meses: 0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida	Energía Facturada	Precio Unitario	VALOR
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	21687	21551	136	1	136	136	506.3434	$68,863
CONSUMO DE ENERGIA								
506.3434 (Valor kWh)x136 (Consumo en kWh)								**$68,863**
SUBSIDIO(0- 130 Kwh.)								**$-30,942**
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....								**$37,921**
CARGO CREDITO CLIENTE HIJO								$-37,921
SUBTOTAL VALOR OTROS.....								**$-37,921**

1 TOTAL ENERGÍA: $0

Total Energía $0 = Total a Pagar $0

Pago oportuno	12 JUL/2019
Suspensión por no pago	16 JUL/2019

USO SEGURO DE LA ENERGÍA

Al comprar equipos considera el criterio de eficiencia energética, esencialmente en sistemas de iluminación.

Esta factura se cobra presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 1994. Somos Agentes Retenedores de IVA e ICA. Somos grandes contribuyentes según Resolución No. 3371 de Diciembre 1997
GRUPO: 1 CIRCUITO: VI12-21679TR1 - NIVEL DE TENSION: 1 COD. FACTURACIÓN:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Publicos Domiciliarios.
Somos autorretenedores según Resolución No. 3355 de Diciembre de 1997. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999
Vigilado Superservicios
Centro de red CODENSA S.A. ESP