MI-8 MTV-1 HELICOPTER




HELICOPTERO MI 8MTV-1

MI-8MTV-1


STANDARD AIRCRAFT SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LA AERONAVE

Characteristics *caracteristicas*	***Information*** *Informacion*	***Characteristics*** *caracteristicas*	***Information*** *Informacion*
First Flight Primer Vuelo	1.981	**Engine** Motor	2 Motorsich TV3-117VM
Seating Capacity Plazas con cinturiones	3 Aircrew / 24 Pax	**Power** Potencia	2.250 HP
Empty Weight Peso Vacio	7.380 Kg	**Hover Ceiling O.G.E.** Estacionario O.G.E.	13.000 ft 3.962,4 m
Maximum Weight	13.000 Kg	**Hover Ceiling I.G.E.** Estacionario I.G.E	16.000 ft 4.876,8 m
Vel. Cruise Vel. Cursero	143 Kts 230 Kph	**Service Ceiling** Techo de servicio	19.700 ft 6.004,56 m
Autonomy Autonomia	3.0hrs	**Maximum Range (Std)** Consumo Combus	323NM / 600km 180-200 Gls/Hour
Autonomy With Reserve Tank Autonomia Con Tanque de Reserva	4.0hrs	**Long Sling** Eslinga Larga **Short Sling** Eslinga corta	50 m – 100 m 164ft – 328ft 8 m – 12 m 26ft – 39ft
All helicopters is installed a GPS Garmin 795 model, the cabin crew, engines, hydraulic system is reinforced with armor level IV, Certificate ATTESTAT, FDR SARPP-12D1M/SDK-8, CVR P-503B En todos los helicópteros están instalados sistemas de posicionamiento global GPS modelo Garmin 795, la cabina de tripulación, motores y sistema hidráulico esta reforzado con blindaje nivel IV, certificado ATTESTAT, FDR SARPP-12D1M/SDK-8, CVR P-503B			
Dimensions Fuselage Length Fuselaje Largo	60,43 ft 18,42 m	**Main Rotor Diameter** Diam. Rotor Principal	69,88 ft 21,29 m
Total Height Alto total	15,58 ft 4,75 m	**Tail Rotor Diameter** Diam. Rotor de Cola	12,79 ft 3,90 m
Cargo volume capacity Capacidad volumétrica de carga	22.00m^3 776 ft^3		

Layout Of Passenger Accommodation. LOPA
Plano de acomodación de pasajeros. LOPA




Layout cargo configuration
Plano de configuración para carga.



Pax or cargo cabin
Cabina de pasajeros o Carga

Lenght /Largo	17,55 ft / 5,35 m
Wide / Ancho	7,54 ft / 2,3 m
High / Alto	5,9 ft /1,80 m
Cargo volume capacity Capacidad volumétrica de carga.	22.00m^3 / 776 ft^3



MI-8 MTV-1

MI-8 MTV-1 helicopter is made in Russia, twin engine, multiproposal, semi monocoque, built in aluminum alloy, engines TV3-117VM with 2.250 HP each, possesses the dominant and ample qualities required for all type of operation, projected for passenger transport (24 Pax) and cargo (Internal or external) with an average fuel consumption gal per flight hour.

El MI-8 MTV-1 es un helicóptero de fabricación Rusa, biturbina, multipropósito, fuselaje semi-monocasco, construido en aleaciones de aluminio, motores TV3-117VM de 2.250 HP cada uno, posee las cualidades dominantes y amplias necesarias para todo tipo de operación, proyectado para el transporte de pasajeros (24 Pax) y de carga (Interna o Externa) con un consumo promedio de combustible de 220 galones por hora de vuelo.