ACTA PARCIAL No. 001

CONDICIONES JÚRIDICAS				CONTROL DE PÓLIZAS				
CONTRATO DE COMPRAVENTA:	2021 01 0003	**CONTRATISTA:**	TOYO SAAVEDRA MOBILIARIO S.A.S.	**Garantía**	**V/r Asegurado**			**VIGENCIAS**
OBJETO:	DOTACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL CESAR			Cumplimiento	$ 136,800,000			28-ENE-2021 AL 28-NOV-2021
				Buen Manejo de Anticipo	$ 547,200,000			28-ENE-2021 AL 28-NOV-2021
				Salario y Prest. Sociales	$ 68,400,000			28-ENE-2021 AL 28-MAY-2022
Fecha de Inicio:	2 de febrero de 2021	**Valor del Contrato:**	1,368,000,000.00	Calidad Y correcto funcionamiento de los bienes y equipos	$ 1,726,580,465			28-ENE-2021 AL 27-MAY-2022
Fecha de Terminación	1 de junio de 2021							
Duración del Contrato:	Cuatro (4) Meses	**Anticipo (40%):**	547,200,000.00	**COMPAÑÍA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.			

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día TRES (03) del mes de MAYO del año Dos Mil Veintiuno (2021), se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura departamental, los señores : PAUL JOSE SAAVEDRA ZULETA en su calidad de Representante Legal del Contratista "TOYO SAAVEDRA MOBILIARIO S.A.S.",STALIN GALVIS DAZA, en su calidad de Representante Legal de interventoria "GRUPO TDA LTDA", DAGOBERTO RESTREPO GARCIA, en su calidad de supervisor designado por la Gobernación del Cesar, con el objeto de suscribir la presente ACTA MODIFICATORIA DE COMPRAVENTA 001 DEL CONTRATO No. 2021 01 0003 las cuales se relacionan asi:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICATORIA 001		ACTA PARCIAL 001			TOTAL EJECUTADO			TOTAL POR EJECUTAR		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDADES**	**VALOR ($)**		**MODIFICATORIA 001**		**ACTA PARCIAL 001**			**EJECUTADO**			**POR EJECUTAR**		
				VALOR	**VR. PARCIAL**	**CANT. FINAL**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**% DE AVANCE**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**% DE AVANCE**	**CANT. FINAL**	**VR. TOTAL**	**% DE AVANCE**
	VENTANILLA															
1	**PUESTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 4,95*1,10 MTS:** panel fabricado en tablex aglomerado de 25mm, recubierto con laminado decorativo de alta presión, superficie de trabajo elaborada en tablex de 25 mm, recubierto en laminado decorativo de alta presión, con cara reversa con balance, cantos rígido termo fundido de 2mm, recubiertos en pvc, superficie de apoyo en tablex de 25 mm recubierto con laminado decorativo de alta presión, con cara reversa con balance, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, incluye TRES (3) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**1**	**$ 5,000,000**	$ 5,000,000	1.00	$ 5,000,000	1.00	$ 5,000,000	100%	1.00	$ 5,000,000	100%	0.00	$ -	0%
2	**PUESTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 4,95*1,10 MTS:** panel fabricado en tablex aglomerado de 25mm, recubierto con laminado decorativo de alta presión, superficie de trabajo elaborada en tablex de 25 mm, recubierto en laminado decorativo de alta presión, con cara reversa con balance, cantos rígido termo fundido de 2mm, recubiertos en pvc, superficie de apoyo en tablex de 25 mm recubierto con laminado decorativo de alta presión, con cara reversa con balance, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, incluye TRES (3) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**1**	**$ 5,000,000**	$ 5,000,000	1.00	$ 5,000,000	1.00	$ 5,000,000	100%	1.00	$ 5,000,000	100%	0.00	$ -	0%
3	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**6**	**$ 450,000**	$ 2,700,000		$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH, parte frontal con medidas de 2.20*1.00 mts, con espesor de 15 cms, laterales de 1.10*0.80 mts, superficie de trabajo de 1.90*0.60 mts, con cara reversa con balance, superficie de apoyo de 1.80*0.30 mts y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**1**	**$ 2,500,000**	$ 2,500,000	1.00	$ 2,500,000	1.00	$ 2,500,000	100%	1.00	$ 2,500,000	100%	0.00	$ -	0%

5	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**1**	**$ 1,200,000**	$ 1,200,000	1.00	$ 1,200,000	1.00	$ 1,200,000	100%	1.00	$ 1,200,000	100%	0.00	$ -	0%
6	**SILLA PRESIDENCIAL EN MALLA CON CABECERO BASE CROMADA.** espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	**UNID**	**1**	**$ 800,000**	$ 800,000	1.00	$ 800,000	1.00	$ 800,000	100%	1.00	$ 800,000	100%	0.00	$ -	0%
7	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	**UNID**	**2**	**$ 480,000**	$ 960,000		$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
8	**TANDEM DE CUATRO PUESTOS:** con micropreforado color negro, estructura elaborada en acero y cromo con recubrimiento de pinturta electrostática en polvo color negro o gris, patas , brazos y costados de asiento en acero cromado.	**UNID**	**9**	**$ 800,000**	$ 7,200,000	20.00	$ 16,000,000	18.00	$ 14,400,000	90%	18.00	$ 14,400,000	90%	2.00	$ 1,600,000	10%
9	**DIVISION EN ALUMINIO:** división en aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, pintado con pintura electrostática y vidrio templado de 8mm.	**MT2**	**35**	**$ 450,000**	$ 15,750,000	25.00	$ 11,250,000	25.00	$ 11,250,000	100%	25.00	$ 11,250,000	100%	0.00	$ -	0%
				SUB-TOTAL	**$ 41,110,000**	**SUB-TOTAL**	**$ 41,750,000**	**SUB-TOTAL**	**$ 40,150,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 40,150,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 1,600,000**	
	SEGUNDO PISO															
1	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 1.50 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, en laminado decorativo de alta presión, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**12**	**$ 900,000**	$ 10,800,000	12.00	$ 10,800,000	12.00	$ 10,800,000	100%	12.00	$ 10,800,000	100%	0.00	$ -	0%
2	**ISLA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS MEDIDAS DE 2,80*1,20*0,75 MTS.** Superficie en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, con 4 archivadores metálico 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster. 6 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en la parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 4 vigas en tubo rectangular de 2300* 25*50 mm, travesaños con medidas 1100*25*50 mm en calibre 18, conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso.	**UNID**	**7**	**$ 3,800,000**	$ 26,600,000	7.00	$ 26,600,000	7.00	$ 26,600,000	100%	7.00	$ 26,600,000	100%	0.00	$ -	0%
3	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 40 x 40 CMS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, FLAUTA EN ACERO INOXIDABE.**	**UNID**	**10**	**$ 125,000**	$ 1,250,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
4	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, FLAUTA EN ACERO INOXIDABLE.**	**UNID**	**10**	**$ 250,000**	$ 2,500,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
5	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**32**	**$ 450,000**	$ 14,400,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%

6	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**10**	**$ 1,200,000**	$ 12,000,000	10.00	$ 12,000,000	10.00	$ 12,000,000	100%	10.00	$ 12,000,000	100%	0.00	$ -	0%
7	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, Un mueble auxiliar en tablex de 15mm enchapado en formica o RH de 1.50 x 0.50 x 0,62 mts, que incluye 2 gavetas auxiliares, una gaveta tipo archivo y un entrepaño, enchapado en formica o RH, canto al calor, con faldon en Rh de 15 mm de 130*30 cms, soportado por dos T acrilicas. Con 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 1410* 25*50 mm travesaños con medidas 510*25*50 mm en calibre 18 conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso.	**UNID**	**1**	**$ 2,000,000**	$ 2,000,000	1.00	$ 2,000,000	1.00	$ 2,000,000	100%	1.00	$ 2,000,000	100%	0.00	$ -	0%
8	**SILLA PRESIDENCIAL EN MALLA CON CABECERO BASE CROMADA.** espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	**UNID**	**11**	**$ 800,000**	$ 8,800,000	11.00	$ 8,800,000	11.00	$ 8,800,000	100%	11.00	$ 8,800,000	100%	0.00	$ -	0%
9	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	**UNID**	**22**	**$ 480,000**	$ 10,560,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
10	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 2300* 25*50 mm, travesaños con medidas 800*25*50 mm calibre 18, conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso. incluye base de cableado central troquelado en lámina cold roll calibre 22 pintado en pintura electrostatica.	**UNID**	**1**	**$ 1,800,000**	$ 1,800,000	1.00	$ 1,800,000	1.00	$ 1,800,000	100%	1.00	$ 1,800,000	100%	0.00	$ -	0%
11	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**8**	**$ 450,000**	$ 3,600,000		$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
12	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	**UNID**	**100**	**$ 1,700,000**	$ 170,000,000	141.00	$ 239,700,000	141.00	$ 239,700,000	100%	141.00	$ 239,700,000	100%	0.00	$ -	0%
13	**ARCHIVADOR RODANTE TRIPLE:** medidas de 9,00*3,00*2,00 mts, consta de dos carros fijos de tres estantes, ocho carros rodantes de seis estantes cada uno, ocho enchapes en lamina cold rolled calibre 22 con ocho mecanismos, estantería fabricada en parales de lámina cold rolled calibre 16, entrepaños de 40*90 cms graduables, en lamina cold rolled calibre 22, tensores en platina de 1" x 1/8, carros en ángulos de 1" 1/2 x 1/8, ruedas en hierro fundido, dos puertas en la mina cold rolled, acabado del archivo en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**2**	**$ 69,177,416**	$ 138,354,832	2.00	$ 138,354,832	2.00	$ 138,354,832	100%	2.00	$ 138,354,832	100%	0.00	$ -	0%
				SUB-TOTAL	**$ 402,664,832**	**SUB-TOTAL**	**$ 440,054,832**	**SUB-TOTAL**	**$ 440,054,832**		**SUB-TOTAL**	**$ 440,054,832**		#VALUE!	**$ -**	
	SALA DE AUDIENCIA													#VALUE!		
1	**ESTRADO JUDICIAL EN U:** medidas frente 1,50*1,10 mts, dos laterales de 1,10*0,70 mts, superficie de trabajo de 1,50*0,60, elaborado en tablex de 25 mm, cara reversa con balance, enchapado en formica de alta presión con canto rígido termo fundido de 2mm.	**UNID**	**1**	**$ 1,800,000**	$ 1,800,000	1.00	$ 1,800,000	1.00	$ 1,800,000	100%	1.00	$ 1,800,000	100%	0.00	$ -	0%

2	**ESTRADO JUDICIAL EN U:** medidas frente 1,30*1,10 mts, dos laterales de 1,10*0,70 mts, superficie de trabajo de 1,30*0,60 mts, elaborado en tablex de 25 mm, cara reversa con balance, enchapado en formica de alta presión con canto rígido termo fundido de 2mm.	UNID	1	$ 1,500,000	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	1.00	$ 1,500,000	100%	1.00	$ 1,500,000	100%	0.00	$ -	0%
3	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	UNID	6	$ 450,000	$ 2,700,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
4	**PUESTO DE TRABAJO SENCILLO DE 1.20 X 0.60 MTS:** Superficie en tablex de 25mm de 1.20 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática epoxi poliéster, faldón en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido termo fundido de 2mm.	UNID	2	$ 450,000	$ 900,000	2.00	$ 900,000	2.00	$ 900,000	100%	2.00	$ 900,000	100%	0.00	$ -	0%
5	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH, parte frontal con medidas de 2.20*1.00 mts, con espesor de 15 cms, laterales de 1.10*0.80 mts, superficie de trabajo de 1.90*0.60 mts, con cara reversa con balance, superficie de apoyo de 1.80*0.30 mts y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNID	1	$ 2,500,000	$ 2,500,000	1.00	$ 2,500,000	1.00	$ 2,500,000	100%	1.00	$ 2,500,000	100%	0.00	$ -	0%
6	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 1.50 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, en laminado decorativo de alta presión, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNID	4	$ 900,000	$ 3,600,000	4.00	$ 3,600,000	4.00	$ 3,600,000	100%	4.00	$ 3,600,000	100%	0.00	$ -	0%
7	**DIVISION EN ALUMINIO:** división en aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, pintado con pintura electrostática y vidrio templado de 8mm.	MT2	435	$ 450,000	$ 195,750,000	363.00	$ 163,350,000	363.00	$ 163,350,000	100%	363.00	$ 163,350,000	100%	0.00	$ -	0%
8	**SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN PP Y FONDO TAPIZADO. ESTRUCTURA CROMADA:** Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNID	20	$ 350,000	$ 7,000,000	20.00	$ 7,000,000	20.00	$ 7,000,000	100%	20.00	$ 7,000,000	100%	0.00	$ -	0%
				SUB-TOTAL	**$ 215,750,000**	**SUB-TOTAL**	**$ 180,650,000**	**SUB-TOTAL**	**$ 180,650,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 180,650,000**		#VALUE!	**$ -**	
	TERCER PISO													#VALUE!		
1	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNID	6	$ 1,200,000	$ 7,200,000	6.00	$ 7,200,000	6.00	$ 7,200,000	100%	6.00	$ 7,200,000	100%	0.00	$ -	0%
2	**SILLA PRESIDENCIAL EN MALLA CON CABECERO BASE CROMADA.** espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	UNID	6	$ 800,000	$ 4,800,000	6.00	$ 4,800,000	6.00	$ 4,800,000	100%	6.00	$ 4,800,000	100%	0.00	$ -	0%
3	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNID	12	$ 480,000	$ 5,760,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%

4	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 2300* 25*50 mm, travesaños con medidas 800*25*50 mm calibre 18, conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso. incluye base de cableado central troquelado en lámina cold roll calibre 22 pintado en pintura electrostatica.	**UNID**	**1**	**$ 1,800,000**	$ 1,800,000	1.00	$ 1,800,000	1.00	$ 1,800,000	100%	1.00	$ 1,800,000	100%	0.00	$ -	0%
5	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**8**	**$ 450,000**	$ 3,600,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
6	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, Un mueble auxiliar en tablex de 15mm enchapado en formica o RH de 1.50 x 0.50 x 0,62 mts, que incluye 2 gavetas auxiliares, una gaveta tipo archivo y un entrepaño, enchapado en formica o RH, canto al calor, con faldon en Rh de 15 mm de 130*30 cms, soportado por dos T acrilicas. Con 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 1410* 25*50 mm travesaños con medidas 510*25*50 mm en calibre 18 conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso.	**UNID**	**1**	**$ 2,000,000**	$ 2,000,000	1.00	$ 2,000,000	1.00	$ 2,000,000	100%	1.00	$ 2,000,000	100%	0.00	$ -	0%
7	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 1.50 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, en laminado decorativo de alta presión, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**52**	**$ 900,000**	$ 46,800,000	52.00	$ 46,800,000	52.00	$ 46,800,000	100%	52.00	$ 46,800,000	100%	0.00	$ -	0%
8	**ISLA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS, MEDIDAS DE 2,80*1,20*0,75 MTS**, Superficie en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, con 4 archivadores metálico 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster. 6 bases fabricadas en tubo pentagonal con altura de 750 mm, acabado en pintura electrostática blanca, 6 conectores esquineros de aluminio, 4 vigas en tubo pentagonal de 1285 mm y tres travesaños de 1080 mm ensamblados con tornillos de seguridad de 2*1/4" 28 soportes plásticos para la fijación de la superficie.	**UNID**	**9**	**$ 4,000,000**	$ 36,000,000	9.00	$ 36,000,000	9.00	$ 36,000,000	100%	9.00	$ 36,000,000	100%	0.00	$ -	0%
9	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 40 x 40 CMS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, FLAUTA EN ACERO INOXIDABE.**	**UNID**	**31**	**$ 125,000**	$ 3,875,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
10	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, FLAUTA EN ACERO INOXIDABLE.**	**UNID**	**25**	**$ 250,000**	$ 6,250,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
11	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**88**	**$ 450,000**	$ 39,600,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
12	**DIVISION EN ALUMINIO:** división en aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, pintado con pintura electrostática y vidrio templado de 8mm.	**MT2**	**430**	**$ 450,000**	$ 193,500,000	350.00	$ 157,500,000	**350**	$ 157,500,000	100%	350.00	$ 157,500,000	100%	0.00	$ -	0%

13	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH, parte frontal con medidas de 2.20*1.00 mts, con espesor de 15 cms, laterales de 1.10*0.80 mts, superficie de trabajo de 1.90*0.60 mts, con cara reversa con balance, superficie de apoyo de 1.80*0.30 mts y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**1**	**$ 2,500,000**	$ 2,500,000	1.00	$ 2,500,000	1.00	$ 2,500,000	100%	1.00	$ 2,500,000	100%	0.00	$ -	0%
				SUB-TOTAL	**$ 353,685,000**	**SUB-TOTAL**	**$ 258,600,000**	**SUB-TOTAL**	**$ 258,600,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 258,600,000**		**SUB-TOTAL**	**$ -**	
	CUARTO PISO																
1	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 1.50 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, en laminado decorativo de alta presión, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**4**	**$ 900,000**	$ 3,600,000	4.00	$ 3,600,000	4.00	$ 3,600,000	100%	4.00	$ 3,600,000	100%	0.00	$ -	0%
2	**ISLA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS, MEDIDAS DE 2,80*1,40*0,75 MTS**, Superficie en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, con 4 archivadores metálico 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster. 4 bases en tubo ovalado de 3" calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca, con anillos decorativos en color dorado en la parte superior, 4 vigas en tubo pentagonal de 1227 mm y 2 travesaños de 1227 mm incluye base de cableado central en lamina cold roll entamborada, conectores en aluminio, tornillos de ensamble tipo I No. 6.	**UNID**	**7**	**$ 4,150,000**	$ 29,050,000	7.00	$ 29,050,000	7.00	$ 29,050,000	100%	7.00	$ 29,050,000	100%	0.00	$ -	0%
3	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 40 x 40 CMS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, FLAUTA EN ACERO INOXIDABE.**	**UNID**	**2**	**$ 125,000**	$ 250,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
4	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, FLAUTA EN ACERO INOXIDABLE.**	**UNID**	**14**	**$ 250,000**	$ 3,500,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
5	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**32**	**$ 450,000**	$ 14,400,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
6	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**2**	**$ 1,200,000**	$ 2,400,000	2.00	$ 2,400,000	2.00	$ 2,400,000	100%	2.00	$ 2,400,000	100%	0.00	$ -	0%
7	**SILLA PRESIDENCIAL EN MALLA CON CABECERO BASE CROMADA.** espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	**UNID**	**2**	**$ 800,000**	$ 1,600,000	2.00	$ 1,600,000	2.00	$ 1,600,000	100%	2.00	$ 1,600,000	100%	0.00	$ -	0%
8	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	**UNID**	**4**	**$ 480,000**	$ 1,920,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%

9	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 2300* 25*50 mm, travesaños con medidas 800*25*50 mm calibre 18, conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso. incluye base de cableado central troquelado en lámina cold roll calibre 22 pintado en pintura electrostatica.	**UNID**	**1**	**$ 1,800,000**	$ 1,800,000	1.00	$ 1,800,000	1.00	$ 1,800,000	100%	1.00	$ 1,800,000	100%	0.00	$ -	0%
10	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**8**	**$ 450,000**	$ 3,600,000	-	$ -		$ -	#REF!	-	$ -	#REF!	0.00	$ -	0%
11	**DIVISION EN ALUMINIO:** división en aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, pintado con pintura electrostática y vidrio templado de 8mm.	**MT2**	**165**	**$ 450,000**	$ 74,250,000	140.00	$ 63,000,000		$ -	0%	-	$ -	0%	140.00	$ 63,000,000	100%
				SUB-TOTAL	**$ 136,370,000**	**SUB-TOTAL**	**$ 101,450,000**	**SUB-TOTAL**	**$ 38,450,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 38,450,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 63,000,000**	
	ITEMS NO PREVISTOS															
	INP. VENTANILLA															
1	**OPALIZADO FIGURADO EN PAPEL ESMERILADO (VINILICO) PARA VIDRIO DE LAS DIVISIONES.**	**MT2**		**$ 21,054.13**	$ -	**10.00**	**$ 210,541**		$ -	0%	-	$ -	0%	10.00	$ 210,541	100%
2	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	**UNID**		**$ 450,000.00**		**6.00**	**$ 2,700,000**	**6.00**	$ 2,700,000	100%	**6.00**	$ 2,700,000	100%	0.00	$ -	0%
4	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar tapizado en malla y Nylon y asiento con espuma laminada de 5 cm de espesor, densidad 30, brazos fijos en Nylon, base trineo cromada.	**UNID**		**$ 480,000.00**		**2.00**	**$ 960,000**	**2.00**	$ 960,000	100%	**2.00**	$ 960,000	100%	0.00	$ -	0%
				SUB-TOTAL	**$ -**	**SUB-TOTAL**	**$ 3,870,541**	**SUB-TOTAL**	**$ 3,660,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 3,660,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 210,541**	
	INP. SEGUNDO PISO															
1	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 40 x 40 CMS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.**	**UNID**		**$ 95,000.00**		10.00	$ 950,000	10.00	$ 950,000	100%	**10.00**	$ 950,000	100%	0.00	$ -	0%
2	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.**	**UNID**		**$ 200,000.00**		10.00	$ 2,000,000	10.00	$ 2,000,000	100%	**10.00**	$ 2,000,000	100%	0.00	$ -	0%
3	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	**UNID**		**$ 450,000.00**		40.00	$ 18,000,000	40.00	$ 18,000,000	100%	**40.00**	$ 18,000,000	100%	0.00	$ -	0%
4	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar tapizado en malla y Nylon y asiento con espuma laminada de 5 cm de espesor, densidad 30, brazos fijos en Nylon, base trineo cromada.	**UNID**		**$ 480,000.00**		22.00	$ 10,560,000	22.00	$ 10,560,000	100%	**22.00**	$ 10,560,000	100%	0.00	$ -	0%
				SUB-TOTAL	**$ -**	**SUB-TOTAL**	**$ 31,510,000**	**SUB-TOTAL**	**$ 31,510,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 31,510,000**		**SUB-TOTAL**	**$ -**	
	INP. SALA DE AUDIENCIA															
1	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	**UNID**		**$ 450,000.00**		6.00	$ 2,700,000	6.00	$ 2,700,000	100%	**6.00**	$ 2,700,000	100%	0.00	$ -	0%
2	**OPALIZADO FIGURADO EN PAPEL ESMERILADO (VINILICO) PARA VIDRIO DE LAS DIVISIONES.**	**MT2**		**$ 21,054.13**		145.00	$ 3,052,849		$ -	0%	-	$ -	0%	145.00	$ 3,052,849	100%
				SUB-TOTAL	**$ -**	**SUB-TOTAL**	**$ 5,752,849**	**SUB-TOTAL**	**$ 2,700,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 2,700,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 3,052,849**	
	INP. TERCER PISO															
1	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar tapizado en malla y Nylon y asiento con espuma laminada de 5 cm de espesor, densidad 30, brazos fijos en Nylon, base trineo cromada.	**UNID**		**$ 480,000.00**		12.00	$ 5,760,000	12.00	$ 5,760,000	100%	**12.00**	$ 5,760,000	100%	0.00	$ -	0%
2	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	**UNID**		**$ 450,000.00**		96.00	$ 43,200,000	96.00	$ 43,200,000	100%	**96.00**	$ 43,200,000	100%	0.00	$ -	0%
3	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 40 x 40 CMS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.**	**UNID**		**$ 95,000.00**		31.00	$ 2,945,000	31.00	$ 2,945,000	100%	**31.00**	$ 2,945,000	100%	0.00	$ -	0%
4	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.**	**UNID**		**$ 200,000.00**		25.00	$ 5,000,000	25.00	$ 5,000,000	100%	**25.00**	$ 5,000,000	100%	0.00	$ -	0%
6	**OPALIZADO FIGURADO EN PAPEL ESMERILADO (VINILICO) PARA VIDRIO DE LAS DIVISIONES.**	**MT2**		**$ 21,054.13**		140.00	$ 2,947,578		$ -	0%	-	$ -	0%	140.00	$ 2,947,578	100%
				SUB-TOTAL	**$ -**	**SUB-TOTAL**	**$ 59,852,578**	**SUB-TOTAL**	**$ 56,905,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 56,905,000**		**SUB-TOTAL**	**$ 2,947,578**	
	INP. CUARTO PISO															
1	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 40 x 40 CMS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.**	**UNID**		**$ 95,000.00**		**2.00**	**$ 190,000**	**2.00**	$ 190,000	100%	**2.00**	$ 190,000	100%	0.00	$ -	0%
2	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.**	**UNID**		**$ 200,000.00**		**14.00**	**$ 2,800,000**	**14.00**	$ 2,800,000	100%	**14.00**	$ 2,800,000	100%	0.00	$ -	0%

3	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	**UNID**		**$ 450,000.00**		40.00	**$ 18,000,000**	40.00	$ 18,000,000	100%	**40.00**	$ 18,000,000	100%	0.00	$ -	0%
4	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, Un mueble auxiliar en tablex de 15mm enchapado en formica o RH de 1.50 x 0.50 x 0,62 mts, que incluye 2 gavetas auxiliares, una gaveta tipo archivo y un entrepaño, enchapado en formica o RH, canto al calor, con faldon en Rh de 15 mm de 130*30 cms, soportado por dos T acrilicas. Con 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 1410* 25*50 mm travesaños con medidas 510*25*50 mm en calibre 18 conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso.	**UNID**		**$ 2,000,000.00**		1.00	**$ 2,000,000**	1.00	$ 2,000,000	100%	**1.00**	$ 2,000,000	100%	0.00	$ -	0%
5	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar tapizado en malla y Nylon y asiento con espuma laminada de 5 cm de espesor, densidad 30, brazos fijos en Nylon, base trineo cromada.	**UNID**		**$ 480,000.00**		4.00	**$ 1,920,000**	4.00	$ 1,920,000	100%	**4.00**	$ 1,920,000	100%	0.00	$ -	0%
7	**OPALIZADO FIGURADO EN PAPEL ESMERILADO (VINILICO) PARA VIDRIO DE LAS DIVISIONES.**	**MT2**		**$ 21,054.13**		56.00	**$ 1,179,031**		$ -	0%	-	$ -	0%	56.00	$ 1,179,031	100%
				SUB-TOTAL	**$ -**	**SUB-TOTAL**	**$ 26,089,031**	**SUB-TOTAL**	**$ 24,910,000.00**	**93.74%**	**SUB-TOTAL**	**$ 24,910,000.00**	**93.74%**	**SUB-TOTAL**	**$ 1,179,031**	**6.26%**

				SUBTOTAL	**$ 1,149,579,832**	**SUBTOTAL MODIFICATORIA 001**	**$ 1,149,579,832**	**SUBTOTAL ACTA PARCIAL 1**	**$ 1,077,589,832.00**		**SUBTOTAL EJECUTADO**	**$ 1,077,589,832.00**		**SUBTOTAL POR EJECUTAR**	**$ 71,990,000**	
				SUBTOTAL PROYECTO	**$ 1,149,579,832**	**SUBTOTAL MODIFICATORIA 001**	**$ 1,149,579,832**	**COSTO DIRECTO**	**$ 1,077,589,832.00**		**COSTO DIRECTO**	**$ 1,077,589,832.00**		**COSTO DIRDCTO**	**$ 71,990,000**	
				IVA	**19%**	$ 218,420,168	**IVA 19%**	$ 218,420,168	**IVA 19%**	$ 204,742,068.08		**IVA 19%**	$ 204,742,068.08		**GASTOS INDIR.**	$ 13,678,100	
				VALOR TOTAL		**$ 1,368,000,000**	**VALOR MODIFICATORIA 001**	**$ 1,368,000,000**	**V.R. ACTA PARCIAL 1**	**$ 1,282,331,900.08**		**VALOR EJECUTADO**	**$ 1,282,331,900.08**		**VALOR POR EJECUTAR**	**$ 85,668,100**	

				VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 1,368,000,000**	**VALOR TOTAL MODIFICATORIA 001**	**$ 1,368,000,000**	**VALOR ACTA PARCIAL 1**	**$ 1,282,331,900.08**		**VALOR EJECUTADO**	**$ 1,282,331,900.08**		**VALOR POR EJECUTAR**	**$ 85,668,100**	

PAUL JOSE SAAVEDRA BOLAÑOS
Representante Legal Contratis de Obra
CONSORCIO EDIFICIO LLERAS

ING. STALIN GALVIS DAZA
Representante Legal Interventoría
GRUPO TDA LTDA

DAGOBERTO RESTREPO GARCIA
Supervisor del Contrato
GOBERNACIÓN DEL CESAR