**ANEXO N°1**
**CARTA DE PRESENTACIÓN**

**El Peñol, xxxx de xxxx de 2021**

**Señores;**
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL ANTIOQUIA**

**Asunto: propuesta económica**

Nombre del oferente: _____

Cedula de ciudadanía: _____

Representante legal de: _____ (persona jurídica)

NIT: _____ (persona Jurídica)

Proceso competitivo N° _____

Objeto: _____

Cordialmente,

_____
Firma
Nombre
C.C.
Teléfono
Dirección
Email.

**ANEXO N°2**
**DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**

**El Peñol, de de 2021**

**Señores;**
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL ANTIOQUIA

**Asunto:** Declaración de inhabilidades e incompatibilidades.

Yo, _____ identificado con cedula de ciudadanía N°_____ declaro que a la fecha no incurro en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad de las que trata la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 019 de 2012 y sus decretos reglamentarios, así como las demás normas constitucionales y legales vigentes sobre inhabilidades; por lo tanto me encuentro en óptimas condiciones legales y jurídicas para celebrar contratos con el Estado.

**Cordialmente,**

_____
Firma
Nombre
Cc.
Teléfono
Dirección
Email:

**ANEXO Nº3**

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES**

**Ciudad y Fecha**

Señores: **ALCALDÍA DE EL PEÑOL– ANTIOQUIA**

**ASUNTO:** Carta de certificación de aportes

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar

**Atentamente,**

**Nombre:**

**Firma:**

**Cargo:**

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal.

**ANEXO Nº4**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA**

Ciudad y Fecha

Señores
**MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA**
Ciudad

Asunto: Declaración de multas y/o sanciones.

Yo _____ identificado con cédula de ciudadanía Nro. _____de _____, y representante legal de _____, declaro bajo la gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos dos (2) años.

Atentamente,

Nombre, Apellidos o Razón Social

Firma: Identificación Número

## ANEXO Nº 5

## PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA BONILLA PARA LA RECUPERACION Y MITIGACION DE PROCESO EROSIVO

| **PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DE PROCESO EROSIVO EN LA VEREDA BONILLA, COORDENADAS X: 6°11'05.05"Y:75°11'03.4" Z: 1894** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Actividad** | **Und** | **Cant** | **Vr/ Unit** | **Vr/ total** | **Aporte Mpio** | **Aporte J.A.C** |
| *1* | Construcción de muro de gavión en piedra en malla de alambre galvanizado calibre 13 triple torsión, formando ojos hexagonales, Las mallas de los gaviones se ligarán sólidamente empleando alambre No.13. Para el llenado se utilizarán piedras, con tamaños entre 10 y 20 centímetros de diámetro disponiéndolas de modo que entre ellas quede el menor espacio posible. La cara del gavión que queda en contacto con el suelo (piso y talud) se debe recubrir con Geotextil no cocido, se colocarán tirantes de alambre en sentido horizontal, del mismo calibre del que forma la malla, cada 33 cm de altura, con el fin de evitar deformaciones de las caras por la presión del material; estos tirantes se distanciarán entre 70 y 80 cm entre sí, en el sentido longitudinal, , se procederá a cerrar la tapa, forzando las aristas para que coincidan al menos en puntos distantes de 30 cm. en sentido longitudinal ; en cada punto se hará una sutura con alambre. Por último y luego de terminado el cierre de la tapa, se coserán las aristas de cada gavión, con las correspondientes de los gaviones contiguos para dar una íntima trabazón a toda la obra. | *M3* | 56 | | | | |
| *2* | Construcción de cuneta trapezoidal en concreto de 0.46 m de base y aletas de 0,30*0,08m | ML | 37 | | | | |
| *3* | Construcción de trinchos en concreto 1,2,3 y tubería de 4" aguas lluvias con postes cada 0.80 mts y altura de la superficie del suelo de 0.80 mt y enterrados 1.2 mt, los cuales se les colocara una varilla de 1/2", y se llenara con concreto, además llevara tres (3) varillas horizontales de 3/8 y malla metálica con vena para revoque. | ML | 30 | | | | |
| *4* | Realización de lleno con material de préstamo, mediante capas de 0,30 metros | M3 | 30 | | | | |
| *5* | Implementar cobertura vegetal al terreno mediante la simbra de semilla brachiaria | M2 | 83 | | | | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Administración y acompañamiento en la ejecución de las obras | *Mes* | 3 | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | |

_____

Representante Legal