IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-98652789	01	No	No	No	5	154	Fijo	ANGULO MESA EVER AUGUSTO	$908.526
CC-1038094142	01	No	No	No	5	154	Fijo	BARRAGAN CABALLERO DIVIER DE JESUS	$1.067.518
CC-1038104556	01	No	No	No	5	154	Fijo	MEJIA BEDOYA CARLOS MARIO	$1.120.515
CC-15745058	01	No	No	No	5	154	Fijo	MEJIA GONZALEZ JOSE ALFREDO	$1.185.971
CC-8202386	01	No	No	No	5	154	Fijo	OVIEDO AGUAS EMIRO JOSE	$1.581.295
CC-3943953	01	3	No	No	5	154	Fijo	OVIEDO FERNANDEZ JOSE DE LAS MERCEDES	$908.526
CC-14231154	01	No	No	No	5	154	Fijo	PALMA SANCHEZ ORLANDO	$961.523
CC-39276423	01	No	No	No	5	154	Fijo	VASQUEZ GONZALEZ LUZ DARY	$1.096.334

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 98652789																													0		
CC - 1038094142																													0		
CC - 1038104556																													0		
CC - 15745058																													0		
CC - 8202386																													0		
CC - 3943953																													0		
CC - 14231154																													0		
CC - 39276423																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 98652789	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1038094142	COLFONDOS	30	$1.067.518	0.1600000	$170.900	$0	$0	$170.900	$0	$0	$0
CC - 1038104556	PORVENIR	30	$1.120.515	0.1600000	$179.300	$0	$0	$179.300	$0	$0	$0
CC - 15745058	PROTECCION	30	$1.185.971	0.1600000	$189.800	$0	$0	$189.800	$0	$0	$0
CC - 8202386	PORVENIR	30	$1.581.295	0.1600000	$253.100	$0	$0	$253.100	$0	$0	$0
CC - 3943953	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 14231154	PROTECCION	30	$961.523	0.1600000	$153.900	$0	$0	$153.900	$0	$0	$0
CC - 39276423	COLPENSIONES	30	$1.096.334	0.1600000	$175.500	$0	$0	$175.500	$0	$0	$0

991

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 98652789	EPS-S COOSALUD	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	4990	0.0696000	$63.300
CC - 1038094142	EPS-S COOSALUD	30	$1.067.518	0.0400000	$42.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.067.518	4990	0.0696000	$74.300
CC - 1038104556	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.120.515	0.0400000	$44.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.120.515	4990	0.0696000	$78.000
CC - 15745058	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.185.971	0.0400000	$47.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.185.971	4990	0.0696000	$82.600
CC - 8202386	SANITAS	30	$1.581.295	0.0400000	$63.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.581.295	4990	0.0696000	$110.100
CC - 3943953	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	4990	0.0696000	$63.300
CC - 14231154	EPS-S COOSALUD	30	$961.523	0.0400000	$38.500	$0	0	$0	0	$0	30	$961.523	4990	0.0696000	$67.000
CC - 39276423	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.096.334	0.0400000	$43.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.096.334	4990	0.0696000	$76.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-98652789	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038094142	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.067.518	0.0400000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038104556	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.120.515	0.0400000	$44.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15745058	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.185.971	0.0400000	$47.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-8202386	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.581.295	0.0400000	$63.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-3943953	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14231154	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$961.523	0.0400000	$38.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-39276423	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.096.334	0.0400000	$43.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$175.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$175.500
PORVENIR	2	$432.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$432.400
COLFONDOS	1	$170.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$170.900
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PROTECCION	3	$489.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$489.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$172.700	$0	0	$0	0	$0	$172.700	0	$0	$0	$172.700	$0	0	$0	$0	$172.700	$0	$0	$172.700
SANITAS	1	$63.300	$0	0	$0	0	$0	$63.300	0	$0	$0	$63.300	$0	0	$0	$0	$63.300	$0	$0	$63.300
EPS-S COOSALUD	3	$117.700	$0	0	$0	0	$0	$117.700	0	$0	$0	$117.700	$0	0	$0	$0	$117.700	$0	$0	$117.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	8	$615.000	0	$0	$0	$615.000	0	$0	$615.000	0	$0	$0	$615.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCOANTIOQUIACCF	8	$353.700	0	$0	$353.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0

167

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$353.700
PENSIONES	4	$1.267.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$615.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$353.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.590.300

ANEXO 15

MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

DOCUMENTOS DE LA VOLQUETA

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

SEDE TUNJA
BOYACÁ
CRA. 4 #41-40
Barrio Santa Inés
Tel: (57) (8) 7469988

SEDE CHIA
CUNDINAMARCA
AV. Chilacos, CRA 15 #17-128
Barrio Rio Frio
Fijo: (57) (1) 8852535

SEDE PANAMÁ
REP. PANAMA
CLL.56 y 57 Este- OFIC 10H
Obarrio, Sortis BusinessTower
Corregimiento de Bella Vista

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015453952

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
OLD740	INTERNATIONAL	4900	1990

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
7.636	VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	11000

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
4681M2U606719	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
1HTSDZ7RXMH311788	N	MH311788	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE	IDENTIFICACION
PALACIO DE GUTIERREZ ANA MARIA	C.C.32316480

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	US	FECHA IMPORT.	PUERTAS
14556	I	26/07/1990	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/01/1990	05/02/2018	******

ORGANISMO DE TRANSITO

DIR TTO DPTAL ANTIOQUIA/GUARNE

LT03002849664

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CDA Bajo Cauca Ltda
NIT. 900.215.895-3
Caucasia - Antioquia

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2021-02-22
VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL: 2021-02-23
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL: 2022-02-22

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CYL	MODELO
14047800021000	OLD740	CARGA O MIXTO	PUBLICO	7636	1990

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: 4900

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
468TM2U606719	MH311788		11.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PALACIO PEMBERTY, JHONNY ESTEBAN	3127047937	CC	1020422361	CAUCASIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	1000163245	0	CAUCASIA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 626800	$ 313400	$ 1800

TOTAL A PAGAR
$ 942000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Pare los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Protección de datos personales:

Con la inequívoca conducta de aceptar y no directar la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, manifiesto que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguro, los cuales serán incluidas en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

CIUO	RAMO	POLIZA No
65	50	101005714

CLASE DE DOCUMENTO	No ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DIAS
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
ANEXO DE RENOVACION	2	17	7	2020	16	07	2020	24:00	16	07	2021	24:00	365

TOMADOR:	ANA MARIA PALACIO DE GUTIERREZ	CC	32.316.480
DIRECCION:	CL 68 NRO. 59 - 62 Ciudad: BELLO	TELEFONO	4520902
ASEGURADO:	ANA MARIA PALACIO DE GUTIERREZ	CC	32.316.480
DIRECCIÓN:	CL 68 NRO. 59 - 62 Ciudad: BELLO	TELEFONO	4520902
BENEFICIARIO:	ANA MARIA PALACIO DE GUTIERREZ	CC	32.316.480
DIRECCIÓN:	CL 68 NRO. 59 - 62 Ciudad: BELLO	TELEFONO	4520902

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
MEDELLIN	MEDELLIN		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

GENERO: F.NACIMIENTO: EDAD: NOMBRE: NRO.DOC: PARENTESCO: PASE: AÑOS EXP.

PRODUCTO: 17-GENIO VOLQUETAS

DESCRIPCION DEL VEHICULO RIESGO 1:

Codigo Fasecolda: 03628006 — Marca: INTERNATIONAL — Clase: VOLQUETA
Tipo Vehiculo: 4900 236 M7 7600CC TD 6M — Carroceria o Remolque: PLATON — Modelo: 1990
Placas: GLD740 — Color: VERDE — Motor: 468TA2U606719
Chasis o Serie: MH3117786 — Localizador: — Servicio/Trayecto: PUBLICO
Capacidad de Carga:11.00 — Zona de Operacion: PESADOS ZONA 01 — Descuento por NO Reclamacion: 0.00%

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
,RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2,000,000,000.00	LIMITE UNICO COMBINADO MAXIMO POR EVENTO o VIGENCIA
DAÑOS BIENES DE TERCEROS	0.00	
MUERTE O LESION UNA PERSONA	0.00	
MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS	0.00	
ASISTENCIA JURIDICA	SI AMPARA	
PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL (P)	25,200,000.00	
DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA (P)	25,200,000.00	
DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA (P)	25,200,000.00	10% 4.00SMMLV
HURTO DE MAYOR CUANTIA (P)	25,200,000.00	
HURTO DE MENOR CUANTIA (P)	25,200,000.00	10% 4.00SMMLV
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
TERRORISMO (P)	25,200,000.00	10% 4.00SMMLV
TERREMOTO Y EVENTOS DE LA NATURALEZA (P)	25,200,000.00	10% 4.00SMMLV
ASISTENCIA EN VIAJES VEHICULOS PESADOS	VARADA 3 SERV X AÑO	
GASTOS RECUPERACION VEHICULO HURTADO (P)	5% DEL VR.VEHICULO	
GASTOS DE GRUA, TRANSPORTE Y PROTECCION	SI AMPARA	
ACCIDENTES PERSONALES CONDUCTOR (P)	$ 50.000.000	
*ORIENTACION MEDICA GENIAL	SI AMPARA	
ACCIDENTES PERSONALES ACOMPAÑANTE (P)	$ 20.000.000	
AUXILIO POR PARALIZACION (P)	$3.500.000 DIA 11	

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	VALOR REEMBOLSO COMAS	AHORRO AL RECO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ **2,025,200,000.00	$ *****1,389,200.00		$ *******70,000.00	$ *******277,248.00	$ **********0	$ *****1,736,448.00

PLAN DE PAGO CONTADO

*-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 17 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA: LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 27/04/2017-1329-P-02-EAU008/1, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: Calle 53 No 45-45 oficina 1006 , TELEFONO: 3695050 - MEDELLIN

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021167(8020)110126144156 5(3900)0000017364 48(96)20200802

REFERENCIA PAGO:

1101261441566-5

101005714

PRIMA AUTORIZADA — EL TOMADOR

DISTRIBUCION DEL CORRETAJE

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
164152	AGENCIA	ALVAREZ SEGUROS LTDA	100.00

USUARIO: ALBATASORDA 21/07/2020 09:06:36

170

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES
TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
65	50	101005714

CLASE DE DOCUMENTO	No. ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DIAS
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
ANEXO DE RENOVACION	2	17	7	2020	16	07	2020	24:00	16	07	2021	24:00	365

TOMADOR: ANA MARIA PALACIO DE GUTIERREZ — CC 32.316.480
DIRECCION: CL 68 NRO. 59 - 62 Ciudad: BELLO — TELEFONO 4520902

ASEGURADO:
DIRECCION — TELEFONO

BENEFICIARIO:
DIRECCION — TELEFONO

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	No. GRUPO	PUNTO DE VENTA
MEDELLIN	MEDELLIN		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 959595/4361 · La 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · Carulla · éxito · Cadenaroom

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA RÉGIMEN COMÚN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
	$ *****1,389,200.00		$ ********70,000.00	$ *******277,248.00	$ ***************0	$ *****1,736,448.00

PLAN DE PAGO CONTADO

-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 17 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 27/04/2017-1329-P-02-EAU008/1, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: Calle 53 No 45-45 oficina 1005 , TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101261441566 5(3900)000001736448(96)20200802

REFERENCIA PAGO:
1101261441566-5

DISTRIBUCION DEL CORRETAJE

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION PRIMA

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
164152	AGENCIA	ALVAREZ SEGUROS LTDA	100.00

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

171

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES
POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES PESADOS
INDIVIDUAL No. 101005714

ANEXO DE RENOVACION		ANEXO No. 1	
TOMADOR	ANA MARIA PALACIO DE GUTIERREZ	CC	32.316.480
DIRECCION	CL 68 NRO. 59 - 62 Ciudad: BELLO	TELEFONO	4520902
ASEGURADO	ANA MARIA PALACIO DE GUTIERREZ	CC	32.316.480
DIRECCION	CL 68 NRO. 59 - 62 Ciudad: BELLO	TELEFONO	4520902
BENEFICIARIO	ANA MARIA PALACIO DE GUTIERREZ	CC	32.316.480
DIRECCIÓN	CL 68 NRO. 59 - 62 Ciudad: BELLO	TELEFONO	4520902

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES	% MINIMO
AUXILIO PERDIDA PATRIMONIAL (P)	**SI AMPARA**		
AUXILIO PERDIDA PATRIMONIAL TERRORISMO (P)	**SI AMPARA**		
PERJUICIOS MORALES (P)	**HASTA 25%**		

TODO RIESGO RCE 2.000 MILLONES

DEDUCIBLE AMPARO DE RCE 0% 2 S.M.M.L.V

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 152061398

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ BAJO CAUCA LTDA

NIT:	900215895	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-CIN-031-001
Fecha de expedición:	2021/02/26	**Fecha de vencimiento:**	2022/02/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OLD740	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	1990
SERVICIO:	Publico	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	7636	**NRO. MOTOR:**	468TM2U606719
NRO. CHASIS:	MH311788	**VIN:**	
LÍNEA:	4900		
COLOR:	VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: ANA M. PALACIO D. G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DIEGO ALEJANDRO RUIZ TORO

Concesión RUNT S.A. - Nit 900.153.453-4 - Colombia - Atención al usuario Línea Nacional 018000930960 - www.runt.com.co

ANEXO 16

MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

PRE-OPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

SEDE TUNJA
BOYACÁ
CRA. 4 #41-40
Barrio Santa Inés
Tel: (57) (8) 7469988

SEDE CHIA
CUNDINAMARCA
AV. Chilacos, CRA 15 #17-128
Barrio Rio Frio
Fijo: (57) (1) 8852535

SEDE PANAMÁ
REP. PANAMA
CLL.56 y 57 Este- OFIC 10H
Obarrio, Sortis BusinessTower
Corregimiento de Bella Vista

Constructora	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS** **RETROCARGADOR / PAJARITA**

EQUIPO BOBCAT NEW HOLLAND LC SEMANA 15 AL 21 DE 2021

PROYECTO U OBRA: ESTACION DE POLICIA OBRA CUCUTA

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INSPECCIÓN VISUAL																	
CHASIS Y LLANTAS	Verifigue que se encuentre en buen estado, y sin desgaste	/		/		/		(		/		/		/			
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.	/		/		(		/		/		/		/			
SISTEMA HIDRAÚLICO	Verifique las mangueras,la bomba, el nivel de los líquidos, gatos balde y mandos de accionamiento.	/		/		/		/		(		/		\			
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la bateria, luces, motor de arranque y alternador. Que sos palancas de mandos se encuantren en buen foncionamiento	/		/		/		/		/		(		/			
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sisterna de aceeso cabina se seguro	/		\		/		/		/		/		/			
CABINA	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.	(		/		/		/		(		(		/			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, luces externas de la carroceria, pito reversa.	(		/		/		/		/		/		/			
BALDE DE CARGA	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples, que el sistema de gatos o botellas este en buen funcionaminto y sin fugas.	/		/		/		/		/		/		(			
CARGADOR	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples, que el sistema de gatos o botellas este en buen funcionaminto y sin fugas.	/		/		/		/		/		/		/			
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenaje de combustible se encuentre en buen estado.	/		\		/		/		/		/		/			
Visto Bueno del Operador																	

OBSERVACIONES

C: CONFORME
NC: NO CONFORME

FIRMA DEL OPERADOR

Ulvisa G.
FIRMA DEL SISO

FIRMA DEL RESIDENTE

CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES**	Código: FOR-SST-058
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

Responsable: Clutesa Gomez **Fecha:** 07/04/2021

HERRAMIENTAS		SI	NO	N.A.
Llaves de expansión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.	✓		
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.	✓		
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.	✓		
	Está original, no presenta signos de reparación.	✓		
Llaves mixtas	Las estrías de las llaves están a escuadra.	✓		
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas.	✓		
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.	✓		
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.	✓		
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.	✓		
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza	✓		
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	✓		
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	✓		
Taladros	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se	✓		
	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. .	✓		
	La carcaza metálica está aislada.	✓		
	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	✓		
	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	✓		
Pinzas	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓		
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.	✓		
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓		
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.	✓		
	La parte cortante está afilada y no está mellada.	✓		
Pinza de presión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.			✓
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.			✓
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.	✓		
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓		
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.	✓		
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.	✓		
	Los mangos aislados.	✓		
Ratches	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones.	✓		
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.	✓		
	Las estrías de los dados están a escuadra.	✓		
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓		
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓		
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓		
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓		
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	FECHA COMPROBACIÓN	OBSERVACIONES

Firma Responsable: Clutesa G.

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA		Código: FOR-SST-051
			Versión: 1
			Fecha de Emisión: 17/06/2020
PROYECTO:	**CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109**		
ACTIVIDAD:	Soldar remache	**SEMANA DEL**	05/04/2021
UBICACIÓN:	Lote 1	**HASTA EL**	10/04/2021

R.P.M. de la pulidora:_____**R.P.M. del disco:** _____

*** Si las R.P.M. del pulidor son más altas que las del disco se detiene actividad hasta conseguir un disco con mayores revoluciones. Si se desconoce las R.P.M. del pulidor o disco se detiene también la actividad hasta investigar cuales son.**


Instrucciones: Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NOAPLICA)

1. Pulidora	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	C	C	C	C	C	C		
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.3 ¿El swith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	C	C	C	C	C	C		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	C	C	C	C	C	C		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	C	C	C	C	C	C		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	C	C	C	C	C	C		iguales
2. Electricidad	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	C	C	C	C	C	C		

96

2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?	C	C	C	C	C	C		
3. Área de Trabajo y EPP	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia o se cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	C	C	C	C	C	C		
3.2 ¿El EPP del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, protectores auditivos , guantes de carnaza y/o vaqueta , mangas de carnaza, mandil de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas y protección respiratoria)	C	C	C	C	C	C		



Si en alguna de las casillas marcadas se responde un "NO CUMPLE" se detiene actividad y reportar inmediatamente al Jefe Inmediato sobre la condición que se detectó.

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Juan Zampacos	1.065923967	Ayudante	Juan

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FORMATO INSPECCION DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR - RANA-CANGURO

Codigo: FT-HSE	
REVISION No. 00	
Fecha de Aprobacion:	

PROYECTO CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FRENTE LOTE 1 **FECHA** 05/04/2021 al 10/04/2021

Rana 1.

ITEM		DESCRIPCION	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.	Si		C		C		C		C							
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	Si		C		C		C		C							
3	BASE DE LA RANA	Sin roturas,ni perforaciones, bien asegurada.	Si		C		C		C		C							
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	Si		C		C		C		C							
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	Si		C		C		C		C							
		La palanca de accionamiento sin roturas, sin fisuras	Si		C		C		C		C							
		El cord bien enrrollado, limpio. Para alar sin dificultad.	Si		C		C		C		C							
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	Si		C		C		C		C							
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	Si		C		C		C		C							
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	Si		C		C		C		C							
FIRMA OPERADOR			+ Heraldo Jose															



CUMPLE C
NO CUMPLE NC

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.
Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.
Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja , para que se realice la ación a corregir.
Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

FT.1

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FORMATO INSPECCION DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR - RANA-CANGURO

Codigo: FT-HSE
REVISION No. 00
Fecha de Aprobacion:

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109
FRENTE: LOTE 1 **FECHA** 05/04/2024 al 10/04/2024
rana 2.

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.																
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	SI						C		C							
3	BASE DE LA RANA	Sin ropturas,ni perforacioners, bien asegurada.	SI						C		C							
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	SI						C		C							
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	SI						C		C							
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.	Si						C		C							
		El yoyo bien enrrollado, limpio. Para alar sin dificultad.	SI						C		C							
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	SI						C		C							
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	SI						C		C							
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	SI						C		C							
FIRMA OPERADOR			Jean Carlos Rodrigo															



CUMPLE C
NO CUMPLE NC

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.
Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.
Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja , para que se realice la ación a corregir.
Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Código: FOR-SST-049
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA		
MARCA	TROMPO alquilado	MODELO	
FECHA INSPECCIÓN Semana	del 05/04/2021	al 10/04/2021	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NOAPLICA)

1. LUCES		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Estado de las llantas	C	C	C		C	C		
1.2	Estado de los ejes (sin torceduras)	C	C	C		C	C		

2. TROMPO		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Estructura de soporte	C	C	C		C	C		
2.2	Balineras y bujes de rotación	C	C	C		C	C		
2.3	Mecanismo de giro para vaciado	C	C	C		C	C		
2.4	Palanca de giro para vaciado	C	C	C		C	C		
2.5	Seguro	C	C	C		C	C		
2.6	Corona de rotación	C	C	C		C	C		
2.7	Caneca de mezclado	C	C	C		C	C		

3. ESTADO MECÁNICO		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
3.1	Patas de anclaje	C	C	C		C	C		
3.2	Motor	C	C	C		C	C		
3.3	Tubo de escape	C	C	C		C	C		
3.4	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C		C	C		
3.5	Resguardos correas motor	C	C	C		C	C		
3.6	Resguardos mecanismos de giro trompo	C	C	C		C	C		
3.7	Tapa del motor con seguro	C	C	C		C	C		
3.8	Clutch de giro del trompo	C	C	C		C	C		
3.9	Corona de arranque del motor	C	C	C		C	C		
3.10	Control de fugas de combustible	C	C	C		C	C		
3.11	Control de fugas hidráulicas	C	C	C		C	C		
3.12	Yoyo de encendido del motor	C	C	C		C	C		
3.13	Control de fugas de aceite	C	C	C		C	C		
3.14	Estado general de la maquina	C	C	C		C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Código: FOR-SST-049
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109		
MARCA	TROMPO alquilado	**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del** 05/04/2021	**al**	10/04/2021

	4. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
4.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
4.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
4.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		Se encuentra en optimas condiciones

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Beidinton Yepes	98650458	Ayunte	Jepe
Jairo noriega	7067091924	Ayudante	



CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Código: FOR-SST-049
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA		
MARCA	Trompo de la obra	MODELO	
FECHA INSPECCIÓN Semana	del 05/04/2021	al	10/04/2021

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NOAPLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Estado de las llantas	C	C	C	C		C		
1.2	Estado de los ejes (sin torceduras)	C	C	C	C		C		

	2. TROMPO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Estructura de soporte	C	C	C	C		C		
2.2	Balineras y bujes de rotación	C	C	C	C		C		
2.3	Mecanismo de giro para vaciado	C	C	C	C		C		
2.4	Palanca de giro para vaciado	C	C	C	C		C		
2.5	Seguro	C	C	C	C		C		
2.6	Corona de rotación	C	C	C	C		C		
2.7	Caneca de mezclado	C	C	C	C		C		

	3. ESTADO MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
3.1	Patas de anclaje	C	C	C	C		C		
3.2	Motor	C	C	C	C		C		
3.3	Tubo de escape	C	C	C	C		C		
3.4	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C		C		
3.5	Resguardos correas motor	C	C	C	C		C		
3.6	Resguardos mecanismos de giro trompo	C	C	C	C		C		
3.7	Tapa del motor con seguro	C	C	C	C		C		
3.8	Clutch de giro del trompo	C	C	C	C		C		
3.9	Corona de arranque del motor	C	C	C	C		C		
3.10	Control de fugas de combustible	C	C	C	C		C		
3.11	Control de fugas hidráulicas	C	C	C	C		C		
3.12	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C		C		
3.13	Control de fugas de aceite	C	C	C	C		C		
3.14	Estado general de la maquina	C	C	C	C		C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Código: FOR-SST-049
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109		
MARCA	Trompo de la obra	**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del** 05/04/2021	**al**	10/04/2021

	4. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
4.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
4.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
4.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		Se encuentra en optimas condiciones

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Luis Carlos Mena R	1045439230		
RONAL	1001551423		RONAL



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS

RETROCARGADOR / PAJARITA

EQUIPO NEW HOLLAND SEMANA 23 AL 27 2021
PROYECTO U OBRA Estacion D Policia o Bosa Laucasica

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INSPECCION VISUAL																	
CHASIS Y LLANTAS	Verifigue que se encuentre en buen estado y sin desgaste			/		/		/		/		/		/			
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración fugas de lubricantes de combustibles filtros de aire correas y nivel del lubricante			/		/		/		/		/		/			
SISTEMA HIDRAULICO	Verifique las mangueras la bomba el nivel de los liquidos gatos balde y mandos de accionamiento			/		/		/		/		/		/			
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la bateria luces motor de arranque y alternador Que sos palancas de mandos se encuantren en buen foncionamiento			/		/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de aceeso cabina se seguro			/		/		/		/		/		/			
CABINA	Verifique estado general del asiento orden y aseo vidrios en general instrumentos de control			/		/		/		/		/		/			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor luces externas de la carroceria pito reversa			/		/		/		/		/		/			
BALDE DE CARGA	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples que el sistema de gatos o botellas este en buen funcionaminto y sin fugas			/		/		/		/		/		/			
CARGADOR	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples que el sistema de gatos o botellas este en buen funcionaminto y sin fugas			/		/		/		/		/		/			
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenaje de combustible se encuentre en buen estado			/		/		/		/		/		/			
Visto Bueno del Operador																	

OBSERVACIONES

C CONFORME
NC NO CONFORME

FIRMA DEL OPERADOR | FIRMA DEL SISO | FIRMA DEL RESIDENTE

CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES**	Código: FOR-SST-058
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

Responsable: Lulena G. **Fecha:** 23/03/2024

HERRAMIENTAS		SI	NO	N.A.
Llaves de expansión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.	✓		
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.	✓		
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.	✓		
Llaves mixtas	Está original, no presenta signos de reparación.	✓		
	Las estrías de las llaves están a escuadra.	✓		
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas.	✓		
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.	✓		
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.	✓		
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.	✓		
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza	✓		
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	✓		
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	✓		
Taladros	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se	✓		
	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. .	✓		
	La carcaza metálica está aislada.	✓		
	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	✓		
	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	✓		
Pinzas	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓		
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.	✓		
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓		
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.	✓		
	La parte cortante está afilada y no está mellada.	✓		
Pinza de presión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.			✓
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.			✓
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.	✓		
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓		
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.	✓		
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.	✓		
	Los mangos aislados.	✓		
Ratches	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones.	✓		
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.	✓		
	Las estrías de los dados están a escuadra.	✓		
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓		
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓		
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓		
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓		
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	FECHA COMPROBACIÓN	OBSERVACIONES

Firma Responsable: Lulena G.

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO**	**Código: FOR-SST-049**
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA		
MARCA	Trompo de la obra	**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN Semana	**del 22/03/2021**	**al 27/03/2021**	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NOAPLICA)

1. LUCES		**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
1.1	Estado de las llantas		C	C	C	C	C		
1.2	Estado de los ejes (sin torceduras)		C	C	C	C	C		

2. TROMPO		**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
2.1	Estructura de soporte		C	C	C	C	C		
2.2	Balineras y bujes de rotación		C	C	C	C	C		
2.3	Mecanismo de giro para vaciado		C	C	C	C	C		
2.4	Palanca de giro para vaciado		C	C	C	C	C		
2.5	Seguro		C	C	C	C	C		
2.6	Corona de rotación		C	C	C	C	C		
2.7	Caneca de mezclado		C	C	C	C	C		

3. ESTADO MECÁNICO		**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
3.1	Patas de anclaje		C	C	C	C	C		
3.2	Motor		C	C	C	C	C		
3.3	Tubo de escape		C	C	C	C	C		
3.4	Estado de pasadores (bastidor)		C	C	C	C	C		
3.5	Resguardos correas motor		C	C	C	C	C		
3.6	Resguardos mecanismos de giro trompo		C	C	C	C	C		
3.7	Tapa del motor con seguro		C	C	C	C	C		
3.8	Clutch de giro del trompo		C	C	C	C	C		
3.9	Corona de arranque del motor		C	C	C	C	C		
3.10	Control de fugas de combustible		C	C	C	C	C		
3.11	Control de fugas hidráulicas		C	C	C	C	C		
3.12	Yoyo de encendido del motor		C	C	C	C	C		
3.13	Control de fugas de aceite		C	C	C	C	C		
3.14	Estado general de la maquina		C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** *según corresponda*)

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Código: FOR-SST-049
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del 22/03/2021**	**al 27/03/2021**	

	4. FACTORES HUMANOS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
4.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
4.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
4.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
· Wilmer Chaperena	7087751824	Ayudante	
· Wilmer Chaperena	7087751824	Ayudante	
· Wilmer Chaperena	7087751824	Ayudante	
· Wilmer chaperena	1087751824	Ayudante	
· Wilmer chaperena	1087751824	Ayudante	



CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Código: FOR-SST-049
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA		
MARCA	-Trompo Alquilado-	**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN Semana	**del 22/03/2021**	**al 27/03/2021**	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NOAPLICA)

1. LUCES		**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
1.1	Estado de las llantas		C	C					
1.2	Estado de los ejes (sin torceduras)		C	C					

2. TROMPO		**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
2.1	Estructura de soporte		C	C					
2.2	Balineras y bujes de rotación		C	NC					-Desgaste de balinera
2.3	Mecanismo de giro para vaciado		C	C					
2.4	Palanca de giro para vaciado		C	C					
2.5	Seguro		C	C					
2.6	Corona de rotación		C	C					
2.7	Caneca de mezclado		C	C					

3. ESTADO MECÁNICO		**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
3.1	Patas de anclaje		C	C					Se realiza
3.2	Motor		C	C					cambio de trompo
3.3	Tubo de escape		C	C					por mantenimiento
3.4	Estado de pasadores (bastidor)		C	C					por tal motivo
3.5	Resguardos correas motor		C	C					se usa solo
3.6	Resguardos mecanismos de giro trompo		C	C					hasta el
3.7	Tapa del motor con seguro		C	C					miercoles.
3.8	Clutch de giro del trompo		C	C					
3.9	Corona de arranque del motor		C	C					
3.10	Control de fugas de combustible		C	C					
3.11	Control de fugas hidráulicas		C	C					
3.12	Yoyo de encendido del motor		C	C					
3.13	Control de fugas de aceite		C	C					
3.14	Estado general de la maquina		C	C					

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Código: FOR-SST-049
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del 22/03/2021**	**al 27/03/2021**	

	4. FACTORES HUMANOS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
4.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
4.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
4.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
• Wilmer chaparro	7087751826	Ayudante	
• Wilmer chaparro	7087751829	Ayudante	



CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FORMATO INSPECCION DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR - RANA-CANGURO

Codigo: FT-HSE
REVISION No. 00
Fecha de Aprobacion:

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109
FRENTE: LOTE 1 Rana 1 **FECHA** **DEL 22 AL 27 DE MARZO 2021**

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
3	BASE DE LA RANA	Sin ropturas.ni perforacioners, bien asegurada.			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
		El yoyo bien enrollado, limpio. Para alar sin dificultad.			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
FIRMA OPERADOR			Pedro Bautista															



CUMPLE — C — Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.
NO CUMPLE — NC — Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja, para que se realice la ación a corregir.
Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FORMATO INSPECCION DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR - RANA-CANGURO

Codigo: FT-HSE	
REVISION No. 00	
Fecha de Aprobacion:	

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FRENTE: LOTE 1 Rana 2 **FECHA** **DEL 22 AL 27 DE MARZO 2021**

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
3	BASE DE LA RANA	Sin ropturas.ni perforacioners, bien asegurada.			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficies irregulares con facilidad de movimiento			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
		El yoyo bien enrollado, limpio. Para alar sin dificultad.			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio			SI		SI		SI		SI		SI		SI			
FIRMA OPERADOR			Jeferson Perez															



CUMPLE
NO CUMPLE

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

C Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.

NC Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja , para que se realice la ación a corregir

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA		Código: FOR-SST-051
			Versión: 1
			Fecha de Emisión: 17/06/2020
PROYECTO:	**CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109**		
ACTIVIDAD:	corte de acero, bloque, concreto	**SEMANA DEL**	**22/03/2021**
UBICACIÓN:	Lote 1	**HASTA EL**	**27/03/2021**

R.P.M. de la pulidora:_____**R.P.M. del disco:** _____

*** Si las R.P.M. del pulidor son más altas que las del disco se detiene actividad hasta conseguir un disco con mayores revoluciones. Si se desconoce las R.P.M. del pulidor o disco se detiene también la actividad hasta investigar cuales son.**


Instrucciones: Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NOAPLICA)

1. Pulidora	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?		C	C	C	C	C		el disco tuvo no se utilizo, roto.
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?		C	C	C	C	C		
1.3 ¿El swith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?		C	C	C	C	C		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?		C	C	C	C	C		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?		C	C	C	C	C		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?		C	C	C	C	C		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?		C	C	C	C	C		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?		C	C	C	C	C		
2. Electricidad	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?		C	C	C	C	C		

184

2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?		C	C	C	C	C		
3. Área de Trabajo y EPP	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia o se cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?		C	C	C	C	C		
3.2 ¿El EPP del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco careta facial, protectores auditivos , guantes de carnaza y/o vaqueta , mangas de carnaza, mandil de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas y protección respiratoria)		C	C	C	C	C		



Si en alguna de las casillas marcadas se responde un "NO CUMPLE" se detiene actividad y reportar inmediatamente al Jefe Inmediato sobre la condición que se detectó.

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Gregorio Pabon Pa	1180213	Op.	

CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109	**INSPECCION PREOPERACIONAL TALADROS**	Código: FOR-SST-057
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109

LOCALIZACION: LOTE 1

ACTIVIDAD:

FECHA DEL 22 AL 27 DE MARZO 2021

Taladro 1



DESCRIPCION	DIA DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			B		B		B				B			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			B		B		B				B			
Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)			B		B		B				B			
Estado del mango			B		B		B				B			
Estado del cuerpo			B		B		B				B			
Estado accesorio			B		B		B				B			
Estado general de la guía y la guarda			B		B		B				B			
Estado general taladro (fisuras,ruptura, etc.)			B		B		B				B			
Condiciones de orden y aseo			B		B		B				B			
OTROS														
INSPECCIONADO POR:	Ulvelsa G.													
Vo. Bo SUPERVISOR DE HSE														

OBSERVACIONES: Lunes festivo no se laboro.
Viernes no se uso la herramienta.

CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109	**INSPECCION PREOPERACIONAL TALADROS**	Código: FOR-SST-057
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109

LOCALIZACION: LOTE 1

ACTIVIDAD:

FECHA DEL 22 AL 27 DE MARZO 2021

taladro 2



DESCRIPCION	DIA DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			B		B				B		B			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			B		B				B		B			
Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)			B		B				B		B			
Estado del mango			B		B				B		B			
Estado del cuerpo			B		B				B		B			
Estado accesorio			B		B				B		B			
Estado general de la guía y la guarda			B		B				B		B			
Estado general taladro (fisuras,ruptura, etc.)			B		B				B		B			
Condiciones de orden y aseo			B		B				B		B			
OTROS														
INSPECCIONADO POR:	Clulela G.													
Vo. Bo SUPERVISOR DE HSE														

OBSERVACIONES: Lunes Festivo no se laboró.
Jueves no se uso la herramienta

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS

RETROCARGADOR / PAJARITA

EQUIPO VE WHOLLAND SEMANA 12 A 17 2021

PROYECTO U OBRA: ESTACION DE POLICIA

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIÉRC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INSPECCIÓN VISUAL																	
CHASIS Y LLANTAS	Verifigue que se encuentre en buen estado, y sin desgaste			/		(		(		/		/		(			
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.			/		(		(		L		(		/			
SISTEMA HIDRAÚLICO	Verifique las mangueras,la bomba, el nivel de los líquidos, gatos balde y mandos de accionamiento.			(		L		(		⊬		/		/			
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la bateria, luces, motor de arranque y alternador. Que sos palancas de mandos se encuantren en buen foncionamiento			/		(		/		(		(		ſ			
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de aceeso cabina se seguro			/		/		(		!		(		'			
CABINA	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.			/		/		C		L		/		(			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, luces externas de la carroceria, pito reversa.			/		(		(		/		/		(			
BALDE DE CARGA	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples, que el sistema de gatos o botellas este en buen funcionaminto y sin fugas.			(		/		(		/		(		/			
CARGADOR	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples, que el sistema de gatos o botellas este en buen funcionaminto y sin fugas.			/		/		/		/		(		(			
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenaje de combustible se encuentre en buen estado.		/			/		(		/		(		/			
Visto Bueno del Operador																	

OBSERVACIONES

C: CONFORME
NC: NO CONFORME

FIRMA DEL OPERADOR

Clotelsa G.
FIRMA DEL SISO / AUXILIAR

FIRMA DEL RESIDENTE

CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE CONTENCION DE CAIDA	Código: FOR-SST-064 Versión: 1.0 Fecha: 17/06/2020
Fecha de inspección: 08/04/2021	Numero y/o referencia del Equipo a Inspeccionar:	Arnes, Eslinga
Nombre del Trabajador : Jhon Gomez	Cargo del Trabajador: Auxiliar	
Utilizado en la labor de: Excavacion	Responsable de la inspección: Ulises G. - AUX SST	

ASPECTOS A INSPECCIONAR			SI	NO	OBSERVACIONES
ARNES	Cintas / Correas	Libres Rotura	✓		
		Libre Desgaste	✓		
		Libre Talladuras	✓		
		Libre Torsión	✓		
		Libre Suciedad	✓		
		Libre sustan. químicas	✓		
	Costuras	Están Completas	✓		
	Plásticas	Están Completas	✓		
	Partes metálicas	Están Completas	✓		
		Libres de Corrosión	✓		
		Sin deformaciones	✓		
		Libres de fisuras	✓		
	Otros				
ESLINGA	Mosquetones	Ajustan perfectamente	✓		
		Poseen seguro	✓		
		Libres de fisuras	✓		
		Libres de corrosión	✓		
	Cuerda	Libre de rotura	✓		
		Trenzado completo	✓		
		Libre nudos y empates	✓		
		Libre sustan. químicas	✓		
	Otros:				
ANCLAJES	Anclaje	Punto fijo diferente a la estructura de trabajo	✓		
		Garantiza resistencia	✓		
	Cuerda	Libre de rotura	✓		
		Trenzado completo	✓		
		Libre nudos y empates	✓		
		Libre sustan. químicas	✓		
	Otros:				
LINEA DE SEGURIDAD	Esta protegido contra arista				
	La linea es horizontal o vertical?		—		punto de enlace
	Cuantas personas se encuentran aseguradas a la linea de seguridad?				2
	Otros:				

NOTA:
En Linea vertical solo se permite el anclaje de una sola.
En la linea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada tramo y cada tramo debe tener en distancia 3 m máximo) y garantizar como mínimo 5000 libras por persona sujetada.

TRAZABILIDAD DEL EVENTO SUFRIDO

FECHA	HALLAZGO	DESCRIPCION DEL EVENTO (INCLUIR: Altura, causa Etc.).	ACCIONES TOMADAS

ELABORADO POR

NOMBRE	JHON [illegible]
CARGO	AUXILIAR
FIRMA	JHON [illegible]

Constructora	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS** **VIBROCOMPACTADOR**	**VERSION UNICA** **FORMATO UNICO DE OBRA**

EQUIPO NEW HOLLAND SEMANA AL 10 04 2021
PROYECTO U OBRA: ESTACION DE POLICIA.

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INSPECCIÓN VISUAL																	
CHASIS, CILINDRO Y RUEDAS	Verifique que se encuentre en buen estado, sin desgaste.													/			
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.													/			
SISTEMA HIDRAÚLICO	Verifique las mangueras,la bomba, el nivel de los líquidos, palancas de mando.													/			
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la bateria, luces, motor de arranque y alternador. Pito de reversa, sistema de vibrocompactacion.													/			
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de acceso cabina seguro													/			
CABINA	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.													/			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, luces externas de la carroceria, pito reversa.													/			
CILINDRO	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples.													/			
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenaje de combustible se encuentre en buen estado.													/			
Visto Bueno del Operador																	

OBSERVACIONES

C: CONFORME
NC: NO CONFORME

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL SISO / AUXILIAR

FIRMA DEL RESIDENTE

ANEXO 17

MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

FC-INT-15. LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19


SEDE TUNJA
BOYACÁ
CRA. 4 #41-40
Barrio Santa Inés
Tel: (57) (8) 7469988

SEDE CHIA
CUNDINAMARCA
AV. Chilacos, CRA 15 #17-128
Barrio Rio Frio
Fijo: (57) (1) 8852535

SEDE PANAMÁ
REP. PANAMA
CLL.56 y 57 Este- OFIC 10H
Obarrio, Sortis BusinessTower
Corregimiento de Bella Vista

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	LISTA DE CHEQUEO GESTION AMBIENTAL	CÓDIGO:	FC-INT-15
		VERSIÓN No.	02
		FECHA:	23/11/2020

PROYECTO	Contrato PN DIRAF N° 06-3-10082-20 Interventoría Técnico, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción y dotación de la segunda fase del distrito y estación de policía Caucasia, en el departamento de la policía Antioquia de la región de policía N° 6, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste - Lote 1 Interventoría Técnico, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la fase II A de la construcción y dotación del urbanismo, redes eléctricas e hidrosanitarias externa de la fase dos del distrito y esatción de policía, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste. Lote 1.	FECHA	23/04/2021
N° DE CONTRATO	PN DIRAF N° 06-6-10076-20	REALIZADO POR	Interventoría

1	SEÑALIZACION	SI	NO	SOPORTE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1,1	Se implementaron las señales completas de acuerdo al PMT		x		Hay señales en obra por reforzar y otras por implementar.
1.2	Se cuenta con senderos peatonales e ingresos a viviendas definidos y señalizados	x			
1.3	El cerramiento de obra para aislar las actividades constructivas de la comunidad	x			Se realiza demarcación con cinta de peligro, para hacer visible los frentes de trabajo.
2,1	Se realiza mantenimiento constante al cerramiento de obra	x			
1.4	Se señalizan las zonas de trabajo	x			Se evidencia el compromiso por parte del Contratista, siendo los últimos dos (2) días en el cual no se ha contado con cinta de peligro para demarcar estas zonas de alto riesgo.
1.5	Se tienen demarcadas las zonas de acopio de residuos	x			

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	LISTA DE CHEQUEO GESTION AMBIENTAL	CÓDIGO:	FC-INT-15
		VERSIÓN No.	02
		FECHA:	23/11/2020

PROYECTO		Contrato PN DIRAF N° 06-3-10082-20 Interventoría Técnico, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción y dotación de la segunda fase del distrito y estación de policía Caucasia, en el departamento de la policía Antioquia de la región de policía N° 6, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste - Lote 1 Interventoría Técnico, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la fase II A de la construcción y dotación del urbanismo, redes eléctricas e hidrosanitarias externa de la fase dos del distrito y esatción de policía, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste. Lote 1.	**FECHA**	23/04/2021
N° DE CONTRATO		PN DIRAF N° 06-6-10076-20	**REALIZADO POR**	Interventoría	

3,1	Las excavaciones se encuentran demarcadas y señalizadas (aviso excavación profunda - 4 colombinas a 3 cinta)	x			
1.6	Si hay excavaciones, los escombros deben estar mínimo a un metro de distancia		x		
2	**PROGRAMA DE MANEJO DEL AGUA**	**SI**	**NO**	**SOPORTE DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
2.1	Se cuenta con la cantidad establecida de baños según personal (uno exclusivo para personal femenino)	x			El Contratista cuenta con bateria de baños tanto para el personal administrativo como para el personal operativo
2.2	Se realiza limpieza de baños mínimo 2 veces a la semana con empresa autorizada	x		La limpeza la realiza el mismo personal de obra según sea necesario, con compromiso de realizarse dos veces por semana	Realizar seguimiento de su cumplimeinto
2.3	Se cuenta con carcamo para limpieza de llantas y este se limpia al menos una vez semanal		x		
2.4	Se cuenta con sistema de reutilizacion de agua en la cortadora		x		En la cortadora de placas, se utiliza agua limpia para no dejar taponar de suciedad la válvula de riego.
2.5	Se cuenta con sedimentador para el sistema de reutilizacion de agua de la cortadora de ladrillo y se limpia por lo menos una vez a la semana				
2.6	Se implementa recoleccion de aguas lluvias para humectacion de concreto	x			
3	**PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA**	**SI**	**NO**	**SOPORTE DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
3.1	SI hay presencia de especies arboreas protegidas, estas son cubiertas con polisombra	x			
3.2	Se cuenta con los permisos de tala de especies arboreas		x	Se anexa en el presente informe documento radicado.	El Contratista ha realizado la solicitud ante el ente competente, el cual se realizó la respectiva entrega ante la Interventoría el radicado del mismo.
4	**PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES Y MAQUINARIA**	**SI**	**NO**	**SOPORTE DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
4.1	Se cuenta con licencia/resolucion de proveedores de materiales (petreos, concretos, granulares y prefabricados)		x		
4.2	Se tiene control de el ingreso de materiales a obra (formato ctrl y acceso de materiales)	x			
4.3	Los materiales granulares se encuentran acoplados correctamente, cubiertos por plastico cuando no esten en uso		x		
4.4	El Cemento se coloca sobre estibas de madera que garantice su protección contra la humedad.	x			
4.5	El Hierro se almacena sobre vara rolliza de madera.		x		
4.6	La Tubería: Se debe instalar en varas rollizas de madera donde se clasificarán de acuerdo al tipo y diámetro.	x			

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	LISTA DE CHEQUEO GESTION AMBIENTAL	CÓDIGO:	FC-INT-15
		VERSIÓN No.	02
		FECHA:	23/11/2020

PROYECTO		Contrato PN DIRAF N° 06-3-10082-20 Interventoría Técnico, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción y dotación de la segunda fase del distrito y estación de policía Caucasia, en el departamento de la policía Antioquia de la región de policía N° 6, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste - Lote 1 Interventoría Técnico, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la fase II A de la construcción y dotación del urbanismo, redes eléctricas e hidrosanitarias externa de la fase dos del distrito y esatción de policía, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste. Lote 1.		**FECHA**	23/04/2021
N° DE CONTRATO		PN DIRAF N° 06-6-10076-20		**REALIZADO POR**	Interventoría

4.7	Las Pinturas: El almacenamiento se realiza en estanterías debidamente ventiladas e identificadas de acuerdo con el tipo de producto almacenado.	x			
4.8	Materiales como icopor y madera se encuentran acoplados individualmente	x			
4.9	La maquinaria no presenta fugas (aceite, combustible)	x			
4.10	Las volquetas de transporte de materiales o escombros estan carpadas	x			Los proveedores del Constructor cumplen con los requerimientos de encarpado del material.
4.11	Volquetas y vehículos presentan la revision tecnicomecanica al dia	x			El Contratista cuenta con una volqueta en obra, el cual se encuentra con documenatción al día
5	**PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS**	**SI**	**NO**	**SOPORTE DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
5.1	Se cuenta con resolucion/certificado de lugar de disposición final de materiales petreos (escombrera)				El Contratista esta a la espera del permiso, cual lo entrega la Alcaldía de Caucasia.
5.2	Se realiza una adecuada separacion de residuos en obra (madera, icopor, escombros, material vegetal, pelígrosos, pvc)	x			
5.3	Se tiene un control de los RCD generados en obra	x		El material residual de demolición esta siendo acopiada mientra se esta a la espera por parte de la Alcaldía el permiso para su intervención	
5.4	Se cuenta con punto ecologico en obra	x			
6	**PROGRAMA DE MANEJO DE CONTAMINACION ATMOSFERICA**	**SI**	**NO**	**SOPORTE DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
6.1	Se utiliza agua para el procedimiento de corte de ladrillo		x		
6.2	La cortadora de ladrillo esta rodeada por polisombra		x		
6.3	Vehículos y volquetas no andan a una velocidad mayor de 20km/h		x	El Contratista deberá instalar señalizaciones y/o reductores de velocidad. La volqueta que se encuentra en obra conduce a una velocodad máxima de 20k/h	Los vehiculos que superan esta velocidad son los pertenecientes a la Estación de Policía.
6.4	Se riegan las vías de acceso a obra en días secos, donde se produzca gran dispersion del polvo		x		
6.5	Se prohibe el uso de cornetas, bocinas, pitos a excepción de alarma de reversa				
6.6	Se prohiben quemas a cielo abierto	x			El Contartista no realiza esta actividad
7	**PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO**	**SI**	**NO**	**SOPORTE DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
7.1	Si se presenta derrames accidentales se atendieron de inmediato y se debe notificar a Interventoría				
7.2	Existe un sitio para almacenamiento de sustancias químicas, están etiquetadas	x			Interventoría sugiere realizar lista de chequeo a las sustancias químicas suministradas en obra.
7.3	Las vías de acceso se encuentran limpias		x		
7.4	Se realiza barrido de frente de obra y senderos peatonales		x		
7.5	Se cuenta con kit de derrames completo		x		

Notas:
*En caso de tener que revisar o chequear algun otro item que no este contemplado en cada requerimiento o programa, se puede agregar una fila o las que sean según el caso(Esto no generaría cambios en version o fecha del formato)
*En algunos casos en los soportes de verificacion puede haber la posibilidad que se verifique otro tipo de documento a parte de los ejemplos que se muestran en el comentario segun cada item; dicho soporte se puede incluir en esta casilla segun sea el caso.