## PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

## FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogota, 30 de Junio de 2021

Señor (a)
LUIS CARLOS GONZÁLEZ ARENAS
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2230306
Coordinador academico
Centro de Electricidad, Electronica y Telecomunicaciones
Ciudad

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual Mes Junio del año 2021

**Referencia:** No CO1.PCCNTR.2230306 del año 2021

Yo Miguel Antonio Carreño Rivera identificado con la cédula de ciudadanía No. 79187685 de Cajica, en mi calidad de Contratista del SENA, en (nombre de la dependencia), en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

**Valor y forma de Pago**: El valor total del presente contrato asciende a la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS M/CTE ($30.826.472). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Ocho (8) pagos iguales por los meses de Febrero a Septiembre de 2021, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA M/CTE ($3.790.140) cada uno. b) Un Ultimo pago correspondiente al mes de Octubre de 2021 por valor de QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($505.352)

**Plazo:** Será hasta el 4 de Octubre de 2021.

| **OBJETO:** |
|---|
| Prestar servicios personales de carácter temporal, para la ejecución de acciones de formación titulada y/o complementaria de forma presencial y/o virtual; junto con otras actividades que se deriven de la formación, en los diferentes programas de las áreas de electricidad, electrónica, biomédica, refrigeración, telecomunicaciones, teleinformática y gestión de proyectos para los sectores industrial y de servicios atendidos por el Centro de Electricidad y Electrónica y Telecomunicaciones del SENA. Especialidad: ELECTRONICA, Programa de Formación: ELECTROGASODOMESTICOS. |

**Obligaciones Especificas:** *(Trascriba las obligaciones especificas del contrato, dentro del siguiente cuadro)*

| No | Obligaciones | Acciones realizadas | Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Atender la formación de aprendices en el área específica del respectivo programa de formación, en las fases o módulos establecidos y programados | TITULADA FICHA 2065950 Reunion con empresa y Whirlpool Desaarrollo corricular Tecnico electrogasodomestico, visita a SENA laboratorio Centro Para la Industria de la la Comunicación Gráfica | Planilla control diario de actividades. |
| 2 | Orientar y apoyar a los aprendices en el desarrollo de proyectos formativos y/o productivos en las respectivas etapas de formación | Desaarrollo corricular con con empresa Whirlpool. Elaboración de los ejercicios de práctica Técnico en electrogasodomésticos y técnico en mantenimiento de equipos de refrigeración, ventilación y climatización Diagnostico y | Planilla control diario de actividades. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | cotizacion aire de presion laboratorio Centro Para la Industria de la la Comunicación Gráfica y Levantamiento de ficha tecnica aire de presion para laborario de celdas fotovoltaicas | |
| 3 | Garantizar la actualización de los contenidos y tecnologías, de las fases o módulos en los cuales se desarrolla la formación de los aprendices | Planeación pedagógica-guías de aprendizaje. Mantenimiento De Equipos De Refrigeracion, Ventilacion Y Climatizacion | Aplicar la guía de aprendizaje y recibo de evidencias de la misma. |
| 4 | Así mismo, de acuerdo con el área de desempeño para la cual fue seleccionado deberá orientar la formación, para desarrollar en los aprendices las competencias específicas establecidas en cada programa de formación | Electrogasodomesticos. Competencia: Corregir fallas en instalaciones rvc domésticas para restablecer sus funciones especificadas | Informe y Aplicativo Sofia Plus. |
| 5 | Desarrollar el programa de formación en el cual he sido designado (Preparar, orientar, desarrollar, apoyar y evaluar los procesos de aprendizaje), a través de la formación por competencias laborales, como estrategia metodológica institucional, asumiendo el rol como instructor del proceso de aprendizaje, en el marco del aprendizaje autónomo, haciendo uso de la infraestructura disponible en la entidad y las condiciones tecnológicas del SENA, en particular para el programa de formación | Realizar planeación de materiales, herramientas, talento humano, tiempos y presupuesto requeridos en el montaje de sistemas rvc según especificaciones y restriccionesIdentificar componentes eléctricos y electrónicos atraves dela anlices delos diagrmas eléctricos con la ayuda del manual del fabricante | Planilla control diario de actividades de acuerdo a la planeación pedagógica |
| 6 | Reportar en el sistema Sofía Plus en un plazo máximo de dos (2) días, todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la formación y su coherencia en el proceso formativo, tales como: - Registro de los juicios evaluativos – Creación de las rutas de aprendizaje – Registro de los juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos, entre otros | Mantener actualizada la plataforma de Sofia incluidas las novedades exigidas por el Centro de Formación. | El reporte de actividades en Sofía incluidas las novedades y black board. |
| 7 | Rendir los informes (planillas, reportes y demás formatos) requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizaje realizados por aprendices a quienes imparte Formación Profesional, dentro de los plazos estipulados por la Coordinación Académica del Centro para tal efecto | Aplicar los formatos correspondientes de acuerdo al proceso de formación, evaluación de las actividades que se encuentran en la guía de aprendizaje del tercer trimestre. | El registro de novedades en Sofia, e informe mensual de ejecución contractual |
| 8 | Cumplir y hacer cumplir los protocolos, normas, reglamentos e instrucciones de uso de los ambientes de formación y reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Así como el aseo y el cuidado de los equipos y elementos que hacen parte de los mismos. | Seguimiento en el ambiente de formación a los aprendices en cuanto al uniforme de acuerdo a la especialidad, aseo del ambiente y los protocolos necesarios. | Visita por parte de coordinación a los ambientes de formación. |
| 9 | Participar activamente en el logro 50 GTH-F-075 V.05 de los indicadores de Alta Calidad establecidos para el Centro de Formación | Cumplimiento de los estándares de calidad del CEET | Registrar y publicar plataforma BLackboard actividades a evaluar. |
| 10 | Asistir a todas las reuniones convocadas por el Centro, la Dirección Regional y/o la | No aplica para el Presente periodo de Pago. | No aplica para el Presente periodo de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Dirección General del SENA | | Pago. |
| 11 | Presentar y entregar a la Supervisión de contratos los informes mensuales de ejecución sobre las actividades realizadas, novedades o inconvenientes que se presenten durante la ejecución del contrato; con los soportes correspondientes, y. atender oportunamente todos los demás requerimientos solicitados. | Presentar la documentación necesaria mensual como soporte de la ejecución del contrato. | Informe mensual GTH-F-062 versión V08, planilla de control diario, Planilla de pago versión JUNIO 2021 - 3,21 y demás soportes entregados en la coordinación académica. |
| 12 | El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 666 de 2020, o la que haga sus veces, así como las directrices emitidas por el Sena, para tal fin | Cumplir con el Protocolo Bioseguridad 2021 | |

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.
Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

| ITEM | No DE LA ORDEN DE VIAJE | LUGAR DE DESPLAZAMIENTO | FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | INICIO | FINALIZACIÓN |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

***Nota 1:*** *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 51019855 de la planilla, operador mi planilla. (Decreto Ley 2106 de 2019 – " Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en (7) folios

Cordialmente,



MIGUEL ANTONIO CARREÑO RIVREA
Contratista
C.C. 79187685

Recibí a satisfacción:

LUIS CARLOS GONZÁLEZ ARENAS
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.2230306 del año 2021
Coordinador académico

compensar | miplanilla.com

# REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE RAZÓN SOCIAL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FAX |
| CC | 79187685 | MIGUEL ANTONIO CARREÑO RIVERA | Calle 11 a #78d-56 aprt 723 | 3208507205 | 4256240 |

| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|
| U | I | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO LIQUIDACIÓN | | | | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA MES AÑO) | NÚMERO RADICACIÓN | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD | SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |
| SALUD | | PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF | | | | | | |
| MES | AÑO | MES | AÑO | | | | | |
| 5 | 2021 | 5 | 2021 | I | 02 06 2021 | 51019855 | No | No |

| CENTRO DE TRABAJO | Todos | NÚMERO DE EMPLEADOS | 1 | NIT EMPRESA CONVENIO | Todos |
|---|---|---|---|---|---|

| No | DOCUMENTO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIPO COT | SUB COT | EXT | COL EXT | Exon | COD MUN | COD DEP | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | EPS | AFP | CÓDIGO EPS | IBC EPS | TARIFA EPS | APORTE EPS | CÓDIGO AFP | IBC AFP | TARIFA AFP | APORTE AFP | FSP Solidaridad | FSP Subsistencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 79187685 | CARREÑO RIVERA MIGUEL ANTONIO | 3 | 0 | | | No | 001 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | EPS008 | $1,516,056 | 12.50% | $189,600 | 231001 | $1,516,056 | 16.00% | $242,600 | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $189,600 | | | | $242,600 | $0 | $0 |

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Regional Distrito Capital
Sistema de Gestión de la Calidad

Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones

# PLANILLA DE CONTROL DIARIO

**INSTRUCTOR:** MIGUEL ANTONIO CARREÑO RIVERA **C.C.: 79187685** **MES: 1** AL 30 DE JUNIO **AÑO:** 2021

| DIA | AMBIENTE DE FORMACIÓN | No. FICHA | HORAS | | COMPETENCIA DE FORMACIÓN IMPARTIDA | ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE - TEMA DE FORMACIÓN | FIRMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HORARIO DE CLASE | No. DE HORAS | | | Vo. Bo. VOCERO |
| 01/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 01/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 02/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 02/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 03/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 03/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 04/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 04/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 08/06/2021 | LABORATORIO SENA CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | DIAGNOSTICO Y COTIZACION AIRE DE PRESION LABORATORIO CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA | |
| 08/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 09/06/2021 | LABORATORIO SENA CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA | POR DEDINIR | 13:00 A 17:01 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | DIAGNOSTICO Y COTIZACION AIRE DE PRESION LABORATORIO CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA | |
| 09/06/2021 | VIRTUAL | 2065951 | 18:00 A 22:01 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 10/06/2021 | SENA CEET | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | LEVANTAMIENTO DE FICHA TECNICA AIRE DE PRESION PARA LABORARIO DE CELDAS FOTOVOLTAICAS | |
| 10/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 11/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 11/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 15/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 15/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 16/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 16/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 17/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 17/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 18/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 18/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 21/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 21/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 22/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 22/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 23/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 23/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 24/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 24/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 25/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 25/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 28/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 28/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 29/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 29/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| 30/06/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR MANEJO DE HIDROCARBUROS | TECNICO EN ELECTROGASDOMESTICOS | |
| 30/06/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETACIÓN SISTEMAS INVERTER AIRE ACONDICIONADO | |
| **TOTAL HORAS DEL MES** | | | | **160** | **FIRMA DEL INSTRUCTOR:** | **Vo.Bo. COORDINADOR:** | |

# TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

**INSTRUCTOR:** MIGUEL ANTONIO CARREÑO RIVERA

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

**FECHA INICIAL:** 01/06/2021 00:00:00

**FECHA FINAL:** 30/06/2021 23:59:59

## ACTIVIDADES ACADÉMICAS

**TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:** 0,00

## EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT´s

| FICHA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | EVENTO | HORAS |
|---|---|---|---|---|

**TOTAL TIEMPO EDT´s:** 0,00

## ACTIVIDADES ADICIONALES

| FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDAD | HORAS |
|---|---|---|---|

**TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:** 0,00

**INSTRUCTOR:** MIGUEL ANTONIO CARREÑO RIVERA

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

Regional Distrito Capital
Sistema de Gestión de la Calidad

Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones

## PLANILLA DE CONTROL DIARIO

**INSTRUCTOR:** MIGUEL ANTONIO CARREÑO RIVERA **C.C.: 79187685** **MES: 1** AL 30 DE ABRIL **AÑO:** 2021

| DIA | AMBIENTE DE FORMACIÓN | No. FICHA | HORAS | | COMPETENCIA DE FORMACIÓN IMPARTIDA | ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE - TEMA DE FORMACIÓN | FIRMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HORARIO DE CLASE | No. DE HORAS | | | Vo. Bo. VOCERO |
| 05/04/2021 | EMPRESA CHALLENGER | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 05/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | SELECCIONAR HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO | |
| 06/04/2021 | EMPRESA CHALLENGER | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 06/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | SELECCIONAR HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO | |
| 07/04/2021 | EMPRESA CHALLENGER | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 07/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIRE ACONDICIONADO DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE | |
| 08/04/2021 | EMPRESA CHALLENGER | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 08/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIRE ACONDICIONADO DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE | |
| 09/04/2021 | EMPRESA CHALLENGER | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 09/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIRE ACONDICIONADO DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE | |
| 12/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 12/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 13/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 13/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 14/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 14/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 15/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 15/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 16/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 16/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 19/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 19/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 20/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 20/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 21/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 21/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 22/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 22/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 23/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 23/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 26/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 26/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 27/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 27/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 28/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 28/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 29/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 29/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 30/04/2021 | EMPRESA WHIRLPOOL | POR DEDINIR | 13:00 A 17:00 | 4 | DESARROLLLO CURICULAR | CURSO R 600A | |
| 30/04/2021 | VIRTUAL | 2065950 | 18:00 A 22:00 | 4 | CORREGIR FALLAS EN INSTALACIONES RVC DOMÉSTICAS PARA RESTABLECER SUS FUNCIONES ESPECIFICADAS | INTERPRETAR EL PLANO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| **TOTAL HORAS DEL MES** | | | | **160** | **FIRMA DEL INSTRUCTOR:** | **Vo.Bo. COORDINADOR:** | |

# TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

**INSTRUCTOR:** MIGUEL ANTONIO CARREÑO RIVERA

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

**FECHA INICIAL:** 01/05/2021 00:00:00

**FECHA FINAL:** 31/05/2021 23:59:59

## ACTIVIDADES ACADÉMICAS

**TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:** 0,00

## EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT´s

| FICHA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | EVENTO | HORAS |
|---|---|---|---|---|

**TOTAL TIEMPO EDT´s:** 0,00

## ACTIVIDADES ADICIONALES

| FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDAD | HORAS |
|---|---|---|---|
| 01/05/2021 | 18/05/2021 | DESARROLLO CURRICULAR | 100,00 |

**TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:** 100,00

**INSTRUCTOR:** MIGUEL ANTONIO CARREÑO RIVERA

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES