ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO A CONTRATAR:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ELEMENTOS DE OFICINA, SUMINISTROS DE ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA.

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Los ítems a contratar deberán cumplir con las siguientes características técnicas:

ELEMENTOS DE PAPELERIA		
ITEM	**DETALLE**	**CANT**
1	Resma De Papel Blanco, Densidad: 75 Gr/M². 500 Hojas/Resma. Tamaño Oficio / 21.6 X 33cm / 8.5x13 Pulgadas.	1800
2	Resma De Papel Blanco Densidad: 75 Gr/M². 500 Hojas/Resma. Tamaño: Carta / 21.6 X 27.9cm. / 8.5 X 11 Pulgadas.	2400
3	Sobre Bolsa, En Papel Manila De 60 G/M2, De Tamaño 22.5x29.0cm, Sin Burbuja Plástica De Amortiguación, Presentación Exterior Sin Ventanilla, De Tipo Solapa Universal Y Sin Autoadhesivo Ni Engomada. (Tamaño Carta).	1000
4	Sobre Bolsa, En Papel Manila De 60 G/M2, De Tamaño 25.0x35.0cm, Sin Burbuja Plástica De Amortiguación, Presentación Exterior Sin Ventanilla, De Tipo Solapa Universal Y Sin Autoadhesivo Ni Engomada. (Tamaño Oficio)	1000
5	Sobre Bolsa, En Papel Manila De 60 G/M2, De Tamaño 36.0x44.5cm, Sin Burbuja Plástica De Amortiguación, Presentación Exterior Sin Ventanilla, De Tipo Solapa Universal Y Sin Autoadhesivo Ni Engomada. (Tamaño Radiografía)	1000

6	Cosedora Para Grapa De 26/6, Con Capacidad De 200 Grapas, , Material Estructura Metálica De Alta Resistencia, Recubrimiento En Pintura Electroestática, Dimensión 186 Mm Largo X 64 Mm Alto X 44 Mm Ancho, Peso 380 G, Grapas 26/6, Características Físicas Base Antideslizante, Mango Anatómico, Capacidad De Cocido Mínimo 30 Hojas.	138
7	Pegante Liquido En Presentación De 250 Gr No Toxico.	151
8	Pegante En Barra Presentación De 40 Gramos Con Glicerina. No Tóxico	303
9	Perforadora Para Oficina De 2 Huecos, Material Metálica Con Recubrimiento En Pintura Electroestática, Dimensiones 67 Mm De Alto X 97 Mm De Largo X 79 Mm De Ancho, Peso 257g, No De Perforaciones 2 Con Una Distancia Entre Huecos De 8 Cm, Características Físicas Cortes Precisos De 1/4, Capacidad De Perforación Mínimo 20 Hojas.	130
10	Perforadora Industrial 2 Huecos, Material Metálica De Alta Resistencia Con Recubrimiento En Pintura Electroestática, No De Perforaciones 2 Con Una Distancia Entre Huecos De 8 Cm, Características Físicas Cortes Precisos De 1/4 Trampilla Para Vaciar Los Confetis, Capacidad De Perforación Mínimo 70 Hojas	20
11	Tijera De Acero Inoxidable, Material Hoja De Acero Inoxidable Con Mango En Plástico Y Fibra De Vidrio, Dimensiones 17 - 21 Cms De Largo	110
12	Bisturí Elaborado En Plástico con mango recubierto en caucho, Tamaño De La Cuchilla 18 Mm, Con Bloqueo De La Cuchilla Y Con Corta Cuchilla.	180
13	Regla, Material Resinas Plásticas De Alta Resistencia, Ancho 31,7 Mm, Peso 20 A 26,5 G, Características Físicas Identifica Milímetros, Centímetros, Y Pulgadas, Borde Biselado, Borde Espacial Para Evitar Manchas, Medición Milimétrica Hasta 30 Cm	70
14	Libro De Actas 400 Folios, Material Papel Bond 60g, Tapa En Cartón Plastificado, Tamaño 32 A 34 Cm Largo Por 20 A 23 De Ancho Para Registro, Contenido Mínimo 400 Folios Rayados	160

15	Cinta Adhesiva Transparente 24mm X 40 Mts	110
16	Cinta Adhesiva Transparente 48mm X 40 Mts	180
17	Gancho Tipo Clip Estándar, En Alambre Metálico Galvanizado, De 33 Mm	150
18	Gancho Tipo Clip Mariposa, No. 2, En Alambre Metálico Galvanizado	110
19	Gancho Clip Tamaño Jumbo En Alambre Metálico Galvanizado	110
20	Ganchos Legajador Plástico, Material Pisador Y Corredora En 100% Polipropileno De Alta Densidad, Características Físicas Distancia Entre Perforaciones De 7 Y 8 Cms; Transparente De Dos Piezas, Anticortante, Capacidad De Almacenamiento 260 Hojas Bond De 60 Grx20 Unidades	400
21	Gancho Tipo Grapa, Referencia 26/6 , En Alambre Metálico Galvanizado, Caja X 5000 Unidades	190
22	Marcador Seco Borrable Marcador Seco Borrable Para Pizarra Color Negro, Azul, Rojo Caja X 10	100
23	Calculadora de, 12 Dígitos, 2 Memorias, % De Aumento, Teclas, Plásticas.	40
24	Marcador Permanente, Desechable, Contenido De Tinta Menor O Igual A 2,5 G , De Punta Biselada Acrílica, Para Hacer Líneas De Aprox. 1 - 2,5 Mm.Por1 Und.	250
25	Disco Compacto Gravable En Formato DVD De 4.7gb De Capacidad. Torre X 50 Unidades	5
26	Disco Compacto Gravable En Formato Cd De 4.7gb De Capacidad. Torre X 50 Unidades	5
27	Funda Sobre En Felpa Para Cd / DVD por Unidad, Material: Polipropileno Tamaño (L * W * H): 13 Cm X 13 Cm/5.12 »X 5.12» (Aprox)	1000
28	Borrador Borrador Para Lápiz. Tipo Nata. Tamaño Pequeño. Por 1 Und.	300
29	Tajalápiz, Material Metal, Con Cuchilla De Acero Inoxidable, Características Físicas 1 Orificio Para Minas De 2mm Forma Anatómica Para Uso Manual	300
30	Bolígrafo Color Rojo Cajas*12 unidades De Bolígrafos En Color Rojo Sin Tapa Retráctil	50

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN & FIRMEZA
Carrera 6 Nº 8-07 Palacio Municipal de Espinal- Tolima. Teléfono: (8) 2390314, Código Postal: 733520
gobierno@elespinal-tolima.gov.co - contactenos@elespinal-tolima.gov.co

31	Bolígrafo Color Negro Cajas*12 unidades De Bolígrafos En Color Negro Sin Tapa Retráctil	100
32	Lápiz, Material Madera Reforestada O Resina Sintética Borrador No Toxico Libre De Pvc, Mina Color Negro, 1,9 A 2,4 Mm De Diámetro Y Dureza Hb O No 2, Dimensión Longitud 17,8 - 19,7 Cms Y Diámetro De Aprox. 7,2 Mm, Características Físicas Forma Redonda, Triangular O Hexagonal, Borrador Asegurado En Casquillo De Metal O Plástico Sin Bordes Afilados Ni Cortantes, caja*12 unidades	100
33	Resaltador Desechable, Tinta Amarillo, Verde, Naranja, Rosado O Celeste, Material Filtrona De Felpa Acrílica O Resina Termoplástica, Dimensión Cuerpo: Largo 120 - 140 Mm, Diámetro 12 - 20 Mm, Filtrona: Largo 72 - 85,5 Mm, Diámetro 10 - 15 Mm, Características Físicas Punta Biselada, Para Realizar 2 Trazos O 3 Trazos, Rendimiento En Metros Mínimo 130 Mts.	350
34	Corrector Líquido En Lápiz De 7 Ml, Secado De Máximo De 18 Segundos; Largo Del Lápiz Entre 132 Y 137 Mm Diámetro De La Punta Metálica De 0,8 Mm	300
35	Caja De Chinches Plastificados De Colores Con Punta Metálica Inoxidable.	80
36	Saca ganchos Para Grapa No.111 Elaborado En Metal, Con Un Peso Mayora75g.	90
37	Banda Elástica De Cauchos Elástica Referencia 18, Caja	380
38	Huellero Dactilar, Tinta Indeleble En Aceite	50
39	Fechador Manual De 6 Dígitos En Caucho En Alto Relieve	20
40	Mouse De Cable, De Instalación Rápida Y Fácil, Puede Conectar El Cable A Un Puerto USB Y Usarlo Inmediatamente, Dimensiones(Alt X Anc X Prof): Ratón 112,96 Mm X 61,7 Mm X 38,4 Mm Peso (Con Pilas/Baterías): 85 G Longitud Del Cable: 180 Cm	100

41	Banderitas, Material Plástico O Papel, Componente Adhesivo No Toxico, Tamaño Entre 1,1 A 4,4 Cms Y 2,6 A 4,4 Cms, Características Físicas 4 O 5 Colores Surtidos, Paquete De Mínimo 140 Unidades, Mínimo 35 Unidades Por Colores Con Adhesivo En La Punta Y En Una Cara De La Banderita	250
42	Guías Separadoras En Plástico Cal. 18, De Tamaño (105) 27,9 X 22 Cm, Por 5 Und, Con Pestaña E Colores, Sin Texto Con 5 Perforaciones. Tamaño carta.	20
43	Dispositivo De Almacenamiento USB Con Capacidad De 8 Gb	50
44	Dispositivo De Almacenamiento USB Con Capacidad De 16 Gb	50
45	Superficie Para Uso De Mouse, Mejora El Confort Y La Ergonomía, Recubierto En Material Textil. Debe Permitir Que Se Adapte A La Forma De La Muñeca Durante Su Uso. Debe Estar Elaborado En Materiales Con Memoria, (Gel O Espuma De Alta Densidad), Que Le Permita Recuperar Su Forma Después De Estar En Uso. La Superficie Debe Estar Recubierta En Tela Suave Y Duradera (Tipo Jersey). Debe Ser De Superficie Con Alto Contraste, Ideal Para Mouse Ópticos. Base Antideslizante Con Revestimiento De Goma, Lavable, Que Ofrezca Una Mejor Sujeción A Todo Tipo De Superficie.	40
46	Teclado De Cable, Compatible Con Windows, Resistente A Salpicaduras, Diseño Estándar Con Teclas De Tamaño Completo.	90
47	Marcador Permanente Punta Fina	200
48	Memos. Papel En Traco Tamaño 100 X 75 Mm. Contiene 70 Hojas Engomado, Color Amarillo. Las Hojas Se Desprendan Completamente	70
49	Humedecedor Dactilar En Crema 50 Gramos	40
50	Archivador A-Z Tamaño Oficio. Sin Bolsillo. Con Índice. Lomo Con Troquelado En La Tapa Para Ahorrar Espacio. Con Biseles Metálicos Inferiores. En Azul.	60
51	Carpeta Colgante Tamaño Oficio Color Azul	600

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN & FIRMEZA
Carrera 6 Nº 8-07 Palacio Municipal de Espinal- Tolima. Teléfono: (8) 2390314, Código Postal: 733520
gobierno@elespinal-tolima.gov.co - contactenos@elespinal-tolima.gov.co

52	Caja De Archivo Referencia X-200. Dimensiones: 26 Cm De Alto, 21 Cm De Ancho Y 40 Cm De Fondo, Con Tapa Frontal. En Cartón Corrugado De 400 Gramos. Troquelada Y Fácil De Armar Que No Requiera Pegante. Impresa A Una Tinta, Con El Nombre Y Logo De La Entidad, Más Espacios Para Identificar La Caja, Capacidad Aprox 15 Carpetas Tamaño Oficio.	2100
53	Caja De Archivo Referencia X-300 Dimensiones: 27 Cm De Alto, 31 Cm De Ancho Y 42 Cm De Fondo, Con Tapa Independiente. En Cartón Corrugado De 400 Gramos, Con Pared Sencilla Más Dos Pestañas Internas Que Sirven Para Colocar Carpetas Colgantes, Y Dos Orificios Que Funcionan Como Manijas. Troquelada, Y Fácil De Armar, Que No Requiera Pegante. Impresa A Una Tinta, Con El Nombre Y Logo De La Entidad, Más Espacios Para Identificar La Caja, Capacidad Aprox De 30 Carpetas.	1800
54	Carpeta Legajador 2 tapas en propalcote De 300 G/M2, Con Capacidad De Hasta 200 Hojas Con Porta guía Plástica Tamaño Oficio – Formato Impreso	9000
55	Carpeta Legajadora De 4 Aletas En propalcote, Libre De Acido Con Ph Neutro 8,2 Elaborada En Cartulina De 300gr Presentación En Tamaño Oficio Para 200 Folios- formato impreso a una tinta con logo	4500

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			
ITEM	**DETALLE**	**REFERENCIA**	**CANTIDAD**
1	AMBIENTADOR EN AEROSOL - Solución con alcohol etílico y solventes. Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC- Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	400 ML	60

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN & FIRMEZA
Carrera 6 Nº 8-07 Palacio Municipal de Espinal- Tolima. Teléfono: (8) 2390314, Código Postal: 733520
gobierno@elespinal-tolima.gov.co - contactenos@elespinal-tolima.gov.co

2	AMBIENTADOR PARA PISO (AROMAS SURTIDAS) - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%, Líquido, en recipiente plástico de repuesto con capacidad de 1000 cc	1000 ML	800
3	AROMATICAS CAJA * 20 . Hierba aromática para infusión, 20 unidades de 20 gr. Disponible en mínimo (2) dos sabores.	CAJA * 20	700
4	TE HINDU ORIGINAL O FRUTAL - Para infusión- 100% naturales- multisabores, caja x 20 sobres	CAJA *20	400
5	CAFÉ -- 100% café tostado y molido - Tipo medio - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. presentacion de 500 gr	500 GR	260
6	CAFÉ INSTANTANEO FRASCO - 100% café en polvo - Tipo medio - Empacado en frasco de vidrio, resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobrerotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen, presentacion de 170gr	170 GR	160
7	AZUCAR - Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. Presentacion de 500gr	500 GR	600
8	AZUCAR SOBRE INDIVIDUAL BOLSA *100. Blanca- Empaque elaborado en materiales atóxicos- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen, de 5g *200 tubitos. Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	BOLSA *100	350
9	FILTRO PARA GRECA DE PAPEL #4 PAQ *40 Papel blanco, estilo de canasta.	PAQ *40	100
10	FILTRO P/CAFÉ PARA OLLETA EN TELA UND - Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de media libra	UND	90

11	MEZCLADORES PLASTICOS DE BEBIDAS - Elaborados en plastico de 11 cm de alto y 0,5 cm de ancho plano, presentación por 100 unidades	PAQ *100	500
12	VASO CARTON COLOR BLANCO PAQ *50 Elaborado en cartón biodegradable (Polyboard) resistente a la humedad y el calor - Capacidad mínima de 7 oz	PAQ *50	700
13	VASO CARTON PARA TINTO PAQ *50 - Elaborado en cartón biodegradable (Polyboard) resistente a la humedad y el calor. - Capacidad mínima de 4 oz	PAQ *50	700
14	SERVILLETA DOBLADA PAQ *100 - Color blanco, doble hoja dobladas en dos, Dimensiones mínimas de 23.8 cm de largo y 13 cm de ancho	PAQ *100	200
15	CUCHARA GRANDE DESECHABLE - Elaboradas en plástico - Color blanco - Longitud total mínima de 16 cm.	PAQ *100	50
16	TENEDOR DESECHABLE - Elaboradas en plástico - Color blanco - Longitud total mínima de 16 cm.	PAQ *100	50
17	PLATOS DESECHABLES - Elaborados en plástico - Llanos - Color blanco - Diámetro mínimo de 22 cm - paquete de 20 unidades	PAQ *20	50
18	BANDEJA PLASTICA GRANDE UND - Elaborada en plástico - Superficie antideslizante - Diseño sencillo - Dimensiones mínimas de 45 cm de largo por 35 cm de ancho	UND	40
19	BANDEJA PLASTICA MEDIANA UND- Elaborada en plástico - Superficie antideslizante - Diseño sencilo - Dimensiones mínimas de 37cm de largo por 27 cm de ancho	UND	40
20	BALDE PLASTICO 10 LTS - Elaborado en plástico- Capacidad de mínima de 10 litros- Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde	10 LTS	60
21	BAYETILLA BLANCA - En tela fileteada y de algodón - En colores variados sin estampado-Tamaño mínimo de 25 cm de largo * 25 cm de ancho.	UND	220
22	BAYETILLA ROJA - En tela fileteada y de algodón - En colores variados sin estampado-Tamaño mínimo de 25 cm de largo * 25 cm de ancho.	UND	220
23	BLANQUEADOR DESINFECTANTE - Hipoclorito de sodio al 5,25 % - Líquido, en recipiente plástico con capacidad de 4.000 cc	4000ML	700

24	BOLSA PLASTICA MEDIANA PARA BASURERA 47 CM X 72 CM - Biodegradables por compostaje en colores negra- blanca - Calibre de mínimo 1,4- Tamaño mínimo de 18 x 24 pulgadas. Presentación en paquete x 6	PQ X6	400
25	BOLSA PLASTICA INDUSTRIAL PARA BASURA 65 X 100 CM DE COLORES AZUL, VERDE Y GRIS. Biodegradables por compostaje en color- azul, verde, gris calibre de mínimo 1,6- Presentación en paquetes de 6 unidades	PQ X6	400
26	BOLSA PLASTICA SUPER JUMBO PARA BASURA COLOR GRIS (TIPO INDUSTRIAL) 1.00 MTS DE ANCHO X 1.23 MTS DE ALTO APROX PAQ.	PQ X 6	400
27	CEPILLO CON CABO PARA LAVAR PISOS UND - Elaborado en plástico ABS -	UND	50
28	CHUPA PARA SANITARIO . - Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm. Unidad	UND	50
29	CHURRUSCO PLASTICO PARA BAÑO UND - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	UND	70
30	DETERGENTE EN POLVO 500 GR - Con agente tensoactivo anionico ablandadores de agua antirredepositantes, con blanqueador óptico, con oxígeno activo, color y fragancia de mínimo 60% de biodegradabilidad con efecto limpiador de mínimo 9%	500 GR	1000
31	ESCOBA LIMPIATELARAÑA UND - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas- Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm- Base y mango elaborados en plástico- Mango con longitud mínima de 33 cm	UND	36
32	ESCOBA - Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm.- Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto- Material de base en plástico con acople tipo rosca- Mango en madera con una extensión mínima de 120 cm	UND	180

33	ESPONJILLA DOBLE USO (AMARILLA Y VERDE) - Esponja de espuma poliuretano doble función fabricada en espuma y manta abrasiva - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	UND	80
34	FOSFORO EN CAJA PEQUEÑA PAQ *20 - fosforo integral, resistente a la humedad, vástago de velilla con cabeza color azul .	PAQ *20	40
35	JABON DE CEBO EN BARRA UND - Composición de ácidos grasos de mínimo 50%. Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	UND	300
36	GUANTES DE CAUCHO CORTO - BARIAS TALLA CALIBRE 25 UND - - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas varias.	UND	250
37	JABON DE TOCADOR EN PASTA - ANTIBACTERIAL UND - - Elaborado con grasas vegetales Con agente humectante, pH entre 5 y 8. Barra, unidad con peso mínimo de 125 gr en envoltura individual	UND	200
38	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 500 ML -- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml.	500ML	600
39	JABON LAVALOZA LIQUIDO CON DISPENSADOR 500 ML - Jabón líquido para loza con propiedades arranca grasa y antibacteriales. Con tensoactivos biodegradables, agua, agente antibacterial, fragancia y colorante. Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500cc	500ML	100
40	JARRA PLASTICA 2 LITROS UND - - Elaborada en plástico - Capacidad mínima de 2 litros - Con tapa	UND	12
41	LIPIAVIDRIOS CON ATOMIZADOR - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%. Líquido, en recipiente plástico con capacidad de 500 cc, con atomizador de pistola	500 ML	120

42	LIMPIAVIDRIOS CON MANGO EXTENSIBLE - Limpiavidrios con cuerpo plástico y mango metálico plastificado de 1,50 m. Esponja de media densidad y goma secadora incorporada al cuerpo en misma piez - Medidas: 945mm x 185mm x 150mm	UND	20
43	LIMPION PARA COCINA UND - En tela de toalla fileteada Color blanco o multicolor sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	UND	150
44	PAPEL HIGIENICO - Rollo con longitud mínima de 30 metros- Doble hoja blanco Suave, 254 hojas por doble por rollo y Sin fragancia	UND	500
45	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR REF: 71155 HOJA DOBLE, COLOR BLANCO - PAQ * 4	PAQ * 4	80
46	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL UND - - Elaborado en plástico ABS blanco - Para rollo de 250 metros y 400 metros - Con visor para ver el estado del rollo - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared - Incluye el costo de instalación.	UNDA	30
47	VENENO MATA CUCARACHAS - Para eliminar insectos rastreros. - Con acción residual hasta por 4 semanas - Sin olor - Libre de CFC- Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	350 ML	100
48	RECOGEDOR UND - Elaborado en plástico- Con banda de goma y dientes barrescobas- Mango con longitud mínima de 70 cm	UND	40
49	TOALLA DE MANOS PARA DISPENSADOR REF: 73611 PRECORTADA, - Toalla de papel dobladas doble hoja, blancas, natural. De 21,6 cm x 25 cm aprox, absorbente y suave por ambos lados.	UND	60
50	TOALLA DE COCINA ULTRASORB, - Rollo con longitud mínima de 120 toallas triple hojas blancas.	UND	100

51	DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO INSTITUCIONAL UND - - Elaborado en plástico ABS - Para toallas de papel interdobladas con capacidad mínima de 300 toallas - Con mecanismo para halar con la mano. - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared	UND	35
52	TRAPERO CON CABO - Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 350 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Con acople tipo rosca- Mango metálico con una extensión mínima de 140 cm	UND	180
53	VASO GRANDE DE CRISTAL (12 CM DE ALTO APROX) UNIDAD - Elaborado en vidrio - Cilíndrico - Capacidad mínima de 12 oz	UND	30
54	PALAS PARA CON CABO PARA JARDIN UND - Pala Redonda 29 x 22 cm con Mango Madera 71 cm - Acero, Carbono, Madera y Plástico	UND	30
55	ASADON 2.5 mango de madera 145 cm. UND	UND	30
56	RASTRILLOS PLASTICOS - Barra dentada plástica con mínimo 18 dientes - Mango metálico plastificado con longitud mínima de 120 cm. Unidad	UND	50
57	BALDES INSTITUCIONALES CON ESCURRIDOR - - Tamaño mínimo de 70 cm de largo por 50 cm deancho por 95 cm de alto - Mínimo dos bandejas de servicio - Con mínimo una bolsa de limpieza - Con plataforma para balde escurridor - Con cuatro ruedas antirayones - Ruedas delanteras con ángulo de giro de 360 grados	UND	15
58	SEÑAL DE PRECACION PISO MOJADO 62 CM58 SEÑAL DE PRECACION- - Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 22 cm de largo. - Impresión en las dos caras con las palabras "Piso humedo o "Piso mojado" - Color amarillo - Acordes con la reglamentación establecida por la NTC 1461	UND	20

Obligaciones por parte del contratista:

Obligaciones generales:

1. Cumplir con el objeto del contrato, con observancia de las características,

condiciones y especificaciones técnicas y funcionales exigidas en la convocatoria a contratar o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta.

2. Estar al día en sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, tanto para la celebración del presente contrato como para cada uno de los pagos del personal contratado para le ejecución del objeto del contrato (Coordinador, Manipuladores (ras)).
3. Informar oportunamente a La Alcaldía de EL ESPINAL sobre cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato.
4. Obrar con buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse durante la ejecución del contrato y, de conformidad con las disposiciones del artículo 871 del Código de Comercio, ejecutando no sólo las prestaciones expresamente pactadas, sino, también, todas las que correspondan a la naturaleza del contrato, según la ley, la costumbre o la equidad natural.
5. Radicar oportunamente las facturas para el cobro de los elementos suministrados.
6. Atender las recomendaciones del supervisor, relacionadas con el objeto contractual.

Obligaciones específicas:

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, el CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades:

1. Entregar todos los elementos objeto de este contrato y cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas requeridas.
2. Garantizar la buena calidad y la efectividad de la oportunidad en la entrega de los elementos suministrados.
3. Tener en cuenta las observaciones, requerimientos y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad.
4. Realizar la entrega periódica de los bienes dentro del termino fijado para la atención de los requerimientos efectuados por la entidad a través de la persona encargada.
5. Garantizar el servicio de transporte, cargue y descargue de los elementos sin ningún costo adicional para el Municipio.
6. Informar oportunamente al Contratante sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.
7. Las demás actividades que se relacionen con el objeto contractual.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL ESPINAL - Tolima

PLAZO DE DURACIÓN Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de inicio.
Nota 1: El acta de inicio sólo podrá firmarse una vez se hayan cumplido todos los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

Proponente: _____
Nit: _____
Correo electrónico: _____Dirección: _____ Teléfono: _____ Fax: _____
Nombre Representante legal del proponente: _____

Dirección: _____Teléfono:_____
Documento de identificación: _____
Firma del Representante legal:_____