**No. S-2018- / GRUCO- HOCEN**

Bogotá D.C., 27 AGO. 2018

Señores
OFERENTES
Ciudad.

Asunto: Respuesta a observaciones.

Conforme a las observaciones presentadas al informe de evaluaciones por las firmas **BSN MEDICAL LIMITADA, SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S, BBRAUN MEDICAL S.A., 3M COLOMBIA S.A., ORDENES & SUMINISTROS, PHARMEUROPEA DE COLOMBIA y BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.,** mediante SECOP II de fechas 18, 19 y 23 de Julio de 2018 respectivamente, dentro del Proceso de Selección Abreviada PN HOCEN SA 008 2018, que tiene por objeto el "**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL**", el Hospital Central de la Policía Nacional emite respuesta en los siguientes términos:

**BSN MEDICAL LIMITADA**

**OBSERVACION 1.**

*"...Con respecto al presente proceso, solicitamos que se corrija el precio del elemento del Grupo 7, ítem 3, el cual no está acorde al mercado.*

*Somos fabricantes del mismo y el precio techo en el pasado proceso PN-HOCEN-SA-002-2017 estaba en $40.255 según el estudio de mercado realizado previamente; valor que que es el correcto y en el presente proceso lo han dejado en $5.729..."*

**RESPUESTA 1:**

En atención a la observación se procedió a realizar requerimiento escrito a la firma **BSN MEDICAL LIMITADA** sobre el valor cotizado para el ítem 3 APÓSITO HIDRÓFOBO MECHA DE 5 +/-1 CM X 200 +/- 20 CM del grupo 7 APOSITO HIDROFOBO, en donde se obtuvo la siguiente respuesta:

*"...En respuesta a la solicitud publicada por ustedes en el portal de contratación SECOP II y dando alcance a la respuesta para el proceso 008-2018 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA, aclaramos que para el Grupo 7, ítem 3; BSN MEDICAL LIMITADA se cotizó en el estudio de mercado el elemento APÓSITO HIDRÓFOBO MECHA DE 5 +/- 1cm x 200cm +/- 20cm a $5.729*

***Solicitamos que por favor no tengan en cuenta el precio cotizado en el ECO debido a que por un error de digitación, el precio quedó diferente al real..."***

*Confirmamos entonces que el valor correcto así:*

| GRUPO 7 – APÓSITO HIDRÓFOBO | | | |
|---|---|---|---|
| ***ITEM*** | ***DESCRIPCION DE ELEMENTO*** | ***UNIDAD DE MEDIDA*** | ***VR UNITARIO IVA INCLUIDO*** |
| ***3*** | ***APÓSITO HIDRÓFOBO MECHA DE 5 +/-1 CM X 200 +/- 20 CM***<br>➢ *EMPAQUE INDIVIDUAL*<br>➢ *ESTÉRIL*<br>➢ *IMPREGNADO CON CLORURO DE DIAQUILCARBAMILO* | *UNIDAD* | ***$ 57.290*** |

De acuerdo con lo anterior se procedió a verificar los antecedentes del proceso PN-HOCEN-SA-002-2017 adelantado durante la vigencia 2017 cuyo objeto fue el *"...SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL..."* visualizando que el precio techo establecido fue de $ 40.255, el cual se declaró desierto en atención a que para el presente ítem no presentaron oferta los posibles proponentes

Conforme el análisis realizado y teniendo en cuenta el error presentado en la cotización, el Hospital Central de la Policía Nacional **ACEPTA LA OBSERVACION,** y modifica el precio techo para el ítem 3 del grupo 7 APOSITO HIDROFOBO, quedando este de la siguiente manera:

| No. | GRUPO 7 APOSITO HIDROFOBO | PRECIO TECHO IVA INCLUIDO |
|---|---|---|
| 3 | APÓSITO HIDRÓFOBO MECHA DE 5 +/-1 CM X 200 +/- 20 CM | 57.290 |

**SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**

**OBSERVACION 1**

*"...Numeral 1.3 REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO B. Indicadores de Capacidad organizacional, Indicador d. Rentabilidad del Patrimonio: solicitan Mayor o igual al 0.07, solicitamos muy amablemente reconsideren y sea bajado a 0.05..."*

**RESPUESTA**

El Hospital Central de la Policía Nacional **ACEPTA LA OBSERVACION, d**ado que el interés de la Entidad está dirigido a propiciar que acuda una buena cantidad de oferentes, aplicando uno de los pilares en la Administración Pública el cual es el principio de selección objetiva, que avala a través de procedimientos la convocatoria en forma universal a los distintos interesados, garantizando de esta manera la pluralidad de oferentes y minimizando el riesgo para la Entidad.

Lo que permitió replantear algunos indicadores de capacidad organizacional, teniendo en cuenta aspectos como la modalidad de contratación, quedando definidos indicadores que permitan dar garantía a la participación en pluralidad de oferentes y propendiendo por la minimización del riesgo de la posible contratación.

Por los cual se establece los indicadores que se relacionan a continuación:

SUMINISTRO DE INSUMOSPARA EL SERVICOS DE CLINICA DE HERIDAS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

| cantidad Proponentes | indices capacidad organizacional | | indices capacidad financiera | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rentabilidad del patrimonio | Rentabilidad del activo | Indice liquidez | Razon de endeudamiento | Cobertura de Intereses |
| 1 | 0,08 | 0,06 | 3,27 | 0,22 | 46,85 |
| 2 | 0,13 | 0,04 | 0,93 | 0,72 | 17,44 |
| 3 | -0,05 | 0,00 | 0,96 | 0,90 | -5,18 |
| 4 | 0,42 | 0,19 | 5,60 | 0,55 | 4,08 |
| 5 | 0,42 | 0,19 | 2,54 | 0,55 | 8,90 |
| 6 | 0,16 | 0,05 | 1,14 | 0,67 | 147.657.851.000,00 |
| 7 | 4,56 | 0,27 | 2,24 | 0,41 | 92.771.337.700,00 |
| 8 | 0,01 | 0,01 | 1,58 | 0,40 | 0,46 |
| | 5,72 | 0,80 | 18,26 | 4,43 | 240.429.188.772,56 |
| valor Promedio Media Aritmetica | **0,41** | **0,06** | **1,30** | **0,32** | **17.173.513.483,75** |
| | 5,72 | 0,80 | 18,26 | 4,43 | 240.429.188.772,56 |
| valor promedio Media Podada | **0,71** | **0,10** | **2,28** | **0,55** | **30.053.648.596,57** |
| Valor promedio de la Mediana | **0,14** | **0,06** | **1,91** | **0,55** | **13,17** |
| Valor Minimo | **-0,05** | **0,00** | **0,93** | **0,22** | **-5,18** |
| Valor Maximo | **4,56** | **0,27** | **5,60** | **0,90** | **147.657.851.000,00** |

| | Rentabilidad del patrimonio | Rentabilidad del activo | Indice liquidez | Razon de endeudamiento | Cobertura de Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite fijado para los indicadores | >= 0,05 | >= 0,03 | >= 1,10 | <= 71% | >=4,0 |

## OBSERVACION 2

*"...Grupo 9*

*1. Apósito Hidrocelular con adhesivo de silicona 7,5 x 7,5*

- *Estéril*
- *Absorbente de gran cantidad de exudado*
- *Barrera de fluidos*
- *Transpirable*
- *Bordes biselados*
- *Adhesivo acrilico hipoalergénico*
- *Amplio espectro de actividad antimicrobiana con plata*

*2. Apósito Hidrocelular con adhesivo de silicona 10 x 10*

- *Estéril*
- *Absorbente de gran cantidad de exudado*
- *Barrera de fluidos*
- *Transpirable*
- *Bordes biselados*

- *Adhesivo acrílico hipoalergénico*
- *Amplio espectro de actividad antimicrobiana con plata*

*Por favor observar lo siguiente:*

- *En ambos apósitos el adhesivo de acrílico NO coinciden con la descripción original de producto que pide apósito de silicona, por favor aclarar si es con Adhesivo de silicona hipoalergénico.*

- *Aclara si quieren el apósito con plata o no, ya que en la descripción original de los ítems NO está especificado si es con plata o sin plata..."*

**RESPUESTA**

El Hospital Central de la Policía Nacional **ACEPTA LA OBSERVACIÓN** debido a que el adhesivo no afecta el proceso de adherencia a la piel y no causa daño al paciente, quedando así las especificaciones técnicas **Grupo 9 APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA CON PLATA**

| GRUPO 9. APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA CON PLATA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | SI OFRECE | NO OFRECE |
| 1 | **APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA 7,5X7,5CM**<br>➢ ESTÉRIL.<br>➢ ABSORBENTE DE GRAN CANTIDAD DE EXUDADO<br>➢ BARRERA DE FLUIDOS<br>➢ TRANSPIRABLE<br>➢ BORDES BISELADOS<br>➢ ADHESIVO ACRÍLICO Y/O SILICONA HIPOALERGÉNICO<br>➢ AMPLIO ESPECTRO DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA<br>➢ CON PLATA | UNIDAD | | |
| 2 | **APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA 10X10CM**<br>➢ ESTÉRIL.<br>➢ ABSORBENTE DE GRAN CANTIDAD DE EXUDADO<br>➢ BARRERA DE FLUIDOS<br>➢ TRANSPIRABLE<br>➢ BORDES BISELADOS<br>➢ ADHESIVO ACRÍLICO Y/O SILICONA HIPOALERGÉNICO<br>➢ AMPLIO ESPECTRO DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA<br>➢ CON PLATA. | UNIDAD | | |

Se aclara al oferente que de acuerdo a las especificaciones técnicas en el proyecto pliego de condiciones se están solicitando CON PLATA.

## B BRAUN MEDICAL S.A.

**OBSERVACION 1**

"...

Por medio de la presente y de la manera más atenta, nos permitimos presentar las siguientes observaciones al proceso de la referencia así:

- En relación con el Grupo No. 10:
  - Ítem 5: Bolsa para Colostomía, solicitamos respetuosamente ampliar el rango de medida de la barrera de 70mm a 80mm, ya que esto permite dar mayor cobertura a la piel periostomal.
  - Ítem 6: Barrera para Colostomía, solicitamos respetuosamente ampliar el rango de medida de la barrera de 70mm a 80mm.

**RESPUESTA**

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN,** toda vez que el rango de medida solicitado es el requerido por la entidad para poder suplir la necesidad del servicio a pacientes con ostomía, en razón *a que cada* estoma es diferente en tamaño y forma y al ser pacientes post operatorios el estoma tiende a reducir su tamaño y forma, motivo por el cual se deben contar con bolsas y barreras que se adapten para así evitar complicaciones en la recuperación del paciente.

## 3M COLOMBIA S.A

### OBSERVACION 1 3M COLOMBIA S.A

"...

Requisitos de Orden Financiero (1.3)

A. Indicadores de capacidad financiera

(b) Índice de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total) Pág. 21

Solicitamos respetuosamente modificar este indicador a menor o igual al 71% (≤ 71%)
Esto lo solicitamos con el ánimo de permitir una mayor pluralidad de oferentes en el proceso y así, se permita a muchas otras personas que pueden cumplir con los demás requisitos establecidos en el pliego de condiciones participar en el proceso, aunando así al cumplimiento de los principios de la contratación estatal tales como la Transparencia y la Pluralidad de Oferentes.

### RESPUESTA

El Hospital Central de la Policía Nacional **ACEPTA LA OBSERVACION, d**ado que el interés de la Entidad está dirigido a propiciar que acuda una buena cantidad de oferentes, aplicando uno de los pilares en la Administración Pública el cual es el principio de selección objetiva, que avala a través de procedimientos la convocatoria en forma universal a los distintos interesados, garantizando de esta manera la pluralidad de oferentes y minimizando el riesgo para la Entidad.

Lo que permitió replantear algunos indicadores de capacidad organizacional, teniendo en cuenta aspectos como la modalidad de contratación, quedando definidos indicadores que permitan dar garantía a la participación en pluralidad de oferentes y propendiendo por la minimización del riesgo de la posible contratación.

Por los cual se establece los indicadores que se relacionan a continuación:

**SUMINISTRO DE INSUMOSPARA EL SERVICOS DE CLINICA DE HERIDAS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL**

| | indices capacidad organizacional | | indices capacidad financiera | | |
|---|---|---|---|---|---|
| cantidad Proponentes | Rentabilidad del patrimonio | Rentabilidad del activo | Indice liquidez | Razon de endeudamiento | Cobertura de Intereses |
| 1 | 0,08 | 0,06 | 3,27 | 0,22 | 46,85 |
| 2 | 0,13 | 0,04 | 0,93 | 0,72 | 17,44 |
| 3 | -0,05 | 0,00 | 0,96 | 0,90 | -5,18 |
| 4 | 0,42 | 0,19 | 5,60 | 0,55 | 4,08 |
| 5 | 0,42 | 0,19 | 2,54 | 0,55 | 8,90 |
| 6 | 0,16 | 0,05 | 1,14 | 0,67 | 147.657.851.000,00 |
| 7 | 4,56 | 0,27 | 2,24 | 0,41 | 92.771.337.700,00 |
| 8 | 0,01 | 0,01 | 1,58 | 0,40 | 0,46 |
| | 5,72 | 0,80 | 18,26 | 4,43 | 240.429.188.772,56 |
| valor Promedio Media Aritmetica | **0,41** | **0,06** | **1,30** | **0,32** | **17.173.513.483,75** |
| | 5,72 | 0,80 | 18,26 | 4,43 | 240.429.188.772,56 |
| valor promedio Media Podada | **0,71** | **0,10** | **2,28** | **0,55** | **30.053.648.596,57** |
| Valor promedio de la Mediana | **0,14** | **0,06** | **1,91** | **0,55** | **13,17** |
| Valor Minimo | **-0,05** | **0,00** | **0,93** | **0,22** | **-5,18** |
| Valor Maximo | **4,56** | **0,27** | **5,60** | **0,90** | **147.657.851.000,00** |

| | Rentabilidad del patrimonio | Rentabilidad del activo | Indice liquidez | Razon de endeudamiento | Cobertura de Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite fijado para los indicadores | >= 0,05 | >= 0,03 | >= 1,10 | <= 71% | >=4,0 |

## OBSERVACION 2

"...
Al Anexo No. 1 Condiciones técnicas mínimas (pág. 33)

**Observaciones para el Grupo 2: PROGRAMA DE VENOPUNCIÓN**
Cordialmente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles se estudie la posibilidad de inclusión de las siguientes especificaciones técnicas con el objetivo que el Hospital Central de la Policía Nacional este alineado a los mejores estándares de práctica clínica de las asociaciones internacionales y nacionales en terapia de infusión, con el fin de ofrecer la mejor seguridad para estabilización y aseguramiento de dispositivos vasculares.

ITEM 01:
APÓSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATÉTERES 5 CM +/- 1 CM X 5 CM +/- 1 CM (NEONATAL)

- Película de poliuretano que recubra todo el apósito
- Trasparente
- Con tiras y/o rebordes de sujeción en tejido sin tejer estéril
- Con marquilla de identificación recubierta en poliuretano no borrable con el agua o humedad
- Autoadhesivo
- Bordes reforzados y precortados alrededor de todo el apósito para adaptación a movimientos del paciente, contornos corporales y adaptación en caso de edema.

ITEM 02:
APÓSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATÉTERES 7 CM +/- 1 CM X 8.5 CM +/- 2 CM (PEDIATRICO)

- Película de poliuretano que recubra todo el apósito
- Trasparente
- Con tiras y/o rebordes de sujeción en tejido sin tejer estéril
- Con marquilla de identificación recubierta en poliuretano no borrable con el agua o humedad
- Autoadhesivo
- Bordes reforzados y precortados alrededor de todo el apósito para adaptación a movimientos del paciente, contornos corporales y adaptación en caso de edema.

ITEM 03:

APÓSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATÉTERES 8.5 CM +/- 2 CM X 10.5 CM +/- 2 CM (ADULTO)

- Película de poliuretano que recubra todo el apósito
- Trasparente
- Con tiras y/o rebordes de sujeción en tejido sin tejer estéril
- Con marquilla de identificación recubierta en poliuretano no borrable con el agua o humedad
- Autoadhesivo
- Bordes reforzados y precortados alrededor de todo el apósito para adaptación a movimientos del paciente, contornos corporales y adaptación en caso de edema.

## RESPUESTA

El Hospital Central de la Policía Nacional **ACEPTA PARCIALMENTE LA OBSERVACION,** en atención a la observación y con la finalidad de garantizar la pluralidad de oferentes se acepta parcialmente la misma, en el sentido de incluir en las condiciones técnicas para el Grupo 2 **PROGRAMA DE VENOPUNCION, ítems 1, 2 y 3** el siguiente texto: NO BORRABLE CON EL AGUA O HUMEDAD, EL APÓSITO DEBE ADAPTARSE A MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTORNOS CORPORALES en razón a que los aspectos técnicos que se incluyen no afectan la funcionalidad del apósito en la piel del paciente., quedando de la siguiente manera:

| GRUPO 2: PROGRAMA DE VENOPUNCION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | SI OFRECE | NO OFRECE |
| 1 | **APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATÉTERES 5 CM +/- 1 CM X 5 CM +/- 1 CM (NEONATAL)**<br>- PELÍCULA DE POLIURETANO<br>- TRANSPARENTE<br>- CON TIRAS Y/O BORDES DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER ESTÉRIL<br>- CON MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN NO BORRABLE CON EL AGUA O HUMEDAD<br>- AUTOADHESIVO<br>- EL APÓSITO DEBE ADAPTARSE A MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTORNOS CORPORALES | UNIDAD | | |
| 2 | **APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATÉTERES 7 CM +/- 1 CM X 8.5 CM +/- 2 CM (PEDIÁTRICO)**<br>- PELÍCULA DE POLIURETANO<br>- TRANSPARENTE<br>- CON TIRAS Y/O BORDES DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER ESTÉRIL<br>- ESTÉRIL<br>- CON MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN NO BORRABLE CON EL AGUA O HUMEDAD<br>- AUTOADHESIVO<br>- EL APÓSITO DEBE ADAPTARSE A MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTORNOS CORPORALES | UNIDAD | | |
| 3 | **APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATÉTERES 8.5 CM +/- 2 CM X 10.5 CM +/- 2 CM (ADULTO)**<br>- PELÍCULA DE POLIURETANO<br>- TRANSPARENTE<br>- CON TIRAS Y/O BORDES DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER ESTÉRIL<br>- ESTÉRIL<br>- CON MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN NO BORRABLE CON EL AGUA O HUMEDAD<br>- AUTOADHESIVO<br>- EL APÓSITO DEBE ADAPTARSE A MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTORNOS CORPORALES | UNIDAD | | |

Para las demás condiciones solicitadas en la observación que se incluyan como aspecto técnico, no son tenidas en cuenta, en razón a que de hacerlo se direccionan los ítems a una sola casa comercial situación que vulneraria la pluralidad de oferentes.

**OBSERVACION 3**

"...

**A los precios techo – Anexo No. 2 Informativo Precios techo (Pág. 39)**

**Grupo 11 INSUMOS VARIOS**
**Ítem 3 APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS Y/O BORDES DE SUJECION EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATETERES 8.5 CM +/- 2 CM X 10.5 CM +/- 2.5CM (ADULTO) CON PAD Y/O PELICULA DE CLORHEXIDINA**
La Entidad fija como precio techo para este ítem un valor unitario de $7.600 pesos M/Cte.
Solicitamos respetuosamente ajustar este precio, ya que hace inviable presentar una oferta económica para el mismo. Esto teniendo en cuenta que el mismo producto fue adjudicado en el proceso de Subasta Inversa 002 de 2017 para Clínica de Heridas con un precio de $20.330 pesos la Unidad que debería tener un incremento mínimo del IPC para 2018. Sin embargo, con el precio techo que se establece ($7.600), el ítem no sería ofertado pudiendo la Entidad vulnerar el principio de economía al declarar desierto el ítem y tener que abrir un nuevo proceso.
Sugerimos confirmar con los estudios previos que persona les está cotizando ese valor, verificando que efectivamente cumpla con las características técnicas que requiere para el servicio y no esté distorsionando el estudio con un producto que no corresponda técnicamente.

**RESPUESTA**

En atención a la observación se procedió a realizar requerimiento escrito a la firma **BSN MEDICAL LIMITADA** sobre el valor cotizado para el ítem 3 APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS Y/O BORDES DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATÉTERES 8.5 CM +/- 2 CM X 10.5 CM +/- 2,5 CM (ADULTO) CON PAD Y/O PELICULA DE CLOREHEXIDINA del grupo 11 INSUMOS VARIOS, en donde se obtuvo la siguiente respuesta:

*"...En respuesta a la solicitud publicada por ustedes en el portal de contratación SECOP II y dando alcance a la respuesta para el proceso 008-2018 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA,* ***aclaramos que para el Grupo 11, ítem 3; BSN MEDICAL LIMITADA cotizó en el estudio de mercado un elemento como alternativa, pero que no cumple en su totalidad con lo requerido por el HOCEN.***

***Nuestro producto no cuenta con Clorhexidina, por lo tanto pedimos comedidamente no tener en cuenta el precio cotizado por cuanto no cumple con el 100% de lo requerido en el Estudio Previo.***

**Grupo 11 INSUMOS VARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|
| 3 | **APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS Y/O BORDES DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATÉTERES 8.5 CM +/- 2 CM X 10.5 CM +/- 2,5 CM (ADULTO) CON PAD Y/O PELICULA DE CLOREHEXIDINA**<br>- PELÍCULA DE POLIURETANO<br>- TRANSPARENTE<br>- CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER<br>- ESTÉRIL<br>- CON MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN<br>- CON TEJIDO SIN TEJER ALREDEDOR DE TODO EL APÓSITO<br>- AUTOADHESIVO<br>- CON PAD DE CLOREHEXIDINA | UNIDAD | N / A |

De acuerdo con lo anterior se procedió a verificar los antecedentes del proceso PN-HOCEN-SA-002-2017 adelantado durante la vigencia 2017 cuyo objeto fue el *"...SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL..."* visualizando que el precio pactado en el contrato No 96-8-20667-17 con la firma 3 M COLOMBIA S.A fue de $ 20.330, valor que se le aplico el incremento del IPC causado para el año 2017 (4,09%), obteniendo un precio histórico de $ 21.161, el cual guarda relación con lo cotizado por la firma 3 M COLOMBIA S.A para el presente proceso.

El Hospital Central de la Policía Nacional **ACEPTA LA OBSERVACION** Conforme el análisis modifica el precio techo para el ítem 3 del grupo 11 INSUMOS VARIOS, quedando este de la siguiente manera:

| No | GRUPO 11 INSUMOS VARIOS | PRECIO TECHO IVA INCLUIDO |
|---|---|---|
| 3 | APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS Y/O BORDES DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATÉTERES 8.5 CM +/- 2 CM X 10.5 CM +/- 2,5 CM (ADULTO) CON PAD Y/O PELICULA DE CLOREHEXIDINA | 21.161 |

**OBSERVACION 4**

"...

Grupo 3 APOSITOS CAMPOS TRANSPARENTES
La Entidad fija como precios techo los siguientes:

| NO. | GRUPO 3 APOSITOS CAMPOS TRANSPARENTES | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 10 CM +/- 2 CM X 12 CM +/- 2 CM | 3.200,00 | |
| 2 | CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 15 CM +/- 5 CM | 9.250,00 | 10.628.760,00 |
| 3 | CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 15 CM +/- 5 CM X 28 CM +/- 5 CM | 9.250,00 | |

Solicitamos respetuosamente ajustar estos precios, ya que hace inviable presentar una oferta económica para el mismo con esos precios techo. Esto teniendo en cuenta que los mismos productos fueron adjudicados en el proceso de Subasta Inversa 002 de 2017 para Clinica de Heridas:

**RESPUESTA 3**

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LA OBSERVACION, una vez r**evisado el estudio de mercado se pudo establecer que para el Grupo 3 cotizaron 3 empresas (**MEDTRONIC - COVIDIEN, UCIPHARMA y 3 M COLOMBIA S.A**) el cual se establece como precio techo el precio de mercado toda vez que este último se encuentra por debajo del precio histórico contratado, situación que resulta beneficiosa para la entidad y de igual manera da aplicación al principio de economía.

Conforme lo anterior **NO SE ACEPTA** la observación y se mantienen los precios techo establecidos

| No | GRUPO 3 APOSITOS CAMPOS TRANSPARENTES | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO DE MERCADO |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 10 CM +/- 2 CM X 12 CM +/- 2 CM | UNIDAD | 3.200,00 |
| 2 | CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 15 CM +/- 5 CM | UNIDAD | 9.250,00 |
| 3 | CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 15 CM +/- 5 CM X 28 CM +/- 5 CM | UNIDAD | 9.250,00 |

**ORDENES & SUMINISTROS**

**OBSERVACION 1**

"...

A continuación realizamos la siguiente observación técnica GRUPO 10:

- Solicitamos ampliar el rango de medida del ítem 9 BOLSA DE PIEZA ÚNICA ADULTO CON VENTANA, de 15-64mm por 15-100mm; debido a que no existen en el mercado bolsas con el rango de medida solicitado que cuenten con ventana de acceso.

**RESPUESTA**

El Hospital Central de la Policía Nacional **ACEPTA LA OBSERVACIÓN,** en razón a que el tamaño no afecta el proceso de adherencia a la piel y no causa daño al paciente y se da pluralidad de oferentes dentro del proceso de seleccion, motivo por el cual las especificaciones técnicas quedan de la siguiente manera:

| GRUPO 10: BARRERA Y BOLSAS DE COLOSTOMIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION DE ELEMENTO | | UNIDAD DE MEDIDA | SI OFRECE | NO OFRECE |
| 9 | BOLSA DE PIEZA UNICA ADULTO CON VENTANA | ➢ CON PINZA DE FIJACIÓN POR CADA BOLSA<br>➢ QUE NO PERMITA FUGAS<br>➢ TAMAÑO DE 15 x 64 o 15 x 100 mm<br>➢ TRANSPARENTE | UNIDAD | | |

## OBSERVACION 1

"...

FINANCIERO:

- Cobertura de Intereses:

De manera atenta solicitamos reevaluar la **Cobertura de Intereses,** teniendo en cuenta que el indicador solicitado no corresponde a los estándares financieros del sector farmacéutico; además, es costumbre comercial en licitaciones y convocatorias de las diferentes E.S.E, Ministerio de Defensa, Gobernaciones, entidades públicas y privadas solicitar estos valores mayores o igual a 0.22 respectivamente. Por lo anterior solicitamos favor poder presentarnos con una **Cobertura de Intereses** mayor o igual a 0.22 respectivamente.

- Rentabilidad del Patrimonio:

De manera atenta solicitamos reevaluar la **Rentabilidad del Patrimonio,** teniendo en cuenta que el indicador solicitado no corresponde a los estándares financieros del sector farmacéutico; además, es costumbre comercial en licitaciones y convocatorias de las diferentes E.S.E, Ministerio de Defensa, Gobernaciones, entidades públicas y privadas solicitar estos valores mayores o igual a 0.01 respectivamente. Por lo anterior solicitamos favor poder presentarnos con una **Rentabilidad del Patrimonio** mayor o igual a 0.01 respectivamente.

- Rentabilidad del Activo:

De manera atenta solicitamos reevaluar la **Rentabilidad del Activo** teniendo en cuenta que el indicador solicitado no corresponde a los estándares financieros del sector farmacéutico; además, es costumbre comercial en licitaciones y convocatorias de las diferentes E.S.E, Ministerio de Defensa, Gobernaciones, entidades públicas y privadas solicitar estos valores mayores o igual a 0.00 respectivamente. Por lo anterior solicitamos favor poder presentarnos con una **Rentabilidad del Activo** mayor o igual a 0.00 respectivamente.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus respuestas:

..."

**OBSERVACION 1**

"...

*Observación Financiera*

*Respetados Señores,*

*Por medio del presente nos permitimos solicitar a ustedes que se evalúe la posibilidad de ampliar el indicador de endeudamiento al que se refieren en el numeral 4.2.1 b) del Proyecto de Pliego de Condiciones, en los siguientes términos:*

> *"4 2.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL LITERAL A. Indicadores de capacidad financiera (b) Índice de endeudamiento* ***(Pasivo Total/Activo Total) x 100*** *este indicador tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. El índice de endeudamiento para el presente proceso de contratación debe ser igual o menor al 70%.";*

*Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes en el proceso de selección que nos ocupa, solicitamos respetuosamente que se acepte un índice de endeudamiento menor al 75%, en consideración a los siguientes argumentos de hecho y de derecho:*

1. ***De acuerdo con los estados financieros de BMD con corte a 31 de diciembre de 2017, la compañía presenta un alto endeudamiento producto de una obligación con un vinculado económico - inter compañías ("Transacciones por pagar a partes relacionadas (Nota 16)", factor este que incrementa el pasivo por una obligación que no es exigible a corto plazo y que se encuentra en evaluación para una futura capitalización por parte del accionista mayoritario.***

   ***Por tratarse de una obligación con un vinculado económico, la misma no afecta directamente ninguno de los demás indicadores financieros de la compañía. Por el contrario, al revisar dichos indicadores queda ampliamente demostrado que la empresa cuenta con el capital de trabajo, liquidez y patrimonio suficientes para atender adecuadamente la ejecución del contrato durante la vigencia requerida. Estos indicadores demuestran, además, la sana y suficiente capacidad financiera de la sociedad.***

2. ***No debe perderse de vista que esta observación proviene directamente del fabricante y distribuidor del producto que se ofertará, lo cual derivará en las siguientes ventajas para la Entidad:***

   a. ***Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato es por cinco (5) meses, el fabricante y distribuidor de los productos requeridos por la Entidad cuenta con la capacidad financiera suficiente para sostener los precios durante todo el plazo de ejecución del contrato, soportando las variaciones que se puedan presentar durante el mismo. Es importante que la Entidad conozca que los precios varían y el único que puede garantizar su estabilidad es el fabricante directo de los productos.***

   b. ***Por efecto de la inexistencia de más actores en la cadena productiva, el fabricante y distribuidor directo de los productos es el único que está en capacidad de ofertar los mejores precios, ofreciendo además toda la infraestructura logística en temas de garantía, soporte técnico de profesionales de salud, calidad, capacitación, manejo y asesoría gratuita de pacientes si lo requieren, compromiso de cambio del producto, etc.***

3. ***En aplicación del principio de la selección objetiva del contratista idóneo, que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la Administración y que rige la contratación administrativa, la Entidad está en la facultad de modificar este indicador si, como en el presente caso, la información financiera suministrada por el potencial proponente es suficiente para acreditar que, aunque el índice de endeudamiento sea levemente superior al inicialmente propuesto en los Pliegos, dicha circunstancia no afecta materialmente la capacidad e idoneidad del contratista para cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales. El principio de economía en la contratación pública, además, procura asegurar la eficiencia de la Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal y ese propósito se conseguiría, precisamente, si se flexibiliza el índice de endeudamiento establecido en el proyecto del pliego de condiciones, permitiendo que participe en el proceso de selección el productor e importador directo de los bienes requeridos por la Policía Nacional.***

*Con base en los argumentos señalados con anterioridad, solicitamos respetuosamente a la Entidad que acoja nuestra observación y nos brinde la oportunidad de presentar nuestros productos.*

**RESPUESTA**

El Hospital Central de la Policía Nacional **NO ACEPTA LAS OBSERVACIONES,** Dado que el interés de la Entidad está dirigido al principio de selección objetiva, que avala a través de procedimientos de convocatoria en forma universal a los distintos interesados, garantizando de esta manera la pluralidad de oferentes y minimizando el riesgo para la Entidad.

Toda vez que es claro que los límites no son fijados en forma subjetiva, ni por estadística, ni por reglas establecidas por la administración sino como resultado de un análisis del sector, que para el proceso que nos ocupa se realizó

con una muestra poblacional de 08 empresas y por tanto se establecen los indicadores los cuales son adecuados, reales y acordes a la naturaleza del negocio de los proponentes para el presente proceso contenidos en los estudios previos así.

**SUMINISTRO DE INSUMOSPARA EL SERVICOS DE CLINICA DE HERIDAS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL**

| | indices capacidad organizacional | | indices capacidad financiera | | |
|---|---|---|---|---|---|
| cantidad Proponentes | Rentabilidad del patrimonio | Rentabilidad del activo | Indice liquidez | Razon de endeudamiento | Cobertura de Intereses |
| 1 | 0,08 | 0,06 | 3,27 | 0,22 | 46,85 |
| 2 | 0,13 | 0,04 | 0,93 | 0,72 | 17,44 |
| 3 | -0,05 | 0,00 | 0,96 | 0,90 | -5,18 |
| 4 | 0,42 | 0,19 | 5,60 | 0,55 | 4,08 |
| 5 | 0,42 | 0,19 | 2,54 | 0,55 | 8,90 |
| 6 | 0,16 | 0,05 | 1,14 | 0,67 | 147.657.851.000,00 |
| 7 | 4,56 | 0,27 | 2,24 | 0,41 | 92.771.337.700,00 |
| 8 | 0,01 | 0,01 | 1,58 | 0,40 | 0,46 |
| | 5,72 | 0,80 | 18,26 | 4,43 | 240.429.188.772,56 |
| valor Promedio Media Aritmetica | **0,41** | **0,06** | **1,30** | **0,32** | **17.173.513.483,75** |
| | 5,72 | 0,80 | 18,26 | 4,43 | 240.429.188.772,56 |
| valor promedio Media Podada | **0,71** | **0,10** | **2,28** | **0,55** | **30.053.648.596,57** |
| Valor promedio de la Mediana | **0,14** | **0,06** | **1,91** | **0,55** | **13,17** |
| Valor Minimo | **-0,05** | **0,00** | **0,93** | **0,22** | **-5,18** |
| Valor Maximo | **4,56** | **0,27** | **5,60** | **0,90** | **147.657.851.000,00** |

| | Rentabilidad del patrimonio | Rentabilidad del activo | Indice liquidez | Razon de endeudamiento | Cobertura de Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite fijado para los indicadores | >= 0,05 | >= 0,03 | >= 1,10 | <= 71% | >=4,0 |

**Los indicadores establecidos para los oferentes garantiza la solidez, capacidad financiera y economica para ejecutar las obligaciones adquiridas en un contrato y eventuales circustancias que ameriten el sostenimiento financiero del contrato.**

**atentamente,**

Coronel **ALBEIRO RUIZ REYES**
Director Hospital Central de la Policía Nacional

Proyectó: SI **ROBINSON ESPITIA VARGAS**
Analista de Contratos HOCEN
Reviso: Capitán **PEDRO DAVID MONDRAGON PIÑEROS**
Jefe Grupo de Contratos HOCEN (E)
Revisado por: Coronel **MARIA ANTONIA CARO COTTIN**
Jefe Área administrativa HOCEN
Revisado por: TE. **LUZBY LEANDRO PINZON BRAVO**
Jefe Asuntos Jurídicos HOCEN