PERSONAL PARA AUTORIZACION DE INGRESO EN LOS COLEGIOS DE SEÑALIZACION.

1 mensaje

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> 9 de enero de 2021, 7:35
Para: AC2R INGENIERIA <Ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: "Arq. Edwin Santana" <Esantana@educacionbogota.gov.co>, Ana Maria Corchuelo Mora <Anamaria0930@outlook.com>

Buen dia,

Anexo envio listado de personal adicional que estarán en los colegios autorizados para la señalización a partir del dia martes 12-01-2021. Así mismo adjunto planillas de seguridad social.

Muchas gracias.

TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
EDISON DAVID ROJAS GUATAQUIRA	1.069.264.806	OPERARIO
CESAR JOHAN MORENO CARDENAS	1.012.360.444	OPERARIO
CAMILO EDUARDO ARIAS ACOSTA	1.016.072.356	OPERARIO
LEONARDO SUAREZ GAMBA	1.072.661.229	OPERARIO
EDWIN FERNANDO LOPEZ OTALORA	7.184.770	OPERARIO
HENRY MORENO VARGAS	79.491.965	OPERARIO

6 adjuntos

- **Henry Moreno.pdf** 169K
- **Edwin Lopez.pdf** 169K
- **Leonardo Suarez.pdf** 169K
- **Cesar Moreno.pdf** 169K
- **Camilo Arias.pdf** 169K
- **Edison Rojas.pdf** 169K

Oficio AC2R-SEDSEÑA-06-2021 CON ANEXOS

9 mensajes

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 8 de enero de 2021, 11:41
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>, emergenciasSED@yahoo.com

Cordial Saludo
Por medio de la presente adjuntamos nuevamente el Oficio No. AC2R-SEDSEÑA-06-2021 de Asunto: Remisión Oficio No. SED-CONS-050-2020, Arte de Señalización con sus respectivos anexos

AC2R-SEDSEÑA-06-2020.pdf
497K

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 8 de enero de 2021, 12:23
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "emergenciasSED@yahoo.com" <emergenciasSED@yahoo.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>
Cc: "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>

Ingeniero Rosario buenos días acuso recibo del correo no obstante vuelvo a recordar que se requiere el arte de cada uno de los avisos en forma independiente en archivo imagen original.

Por lo anterior me es imposible continuar con el trámite de aprobación ante la oficina de prensa de la SED.

Por favor de carácter urgente dar respuesta el presente coreo teniendo en cuenta la premura que tenemos en iniciar producción, previa aprobación.

Cordial saludo.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: viernes, 8 de enero de 2021 11:41
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; emergenciasSED@yahoo.com <emergenciasSED@yahoo.com>
Asunto: Oficio AC2R-SEDSEÑA-06-2021 CON ANEXOS

Cordial Saludo
Por medio de la presente adjuntamos nuevamente el Oficio No. AC2R-SEDSEÑA-06-2021 de Asunto: Remisión Oficio No. SED-CONS-050-2020, Arte de Señalización con sus respectivos anexos
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 8 de enero de 2021, 13:13
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>

Buenas Tardes
de acuerdo a lo solicitado enviamos el arte de señalización en archivo imagen original (jgep), para su conocimiento y fines pertinentes
[El texto citado está oculto]

5 adjuntos



NP63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN.jpeg
68K



NP61SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA.jpeg
45K



NP62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN.jpeg
46K





NP59SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN.jpeg
55K

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 8 de enero de 2021, 13:32
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>, "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>

Ingeniero Rosario acuso recibo, de 5 imágenes arte.

No obstante, el apu 60, identifica adicional, ***no tocar cara y mantener distancia,*** por lo cual debemos efectuar esa aclaración en forma urgente.

Siguieron respetuosamente, que para que sea la SED quien defina, se entreguen dos artes adicionales independientes uno de no tocar la cara y otro de mantener la distancia, y uno que condense los tres **"usar tapabocas, no tocar la cara y mantener la distancia"**

Para el caso del APU 63, sugeriría poder presentar un arte adicional donde se plasme el correcto proceso de lavado de manos, me atrevo a efectuar esta sugerencia teniendo en cuenta que es el formato más grande de 30X45cm

Como de costumbre agradezco su oportuna colaboración.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: viernes, 8 de enero de 2021 13:13
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Re: Oficio AC2R-SEDSEÑA-06-2021 CON ANEXOS

[El texto citado está oculto]

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 8 de enero de 2021, 13:44
Para: Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>

Buenas Tardes
enviamos algunas observaciones que se tienen al Arte de Señalización de algunos Apu, para su conocimiento y fines pertinentes
[El texto citado está oculto]

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> 9 de enero de 2021, 7:21
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: "Arq. Edwin Santana" <Esantana@educacionbogota.gov.co>, Ana Maria Corchuelo Mora <Anamaria0930@outlook.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>

Buen día,

Reciba un cordial saludo, me permito enviar correcciones del arte de señalización.

Muchas gracias.
[El texto citado está oculto]

---

5 adjuntos



DISTANCIA.JPG
39K

NO TOCAR CARA.JPG
34K





LAVADO DE MANOS.JPG
86K

UNIDOS.JPG
49K



USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS.JPG
34K

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 9 de enero de 2021, 8:55
Para: Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>
Cc: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>

Buanos días gracias por la actualización, no obstante por favor verificar urgentemente si el arte de archivo unido corresponde al tamaño contractual igualmente el de lavado de manos

Es muy importante tener esta repuesta Antes de las 9:30 am del día de hoy para Poder enviar la información a prensa, si los tamaños discrepan de los contractuales, por favor realizar la actualización y reenvío antes del medio día

Muchas gracias por la atención

Cordial Saludo
Arq. Edwin Santana R.
Profesional Especializado
SED - DCCEE
3241000 ext 3149

El ene. 9, 2021, a la(s) 7:22 a. m., Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> escribió:

Buen día,

Reciba un cordial saludo, me permito enviar correcciones del arte de señalización.

Muchas gracias.

El vie, 8 ene 2021 a las 13:44, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO (<senalizacionemergenciassed@gmail.com>) escribió:

Buenas Tardes
enviamos algunas observaciones que se tienen al Arte de Señalización de algunos Apu, para su conocimiento y fines pertinentes

---------- Forwarded message ---------
De: **EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ** <esantana@educacionbogota.gov.co>
Date: vie, 8 ene 2021 a las 13:32
Subject: RE: Oficio AC2R-SEDSEÑA-06-2021 CON ANEXOS
To: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, camrr453@gmail.com <camrr453@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>, anamaria0930@outlook.com <anamaria0930@outlook.com>

Ingeniero Rosario acuso recibo, de 5 imágenes arte.

No obstante, el apu 60, identifica adicional, ***no tocar cara y mantener distancia,*** por lo cual debemos efectuar esa aclaración en forma urgente.

Siguieron respetuosamente, que para que sea la SED quien defina, se entreguen dos artes adicionales independientes uno de no tocar la cara y otro de mantener la distancia, y uno que condense los tres **"usar tapabocas, no tocar la cara y mantener la distancia"**

Para el caso del APU 63, sugeriría poder presentar un arte adicional donde se plasme el correcto proceso de lavado de manos, me atrevo a efectuar esta sugerencia teniendo en cuenta que es el formato más grande de 30X45cm

Como de costumbre agradezco su oportuna colaboración.

<Outlook-r3uq2wpo.png>

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

3517

Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Re: Oficio AC2R-SEDSEÑA-06-2021 CON ANEXOS

Buenas Tardes
de acuerdo a lo solicitado enviamos el arte de señalización en archivo imagen original (jgep), para su conocimiento y fines pertinentes

El vie, 8 ene 2021 a las 12:23, EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ (<esantana@educacionbogota.gov.co>) escribió:

Ingeniero Rosario buenos días acuso recibo del correo no obstante vuelvo a recordar que se requiere el arte de cada uno de los avisos en forma independiente en archivo imagen original.

Por lo anterior me es imposible continuar con el trámite de aprobación ante la oficina de prensa de la SED.

Por favor de carácter urgente dar respuesta el presente coreo teniendo en cuenta la premura que tenemos en iniciar producción, previa aprobación.

Cordial saludo.

<Outlook-qdq1ljux.png>

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: viernes, 8 de enero de 2021 11:41
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; emergenciasSED@yahoo.com <emergenciasSED@yahoo.com>
Asunto: Oficio AC2R-SEDSEÑA-06-2021 CON ANEXOS

Cordial Saludo
Por medio de la presente adjuntamos nuevamente el Oficio No. AC2R-SEDSEÑA-06-2021 de Asunto: Remisión Oficio No. SED-CONS-050-2020, Arte de Señalización con sus respectivos anexos

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

<DISTANCIA.JPG>
<NO TOCAR CARA.JPG>
<LAVADO DE MANOS.JPG>
<UNIDOS.JPG>
<USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS.JPG>

---

2 adjuntos



Outlook-qdq1ljux.png
26K



Outlook-r3uq2wpo.png
26K

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> 9 de enero de 2021, 9:29
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: Ana Maria Corchuelo Mora <Anamaria0930@outlook.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>

Buen día
La señalética de lavado de manos tiene 30*45 como dice el apu
Y el de los tres uso de tapabocas y demás tiene 23x33.
Me permito enviarles ajustados en formato PDF.

Muchas gracias.
[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

ccartel lavado de manos (1).pdf
741K

carteles 23x33.pdf
1663K

3518

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 9 de enero de 2021, 9:39
Para: Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.**: 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>
Enviado: sábado, 9 de enero de 2021 9:29
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: Ana Maria Corchuelo Mora <Anamaria0930@outlook.com>; DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>; residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

PERSONAL COMPLETO PARA AUTORIZACION DE INGRESO-SEÑALIZACION

1 mensaje

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> 9 de enero de 2021, 10:54
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: "Arq. Edwin Santana" <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Buen dia,

Anexo envio listado de personal completo que estarán en los colegios autorizados para la señalización a partir del día martes 12-01-2021.

ITEM	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
1	VICTOR MANUEL REYES CARO	7.164.000	ESPECIALISTA
2	DAYRON FABIAN CARO DURAN	1.056.955.474	COORDINADOR
3	EDINSON GALLARDO MUÑOZ	6.423.197	INSPECTOR
4	JAIME ALFREDO QUINTERO DIAZ	17.975.643	INSPECTOR
5	JUAN JOSE REYES	4.292.109	INSPECTOR
6	WILSON ACOSTA FAGUA	1.056.957.399	INSPECTOR
7	ROBERTO SOLER FRANCO	80.232.616	CONDUCTOR
8	EDUARD YOVANY PARRADO VEGA	1.024.518.230	CONDUCTOR
9	FREDY AVILA ORDOÑEZ	80.095.520	CONDUCTOR
10	BLADIMIR FLOR LOPEZ	1.123.141.385	OPERARIO
11	ORLADO ALEXANDER PADILLA CAMPOS	80.762.581	OPERARIO
12	JHON JAIRO BETANCUR SÁNCHEZ	10.107.697	OPERARIO
13	JOHN FREDDY CASTRO GONZALEZ	1.014.207.108	OPERARIO
14	DALI LUCERO MORENO VARGAS	52.051.461	OPERARIO
15	GLORIA ESPERANZA PORTILLO BOCANEGRA	52.123.202	OPERARIO
16	RODULFA CULMA VAQUIRO	52.238.952	OPERARIO
17	ROSARIO ESTHER VEGA PADILLA	36.563.920	OPERARIO
18	LUZ DARY CULMA VAQUIRO	52.132.894	OPERARIO
19	MARTHA LUCIA VARGAS JIMENEZ	51.954.790	OPERARIO
20	BLANCA ROSA MANCIPE	39.652.159	OPERARIO
21	EMILSEN VELANDIA SANCHEZ	39.758.549	OPERARIO
22	LUDY NAYIBE QUITIAN	1.101.019.011	OPERARIO
23	VIVIANA ESTHER CONDE PINTO	1.104.376.969	OPERARIO
24	DELIA MARITZA LAVERDE MAYORGA	52.536.355	OPERARIO
25	MIGUEL FONSECA	1.032.455.068	OPERARIO
26	JORGE MARTINEZ	1.023.973.219	OPERARIO
27	DAVID MORENO	9.536.560	OPERARIO
28	GERARDO PINZON	1.032.414.063	OPERARIO
29	MAURICIO RUIZ	1.022.954.909	OPERARIO
30	MAURICIO TOLEDO	7.176.635	OPERARIO
31	SAMUEL MORA RUEDA	1.018.470.733	OPERARIO
32	JHON ELMER MURILLO	80.231.609	OPERARIO
33	DUVAN SANDOVAL	1.005.482.891	OPERARIO
34	MIGUEL ALFREDO OCAMPO	80.259.111	OPERARIO
35	JORGE CARDENAS CADAVID	98.569.655	OPERARIO
36	JORGE ANDRÉS CADAVID	98 569 655	OPERARIO
37	ROMERO OLARTE JOSE MANOLO	79.925.362	OPERARIO
38	KAREN ANDREA PACHON	1.020.823.086	RESIDENTE / APOYO SST
39	JESUS RAMIREZ	685.755	RESDENTE
40	JESICA DANIEL TAVERA	1.233.498.710	RESIDENTE/ APOYO SST
41	CHRISTIAN LOZANO	79.879.914	OPERARIO
42	WILSON BAEZ	79.623.900	OPERARIO
43	CARLOS DAVID	1.018.462.536	OPERARIO
44	WILSON TRIVIÑO	80.026.646	OPERARIO
45	ANDRÉS LOZANO	80.926.942	OPERARIO
46	JUAN JOSÉ REYES CARO	. 4.292.109	OPERARIO
47	JORGE HUMBERTO MARTÍNEZ	1.023.973.219	OPERARIO
48	DAVID ALEJANDRO MORENO RENDON	9.536.560	OPERARIO
49	MAURICIO RUIZ CESPEDES	1.023.873.559	OPERARIO
50	JOSÉ MANOLO ROMERO OLARTE	79.925.362	OPERARIO
51	EDISON DAVID ROJAS GUATAQUIRA	1.069.264.806	OPERARIO
52	CESAR JOHAN MORENO CARDENAS	1.012.360.444	OPERARIO
53	CAMILO EDUARDO ARIAS ACOSTA	1.016.072.356	OPERARIO
54	LEONARDO SUAREZ GAMBA	1.072.661.229	OPERARIO
55	EDWIN FERNANDO LOPEZ OTALORA	7.184.770	OPERARIO
56	HENRY MORENO VARGAS	79.491.965	OPERARIO

3520

Redactar

Recibidos 13
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 7
Más

Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión

Hangouts
CAMILO ANDR

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

Piloto señalización atención de emeregencia.

Recibidos ×

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
para mi, camrr453@gmail.com

Estimado ingeniero Rosario buenas noches.

En primera instancia me permito agradecer el apoyo recibido este fin de semana festiv
inicio de diagnóstico y corroboración de cantidades a ejecutar.

Sin embargo, a él buen trabajo adelantando, requiero poner en conocimiento algunas

- El listado de priorización de visitas de diagnóstico, cuantificación de cantidade
  9:56, frentes de trabajo que corresponderán a la primera etapa de señalizació
- Si bien es cierto el modificatorio no tiene relacionado los nombres de los frentes de trabajo a at
  contrato, por lo cual se debe controlar la ejecución de los ítems a ejecutar, con el respectivo segu
- Se hace necesario elaborar con suma urgencia una muestra representativa, de diagnósticos y lev
  solicitud de modificación.
- Las áreas objeto de señalización, corresponderán estrictamente a:
  - áreas de espera cubiertas o al aire libre, previas a lo punto de control de acceso.
  - Circulaciones cubiertas, que conduzcan a espacios cubiertos de aprendizaje
  - circulaciones exteriores solo cuando están conduzcan a espacios de aprendizaje cubierto
- Mientras se efectúa esta muestra y se presenta el informe respectivo por parte de la Interventor
  metros en los recorridos que así lo permitan como realizar en la pintura de áreas de circulación
- Una vez se cuente con la muestra significativa y se presente e informe respectivo se tomará la d
- En los colegios que se encuentre en la visita de diagnóstico que están ya señalizados por parte d
  a efectuar la demarcación debidamente sustentando, o la recomendación de no desarrollar esta
  como no se ejecutara, para conocimiento de la administración.
- Se debe garantizar por parte de la Interventoría el control diario y reporte del mismo en forma d
  - Archivo Excel comparativo de cantidades de todos los frentes resaltandc
    1. Cantidades presupuestadas para la adición
    2. Cantidades preliminares obtenidas en diagnóstico inicial y vista de campo por o p
    3. Cantidades definitivas ejecutas, las cuales deberán estar alimentadas diariament
  - Carpeta por cada sede intervenida identificada con el CPF que deberá cc
    - Diagnóstico preliminar de interventoría.
    - Registro fotográfico diario de señalización, preferiblemente subido en tiempo rea
    - escaneo de documento de trabajo de verificación de cantidades, documento que

Redactar

Recibidos 12

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 7

Más

Meet

Nueva reunión

Unirse a una reunión

Hangouts

CAMILO ANDR

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

Fwd: Solicitud urgente planos sedes señalización exterior y circulaciones. Recibidos ×

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacio... mar, 12 ene 15:05
para residente01, camrr453@gmail.com, mi, adm.residencias.emergencias@gmail.com, anamaria09:

Ingeniero Rosario buenas tardes

De manera atenta reenvío los planos en versión DWG que se tienen para que se elaboren los res
seguimientos y planos récord de la emergencias tanto de señalización como de obra civil

Cordial Saludo
Arq. Edwin Santana R.
Profesional Especializado
SED - DCCEE
3241000 ext 3149

Inicio del mensaje reenviado:

De: HUMBERTO AMAYA ESPINOSA <hamaya@educacionbogota.gov.co>
Fecha: 12 de enero de 2021, 10:49:20 a. m. GMT-5
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.c
Cc: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>, CALIXTO ALI
SUAREZ RODRIGUEZ <csuarez@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud urgente planos sedes señalización exterior y circulaciones.

Respetado Edwin

De manera atenta le comparto el vínculo de OneDrive de los planos c
sedes educativas en formato DWG, para poder efectuar los respectiv
seguimientos de cantidades, así como adelantar en tiempo real los pl
récord correspondientes.

Cordial saludo

Re: Respuesta requerimiento 13 - APROBACION ARTES PARA IMPRESION SEÑALETICA BIOSEGURIDAD EN EL MARCO GPS

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 14 de enero de 2021, 8:54
Para: Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>
Cc: Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>

Ingeniero Rosario buenos días

De carácter urgente solicito el apoyo en la revisión verificación y aprobación de los artes a la menor brevedad posible para poder cursar el trámite ente prensa de la Sed y contar con la aprobación

Cordial Saludo
Arq. Edwin Santana R.
Profesional Especializado
SED - DCCEE
3241000 ext 3149

> El ene. 14, 2021, a la(s) 8:48 a. m., Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com> escribió:
>
> Buen día.
> Anexo señaléticas completas nuevamente con la observación corregida.
>
> Quedamos atentos, gracias.
>
> ANA MARIA CORCHUELO
> Tel. 3208208361
>
> De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ<mailto:esantana@educacionbogota.gov.co>
> Enviado: jueves, 14 de enero de 2021 8:04 a. m.
> Para: Residencias Emergencias<mailto:admresidencias.emergencias@gmail.com>
> CC: camrr453@gmail.com<mailto:camrr453@gmail.com>; CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO<mailto:senalizacionemergenciassed@gmail.com>; Anamaria0930@outlook.com<mailto:Anamaria0930@outlook.com>; residente01 emergencias<mailto:residente01emergenciascol@gmail.com>
> Asunto: Re: Respuesta requerimiento 13 - APROBACION ARTES PARA IMPRESION SEÑALETICA BIOSEGURIDAD EN EL MARCO GPS
>
> Buenos días hago una sugerencia inicial para consideración
>
> El cartel de aforo debería cambiar la imagen un poco más asociada a tema académico esta como si fuera de compras en un centro comercial quedo atento a la modificación
>
> Cordial Saludo
> Arq. Edwin Santana R.
> Profesional Especializado
> SED - DCCEE
> 3241000 ext 3149
>
>
>> El ene. 14, 2021, a la(s) 7:08 a. m., Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> escribió:
>>
>> Buen dia,
>> Reciba un cordial saludo, me permito enviar las correcciones solicitadas.
>>
>> Muchas gracias.
>>
>> El mié, 13 ene 2021 a las 16:38, EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ (<esantana@educacionbogota.gov.co<mailto:esantana@educacionbogota.gov.co>>) escribió:
>> Buenas tardes ingeniero Rosario,
>>
>> De manera atenta envío las observaciones presentadas a los artes por parte de la oficia asesora de prensa la cual emite las siguientes observaciones
>>
>>
>> "Al revisar el material recibido, me permito hacer los siguientes comentarios:
>>
>> 1. En algunas piezas el logo está mal. Por favor reemplazarlo por el adjunto.
>>
>> 2. Revisar ortografía en todas las piezas. Las siguientes palabras llevan tilde: síntomas, línea, sécate,
>>
>> mójate, área, máximo. Así mismo, revisar cuales no se den escribir en mayúscula inicial: salud,
>>
>> familia, etc.
>>
>> 3. En todas las piezas se menciona síntomas de alarma, pero no se explica cuales son. Esta
>>
>> información debería ser lo suficientemente clara y amplia."
>>
>> Por lo anterior solicito de su colaboración para efectuar estas aclaraciones a la menor brevedad posible para dar continuad la tramite.
>>
>> Se deberá enviar nuevamente la totalidad de los artes en versión PDF e imagen a la mejor calidad de resolución, con las observaciones atendidas, debidamente aprobadas por la Interventoría, sugiero dar el nombre al arte relacionado el número del ítem especificación como la medida.
>>
>> Como la señalización es ruta crítica en la ejecución del contrato ruego efectuar estos ajustes a la menor brevedad posible, así como el envío a probado una vez estén subsanadas con un mensaje vía WhatsApp para poder dar mayor celeridad al trámite.
>>
>> muchas gracias quedo atento a la gestión.
>>
>> Cordial saludo
>>
>> [cid:17700ca7ebe252979d23]
>>
>> Edwin Alexander Santana Rodriguez
>>
>> Profesional Especializado
>>
>> Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
>>
>> Av. El Dorado No. 66 - 63
>>
>> Código postal: 111321
>>
>> PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3149
>>
>> Fax: 315 34 48

>> Información: Línea 195
>>
>> _____
>> De: JOHN RICARDO DUARTE GAONA <jrduarte@educacionbogota.gov.co<mailto:jrduarte@educacionbogota.gov.co>>
>> Enviado: miércoles, 13 de enero de 2021 12:20
>> Para: CALIXTO ALFONSO SUAREZ RODRIGUEZ <csuarez@educacionbogota.gov.co<mailto:csuarez@educacionbogota.gov.co>>; EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co<mailto:esantana@educacionbogota.gov.co>>; HUMBERTO AMAYA ESPINOSA <hamaya@educacionbogota.gov.co<mailto:hamaya@educacionbogota.gov.co>>
>> Cc: ANDRES FELIPE LIZARRALDE CARDENAS <alizarralde@educacionbogota.gov.co<mailto:alizarralde@educacionbogota.gov.co>>; KELLY YOHANA MEDINA MARTINEZ <kmedinam@educacionbogota.gov.co<mailto:kmedinam@educacionbogota.gov.co>>; JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDEZ <jcarteaga@educacionbogota.gov.co<mailto:jcarteaga@educacionbogota.gov.co>>
>> Asunto: RV: Respuesta requerimiento 13 - APROBACION ARTES PARA IMPRESION SEÑALETICA BIOSEGURIDAD EN EL MARCO GPS
>>
>>
>> Buena tarde, adjunto respuesta de la señalética de Bioseguridad para colegios en el marco de regreso GPS .
>>
>> Quedo atento
>>
>> Cordialmente
>>
>>
>>
>> [cid:17700ca7ebee7e680472]
>>
>> JOHN RICARDO DUARTE GAONA
>>
>> Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos DCCEE.
>>
>> Comunicación y Movilización Social
>>
>> Teléfono: (+57) 3241000 Ext.:
>>
>> Móvil. 3115156639
>>
>> www.educacionbogota.edu.co<http://www.educacionbogota.edu.co/<http://www.educacionbogota.edu.co%3chttp:/www.educacionbogota.edu.co/>>
>>
>> Twitter: @educacionbogota
>>
>>
>>
>>
>> _____
>> De: JAVIER ANTONIO ALDANA <jaldana@educacionbogota.gov.co<mailto:jaldana@educacionbogota.gov.co>>
>> Enviado: miércoles, 13 de enero de 2021 11:46 a. m.
>> Para: JOHN RICARDO DUARTE GAONA <jrduarte@educacionbogota.gov.co<mailto:jrduarte@educacionbogota.gov.co>>
>> Cc: ANGEL ANDRES AGUILAR FORERO <aaguilarf@educacionbogota.gov.co<mailto:aaguilarf@educacionbogota.gov.co>>
>> Asunto: Respuesta requerimiento 13 - APROBACION ARTES PARA IMPRESION SEÑALETICA BIOSEGURIDAD EN EL MARCO GPS
>>
>> Hola John,
>>
>> Adjunto formato de respuesta y logo correcto.
>>
>> Saludos
>>
>>
>> [cid:17700ca7ebe1cfbd7241]
>>
>> La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co<http://www.educacionbogota.edu.co<http://www.educacionbogota.edu.co%3chttp:/www.educacionbogota.edu.co>>
>> La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co<http://www.educacionbogota.edu.co<http://www.educacionbogota.edu.co%3chttp:/www.educacionbogota.edu.co>>
>> La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co<http://www.educacionbogota.edu.co>
>
> La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

CARACTERISTICAS DE CINTA

2 mensajes

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> 14 de enero de 2021, 12:49
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: "Arq. Edwin Santana" <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo, me permito por este medio solicitar por favor las especificaciones y aprobación de la cinta para la fijación de la señalética.

Muchas gracias.

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 14 de enero de 2021, 13:00
Para: Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>

Bueno dias,

Se solicita por parte de ustedes el esquema de fijación con cinta para la señalización vertical, con el fin de realizar la aprobación solicitada, muchas gracias
[El texto citado está oculto]
--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

URGENTE solicitud de actualización y radicación de garantías contratos No. 1436286-2020 Mod 1- CONSTRUSOCIAL S.A.S y 1440646-2020 Mod 1 AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S

3 mensajes

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 15 de enero de 2021, 11:35
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>, "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>, Licitaciones DAFF Proinge <licitacionesdaff@gmail.com>
Cc: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>

Ingeniero Rosario buenas tardes.

En atención a las conversaciones sostenidas en esa semana con el personal de Obra e Interventoría, reitero la necesidad urgente de efectuar la actualización de las garantías de los contratos del asunto a la menor brevedad posible.

Se debe cargar en **UN NUEVO REGISTRO** en el numeral 2. Condiciones de SECOP II las pólizas actualizadas según acta de inicio, teniendo en cuenta las nuevas vigencias, **sin modificar ni eliminar los registros existentes.**

Luego se debe remitir el envío de esta póliza junto al soporte de carga, para efectuar los tramites internos entre el área técnica y la oficina de Contratos de la SED

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 15 de enero de 2021, 12:26
Para: alefer55@gmail.com, residente01emergenciascol@gmail.com, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>

Buenos días,

Atendiendo la solicitud de la SED se solicita sean remitidos a la interventoría y ala secretaria las copias de las pólizas del modificatorio suscrito, con el soporte de que fueron cargadas debidamente a la plataforma SECOP II.

Agradecemos su atención y oportuna respuesta
[El texto citado está oculto]
--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S.

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 22 de enero de 2021, 7:30
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>, "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>, Licitaciones DAFF Proinge <licitacionesdaff@gmail.com>
Cc: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>

Ingeniero Rosario buenos días,

Nuevamente me permito solicitar la gestión inmediata de la interventoría en el envió de a la actualización de la póliza del contrato de obra 436286-2020 Mod 1- CONSTRUSOCIAL S.A.S.

Cordial saludo.

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ
Enviado: viernes, 15 de enero de 2021 11:35
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>; camrr453@gmail.com <camrr453@gmail.com>; AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>; ac2ringenieria@gmail.com <ac2ringenieria@gmail.com>; anamaria0930@outlook.com <anamaria0930@outlook.com>; Licitaciones DAFF Proinge <licitacionesdaff@gmail.com>

3526

Gmail

INGRESO A LOS COLEGIOS-MERCEDES NARIÑO

15 de enero de 2021, 10:11

1 mensaje

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>

Buen día,
Reciba un cordial saludo, envío para su gestión y fines pertinentes.
Muchas gracias.

OFICIO 54-INGRESO DEL PERSONAL.pdf
254K

Buenas tardes se adjuntan oficio AC2R-SEDSEÑA-12-2020 y AC2R-SEDSEÑA-14-2020

4 mensajes

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 15 de enero de 2021, 12:12
Para: alefer55@gmail.com, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>, residente01emergenciascol@gmail.com

Cordial saludo,

Se remiten oficios AC2R-SEDSEÑA-12-2020 y AC2R-SEDSEÑA-14-2020 esperamos su amable respuesta

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

2 adjuntos

AC2R-SEDSEÑA-12-2020.pdf
1735K

AC2R-SEDSEÑA-14-2020.pdf
286K

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> 16 de enero de 2021, 9:01
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Buen día,

Reciba un cordial saludo, me permito adjuntar el oficio número 55.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Muchas gracias
[El texto citado está oculto]

OFICIO 55- SEÑALIZACION Y SEÑALÉTICA FINAL.pdf
644K

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> 16 de enero de 2021, 9:02
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>

Buen día,

Reciba un cordial saludo, me permito adjuntar el oficio número 55.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Muchas gracias

El vie, 15 ene 2021 a las 12:12, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO (<senalizacionemergenciassed@gmail.com>) escribió:
[El texto citado está oculto]

OFICIO 55- SEÑALIZACION Y SEÑALÉTICA FINAL.pdf
644K

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 16 de enero de 2021, 9:40
Para: Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>

Buenos días,

Se hace necesario que al proceso técnico en la ejecución de las actividades se adjunte un concepto técnico para realizar estas actividades de la forma propuesta

Agradezco su colaboración
[El texto citado está oculto]

BUENOS DIAS

1 mensaje

18 de enero de 2021, 6:17

residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>
Para: senalizacionemergenciassed@gmail.com, atefer55@gmail.com, admresidencias.emergencias@gmail.com

Por medio de la presente se remite el oficio agradecemos su atención y oportuna respuesta, quedamos atentos, feliz dia

2 adjuntos

- **oficio 18 01 2020.pdf** 214K
- **MANUAL DE MANTENIMINETO PINTURA.pdf** 195K

PERSONAL DE INGRESO COLEGIOS SEÑALIZACION

2 mensajes

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> 18 de enero de 2021, 12:50
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, Ana Maria Corchuelo Mora <Anamaria0930@outlook.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, "Arq. Edwin Santana" <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Buen día,
Reciba un cordial saludo, me permito enviar el personal actualizado para remitir ingresos desde el día miércoles 20 de enero de 2021.

ITEM	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
1	VICTOR MANUEL REYES CARO	7.164.000	ESPECIALISTA
2	DAYRON FABIAN CARO DURAN	1.056.955.474	COORDINADOR
3	EDINSON GALLARDO MUÑOZ	6.423.197	INSPECTOR
4	JAIME ALFREDO QUINTERO DIAZ	17.975.643	INSPECTOR
5	JUAN JOSE REYES	4.292.109	INSPECTOR
6	WILSON ACOSTA FAGUA	1.056.957.399	INSPECTOR
7	ROBERTO SOLER FRANCO	80.232.616	CONDUCTOR
8	EDUARD YOVANY PARRADO VEGA	1.024.518.230	CONDUCTOR
9	FREDY AVILA ORDOÑEZ	80.095.520	CONDUCTOR
10	BLADIMIR FLOR LOPEZ	1.123.141.385	OPERARIO
11	ORLADO ALEXANDER PADILLA CAMPOS	80.762.581	OPERARIO
12	JHON JAIRO BETANCUR SÁNCHEZ	10.107.697	OPERARIO
13	JOHN FREDDY CASTRO GONZALEZ	1.014.207.108	OPERARIO
14	DALI LUCERO MORENO VARGAS	52.051.461	OPERARIO
15	GLORIA ESPERANZA PORTILLO BOCANEGRA	52.123.202	OPERARIO
16	RODULFA CULMA VAQUIRO	52.238.952	OPERARIO
17	ROSARIO ESTHER VEGA PADILLA	36.563.920	OPERARIO
18	LUZ DARY CULMA VAQUIRO	52.132.894	OPERARIO
19	MARTHA LUCIA VARGAS JIMENEZ	51.954.790	OPERARIO
20	BLANCA ROSA MANCIPE	39.652.159	OPERARIO
21	EMILSEN VELANDIA SANCHEZ	39.758.549	OPERARIO
22	LUDY NAYIBE QUITIAN	1.101.019.011	OPERARIO
23	VIVIANA ESTHER CONDE PINTO	1.104.376.969	OPERARIO
24	DELIA MARITZA LAVERDE MAYORGA	52.536.355	OPERARIO
25	MIGUEL FONSECA	1.032.455.068	OPERARIO
26	JORGE MARTINEZ	1.023.973.219	OPERARIO
27	DAVID MORENO	9.536.560	OPERARIO
28	GERARDO PINZON	1.032.414.063	OPERARIO
29	MAURICIO RUIZ	1.022.954.909	OPERARIO
30	MAURICIO TOLEDO	7.176.635	OPERARIO
31	SAMUEL MORA RUEDA	1.018.470.733	OPERARIO
32	JHON ELMER MURILLO	80.231.609	OPERARIO
33	DUVAN SANDOVAL	1.005.482.891	OPERARIO
34	MIGUEL ALFREDO OCAMPO	80.259.111	OPERARIO
35	JORGE CARDENAS CADAVID	98.569.655	OPERARIO
36	JORGE ANDRÉS CADAVID	98 569 655	OPERARIO
37	ROMERO OLARTE JOSE MANOLO	79.925.362	OPERARIO
38	KAREN ANDREA PACHON	1.020.823.086	RESIDENTE / APOYO SST
39	JESUS RAMIREZ	685.755	RESDENTE
40	JESICA DANIEL TAVERA	1.233.498,710	RESIDENTE/ APOYO SST
41	CHRISTIAN LOZANO	79.879.914	OPERARIO
42	WILSON BAEZ	79.623.900	OPERARIO
43	CARLOS DAVID	1.018.462.536	OPERARIO
44	WILSON TRIVIÑO	80.026.646	OPERARIO
45	ANDRÉS LOZANO	80.926.942	OPERARIO
46	JUAN JOSÉ REYES CARO	. 4.292.109	OPERARIO
47	JORGE HUMBERTO MARTÍNEZ	1.023.973.219	OPERARIO
48	DAVID ALEJANDRO MORENO RENDON	9.536.560	OPERARIO
49	MAURICIO RUIZ CESPEDES	1.023.873.559	OPERARIO
50	JOSÉ MANOLO ROMERO OLARTE	79.925.362	OPERARIO
51	EDISON DAVID ROJAS GUATAQUIRA	1.069.264.806	OPERARIO
52	CESAR JOHAN MORENO CARDENAS	1.012.360.444	OPERARIO
53	CAMILO EDUARDO ARIAS ACOSTA	1.016.072.356	OPERARIO
54	LEONARDO SUAREZ GAMBA	1.072.661.229	OPERARIO
55	EDWIN FERNANDO LOPEZ OTALORA	7.184.770	OPERARIO
56	HENRY MORENO VARGAS	79.491.965	OPERARIO
57	WILSON JAVIER MONTENEGRO DUARTE	4.047.362	OPERARIO
58	DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ MORENO	1.030.678.751	OPERARIO
59	JUNIOR JOSE CORAL MONTILLA	1.016.076.984	OPERARIO
60	LUIS ARTURO DIAZ OLARTE	80.370.281	OPERARIO

3630

64	HENRRY KISSINGER REYES GARCIA	19.880.067	OPERARIO
65	JOSE MIGUEL SUESCA NEVA	1.049.652.059	OPERARIO
66	RICARDO ROJAS SANCHEZ	83.089.837	OPERARIO
67	DIEGO HERNAN REYES ROMERO	1.014.247.482	OPERARIO
68	DANIEL SANTIAGO REYES LONDOÑO	1.022.447.664	OPERARIO
69	JUAN CARLOS CARDENAS VEGA	80.193.341	OPERARIO
70	CARLOS ENRIQUE CARDENAS PEÑA	1.019.057.211	OPERARIO
71	JUAN MANUEL CUERVO CAICEDO	1.007.671.504	OPERARIO
72	JUAN CARLOS ARIZA MARTINEZ	1.014.443.374	OPERARIO

Muchas gracias.

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 18 de enero de 2021, 14:59
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Buenos dias arquitecto,

Se envía el oficio última versión para autorización de personal, le agradezco la atención prestada.

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

ITEM	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
1	VICTOR MANUEL REYES CARO	7.164.000	ESPECIALISTA
2	DAYRON FABIAN CARO DURAN	1.056.955.474	COORDINADOR
3	EDINSON GALLARDO MUÑOZ	6.423.197	INSPECTOR
4	JAIME ALFREDO QUINTERO DIAZ	17.975.643	INSPECTOR
5	JUAN JOSE REYES	4.292.109	INSPECTOR
6	WILSON ACOSTA FAGUA	1.056.957.399	INSPECTOR
7	ROBERTO SOLER FRANCO	80.232.616	CONDUCTOR
8	EDUARD YOVANY PARRADO VEGA	1.024.518.230	CONDUCTOR
9	FREDY AVILA ORDOÑEZ	80.095.520	CONDUCTOR
10	BLADIMIR FLOR LOPEZ	1.123.141.385	OPERARIO
11	ORLADO ALEXANDER PADILLA CAMPOS	80.762.581	OPERARIO
12	JHON JAIRO BETANCUR SÁNCHEZ	10.107.697	OPERARIO
13	JOHN FREDDY CASTRO GONZALEZ	1.014.207.108	OPERARIO
14	DALI LUCERO MORENO VARGAS	52.051.461	OPERARIO
15	GLORIA ESPERANZA PORTILLO BOCANEGRA	52.123.202	OPERARIO
16	RODULFA CULMA VAQUIRO	52.238.952	OPERARIO
17	ROSARIO ESTHER VEGA PADILLA	36.563.920	OPERARIO
18	LUZ DARY CULMA VAQUIRO	52.132.894	OPERARIO
19	MARTHA LUCIA VARGAS JIMENEZ	51.954.790	OPERARIO
20	BLANCA ROSA MANCIPE	39.652.159	OPERARIO
21	EMILSEN VELANDIA SANCHEZ	39.758.549	OPERARIO
22	LUDY NAYIBE QUITIAN	1.101.019.011	OPERARIO
23	VIVIANA ESTHER CONDE PINTO	1.104.376.969	OPERARIO
24	DELIA MARITZA LAVERDE MAYORGA	52.536.355	OPERARIO
25	MIGUEL FONSECA	1.032.455.068	OPERARIO
26	JORGE MARTINEZ	1.023.973.219	OPERARIO
27	DAVID MORENO	9.536.560	OPERARIO
28	GERARDO PINZON	1.032.414.063	OPERARIO
29	MAURICIO RUIZ	1.022.954.909	OPERARIO
30	MAURICIO TOLEDO	7.176.635	OPERARIO
31	SAMUEL MORA RUEDA	1.018.470.733	OPERARIO
32	JHON ELMER MURILLO	80.231.609	OPERARIO
33	DUVAN SANDOVAL	1.005.482.891	OPERARIO
34	MIGUEL ALFREDO OCAMPO	80.259.111	OPERARIO
35	JORGE CARDENAS CADAVID	98.569.655	OPERARIO
36	JORGE ANDRÉS CADAVID	98 569 655	OPERARIO
37	ROMERO OLARTE JOSE MANOLO	79.925.362	OPERARIO
38	KAREN ANDREA PACHON	1.020.823.086	RESIDENTE / APOYO SST
39	JESUS RAMIREZ	685.755	RESDENTE
40	JESICA DANIEL TAVERA	1.233.498.710	RESIDENTE/ APOYO SST
41	CHRISTIAN LOZANO	79.879.914	OPERARIO
42	WILSON BAEZ	79.623.900	OPERARIO
43	CARLOS DAVID	1.018.462.536	OPERARIO
44	WILSON TRIVIÑO	80.026.646	OPERARIO
45	ANDRÉS LOZANO	80.926.942	OPERARIO
46	JUAN JOSÉ REYES CARO	. 4.292.109	OPERARIO
47	JORGE HUMBERTO MARTÍNEZ	1.023.973.219	OPERARIO
48	DAVID ALEJANDRO MORENO RENDON	9.536.560	OPERARIO
49	MAURICIO RUIZ CESPEDES	1.023.873.559	OPERARIO
50	JOSÉ MANOLO ROMERO OLARTE	79.925.362	OPERARIO
51	EDISON DAVID ROJAS GUATAQUIRA	1.069.264.806	OPERARIO
52	CESAR JOHAN MORENO CARDENAS	1.012.360.444	OPERARIO

56	HENRY MORENO VARGAS	79.491.965	OPERARIO
57	WILSON JAVIER MONTENEGRO DUARTE	4.047.362	OPERARIO
58	DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ MORENO	1.030.678.751	OPERARIO
59	JUNIOR JOSE CORAL MONTILLA	1.016.076.984	OPERARIO
60	LUIS ARTURO DIAZ OLARTE	80.370.281	OPERARIO
61	JESUS YOVANY CORAL MONTILLA	98.136.713	OPERARIO
62	OSWAL TORRES MIRANDA	79.464.605	OPERARIO
63	CARLOS HERNAN ANGARITA VERASTEGUI	79.838.592	OPERARIO
64	HENRRY KISSINGER REYES GARCIA	19.880.067	OPERARIO
65	JOSE MIGUEL SUESCA NEVA	1.049.652.059	OPERARIO
66	RICARDO ROJAS SANCHEZ	83.089.837	OPERARIO
67	DIEGO HERNAN REYES ROMERO	1.014.247.482	OPERARIO
68	DANIEL SANTIAGO REYES LONDOÑO	1.022.447.664	OPERARIO
69	JUAN CARLOS CARDENAS VEGA	80.193.341	OPERARIO
70	CARLOS ENRIQUE CARDENAS PEÑA	1.019.057.211	OPERARIO
71	JUAN MANUEL CUERVO CAICEDO	1.007.671.504	OPERARIO
72	JUAN CARLOS ARIZA MARTINEZ	1.014.443.374	OPERARIO

Muchas gracias.

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

AC2R-SEDSEÑA-19-2020.pdf
390K

Porcentaje de fijación en la señalética.

1 mensaje

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> 18 de enero de 2021, 12:41
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, Ana Maria Corchuelo Mora <Anamaria0930@outlook.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>

Buenos días,

Enviamos oficio para su revisión y fines pertinentes.

Muchas gracias

OFICIO 58- porcentajede fijacion.pdf
241K

Notificación de Colegios que no es posible ejecutar por señalización existente.

2 mensajes

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 19 de enero de 2021, 12:43
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Deseando éxitos en sus labores diarias, adjunto envío el OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-20-2020, que corresponde al asunto Notificación de Colegios que no es posible ejecutar por señalización existente.

Quedamos atentos a sus comentarios

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

AC2R-SEDSEÑA-20-2020.pdf
219K

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 21 de enero de 2021, 6:56
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Ingeniero rosario buenos días, acorde a nuestra conversación de día de ayer este informe, deberá ser presentando en forma individual y deberá estar soportado con el respectivo registro fotográfico, fecha de visita y los argumentos técnicos pertinentes según sea el caso.

Cordial saludo

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: martes, 19 de enero de 2021 12:43
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Notificación de Colegios que no es posible ejecutar por señalización existente.

[El texto citado está oculto]
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

SOLICITUD CPF E INFORMES ESPECIALES

2 mensajes

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 19 de enero de 2021, 16:16
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicitamos sea enviada la identificación CPF de los siguientes colegios:

1. Eduardo Santos (Rebeca Gutierrez de Camacho)
2. Colegio de la Bici
3. Filarmónico Simon Bolivar
4. Francisco Antonio Zea de Usme (Sede D)
5. Quiroga Alianza (Gabriela Mistal)

Igualmente solicitamos sea aclarado y especificado a que se refiere con la entrega de los INFORMES ESPECIALES POR FRENTE DE OBRA, los cuales fueron requeridos en el correo electrónico enviado el día 11 de enero de 2021.

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 20 de enero de 2021, 7:47
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Ingeniero Rosario Buenos días, en atención a su solicitud me permito informar los CF solicitados:

1. Eduardo Santos (Rebeca Gutiérrez de Camacho). CPF 1412-J
2. Colegio de la Bici CPF 765
3. Filarmónico Simón Bolívar CPF 1165
4. Francisco Antonio Zea de Usme (Sede D) CPF 589
5. Quiroga Alianza (Gabriela Mistal) COPF 1817

No obstante, solicito por favor se verifique si estos colegios mencionados se encuentran en el listado original de colegio habitados, previo al inicio de los diagnósticos

Con respecto a los "INFORMES ESPECIALES POR FRENTE DE OBRA", se relaciona a aquellos informes que deberá presentar la interventoría en forma independiente en aquellas sedes donde posterior a la elaboración del diagnóstico se identifique que el alcance del objeto de la Adición no podrá ser ejecutado, indicando entre otros el concepto de la razón la cual no se deberá ejecutar la señalización o la señalética contratada, o que se deber realizar pero existe algún tipo de riesgo de características fiscal, al estar ya el colegio señalizado pero en forma incorrecta, o en caso similares, con el fin que la entidad para cada sede tenga la información en sus diferentes instancias.

Este informe, deberá estar soportado con el respectivo registro fotográfico, fecha de visita y los argumentos técnicos pertinentes según sea el caso.

cordial saludo.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: martes, 19 de enero de 2021 16:16
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: SOLICITUD CPF E INFORMES ESPECIALES

[El texto citado está oculto]
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

OFICIO OBRAS FALTANTES

2 mensajes

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> 19 de enero de 2021, 7:43
Para: AC2R INGENIERIA <Ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>
Cc: residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, Ana Maria Corchuelo Mora <Anamaria0930@outlook.com>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Buen día;
Enviamos su conocimiento y fines pertinentes.
Gracias

OFICIO SED OBRA FALTANTE.pdf
110K

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com> 19 de enero de 2021, 9:59
Para: Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>
Cc: residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, Ana Maria Corchuelo Mora <Anamaria0930@outlook.com>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "Arq. Edwin Santana" <Esantana@educacionbogota.gov.co>, edwin santana <emergenciassed@yahoo.com>, camrr453@gmail.com, villanauta@yahoo.com

Buen dia

Enviamos para su conocimiento y fines pertinentes

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3113531384
BOGOTÁ - COLOMBIA

[El texto citado está oculto]

AC2R-SED-105-2020 - RESPUESTA OFICIO.pdf
331K

PERSONAL SEÑALIZACION

1 mensaje

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> 19 de enero de 2021, 20:51
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Cordial saludo,

Me permito adjuntar el personal actualizado para comenzar en trabajos de señalización desde el día 21 de enero de 2021.

ITEM	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
1	VICTOR MANUEL REYES CARO	7.164.000	ESPECIALISTA
2	DAYRON FABIAN CARO DURAN	1.056.955.474	COORDINADOR
3	EDINSON GALLARDO MUÑOZ	6.423.197	INSPECTOR
4	JAIME ALFREDO QUINTERO DIAZ	17.975.643	INSPECTOR
5	JUAN JOSE REYES	4.292.109	INSPECTOR
6	WILSON ACOSTA FAGUA	1.056.957.399	INSPECTOR
7	ROBERTO SOLER FRANCO	80.232.616	CONDUCTOR
8	EDUARD YOVANY PARRADO VEGA	1.024.518.230	CONDUCTOR
9	FREDY AVILA ORDOÑEZ	80.095.520	CONDUCTOR
10	BLADIMIR FLOR LOPEZ	1.123.141.385	OPERARIO
11	ORLADO ALEXANDER PADILLA CAMPOS	80.762.581	OPERARIO
12	JHON JAIRO BETANCUR SÁNCHEZ	10.107.697	OPERARIO
13	JOHN FREDDY CASTRO GONZALEZ	1.014.207.108	OPERARIO
14	DALI LUCERO MORENO VARGAS	52.051.461	OPERARIO
15	GLORIA ESPERANZA PORTILLO BOCANEGRA	52.123.202	OPERARIO
16	RODULFA CULMA VAQUIRO	52.238.952	OPERARIO
17	ROSARIO ESTHER VEGA PADILLA	36.563.920	OPERARIO
18	LUZ DARY CULMA VAQUIRO	52.132.894	OPERARIO
19	MARTHA LUCIA VARGAS JIMENEZ	51.954.790	OPERARIO
20	BLANCA ROSA MANCIPE	39.652.159	OPERARIO
21	EMILSEN VELANDIA SANCHEZ	39.758.549	OPERARIO
22	LUDY NAYIBE QUITIAN	1.101.019.011	OPERARIO
23	VIVIANA ESTHER CONDE PINTO	1.104.376.969	OPERARIO
24	DELIA MARITZA LAVERDE MAYORGA	52.536.355	OPERARIO
25	MIGUEL FONSECA	1.032.455.068	OPERARIO
26	JORGE MARTINEZ	1.023.973.219	OPERARIO
27	DAVID MORENO	9.536.560	OPERARIO
28	GERARDO PINZON	1.032.414.063	OPERARIO
29	MAURICIO RUIZ	1.022.954.909	OPERARIO
30	MAURICIO TOLEDO	7.176.635	OPERARIO
31	SAMUEL MORA RUEDA	1.018.470.733	OPERARIO
32	JHON ELMER MURILLO	80.231.609	OPERARIO
33	DUVAN SANDOVAL	1.005.482.891	OPERARIO
34	MIGUEL ALFREDO OCAMPO	80.259.111	OPERARIO
35	JORGE CARDENAS CADAVID	98.569.655	OPERARIO
36	JORGE ANDRÉS CADAVID	98 569 655	OPERARIO
37	ROMERO OLARTE JOSE MANOLO	79.925.362	OPERARIO
38	KAREN ANDREA PACHON	1.020.823.086	RESIDENTE / APOYO SST
39	JESUS RAMIREZ	685.755	RESDENTE
40	JESICA DANIEL TAVERA	1.233.498.710	RESIDENTE/ APOYO SST
41	CHRISTIAN LOZANO	79.879.914	OPERARIO
42	WILSON BAÉZ	79.623.900	OPERARIO
43	CARLOS DAVID	1.018.462.536	OPERARIO
44	WILSON TRIVIÑO	80.026.646	OPERARIO
45	ANDRÉS LOZANO	80.926.942	OPERARIO
46	JUAN JOSÉ REYES CARO	. 4.292.109	OPERARIO
47	JORGE HUMBERTO MARTÍNEZ	1.023.973.219	OPERARIO
48	DAVID ALEJANDRO MORENO RENDON	9.536.560	OPERARIO
49	MAURICIO RUIZ CESPEDES	1.023.873.559	OPERARIO
50	JOSÉ MANOLO ROMERO OLARTE	79.925.362	OPERARIO
51	EDISON DAVID ROJAS GUATAQUIRA	1.069.264.806	OPERARIO
52	CESAR JOHAN MORENO CARDENAS	1.012.360.444	OPERARIO
53	CAMILO EDUARDO ARIAS ACOSTA	1.016.072.356	OPERARIO
54	LEONARDO SUAREZ GAMBA	1.072.661.229	OPERARIO
55	EDWIN FERNANDO LOPEZ OTALORA	7.184.770	OPERARIO
56	HENRY MORENO VARGAS	79.491.965	OPERARIO
57	WILSON JAVIER MONTENEGRO DUARTE	4.047.362	OPERARIO
58	DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ MORENO	1.030.678.751	OPERARIO
59	JUNIOR JOSE CORAL MONTILLA	1.016.076.984	OPERARIO
60	LUIS ARTURO DIAZ OLARTE	80.370.281	OPERARIO
61	JESUS YOVANY CORAL MONTILLA	98.136.713	OPERARIO

3537

65	JOSE MIGUEL SUESCA NEVA	1.049.652.059	OPERARIO
66	RICARDO ROJAS SANCHEZ	83.089.837	OPERARIO
67	DIEGO HERNAN REYES ROMERO	1.014.247.482	OPERARIO
68	DANIEL SANTIAGO REYES LONDOÑO	1.022.447.664	OPERARIO
69	JUAN CARLOS CARDENAS VEGA	80.193.341	OPERARIO
70	CARLOS ENRIQUE CARDENAS PEÑA	1.019.057.211	OPERARIO
71	JUAN MANUEL CUERVO CAICEDO	1.007.671.504	OPERARIO
72	JUAN CARLOS ARIZA MARTINEZ	1.014.443.374	OPERARIO
73	DAVID MATEO FIGUEROA REYES	1.002.329.759	OPERARIO

Muchas gracias.

Actualización personal autorizado

3 mensajes

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 20 de enero de 2021, 15:21
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Buenos días,

Por medio de la presente se remite el listado final actualizado del personal,para que por favor se tramite el permiso de ingreso a los colegios, mil gracias.

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

AC2R-SEDSEÑA-22-2020.pdf
398K

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 20 de enero de 2021, 16:04
Para: emergenciasSED@yahoo.com

[El texto citado está oculto]

AC2R-SEDSEÑA-22-2020.pdf
398K

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 21 de enero de 2021, 7:21
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Ingeniero rosario buenos días teniendo en cuenta que se ya había sido tramitado ante las Direcciones locales los permisos de ingresos a los colegios, con 72 operarios considero inoportuno volver a efectuar el trámite por la inclusión del operario no 73 David Figueroa, debido a que se pudiese generar contratiempos adicionales en los ingresos

Por lo anterior les solicito se informe este operario a que colegios asistirá, con el fin tramitar previamente el ingreso con el gestor responsable, mínimo deberá ser recibida 24 horas entes, la cual deber ser remitida vía Whatsapp adicionalmente.

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.**: 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: miércoles, 20 de enero de 2021 15:21
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Asunto: Actualización personal autorizado

[El texto citado está oculto]

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

justificación de flechas y lineal continua

1 mensaje

residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com> 20 de enero de 2021, 17:15
Para: senalizacionemergenciassed@gmail.com

Buen tardes
Enviamos para su conocimiento y fines pertinentes.
Gracias

2 adjuntos

- **justificacion flechas y linea continua.docx.pdf**
  118K
- **planos recod oficio.docx.pdf**
  113K

Gmail

PERSONAL DE INGRESO PARA SEÑALIZACION

1 mensaje

Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com> 21 de enero de 2021, 7:16
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Buen día,
Reciba un cordial saludo, me permito enviar el personal actualizado para remitir ingresos desde el día viernes 22 de enero de 2021.

ITEM	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
1	VICTOR MANUEL REYES CARO	7.164.000	ESPECIALISTA
2	DAYRON FABIAN CARO DURAN	1.056.955.474	COORDINADOR
3	EDINSON GALLARDO MUÑOZ	6.423.197	INSPECTOR
4	JAIME ALFREDO QUINTERO DIAZ	17.975.643	INSPECTOR
5	JUAN JOSE REYES	4.292.109	INSPECTOR
6	WILSON ACOSTA FAGUA	1.056.957.399	INSPECTOR
7	ROBERTO SOLER FRANCO	80.232.616	CONDUCTOR
8	EDUARD YOVANY PARRADO VEGA	1.024.518.230	CONDUCTOR
9	FREDY AVILA ORDOÑEZ	80.095.520	CONDUCTOR
10	BLADIMIR FLOR LOPEZ	1.123.141.385	OPERARIO
11	ORLADO ALEXANDER PADILLA CAMPOS	80.762.581	OPERARIO
12	JHON JAIRO BETANCUR SÁNCHEZ	10.107.697	OPERARIO
13	JOHN FREDDY CASTRO GONZALEZ	1.014.207.108	OPERARIO
14	DALI LUCERO MORENO VARGAS	52.051.461	OPERARIO
15	GLORIA ESPERANZA PORTILLO BOCANEGRA	52.123.202	OPERARIO
16	RODULFA CULMA VAQUIRO	52.238.952	OPERARIO
17	ROSARIO ESTHER VEGA PADILLA	36.563.920	OPERARIO
18	LUZ DARY CULMA VAQUIRO	52.132.894	OPERARIO
19	MARTHA LUCIA VARGAS JIMENEZ	51.954.790	OPERARIO
20	BLANCA ROSA MANCIPE	39.652.159	OPERARIO
21	EMILSEN VELANDIA SANCHEZ	39.758.549	OPERARIO
22	LUDY NAYIBE QUITIAN	1.101.019.011	OPERARIO
23	VIVIANA ESTHER CONDE PINTO	1.104.376.969	OPERARIO
24	DELIA MARITZA LAVERDE MAYORGA	52.536.355	OPERARIO
25	MIGUEL FONSECA	1.032.455.068	OPERARIO
26	JORGE MARTINEZ	1.023.973.219	OPERARIO
27	DAVID MORENO	9.536.560	OPERARIO
28	GERARDO PINZON	1.032.414.063	OPERARIO
29	MAURICIO RUIZ	1.022.954.909	OPERARIO
30	MAURICIO TOLEDO	7.176.635	OPERARIO
31	SAMUEL MORA RUEDA	1.018.470.733	OPERARIO
32	JHON ELMER MURILLO	80.231.609	OPERARIO
33	DUVAN SANDOVAL	1.005.482.891	OPERARIO
34	MIGUEL ALFREDO OCAMPO	80.259.111	OPERARIO
35	JORGE CARDENAS CADAVID	98.569.655	OPERARIO
36	JORGE ANDRÉS CADAVID	98 569 655	OPERARIO
37	ROMERO OLARTE JOSE MANOLO	79.925.362	OPERARIO
38	KAREN ANDREA PACHON	1.020.823.086	RESIDENTE / APOYO SST
39	JESUS RAMIREZ	685.755	RESDENTE
40	JESICA DANIEL TAVERA	1.233.498.710	RESIDENTE/ APOYO SST
41	CHRISTIAN LOZANO	79.879.914	OPERARIO
42	WILSON BAEZ	79.623.900	OPERARIO
43	CARLOS DAVID	1.018.462.536	OPERARIO
44	WILSON TRIVIÑO	80.026.646	OPERARIO
45	ANDRÉS LOZANO	80.926.942	OPERARIO
46	JUAN JOSÉ REYES CARO	. 4.292.109	OPERARIO
47	JORGE HUMBERTO MARTÍNEZ	1.023.973.219	OPERARIO
48	DAVID ALEJANDRO MORENO RENDON	9.536.560	OPERARIO
49	MAURICIO RUIZ CESPEDES	1.023.873.559	OPERARIO
50	JOSÉ MANOLO ROMERO OLARTE	79.925.362	OPERARIO
51	EDISON DAVID ROJAS GUATAQUIRA	1.069.264.806	OPERARIO
52	CESAR JOHAN MORENO CARDENAS	1.012.360.444	OPERARIO
53	CAMILO EDUARDO ARIAS ACOSTA	1.016.072.356	OPERARIO
54	LEONARDO SUAREZ GAMBA	1.072.661.229	OPERARIO
55	EDWIN FERNANDO LOPEZ OTALORA	7.184.770	OPERARIO
56	HENRY MORENO VARGAS	79.491.965	OPERARIO
57	WILSON JAVIER MONTENEGRO DUARTE	4.047.362	OPERARIO
58	DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ MORENO	1.030.678.751	OPERARIO
59	JUNIOR JOSE CORAL MONTILLA	1.016.076.984	OPERARIO
60	LUIS ARTURO DIAZ OLARTE	80.370.281	OPERARIO
61	JESUS YOVANY CORAL MONTILLA	98.136.713	OPERARIO
	OSWAL TORRES MIRANDA	79.464.605	OPERARIO

3541

66	RICARDO ROJAS SANCHEZ	83.089.837	OPERARIO
67	DIEGO HERNAN REYES ROMERO	1.014.247.482	OPERARIO
68	DANIEL SANTIAGO REYES LONDOÑO	1.022.447.664	OPERARIO
69	JUAN CARLOS CARDENAS VEGA	80.193.341	OPERARIO
70	CARLOS ENRIQUE CARDENAS PEÑA	1.019.057.211	OPERARIO
71	JUAN MANUEL CUERVO CAICEDO	1.007.671.504	OPERARIO
72	JUAN CARLOS ARIZA MARTINEZ	1.014.443.374	OPERARIO
73	DAVID MATEO FIGUEROA REYES	1.002.329.759	OPERARIO
74	DIAZ BARRETO DARLIN ESTEBAN	1.000.323.356	OPERARIO
75	DUQUE VARGAS LAURA	1.003.710.094	OPERARIO
76	SANTANA MOLANO DANIEL STIVEN	1.010.069.198	OPERARIO
77	PARRA PINZON BRAYAN ANDRES	1.014.300.044	OPERARIO
78	VILLALOBOS CALDERON SANTIAGO AUGUSTO	1.014.305.631	OPERARIO
79	PARRA MONSALVE JUAN SEBASTIAN	1.015.484.378	OPERARIO
80	DUQUE VARGAS CAMILO ANDRES	1.018.453.955	OPERARIO
81	GARCIA RICAURTE JUAN MANUEL	1.026.258.838	OPERARIO
82	RODRIGUEZ RATIVA CRISTIAN IVAN	1.032.384.076	OPERARIO
83	SANCHEZ HERNANDEZ MAIRA ALEJANDRA	1.073.324.994	OPERARIO

Piloto señalización atención de emeregencia.

4 mensajes

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 11 de enero de 2021, 21:41
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Estimado ingeniero Rosario buenas noches.

En primera instancia me permito agradecer el apoyo recibido este fin de semana festivo por parte del equipo de interventoría y constructor en el Piloto de señalización efectuado en la localidad de San Cristóbal, así como el inicio de diagnóstico y corroboración de cantidades a ejecutar.

Sin embargo, a él buen trabajo adelantando, requiero poner en conocimiento algunas observaciones que se indicaron al equipo de trabajo de interventoría en cabeza del ingeniero Oscar y arquitecta María Camila:

- El listado de priorización de visitas de diagnóstico, cuantificación de cantidades iniciales e inicio de señalización, corresponderá exclusivamente al listado remitido vía email el pasado miércoles 06/01/2021 a las 9:56, frentes de trabajo que corresponderán a la primera etapa de señalización.
- Si bien es cierto el modificatorio no tiene relacionado los nombres de los frentes de trabajo a atender, se debe propender por pate de los profesionales de interventoría a garantizar como mínimo la atención del número de frentes que dieron origen a la adición del contrato, por lo cual se debe controlar la ejecución de los ítems a ejecutar, con el respectivo seguimiento, monitoreo y reporte.
- Se hace necesario elaborar con suma urgencia una muestra representativa, de diagnósticos y levantamiento de cantidades iniciales con el fin de verificar la concordancia de las cantidades presupuestadas por arquitecto Humberto Amaya y que dieron originen a la solicitud de modificación.
- Las áreas objeto de señalización, corresponderán estrictamente a:
  - áreas de espera cubiertas o al aire libre, previas a lo punto de control de acceso.
  - Circulaciones cubiertas, que conduzcan a espacios cubiertos de aprendizaje
  - circulaciones exteriores solo cuando están conduzcan a espacios de aprendizaje cubierto o unión entre bloquen académicos.
- Mientras se efectúa esta muestra y se presenta el informe respectivo por parte de la Interventoría, se deberá ser cauteloso en el seguimiento de cantidades, por lo cual se deberá efectuar la pintura de las flechas con un distanciamiento de aproximadamente 6 metros en los recorridos que así lo permitan como realizar en la pintura de áreas de circulación en forma discontinua en una relación de 3:1, en aquellas áreas que se pueda efectuar de esta forma.
- Una vez se cuente con la muestra significativa y se presente e informe respectivo se tomará la decisión de efectuar líneas continuas en las circulaciones como la implementación de fechas cada 3 mts.
- En los colegios que se encuentre en la visita de diagnóstico que están ya señalizados por parte de los colegios, se deberá preparar un informe por parte de la Interventoría donde se notifique de tal acontecimiento donde se identifique la recomendación en volver a efectuar la demarcación debidamente sustentando, o la recomendación de no desarrollar esta actividad, dicho informe no deber superar las 12 horas en su presentación vía mail y Whatapp, para poder dar la instrucción por parte de la SED o reportar el frente como no se ejecutara, para conocimiento de la administración.
- Se debe garantizar por parte de la interventoría el control diario y reporte del mismo en forma diaria, por lo cual se recomendó la apertura de un DRIVE, donde entre otras deberá estar la siguiente información
  - Archivo Excel comparativo de cantidades de todos los frentes resaltando la siguiente información, incluyendo sumatorias y porcentajes:
    1. Cantidades presupuestadas para la adición
    2. Cantidades preliminares obtenidas en diagnóstico inicial y vista de campo por o parte del personal de interventoría.
    3. Cantidades definitivas ejecutas, las cuales deberán estar alimentadas diariamente del levantamiento conjunto entre Interventor debidamente aceptado por constructor.
  - Carpeta por cada sede intervenida identificada con el CPF que deberá contener como mínimo la siguiente información:
    - Diagnóstico preliminar de interventoría.
    - Registro fotográfico diario de señalización, preferiblemente subido en tiempo real.
    - escaneo de documento de trabajo de verificación de cantidades, documento que se sugiere sea levantado a mano en cada uno de los frentes con la firma del responsable de obra e interventoría, documento que deberá servir como memoria, de cantidades, así mismo este documento corresponderá la base de información que alimente el archivo Excel de seguimiento.
    - Informes especiales por frente de trabajo.
    - Bitácora Digital final de actividades.
    - Plano récord.
- En el caso eventual que el constructor efectué la señalizacion en espacios diferentes a los indicados en la capacitación o que no estén incluidos en el presente correo, la interventoría deberá notificar en forma inmediata al constructor de su no aceptación y consecuentemente la no presentación de los mismos para pago por parte de la Entidad

Adicional a las observaciones ya socializadas con el equipo de la interventoría, pongo a consideración las siguientes recomendaciones para la puesta en marcha em forma inmediata, por parte del equipo.

- Diariamente se deber presentar vía WhatsApp y correo un informe resumen de avance identificando cada frente y localidad intervenida incluyendo registro fotográfico representativo.
- Si como logística se opta por el trabajo 24 horas se deberá realizar informe, a la finalización de cada turno o jornada según sea el control de la interventoría.
- El archivo Excel de seguimiento, deberá arrojar como resultado diario o por turno según sea el caso, el avance general del proyecto y notificar alarmas en cuanto a la programación como el presupuesto.

Cordial saludo.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 19 de enero de 2021, 11:18
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>

Buenos días ingeniero Edwin Santana,

Por medio del presente nos permitimos dar a conocer las herramientas y programaciones planteadas por la interventoría para la ejecución del proyecto contratado.

1. El listado de priorización de visitas de diagnóstico, cuantificación de cantidades iniciales e inicio de señalización, corresponderá exclusivamente al listado remitido vía email el pasado miércoles 06/01/2021 a las 9:56, frentes de trabajo que corresponderá a la primera etapa de señalización.

Se adjunta el oficio AC2R-SEDSEÑA-16-2021, dirigido al contratista socializando la programación de las 143 desde el 18 de febrero hasta el 3 de septiembre.

2. Se hace necesario elaborar con suma urgencia una muestra representativa, de diagnósticos y levantamiento de cantidades iniciales con el fin de verificar la concordancia de las cantidades presupuestadas por arquitecto Humberto Amaya y que dieron origen en a la solicitud de modificación.

Para el control de esta solicitud mediante este link https://drive.google.com/drive/folders/1-BoUa4iw7laqCL92sOcWKEnB7G9lhuop?usp=sharing se comparte un archivo denominado *"MATRIZ DE CANTIDADES"* En la pestaña *"Resumen general"* se puede observar que se encuentra el valor de los presupuestos de los colegios:

1. En amarillo se encuentra el presupuesto de Secretaria de Educacion.
2. En azul se encuentra un Presupuesto generado del diagnóstico.
3. En rojo se encuentra el valor del Presupuesto final del parque en cuanto se termine la sede en su totalidad y se reciba a satisfacción.

Estos valores son generados de los presupuestos que se pueden ver dentro del mismo archivo en la pestaña *"Resumen por tramo"* por sede, en la fotografía siguiente se puede ver que está resaltado en rojo el CPF, la sede de la que se deseen consultar los presupuestos se debe digitar en la casilla el código, y se mostrará en la manera en que se muestra en la fotografía:

1. Presupuesto inicial: resaltado en amarillo.
2. Presupuesto replanteo o diagnóstico: resaltado en azul.
3. Presupuesto cantidades ejecutadas resaltado en morado.

---

3. Las áreas objeto de señalización, corresponden estrictamente a:

- áreas de espera cubiertas ó al aire libre, previas al punto de control de acceso.
- Circulaciones cubiertas, que conduzcan a espacios cubiertos de aprendizaje
- circulaciones exteriores solo cuando están conduzcan a espacios de aprendizaje cubierto o unión entre bloques académicos.

Dentro del archivo de diagnóstico inicial en la casilla que se encuentra en amarillo se señalizara dicha area seleccionada, de la misma manera en la que se referencia por la SED en el presente correo.

6. Se debe garantizar por parte de la interventoría el control diario y reporte del mismo en forma diaria, por lo cual se recomendó la apertura de un DRIVE, donde entre otras deberá estar la siguiente información

- Archivo Excel comparativo de cantidades de todos los frentes resaltando la siguiente información, incluyendo sumatorias y porcentajes:
  1. Cantidades presupuestadas para la adición
  2. Cantidades preliminares obtenidas en diagnóstico inicial y vista de campo por o parte del personal de interventoría.
  3. Cantidades definitivas ejecutas, las cuales deberán estar alimentadas diariamente del levantamiento conjunto entre Interventor debidamente aceptado por constructor.

Manifestamos que mediante este link https://drive.google.com/drive/folders/1-BoUa4iw7iaqCL92sOcWKEnB7G9Ihuop?usp=sharing se comparte un archivo denominado *"MATRIZ DE CANTIDADES"* dentro de este archivo se generan 2 pestañas que se muestran en la siguiente fotografía, una contiene las cantidades iniciales, cantidades generadas del diagnóstico, y las cantidades finales ejecutadas por colegio por NP.

CANTIDAD INICIAL

CANTIDAD DIAGNÓSTICO

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES

- Carpeta por cada sede intervenida identificada con el CPF que deberá contener como mínimo la siguiente información:
  - Diagnóstico preliminar de interventoría.
  - Registro fotográfico diario de señalización, preferiblemente subido en tiempo real.
  - escaneo de documento de trabajo de verificación de cantidades, documento que se sugiere sea levantado a mano en cada uno de los frentes con la firma del responsable de obra e interventoría, documento que deberá servir como memoria, de cantidades, así mismo este documento corresponderá la base de información que alimente el archivo Excel de seguimiento.
  - Informes especiales por frente de trabajo.

Esta información será actualizada con una frecuencia de max. 7 días al link https://drive.google.com/drive/folders/1-BoUa4iw7laqCL92sOcWKEnB7G9lhuop?usp=sharing.

Se debe tener en cuenta que el archivo "*MATRIZ DE CANTIDADES*" se actualiza diariamente con la información referenciada, y puede ser consultada por usted en cualquier momento, este archivo será cargado al drive por lo tanto se podrán ver dentro de la gestión de versiones las diferentes versiones cargadas a diario.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

AC2R-SEDSEÑA-16-2020-alcance.pdf
422K

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>

21 de enero de 2021, 13:49

Buenas tardes.

3546

DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

para ello se adjuntan el documento **justificacion flechas y linea continua.docx** donde se explican los motivos de la propuesta,

de igual forma con relación a la presentación de planos record, se presenta la justificación presentada en el documento **planos recod oficio.docx** del porqué se hace imposible la elaboración de estos.

Quedando atentos a sus comentarios o al inicio del trámite de aprobación de los mismos.

[El texto citado está oculto]
--
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

justificacion flechas y linea continua.docx.pdf
118K

planos recod oficio.docx.pdf
113K

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 22 de enero de 2021, 7:21
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Buenos días ingeniero Rosario.

Acuso recibo de su correo electrónico, no obstante, es importante contar con el concepto de la Interventoría a las postulaciones del constructor, con el fin de analizar dicha situación a la luz de la posición o criterio que brinde la interventoría.

Es importante señalar que teniendo en cuenta que a la fecha acorde a la información compartida el día de ayer, ya existente un número significativo de Diagnósticos que podría determinar el comportamiento de las cantidades, y consecuentemente fijar una posición clara por parte de la Interventoría.

Con respecto al tema de los planos récord se requiere urgentemente se fije una postura por parte de la interventoría, basada en las obligaciones contraídas por construsocial, en cuanto a documentación necesaria para liquidación del contrato, si al ser una actividad puntual de demarcación si se hace necesario o no este tipo de documentación para cada Sede.

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: jueves, 21 de enero de 2021 13:49
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Re: Piloto señalización atención de emeregencia.

[El texto citado está oculto]
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

URGENTE solicitud de actualización y radicación de garantías contratos No. 1436286-2020 Mod 1- CONSTRUSOCIAL S.A.S y 1440646-2020 Mod 1 AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 22 de enero de 2021, 7:30
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>, "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>, Licitaciones DAFF Proinge <licitacionesdaff@gmail.com>
Cc: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>

Ingeniero Rosario buenos días,

Nuevamente me permito solicitar la gestión inmediata de la interventoría en el envió de a la actualización de la póliza del contrato de obra 436286-2020 Mod 1- CONSTRUSOCIAL S.A.S.

Cordial saludo.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ
Enviado: viernes, 15 de enero de 2021 11:35
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>; camrr453@gmail.com <camrr453@gmail.com>; AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>; ac2ringenieria@gmail.com <ac2ringenieria@gmail.com>; anamaria0930@outlook.com <anamaria0930@outlook.com>; Licitaciones DAFF Proinge <licitacionesdaff@gmail.com>
Cc: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>
Asunto: URGENTE solicitud de actualización y radicación de garantías contratos No. 1436286-2020 Mod 1- CONSTRUSOCIAL S.A.S y 1440646-2020 Mod 1 AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S

[El texto citado está oculto]

ANEXO 6. CORRESPONDENCIA ENVIADA

RELACION DE CORRESPONDENCIA

1.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".

CORREOS ENVIADOS MES 9 (Diciembre 23 - Enero 22)

No.	FECHA	ASUNTO	DE	DESTINATARIO	OBSERVACIONES
1	4/1/2021	**REMISION OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-01-2020**	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
2	4/1/2021	**PERSONAL VISITA COLEGIOS - CONTRATO DE EMERGENCIAS**	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
3	4/1/2021	**REMISION OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-02-2021**	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S y Secretaria de Educacion	
4	4/1/2021	NUEVO CORREO INTERVENTORIA ADICION	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
5	5/1/2021	oficio AC2R-SEDSEÑA-03-2020	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
6	5/1/2021	Solicitud arte de señalización	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
7	5/1/2021	Solicitud arte de señalización	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
8	7/1/2021	Oficio AC2R-SEDSEÑA-05-2021	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
9	7/1/2021	Oficio AC2R-SEDSEÑA-06-2021	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
10	7/1/2021	ARTE DE SEÑALIZACION	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
11	8/1/2021	Oficio AC2R-SEDSEÑA-06-2021 CON ANEXOS	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
12	8/1/2021	Oficio AC2R-SEDSEÑA-06-2021 CON ANEXOS	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
13	8/1/2021	Oficio AC2R-SEDSEÑA-06-2021 CON ANEXOS	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
14	9/1/2021	oficio AC2R-SEDSEÑA-07-2021	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
15	9/1/2021	Alcance del oficio AC2R-SEDSEÑA-07-2020	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S y Secretaria de Educacion	
16	9/1/2021	Remision de oficio AC2R-SEDSEÑA-08-2021 y AC2R-SEDSEÑA-09-2021	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
17	13/1/2021	Hallazgos Seguridad, salud y media ambiente	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
18	13/1/2021	solicitud de polizas actualizadas	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
19	13/1/2021	**Solicitud de logística y programación, oficio No.AC2R-SEDSEÑA-10-2020**	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
20	13/1/2021	Remision de oficio AC2R-SEDSEÑA-08-2021 y AC2R-SEDSEÑA-09-2021	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
21	14/1/2021	Re: Respuesta requerimiento 13 - APROBACION ARTES PARA IMPRESION SEÑALETICA BIOSEGURIDAD EN EL MARCO GPS	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
22	14/1/2021	CARACTERISTICAS DE CINTA	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
23	14/1/2021	Transporte de sustancias peligrosas	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
24	15/1/2021	Oficio AC2R-SEDSEÑA-11-2020	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
25	15/1/2021	Modificación de Póliza N° 14-44-101116826, OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-13-2020	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
26	15/1/2021	URGENTE solicitud de actualización y radicación de garantías contratos No. 1436286-2020 Mod 1- CONSTRUSOCIAL S.A.S y 1440646-2020 Mod 1 AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
27	15/1/2021	Informe suceso del 14 de Enero de 2021, OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-15-2020	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
28	15/1/2021	Buenas tardes se adjuntan oficio AC2R-SEDSEÑA-12-2020 y AC2R-SEDSEÑA-14-2020	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	

29	16/1/2021	Buenas tardes se adjuntan oficio AC2R-SEDSEÑA-12-2020 y AC2R-SEDSEÑA-14-2020	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
30	16/1/2021	AC2R-SEDSEÑA-16-2020.pdf	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
31	18/1/2021	Solicitud de ingreso a las instalaciones de la IED	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
32	18/1/2021	Solicitud permiso de ingreso	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
33	18/1/2021	listado de personal actualizado	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
34	18/1/2021	Oficio N° AC2R-SEDSEÑA-16-2020 alcance	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
35	18/1/2021	Reiteración de solicitud de relacion de personal encargado en los frentes de trabajo	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
36	18/1/2021	PERSONAL DE INGRESO COLEGIOS SEÑALIZACION	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
37	19/1/2021	Notificación de Colegios que no es posible ejecutar por señalización existente.	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
38	19/1/2021	SOLICITUD CPF E INFORMES ESPECIALES	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
39	19/1/2021	Reunión - Colegio Enrique Olaya Herrera	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
40	19/1/2021	Pilota señalización atención de emeregencia.	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
41	20/1/2021	Actualización personal autorizado	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
42	21/1/2021	Seguimiento de programaciones semanales. OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-21-2020.	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
43	21/1/2021	Pilota señalización atención de emeregencia.	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
44	21/1/2021	Oficio N° AC2R-SEDSEÑA-23-2020	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
45	21/1/2021	Solicitud de programaciones y presupuestos. OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-24-2021	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
46	22/1/2021	REITERACION SOLICITUD DE POLIZAS ACTUALIZADAS	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
					Elabora: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

REMISION OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-01-2020

1 mensaje

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 4 de enero de 2021, 16:46
Para: Esantana@educacionbogota.gov.co

Por medio de la presente remitimos el Oficio No. AC2R-SEDSEÑA-01-2020 de Asunto: Relación de personal para inicio de actividades

AC2R-SED-96-2020.pdf
296K

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-01-2020

Bogotá D.C. Enero 4 de 2020

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: Relación de personal para inicio de actividades

Cordial saludo,

Por medio de la presente AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S se permite remitir a la SECRETARIA DE EDUCACION la relación del personal para los recorridos que se realizarán del 5 de Enero al 11 de Enero de 2021 para el inicio de actividades. El personal se relaciona a continuación:

PROFESIONAL	CEDULA
Oscar Eduardo Reyes Munar	80.058.883
Anderson Fabian Cely Izaquita	1.024.565.324
Edwin Fernando Marroquín Bustos	80.250.114
Oscar Iván Salamanca	74.082.212
Luz Stella Pineda Bustos	1.026.260.474
Camilo Andrés Rosario Rubio	80.228.570
María Camila Gamba Ospina	1.019.079.604
María Paz Rosario Orjuela	1.026.584.613
Cristian Roqueme Saldzar	80.090.282
Elizabeth Pineda Bustos	1.032.450.451

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7