FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENAC - NEIVA

Ciudad y fecha: Neiva Huila, 24 Agosto de 2018

ASUNTO: Evaluación Jurídica proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 149 CENAC NEIVA 2018.

AL: **CR**
FARID CHAUX NIETO
Gerente de Proyecto.

Comedidamente me permito enviar al **Coronel CHAUX NIETO FARID,** Gerente de Proyecto la evaluación Jurídica del proceso de Mínima Cuantía No. 149 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO EN MATERIALES ORTOPÉDICOS DE REHABILITACIÓN PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BASPC09 NEIVA"., para la cual presentaron propuesta formal:

1. KAMEX INTERNATIONAL SAS
2. ORTOPEDICOS ORLECO EU


De acuerdo con la invitación del proceso, se verifican los documentos y criterios Jurídicos de la segunda mejor oferta de menor valor, habilitada por el comité económico así:

DETALLE	KAMEX INTERNATIONAL SAS	
	ACREDITADA	**CUMPLE**
DOCUMENTO SOLICITADO		
Carta de presentación de la propuesta	04 folios, Firmada por Mario Orlando Maldonado	SI
Certificado de existencia y representación legal	08 folios	SI
Fotocopia documentos identidad representante legal	1 Folio	SI

Fotocopia Libreta Militar	1 Folio	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral.	01 Folio	SI
Certificado de responsabilidad fiscal Rep Legal	Se verifico en línea	SI
Certificado de antecedentes disciplinarios	1 folio	SI
Compromiso anticorrupción	03 folios- diligenciado formulario No. 3	SI
Declaración de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades.	Pregunta del cuestionario	SI
Declaración de no contar con multas y sanciones	Pregunta del cuestionario	SI
ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS	Pregunta del cuestionario	SI
CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	01 folio	SI
Certificado cumplimiento seguridad social en el trabajo	01 Folio	SI
Póliza de seriedad de la oferta	03 folio	Si

CONCLUSION: De conformidad con la documentación y criterios Jurídicos requeridos, la propuesta presentada por KAMEX INTERNATIONAL SAS Cumple con los requisitos jurídicos de la invitación pública por lo tanto se habilita jurídicamente.

Cordialmente,



HECTOR REPIZO RAMIREZ
Comité Jurídico Evaluador.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD ESM-BASPC09
NIT: 830.039.670-5

Ciudad y Fecha: Neiva, 27 de Agosto de 2018

Señor Coronel
CHAUX NIETO FARID
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BR09
Gerente de Proyecto

ASUNTO: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. 149 CENAC REGIONAL NEIVA PARA CONTRATAR "SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO EN MATERIALES ORTOPEDICOS DE REHABILITACION PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BASPC09 NEIVA".

Consecuentemente teniendo como base la evaluación económica, este comité evaluador procede a verificar Técnicamente la oferta presentada por el oferente **KAMEX INTERNACIONAL S.A.S. NIT. 800.060.704-5** toda vez que fue la **SEGUNDA OFERTA PRESENTADA**

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.

REQUERIMIENTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM	CODIGO UNSPSC	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
1	42241800	ORTESIS T.L.S.O. Órtesis elaborada en material termoplástico, según medidas individuales previa toma de molde, con correas en reata y velcro. Uni o Bi-valvo, de acuerdo a prescripción médica. Indicado en el tratamiento de Escoliosis, cifosis, lordosis, fisuras, hernias discales, postquirúrgicas, entre otros. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo.	UN	1	CUMPLE	
2	42241800	ORTESIS C.T.L.S.O. O TIPO MILWAUKEE Ortesis cervico toraco lumbo sacra indicada en escoliosis, elaborado sobre medidas en polipropileno, soporte metálico, anillo cervical, almohadillas correctoras y base pélvica.	UN	1	CUMPLE	
3	42241800	ORTESIS KNIGHT Inmovilizador metálico de columna lumbosacra, forrado, graduable, ajustado con correas en reata y velcro. Elaborado sobre medidas indicado en el tratamiento de fisuras, hernias discales, postquirúrgicas, entre otros. espondiloartrosis lumbar, osteoporosis, aplastamientos vertebrales. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo.	UN	1	CUMPLE	
4	42241800	ORTESIS L.S.O. EN POLIPROPILENO Dispositivo de uso externo. Con puntos de apoyo en iliacos y pubis. Elaborado en polipropileno caucho espuma, correas en reata y velcro, según medida individual previa toma de molde. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo.	UN	1	CUMPLE	
5	42241800	ORTESIS TIPO SOMI MINERVA Collar para columna cervical en extension, flexion o neutral fabricado en polietileno flexible acolchado y con sistema de cierre en velcro,	UN	1	CUMPLE	

		regulable en la altura del cuello conapoyo mentoniano y apoyo occipital con barras anteriore y posteriores regulables la base de sustencaion de extiende sobre la base escapular y pectoral.Elaborado en polipropileno, correas en velcro, elaborado sobre medidas. Indicado en traumatismos de cuello. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo				
6	42241800	ORTESIS BOSTON Cose lumbo sacro para control de flexo extensión, lateralización de tronco. Indicado en degeneraciones discales, espondiloartrosis lumbar, espondilitis y espondilolistesis. Elaborado sobre medidas en polipropileno y correas en velcro. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo.	UN	1	**CUMPLE**	
7	42211500	ORTESIS DE SEDESTACION Asiento de soporte sobre medidas en polipropileno con cubierta interior en plastazote y excusa en puntos de apoyo, soporte cefálico ajustable en altura y apoya pies removibles. Arnés y correas de sujeción. Indicado en parálisis cerebral, trauma raquimedular, mielomeningocele, distrofia muscular. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo.	UN	1	**CUMPLE**	
8	42241800	ORTESIS ESPINAL TAYLOR Corsé dorso lumbar formado por una estructura metálica forrada, tela almohadillada y una faja de tela graduable en anchura mediante cordonera abierta por su parte anterior. Cinchas de hombro almohadilladas de longitud variable que se adaptan al usuario de forma muy sencilla independientemente de su altura. Proporciona una inmovilización tanto en la zona sacrolumbar como dorso lumbar. Indicado en afecciones de columna que necesitan inmovilización de la flexo extensión, la rotación, y de las inflexiones laterales en la zona media y baja de la columna dorsal y toda la lumbar.	UN	1	**CUMPLE**	
9	42241800	ORTESIS JEWETT Elaborado sobre medidas en duraluminio o polipropileno, forrado, graduable, ajustado con correas en reata y velcro. Indicado en el tratamiento de Escoliosis, cifosis, lordosis, fisuras, hernias discales, postquirúrgicas, entre otros.	UN	1	**CUMPLE**	
10	42241800	ORTESIS KNIGHT TAYLOR Inmovilizador metálico de columna dorsolumbosacra, forrado, graduable, ajustado con correas en reata y velcro. Elaborado sobre medidas. Indicada en el tratamiento de Escoliosis, cifosis, lordosis, fisuras, hernias discales, postquirúrgicas, entre otros.	UN	1	**CUMPLE**	
11	42241800	ORTESIS MILWAUKEE Órtesis con base pélvica en material termoplástico, según medidas individuales previa toma de molde, y ensamble de superestructura en Acero - Duraluminio con Anillo Cervical perfil Alto o Bajo en Acero. Indicado en el tratamiento de escoliosis, lordosis, aplastamiento de vértebras, hernias discales, fisuras o el post de cirugía de trauma y/o deformidades entre otros. Ortesis de uso externo. Para adulto o para niño. moldeado en yeso sobre el tronco del paciente, con soporte en iliaco, pubis y esternón, proyección superior con soporte mentoniano y occipital.	UN	1	**CUMPLE**	
12	42241800	ORTESIS PERRICONE CUERNO DE VACA Corsé para el tratamiento de la cifosis, compuesto de dos valvas, una anterior y otra posterior en termoplástico semirrígido, forrado, y vástago anterior para apoyo esternal.	UN	1	**CUMPLE**	
13	42241803	COLLAR DE THOMAS BLANDO Elaborado en uretano, forma circular, disponibilidad en tallas. Forrado con algodón hipo alérgico, sistemas de cierre y ajuste, tamaños grande, mediano y pequeño. Indicado en esguinces crónicos de la columna cervical.	UN	1	**CUMPLE**	
14	42241803	COLLAR DE THOMAS RIGIDO Collar flexible, acolchado, con sistema de cierre en velcro. Indicado en esguinces crónicos de la columna cervical.	UN	1	**CUMPLE**	
15	42241803	COLLAR DE PHILADELPHIA Soporte cervical rigido, elaborado en espuma de alta densidad, con soporte mentoniano, occipital y esternal. Orificios de ventilación y tabiques en termoplástico de refuerzo anterior y posterior. Sistema en valva con cierre en velcro bilateral. Disponibilidad en tallas. Indicado en esguinces agudos de columna cervical.	UN	1	**CUMPLE**	
16	42241802	CORRECTOR DE POSTURA Diseño ergonómico con soporte torácico desde T1 a T8 en laminados de poliéster, reatas en forma de ocho con protectores movibles acolchados para evitar laceraciones cierres de contacto. Permite la estabilidad de la columna, corrigiendo la postura, impulsando los hombros hacia atrás.	UN	1	**CUMPLE**	
17	42241808	COSTILLERO Elaborado en elástico afelpado y cierre en velcro. Reduce las molestias en la recuperación de lesiones costales (contusión o fracturas), óseas o musculares. Inserto elástico que controla la presión. Indicado en Fractura de costillas, desgarres musculares a nivel del tórax.	UN	1	**CUMPLE**	
18	42241811	FAJA TIPO CAMP Dispositivo inmovilización lumbar elaborado en material elastlibre de látex, con láminas moldeables posteriores, de ajuste graduable, hipoalérgico, de fácil aseo o mantenimiento. Disponible en tallas. Indicado en Hernias discales a nivel lumbar o lumbagos.	UN	1	**CUMPLE**	
19	42241811	FAJA DORSOLUMBAR Elaborado en material elástico libre de látex, con láminas moldeables posteriores, de ajuste graduable, hipo alérgico, de fácil aseo o	UN	1	**CUMPLE**	

		mantenimiento. Disponible en tallas. Indicada en Escoliosis dorsales, desgarres musculares a nivel dorsal.				
20	42242001	APARATO TWISTER CON ZAPATOS Aparato ortopédico con cinturón pélvico, mangueras desrotadoras con alma de acero y estribos adaptables al Zapato que permite rotarlo según evoluciona el paciente. Indicado para prevenir el desequilibrio de los músculos rotadores internos de cadera y la anteversión del cuello femoral.	UN	1	CUMPLE	
21	42241706	BOTA WALKER ARTICULADA De diseño ligero y resistente con una almohadilla envolvente de material transpirable para pierna, pie (incluye la zona de los dedos) y tobillo. Suela de perfil bajo antideslizante en forma de balancin unida a articulaciones monocentricas con sistema de regulación de la flexo-extensión de 0 a 45° y tutores medial y lateral, placas de protección tibial y de pantorrilla. Indicada para inmovilización de la articulación tibio- tarsiana incluyendo pie, tobillo y pantorrilla, permitiendo la marcha completa gracias a su suela de balancin. Control de la flexo-extensión.	UN	1	CUMPLE	
22	42241509	BRACE DE CADERA Compuesto de material plástico termoformable liviano, con articulaciones en aluminio y acero, contiene una sección pélvica con apoyo en la cresta iliaca y articulación libre (según se requiera, puede bloquearse quedando restringidos todos los movimientos de la cadera), forro cosmético confortable y de fácil limpieza, con almohadillados cómodos y sistema de sujeción que puede ser en velcro o correas graduables. Elaborado sobre medidas. Indicado en Luxación de prótesis de cadera. recambios complicados de prótesis de cadera, fracturas asociadas a las prótesis de cadera, osteoporosis.	UN	1	CUMPLE	
23	42241509	BRACE TIPO SARMIENTO PARA TIBIA Órtesis elaborada en material termoplástico según medidas individuales previo molde en yeso, forrada internamente y orificios de transpiración, ajustada con velcro . Indicado en retardos de consolidación de fracturas como medida de protección al retirar material de osteosintesis o después de una intervención quirúrgica.	UN	1	CUMPLE	
24	42241509	BRACE TIPO SARMIENTO PARA FEMUR Órtesis elaborada en material termoplástico según medidas individuales previo molde en yeso. forrada internamente y orificios de transpiración. ajustada con velcro. Indicado en retardos de consolidación de fracturas como medida de protección al retirar material de osteosintesis o después de una intervención quirúrgica.	UN	1	CUMPLE	
25	42241709	CALZADO PARA PIE DIABETICO, ARTRITICO. ANESTESICO, TRAUMATICO. EQUINO O CHAPIN Elaborados sobre medidas en cuero suave de acuerdo a formula médica, sin costuras, forrados con materiales acolchados que eviten zonas de presión. Suela antideslizante, flexible y diseñada especialmente para amortiguar el impacto durante la marcha. Excusa de apoyos a nivel de tarso y talón. Incluye Plantilla en plastazote o caucho esponjoso, bajo estricto molde.	UN	1	CUMPLE	
26	42241700	FERULA DE ATLANTA Elaborada en cuero o vinyl con barra telescópica graduable entre los dos soportes pélvicos y cinchо pélvico ajustable. Sobre medida. Indicada en el tratamiento de enfermedad Legg-Calvè-Perthes. Distonia. Migración de la cadera.	UN	1	CUMPLE	
27	42241700	FERULA DE CRAIG Ortesis rigida elaborada en aluminio o plástico con 60 grados de abduccion y 90 grados de flexión de cadera, ajustes en velcro, elaborada sobre medidas, indicada para el tratamiento de displasia de cadera.	UN	1	CUMPLE	
28	42241509	FERULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO Elaborada en material termoplástico sobre medidas, forrada en material hipo alérgico, que permita una adecuada amortiguación en zonas de contacto con la piel, de fácil aseo, sistema de ajuste con correas, reata y velcro. Indicado en en el tratamiento de Displacia o luxación de cadera, como complemento de otros tratamientos ortopédicos o quirúrgicos.	UN	1	CUMPLE	
29	42241700	FERULA DE DENNIS BROWN CON ZAPATOS Órtesis para control de rotación tibial interna, elaborada sobre medidas. Zapatos en cuero con conexión a barra de aluminio para graduación bilateral de la rotación externa. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo. Indicado en valgum/varum, deformidades angulatorias y rotacionales del pie pronado, pie equino varo, rotacion anormal de la tibia	UN	1	CUMPLE	
30	42241509	FERULA DE FASCITIS PLANTAR Elaborada en material termoplástico, según medidas individuales previa toma de molde, con correas elásticas y protectores. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo Indicado para mantener en estiramiento el conjunto fascis plantar- tendon de aquiles	UN	1	CUMPLE	
31	42241509	ORTESIS TIPO H KHAFO CON BARRAS EN ALUMINIO Órtesis bilaterales elaboradas en material termoplástico con banda pélvica, según medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, con correas en velcro y protectores. Barras en duraluminio con articulaciones en cadera, rodilla y tobillo. Sistema de bloqueo de rodilla con pin de traba suiza. Sistema de tope posterior que permita graduar y hacer ajustes a la dorsiflexión. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo. Indicada en secuelas de trauma raquimedular.	UN	1	CUMPLE	

32	42241509	ORTESIS TIPO KHAFO CON BARRAS EN ALUMINIO Órtesis elaborada en material termoplástico, según medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, con correas en velcro y protectores. Barras en duraluminio con articulaciones en rodilla y tobillo. Sistema de bloqueo de rodilla con pin de traba suiza. Sistema de tope posterior que permita graduar y hacer ajustes a la dorsiflexión. Indicada en secuelas de poliomielitis, mielomeningocele, parálisis cerebral o tratamientos complementarios en secuelas de traumatismos, incurvaciones óseas, entre otros.	UN	1	CUMPLE	
33	42241509	ORTESIS CORTA ARTICULADA Órtesis elaborada en material termoplástico, según medidas individuales previa toma de molde, con correas en velcro, protectores y apoyo patelar acolchado. Indicada en postoperatorios, cuando hay mal apoyo anterior o a nivel de la tibia que implica un retardo con el crecimiento.	UN	1	CUMPLE	
34	42241509	ORTESIS LARGA TIPO KAFO CONVENCIONAL Órtesis elaborada en material termoplástico, según medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, con correas en velcro y protectores. Con articulaciones en rodilla, tobillo y pie. Indicada en secuelas de poliomielitis, mielomeningocele, parálisis cerebral o tratamientos complementarios en secuelas de traumatismos, incurvaciones óseas, entre otros.	UN	1	CUMPLE	
35	42241509	ORTESIS PARA PIE CAIDO O.T.P. (AFO) ARTICULADO Órtesis elaborada en material termoplástico, según medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, con correas en velcro y protectores. Con articulación de tobillo flexible de alta resistencia importada. Sistema de tope posterior que permita graduar y hacer ajustes a la dorsiflexión. Indicada en Para pie caido, hemiplejias, secuelas de parálisis cerebral, parálisis pos inyección glútea, tratamiento postoperatorio.	UN	1	CUMPLE	
36	42241509	ORTESIS TIPO AFO FIJO Órtesis elaborada en material termoplástico, según medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, con correas en velcro y protectores. Indicado en pie caido, hemiplejias, secuelas de parálisis cerebral, paralisis pos inyección glútea, tratamiento postoperatorio.	UN	1	CUMPLE	
37	42241509	ORTESIS TIPO DAFO Órtesis corta elaborada en material termoplástico, según medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, con correas en velcro y protectores. Con articulación de tobillo flexible, de alta resistencia importada. Sistema de tope posterior que permita graduar y hacer ajustes a la dorsiflexión. Indicada en pie caido, por trombosis, secuelas de problemas cerebrales. Postoperatorios, parálisis pos inyección glútea.	UN	1	CUMPLE	
38	42241706	ORTESIS TIPO HALLUX VALGUS Elaborado en material transpirable con cierre en velcro transversal que mantiene en optima posición la alineación media del pie, articulación metatarsiana en hallux flexible, cierre en velcro para corregir posición incorrecta del hallux, bóveda metatarsal alineadora de la base plantar del pie. Indicada en hallux valgus.	UN	1	CUMPLE	
39	42241509	ORTESIS TIPO TRAFO Órtesis elaborada en material termoplástico, según medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, correas en velcro y protectores, dinámica, contacto total y puntos inhibidores en planta de pie. Indicado en pie caido, por trombosis, secuelas de problemas cerebrales. Postoperatorios, parálisis pos inyección glútea.	UN	1	CUMPLE	
40	42241706	PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano). Indicadas en pie plano o valgo.	UN	1	CUMPLE	
41	42241706	PLANTILLAS EN MATERIAL BLANDO CON O SIN MODIFICACION Plantilla larga, confeccionada en gel de silicona. Plantilla con soporte en arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo y/o botón metatarsiano.	UN	1	CUMPLE	
42	42241706	PLANTILLA 3/4 NIVEL METATARSIANO EN SILICONA Confeccionada en gel de silicona. Plantilla con soporte en arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo y/o botón metatarsiano.	UN	1	CUMPLE	
43	42241706	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en silicona, con aditamentos y forma según orden médica (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	UN	1	CUMPLE	
44	42241706	PLANTILLAS PARA ESPOLON CALCANEO Confeccionadas en gel de silicona. Indicado en patologías de espolón calcáneo.	UN	1	CUMPLE	
45	42241706	PLANTILLA PARA PIE DE ALTO RIESGO ARTRITICO-ANESTESICO-DIABETICO Elaborada en plastazote o caucho esponjoso, bajo estricto molde de yeso, según orden médica. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo. Indicado en talalgia, espolon calcaneo y fascitis plantar, metatarsalgia, pie reumatico y pie diabetico.	UN	1	CUMPLE	

46	42241706	PLANTILLAS DE PIE PLANO CON MOLDE TIPO U.C.B.L. Elaborada sobre medidas en material termoplástico cumpliendo con realce o aditamento y evitando zonas de presión, según orden médica. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo. Indicado en pie cavo y pie plano, dedos en garra con callos en el dorso del pie, callos interdigitales, pie reumatico y pie diabetico.	UN	1	CUMPLE	
47	42241706	TALONERA DE ALTO IMPACTO EN GEL DE SILICONA Confeccionadas en gel de silicona, con diseño de acostillamiento reforzado en cuadricula. Indicado en patologias de espolón calcáneo.	UN	1	CUMPLE	
48	42242001	ALMOHADILLA DE FREDJKA Ortesis con una almohadilla rectangular semirrigida y acolchada en sus extremos que va colocada entre los muslos, arnés de tela plastificada en forma de pañal, mantiene la articulación de cadera en 90 grados de flexión abducción, permitiendo pequeños grados de movimiento.	UN	1	CUMPLE	
49	42241702	ARNÉS DE PAVLICK Ortesis para corregir displasia y luxación congénita de cadera, con correas en hombro, pecho y miembros inferiores para mantener la flexión de cadera de 100 110 grados y abducción de 50 a 70 grados	UN	1	CUMPLE	
50	42241703	BRACE DE RODILLA CON ARTICULACIÓN LIBRE Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm, costuras reforzadas, con orificio patelar reforzado. Apertura superior e inferior para facilitar su postura. Ortesis de rodilla para prevenir y tratar esguinces leves de la rodilla y traumas de tejido blando, con centrador rotuliano.	UN	1	CUMPLE	
51	42241704	BRACE POST-OPERATORIO DE RODILLA Elaborado en laminados de poliéster acolchado, costuras reforzadas, con soportes laterales rigidos y mecanismo de articulaciones poli céntricas de bloqueo, con sistema de regulación programable de la flexo-extensión y tapa de protección. Longitud de 16"-18". Articulación con rangos de movimiento de 0 a 90 grados libres programables a flexión y extensión. Velcros ajustables. Indicado en post-operatorio de rodilla	UN	1	CUMPLE	
52	42241700	BRAGUERO INGUINAL Cinturón elástico con cierres de contacto, soportes en poliuretanos ubicados a cada lado de la región inguinal, sostenidos con bandas elásticas. Libre de látex.	UN	1	CUMPLE	
53	42241700	COJIN ABDUCTOR DE CADERA Elaborado en espuma de alta densidad, diseño anatómico con canales laterales que permiten posicionar las piernas. Forro impermeable removible con correas ajustables en velcro. Indicado en postoperatorio de reemplazo total de cadera.	UN	1	CUMPLE	
54	42241700	COJIN DE COXIS Elaborado en poliuretano, en forma anatómica, con forro elástico. Indicado en Patologías relacionadas con el coxis.	UN	1	CUMPLE	
55	42241706	CORRECTOR DE JUANETE Elaborado en jersilon y sistema de cierre en velcro.	UN	1	CUMPLE	
56	42241703	ESTABILIZADOR DE RODILLA EN LONA PARA BIPEDESTACION Elaborado en neopreno transpirable, costuras reforzadas, con apertura anterior y barras laterales con articulaciones policéntricas con sistema de regulación programable de la flexo-extensión. Disponible en diferentes tallas. Indicado en Esguince de rodilla leve moderado, inestabilidad, ligamento cruzado o inestabilidad	UN	1	CUMPLE	
57	42241700	MEDIA ANTIEMBOLICA PANTY Medias de compresión graduada con soporte elástico para vena varice. Indicadas para el control del dolor, cansancio, hinchazón, pesadez y calambres en las piernas.	UN	1	CUMPLE	
58	42241700	MEDIA ANTIEMBOLICA MUSLO Medias de compresión graduada con soporte elástico para vena varice. Indicadas para el control del dolor, cansancio, hinchazón, pesadez y calambres en las piernas.	UN	1	CUMPLE	
59	42241700	MEDIA ANTIEMBOLICA RODILLA Medias de compresión graduada con soporte elástico para vena varice. Indicadas para el control del dolor, cansancio, hinchazón, pesadez y calambres en las piernas.	UN	1	CUMPLE	
60	42241700	MEDIAS DE COMPRESION GRADUABLE HOMBRE O DAMA DE 10 A 15 MM Varias tallas, compresión alta, media o baja según requerimiento especifico. Brinda soporte a las piernas, disminuye el cansancio, dolor y fatiga.	UN	1	CUMPLE	
61	42241700	MEDIAS DE COMPRESION GRADUABLE HOMBRE O DAMA DE 15 A 20 MM Varias tallas, compresión alta, media o baja según requerimiento especifico. Brinda soporte a las piernas, disminuye el cansancio, dolor y fatiga.	UN	1	CUMPLE	
62	42241702	MUSLERA EN NEOPRENO Muslera en neopreno de 3 mm. Con viveados distales elásticos, confeccionada en forma cónica que se adapta a las diferentes circunferencias del muslo. Indicado en Prevención de desgarros musculares, principalmente en cuadriceps y abductores.	UN	1	CUMPLE	

63	42241705	PANTORRILLERA Pantorrillera fabricada en neopreno de 3 mm. Con vivos distales elásticos está fabricada de forma cónica que se adapta a las diferentes anatomias de pantorrilla. Indicada en las patologias musculares. Para la protección de la espina anterior de la tibia.	UN	1	**CUMPLE**	
64	42241702	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO Órtesis de alto impacto para absorber el impacto del talón en la marcha. Taloneras de alto impacto en látex tipo médico, con diseño de acostillamiento reforzado en cuadricula. Indicada en talalgias, tendinitis y espolón calcáneo, cansancio por sobreuso. Especial para pacientes con sobrepeso. En deportistas evita lesiones por repetición. Al momento de la entrega, se anexa el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	UN	1	**CUMPLE**	
65	42241702	PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO Taloneras de alto impacto en látex tipo médico, con diseño de acostillamiento reforzado en cuadricula Órtesis de bajo impacto para absorber el impacto del talón en la marcha. Indicada en Talalgias, tendinitis, cansancio por sobreuso. Al momento de la entrega, se anexa el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	UN	1	**CUMPLE**	
66	42241703	RODILLERA EN NEOPRENO SENCILLA CERRADA Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm, costuras reforzadas. Disponible en diferentes tallas. Órtesis de rodilla para prevenir y tratar esguinces leves de la rodilla y traumas de tejido blando.	UN	1	**CUMPLE**	
67	42241703	RODILLERA ESTABILIZADORA DE ROTULA REFORZADA Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas, con apertura anterior y barras laterales. Disponible en diferentes tallas. Órtesis para lograr estabilizar lateral y medialmente la rodilla y adicionalmente estabilizar medial y lateralmente la patela. Indicada en Prevención y tratamiento de lesiones deportivas, esguinces y tendinitis leves a nivel de la rodilla. Al momento de la entrega, se anexa el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo	UN	1	**CUMPLE**	
68	42241703	RODILLERA PATELA REFORZADA Rodillera con funda en neopreno, con cavidad patelar circular para colocar un aditamento en forma de herradura que se puede desplazar medial o lateralmente según la patología. Indicada en inestabilidad intermitente de la patela.	UN	1	**CUMPLE**	
69	42241703	RODILLERA ROTULA ABIERTA Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas, con orificio patelar reforzado. Apertura superior e inferior para facilitar su postura. Órtesis de rodilla para prevenir y tratar esguinces leves de la rodilla y traumas de tejido blando, con centrador rotuliano. Indicada en prevención y tratamiento de lesiones deportivas, esguinces y tendinitis leves a nivel de la rodilla. Al momento de la entrega, se anexa el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	UN	1	**CUMPLE**	
70	42241706	SEPARADOR INTERDIGITAL PARA JUANETE EN SILICONA En todas las formas y tamaños que permitan la adaptación a cualquier tipo de deformidad. Elaborados en Silicona. Indicado en para hallux valgus.	UN	1	**CUMPLE**	
71	42241701	TOBILLERA ABIERTA EN NEOPRENO Vendaje flexible fabricado en neopreno, ajustable en la parte posterior para facilitar su postura. indicada en esguince leve de cuello de pie, inestabilidad y trauma del tejido blando, profiláctico.	UN	1	**CUMPLE**	
72	42241701	TOBILLERA EN NEOPRENO SENCILLA Vendaje sencillo fabricado en neopreno. Indicado en esguince leve de cuello de pie, inestabilidad y trauma del tejido blando, uso profiláctico.	UN	1	**CUMPLE**	
73	42241706	SANDALIA PARA YESO Elaborado en dril y suela antideslizante tipo rocket, ajustable con cierres en velcro. Confeccionados sin horma ósea en forma recta y con suela dura que no permita quebrantes de la misma. El resto del zapato es confeccionado en lona con las diferentes medidas del paciente y con cierres en velero para fácil ajuste y manejo del paciente. Disponibilidad en todas las tallas. Indicado en apoyo de la bota de yeso.	UN	1	**CUMPLE**	
74	42241709	ZAPATO POST OPERATORIO Elaborado en tela acolchada que impida zonas de presión, suela antideslizante tipo rocket, ajustable con cierres en velcro. Confeccionados sin horma ósea en forma recta y con suela dura que no permita quebrantes de la misma. El resto del zapato es confeccionado en un material suave que impida zonas de presión, Disponibilidad en todas las tallas. Indicado Para uso en post-operatorios.	UN	1	**CUMPLE**	
75	42241706	CALZADO ORTOPEDICO DEL 17 AL 25 Elaborados sobre medidas de acuerdo a formula médica, en cuero suave de alta calidad, pegados y cocidos, suela flexible, antideslizante y diseñada especialmente para amortiguar el impacto durante la marcha. Disponibilidad en tallas, modelos y colores.	UN	1	**CUMPLE**	
76	42241706	CALZADO ORTOPEDICO DEL 26 AL 30 Elaborados sobre medidas de acuerdo a formula médica, en cuero suave de alta calidad, pegados y cocidos, suela flexible, antideslizante y diseñada especialmente para amortiguar el impacto durante la marcha. Disponibilidad en tallas, modelos y colores.	UN	1	**CUMPLE**	

77	42241706	CALZADO ORTOPEDICO DEL 31 AL 33 Elaborados sobre medidas de acuerdo a formula médica, en cuero suave de alta calidad, pegados y cocidos, suela flexible, antideslizante y diseñada especialmente para amortiguar el impacto durante la marcha. Disponibilidad en tallas, modelos y colores	UN	1	CUMPLE	
78	42241706	CALZADO ORTOPEDICO DEL 34 AL 36 Elaborados sobre medidas de acuerdo a formula médica, en cuero suave de alta calidad, pegados y cocidos, suela flexible, antideslizante y diseñada especialmente para amortiguar el impacto durante la marcha. Disponibilidad en tallas, modelos y colores.	UN	1	CUMPLE	
79	42241706	CALZADO ORTOPEDICO DEL 37 AL 42 Elaborados sobre medidas de acuerdo a formula medica en cuero suave de alta calidad, pegados y cocidos, suela flexible, antideslizante y diseñada especialmente para amortiguar el impacto durante la marcha. Disponibilidad en tallas, modelos y colores.	UN	1	CUMPLE	
80	42241706	LEVANTAMIENTO POR CENTIMETRO ADICIONAL Realces o plantillas de compensación, elaborados sobre medidas en goma Eva, suela rigida o silicona.	UN	1	CUMPLE	
81	42241800	ANILLOS ANTIDEFORMANTES Elaborada en aluminio maleable, forrada en espuma suave. Diseño anatomico. Ferulas que corrigen la caida de la última falange de los dedos, por lesión del aparato extensor.	UN	1	CUMPLE	
82	42241509	BRACE DE CODO ARTICULADO Órtesis elaborada en material termoplástico, forrado internamente y orificios de transpiración, articulación bilateral con topes para graduar flexo-extensión, cierre y ajuste en velcro, según medidas individuales. Fabricado en polietileno bivalvado, evita flexión del codo manteniéndolo en extensión, con recubrimiento interior en caucho espuma y orificios de transpiración. Articulación de extensión graduable. Cierres en velcro. Indicada en fracturas de codo y pos-operatorios.	UN	1	CUMPLE	
83	42241509	BRACE TIPO SARMIENTO PARA HUMERO Órtesis bivalva elaborada en material termoplástico según medidas individuales previo molde en yeso, forrada internamente y orificios de transpiración, ajustada con velcro. Indicada en Fractura de humero, o postoperatorio.	UN	1	CUMPLE	
84	42241509	BRACE TIPO SARMIENTO PARA ANTEBRAZO Órtesis elaborada en material termoplástico según medidas individuales previo molde en yeso, forrada internamente y orificios de transpiración, ajustada con velcro Elaborado en polietileno bivalvado con recubrimiento interior en caucho espuma y orificios de transpiración. Cierres en velcro Indicada en fractura de radio y cubito	UN	1	CUMPLE	
85	42241805	CODERA ANTERIOR Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas y banda distal que comprime epicóndilo Disponibilidad de tallas. Indicado en epicondilitis, tendinitis y desgarres musculares a nivel del codo.	UN	1	CUMPLE	
86	42241806	CUNETA PULGAR Férula en neopreno perforado de 3 a 5 mm., para tenosinovitis de Quervain con soporte que mantiene el pulgar en ABD. Indicado en esguinces, tendinitis y pos fracturas Indicado en tendinitis o situaciones postraumáticas sobresfuerzos.	UN	1	CUMPLE	
87	42241509	FERULA BLOQUEO MCF Férula inmovilizadora de la articulación metacarpo falángica, elaborada en termoplástico según medidas y forro interior de rizo absorbente para evitar sudoración Indicada en lesiones tendinosas de la mano.	UN	1	CUMPLE	
88	42241509	FERULA BLOQUEO MCF TRACCION IF Férula inmovilizadora de la articulación metacarpo falangica. permite la tracción de las articulaciones interfalangicas, elaborada en termoplastico segun medidas y forro interior de rizo absorbente para evitar sudoración. Indicada en lesiones tendinosas de la mano.	UN	1	CUMPLE	
89	42241807	FERULA CANALETA PARA DEDOS Anillos anti deformantes para dedos, elaborados en Ortoplast, sobre medidas según prescripción médica. Indicada en Ferulas que corrigen la caida de la ultima falange de los dedos, por lesión del aparato extensor, deformidad de dedos en garra, trauma agudo de falanges.	UN	1	CUMPLE	
90	42241806	FERULA CORTA DEL PULGAR Férula en neopreno perforado de 3 a 5 mm., para tenosinovitis de Quervain. con soporte que mantiene el pulgar en ABD Indicado en esguinces, tendinitis y pos fracturas. Indicada en tendinitis o situaciones postraumáticas sobresfuerzos.	UN	1	CUMPLE	
91	42241807	FERULA DE STAXX ZONA 1 Y 2 EXTENSORES Ferulas elaboradas en polipropileno transparente y perforado. Diseño anatómico con orificio en la uña para aliviar presión. Indicada para corregir la caida de la ultima falange de los dedos, por lesión del aparato extensor	UN	1	CUMPLE	
92	42241807	FERULA DEDO EN GATILLO Anillos anti deformantes para dedos, elaborados en Ortoplast, sobre medidas según prescripción médica Indicado en la caida de la ultima falange de los dedos, por lesion del aparato extensor, deformidad de dedos en garra, trauma agudo de falanges.	UN	1	CUMPLE	

93	42241509	FERULA DINAMICA PARA CODO Órtesis elaborada en material termoplástico, forrado internamente y orificios de transpiración, articulación bilateral con topes para graduar flexo-extensión, cierre y ajuste en velcro, segun medidas individuales. Fabricado en polietileno bivalvado. evita flexión del codo manteniéndolo en extensión. con recubrimiento interior en caucho espuma y orificios de transpiración. Articulación de extensión graduable. Cierres en velcro. Indicada en Fractura de codo, post operatorios y rehabilitación.	UN	1	CUMPLE	
94	42241509	FERULA DINAMICA PARA MUÑECA Férula con barra lumbrical alta y baja, con cabestrillos y elásticos para cada uno de los dedos, de acuerdo a la prescripción médica. Elaborada sobre medidas en material termoplástico, lámina de aluminio y platina con ajuste en velcro. Indicada en rehabilitación de flexores o extensores.	UN	1	CUMPLE	
95	42242002	FERULA DINAMICA PARA TENDONES DE EXTENSORES ZONAS 3 Y 4 Férula con barra lumbrical alta y baja, con cabestrillos y elásticos para cada uno de los dedos, de acuerdo a la prescripción médica. Elaborada sobre medidas en material termoplástico, lámina de aluminio y platina con ajuste en velcro. Indicada en rehabilitación de flexores o extensores.	UN	1	CUMPLE	
96	42241509	FERULA DINAMICA TIPO KLEINERT Férula elaborada en termoplástico de bloqueo dorsal, muñeca 45 grados de flexión, MCF 40 grados, IF en extensión, tracción elástica de uña a muñeca. Indicada en lesión de tendones flexores, evitar adherencias tendinosas en posoperatorios.	UN	1	CUMPLE	
97	42241805	FERULA EPICONDILITIS Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas y banda distal que comprime epicóndilo. Disponibilidad de tallas. Indicada en Epicondilitis, tendinitis y desgarres musculares a nivel del codo.	UN	1	CUMPLE	
98	42241806	FERULA ESTIRAMIENTO DEL PULGAR Elaborada en neopreno, con pulgar en posición de abducción, proporciona una sujeción flexible que protege de posturas extremas dolorosas. Indicada en artrosis reumática, situaciones pos-traumáticas, hipermovilizaciones, sobreesfuerzos.	UN	1	CUMPLE	
99	42241806	FERULA JOINT JACK Elaborada en aluminio, forrada con espuma suave y confortable. Indicada en dedo en gatillo o cuello de cisne	UN	1	CUMPLE	
100	42241807	FERULA LARGA DEL PULGAR TENOSINOVITIS D'QUERVAIN Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas. Provisto de dos férulas, una para posición funcional y la otra en el pulgar para la abducción. Disponibilidad de tallas. Indicado en esguinces, tendinitis y pos fracturas. Indicada en tendinitis o situaciones postraumáticas sobresfuerzos	UN	1	CUMPLE	
101	42241806	FERULA LARGA DEL PULGAR CON PROLONGACION DE MUÑECA Elaborada en neopreno, con pulgar en posición de abducción, proporciona una sujeción flexible que protege de las posturas externas dolorosas. Indicada en artrosis metacarpo falángicas y carpo metacarpianas, artrosis reumática, situaciones postraumáticas, hipermovilizacion, sobreesfuerzos.	UN	1	CUMPLE	
102	42241509	FERULA LESION NERVIO CUBITAL Ortesis estática elaborada en material termoplastico y aluminio con barra lumbrical baja que mantenga la posición de las metacarpo falángicas del IV y V dedos en flexión de 30 grados para evitar la deformidad en hiperextensión. Indicada en lesiones de nervio cubital. Sobre medidas.	UN	1	CUMPLE	
103	42241509	FERULA LESION NERVIO CUBITAL Y MEDIANO Ortesis estática elaborada en material termoplastico y aluminio con separador de la primera comisura para evitar su retracción. Indicada en lesiones de nervio cubital y mediano. Sobre medidas	UN	1	CUMPLE	
104	42241509	FERULA LESION NERVIO RADIAL Ortesis estática elaborada en material termoplastico que mantenga la posición de la muñeca de 20 a 30 grados de extensión, facilitación con ello los patrones funcionales e integrales de la mano. Indicada en lesiones de nervio radial. Sobre medidas.	UN	1	CUMPLE	
105	42241807	FERULA PARA DEDOS TIPO ZIMMER Elaborada en aluminio maleable de 45,5 mm de ancho, forrado con espuma suave y confortable. Indicada en Fractura y esguince de los dedos.	UN	1	CUMPLE	
106	42241509	FERULA RETRACCION IF Férula con barra lumbrical alta y baja, con cabestrillos y elásticos para cada uno de los dedos, de acuerdo a la prescripción médica. Elaborada sobre medidas en material termoplástico, lámina de aluminio y platina con ajuste en velcro. Indicada en rehabilitación de flexores y extensores.	UN	1		NO CUMPLE " para tal efecto debe subsanar el presente anexo técnico"
107	42241509	FERULA DINAMICA PARA EXTENSION DE DEDOS Férula con barra lumbrical alta y baja, con cabestrillos y elásticos para cada uno de los dedos, de acuerdo a la prescripción médica. Elaborada sobre medidas en material termoplástico, lámina de aluminio y platina con ajuste en velcro. Indicada en	UN	1	CUMPLE	

108	42241801	FERULA TIPO AVION Elaborado en poliuretano con forma anatómica, abducción de 45 a 90°, forrado y con ajuste en velcro. Conformado por dos piezas, cabestrillo y banda pectoral con reata y velcro de ajuste. Tamaño universal. Indicado en hombro post-operatoria o postrauma. mantiene el hombro a 45° para garantizar una excelente rehabilitación	UN	1	CUMPLE	
109	42241800	LYCRA PARA CARA Y CUELLO Mentonera para papada rostro y cuello elaborado en lycra. Indicado en postoperatorios.	UN	1	CUMPLE	
110	42241800	LYCRA PARA INJERTOS Prendas de compresión elaboradas en lycra. Disponibilidad de tallas. Indicado en quemaduras y post operatorios de injertos de piel.	UN	1	CUMPLE	
111	42241800	LYCRA PARA MANO Guante de compresión elaboradas en lycra. Disponibilidad de tallas. Indicado en quemaduras y post operatorios de injertos de piel.	UN	1	CUMPLE	
112	42241802	LYCRA PARA TORAX Y ESPALDA Faja de compresión elaboradas en lycra. Disponibilidad de tallas. Indicado en quemaduras y post operatorios de injertos de piel.	UN	1	CUMPLE	
113	42241509	PALMETA ANTIESPASTICA Elaborada sobre medidas en material termoplástico, con soporte metálico a nivel de muñeca y ajustada con velcro	UN	1	CUMPLE	
114	42242002	PALMETA COMPLETA EN ALUMINIO Elaborada sobre medidas en aluminio, con soporte metálico a nivel de muñeca y ajustada con velcro	UN	1	CUMPLE	
115	42242002	PALMETA COMPLETA EN OMEGA Elaborada sobre medidas en omega, con soporte metalico a nivel de muñeca y ajustada con velcro	UN	1	CUMPLE	
116	42241509	PALMETA CORTA CON SEPARADOR Y TRACCION MCF Elaborada sobre medidas en material termoplastico, con soporte metálico a nivel de muñeca y ajustada con velcro con separador y tracción de articulación metacarpo falangica	UN	1	CUMPLE	
117	42241509	PALMETA CORTA TUNEL DEL CARPO Ortesis estática elaborada en material termoplastico mantiene la muñeca en neutro. metacarpo falángicas libres respetando el pliegue longitudinal tenar. pulgar libre al movimiento. Indicada en síndrome de túnel carpiano.	UN	1	CUMPLE	
118	42242002	PALMETA EN ALUMINIO DEDOS SIN MUÑECA Confeccionada con un alma de aluminio maleable para permitir la correcta adaptación y posicionamiento según prescripción facultativa de la muñeca, mano y dedos, incluido el pulgar. Almohadillado interior de foam para mayor confort. Forro interior de rizo absorbente para evitar la sudoración. Forro exterior de velcro. Cinchas de sujeción de gran almohadillado y sujeción en microgancho, con lengüeta de fácil apertura y cierre. Permite modificar la posición de muñeca, mano y dedos a criterio médico. Indicada en síndrome de túnel carpiano y Lesiones neurologicas de origen central o periférico.	UN	1	CUMPLE	
119	42241509	PALMETA PARA ARTRITIS Fabricada en termoplástico con forro interior de rizo absorbente para evitar sudoración y aumentar el confort, permite el moldeo por medio de pistola de aire. Incorpora cinchas de sujeción de muñeca y antebrazo con pasador de seguridad y pulgar en velcro. Cincha de sujeción y control de la flexión metacarpo falángica en velcro. Indicada en artritis reumatoide.	UN	1	CUMPLE	
120	42241700	RODILLO DE BOBATH Elaborado en espuma que permite la abducción del brazo y estabiliza la caida del hombro. Elaborado sobre medidas.	UN	1	CUMPLE	
121	42241806	BRACE DE MUÑECA Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas, con férula palmar para mantener muñeca en posicion funcional. Disponibilidad en talla universal, ambidiestra. Indicada Sindrome tunel carpiano Tendinitis	UN	1	CUMPLE	
122	42241801	CABESTRILLO EN BOLSA Bolsa soporte que cubre desde el codo hasta la altura de los metacarpianos, para un mayor soporte y evitar lesiones en la articulación de la muñeca. Dispone de una cinta regulable para ajustar la altura del brazo. Indicado en Fractura de hombro, codo, postoperatorios o lesiones de tejidos blandos.	UN	1	CUMPLE	
123	42241801	CABESTRILLO EN L Cabestrillo inmovilizador elaborado en dril y/o similares, asegurado con reatas graduable por medio de hebillas y velcro. Talla universal. Indicado en Fractura de hombro, codo, postoperatorios o lesiones de tejidos blandos.	UN	1	CUMPLE	
124	42241805	CODERA SENCILLA Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas y banda distal que comprime epicóndilo. Disponibilidad de tallas. Indicada en Epicondilitis tendinitis y desgarres musculares a nivel del codo.	UN	1	CUMPLE	
125	42241805	CODO DE TENISTA Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas y banda distal que comprime epicóndilo. Disponibilidad de tallas. Indicada en Epicondilitis, tendinitis y desgarres musculares a nivel del codo.	UN	1	CUMPLE	

126	42211501	Bastón CON MANGO EN T Bastón elaborado en aluminio con mango tipo T, altura graduable y tapón de hule en la pata. Indicado en alteración es de la marcha.	UN	1	CUMPLE	
127	42211501	Bastón MULTIPODAL Bastón elaborado en aluminio anodizado, tres o cuatro puntos de apoyo, altura graduable con sistema de pin y recatón antideslizante, manilar curvo acolchado. Puede ser usado para el lado derecho o izquierdo. Indicado en alteraciones de la marcha.	UN	1	CUMPLE	
128	42211501	Bastón CANADIENSE SENCILLO Bastón en aluminio anodizado, alturas graduables con sistema de pin, brazalete braquial plástico y soporte palmar en caucho, adaptable a la derecha o izquierda. recatón antideslizante. Indicado en alteraciones de la marcha.	UN	1	CUMPLE	
129	42211501	Bastón CANADIENSE BRAZALETE GRADUABLE Bastón en aluminio anodizado, alturas graduables con sistema de pin, brazalete braquial plástico graduable y soporte palmar en caucho, adaptable a la derecha o izquierda, recatón antideslizante. Indicado en alteraciones de la marcha.	UN	1	CUMPLE	
130	42211501	Bastón CANADIENSE SOPORTE PALMAR ERGONOMICO Bastón en aluminio anodizado, alturas graduables con sistema de pin, brazalete braquial plástico y soporte palmar en ergonomico, adaptable a la derecha o izquierda, recatón antideslizante. Indicado en alteraciones de la marcha.	UN	1	CUMPLE	
131	42211502	MULETAS AXILARES GRADUABLES POR PIN En aluminio anodizado, recatones antideslizantes, soporte axilar y manilar acolchados, con sistema de pin para graduar altura. Indicado como punto de apoyo.	UN	1	CUMPLE	
132	42211506	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE Caminador en aluminio anodizado, 4 puntos de apoyo. altura graduable con sistema de pin, recatones antideslizantes, manilar acolchado. Indicado como punto de apoyo.	UN	1	CUMPLE	
133	42211506	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE CON RUEDAS Elaborado en aluminio anodizado, graduable con sistema de pin, con ruedas delanteras. Plegable, mango cubierto, recatones antideslizantes, ergonómicamente diseñado. Indicado según prescripción medica.	UN	1	CUMPLE	
134	42211506	CAMINADOR PASO A PASO Caminador para adulto paso a paso fabricado en aluminio anodizado, cuenta con un mecanismo de plegado rápido y conveniente. Plegable, con tapones antideslizantes y altura graduable. Indicado en alteración de le marcha.	UN	1	CUMPLE	
135	42211506	CAMINADOR CON ASIENTO EN LONA Elaborado en aluminio de alta resistencia, altura ajustable, con opción de asiento en lona, 4 ruedas multidireccionales, frenos de seguridad en manillares. Indicado según prescripción medica.	UN	1	CUMPLE	
136	42211506	CAMINADOR CON ASIENTO Y CANASTILLA Elaborado en aluminio de alta resistencia, altura ajustable, con opción de asiento. 4 ruedas multidireccionales, frenos de seguridad en manillares. Indicado según prescripción medica.	UN	1	CUMPLE	
137	42211506	CAMINADOR PEDIATRICO Caminador de apoyo anterior y/o posterior, en aluminio anodizado, sistema de fácil plegado, ruedas delanteras y traseras giratorias con freno independiente, altura ajustable con sistema de pin. Incluye estabilizador pélvico ajustable y acolchado, arnés y soporte tipo calzón. Ideal para entrenamiento de la marcha.	UN	1	CUMPLE	
138	42211500	SILLA DE RUEDAS GAMA ESTANDAR Apoyabrazos y descansa pies fijos, ruedas de 24" y 8" llanta maciza, cojineria en cordoban y/o vinilo rin de radio, acero cromado con paneles laterales en lamina	UN	1	CUMPLE	
139	42211500	SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA Silla de ruedas en aluminio, apoya brazos abatibles y de altura graduable, descansa pies removibles, llantas de desmonte rápido con aro nautico de 24" y 8" llanta maciza, tapizado en lona, frenos de palanca, eje retrasado si o no y aros propulsores si o no de acuerdo a la prescripción medica.	UN	1	CUMPLE	
140	42211503	COJIN ANTIESCARAS NEUMATICO Cojin de aire de celdas con una válvula. Disponibilidad de distintas alturas y medidas de acuerdo a prescripción médica. Indicado en usuarios sin trastornos de la estabilidad sagital e inmovilizados.	UN	1	CUMPLE	
141	42211503	COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA Cojin de espuma visco elástica ergonómico. Indicado en usuarios con trastornos de la estabilidad y movilidad reducida.	UN	1	CUMPLE	
142	42211503	COJIN ANTIESCARAS EN GEL O SILICONA Cojin de gel visco fluido. Indicado en usuarios sin trastornos de la estabilidad y con movilidad.	UN	1	CUMPLE	
143	42211503	COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD cojin de espuma visco elástica ergonómico. Indicado en usuarios con trastornos de la estabilidad y movilidad reducida.	UN	1	CUMPLE	
144	42211503	COLCHONETA ANTIESCARAS EN ESPUMA Colchoneta en espuma de poliuretano	UN	1	CUMPLE	

		estandar. Disponibilidad de medidas, de acuerdo a prescripción medica.				
145	42211603	ELEVADOR DE SANITARIO Ayuda sanitaria en fibra de vidrio que aumenta el nivel del sanitario de 13 a 18 cms. Liviano, de gran resistencia, superficie ergonómica, fácil de limpiar	UN	1	CUMPLE	
146	42211610	SILLA PARA DUCHA Silla para baño con graduación de altura por medio de "pin", estructura en aluminio, asiento y espaldar fabricados en ABS de alta densidad.	UN	1	CUMPLE	
147	42211614	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS Elaborado en acero coll rolled o aluminio de alta resistencia, asiento con altura ajustable, apoya brazos acolchados abatibles, con cubeta removible, descansa pies abatibles.	UN	1	CUMPLE	
148	42211614	SILLA SANITARIA CON RUEDAS Elaborado en acero coll rolled o aluminio de alta resistencia, asiento con altura ajustable, apoya brazos acolchados abatibles, con cubeta removible, ruedas con frenos independientes, descansa pies abatibles.	UN	1	CUMPLE	

CONDICIONES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE
OBJETO CONTRACTUAL	ELEMENTOS O PROTESIS PARA LA REHABILITACION O TRATAMIENTO		
FICHA TECNICA	El oferente deberá adjuntar a su propuesta las fichas técnicas de cada elemento a ofertar.	**CUMPLE**	
MEDIDAS	De acuerdo a formulación médica.		**NO CUMPLE** "debe anexar las siguientes fichas técnicas así:42-43-57-58-59-60-61-64-81-92-96-97-98-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-123-124-125-134-135-137-140-141-142-143-144-145-146-147-148
USOS	El oferente debe certificar por escrito que tiene total y pleno conocimiento, que los usuarios están autorizados a adquirir los elementos de rehabilitación y/o tratamiento que más se adapte a la corrección de su patología, siempre y cuanto esté dentro del presupuesto asignado por este ESM-BASPC09. Si el usuario desea adquirir un elemento diferente al autorizado por el ESM-BASPC09 éste correrá con este costo y no incurrirá costo adicional alguno para el ESM-BASPC09.	**CUMPLE**	
MODELOS, ESTILOS, FORMAS,	Los diseños y tamaños de los elementos deberán estar dispuestos para las necesidades de adultos, jóvenes, niños, hombres y mujeres.	**CUMPLE**	
ENTREGA DE ELEMENTOS	Una vez completado todos los requisitos por usuarios para el suministro de elementos el oferente tiene hasta 5 días hábiles para entregar los elementos pactadas por cada usuario.	**CUMPLE**	
LICENCIAS Y/O MANUALES CORRESPONDIENTES	El establecimiento comercial que tenga dentro de su objeto social el suministro de elementos de prótesis y ortesis, deberá contar con la habilitación emitida por la secretaria de salud, cumpliendo de esta forma con lo establecido por la Resolución 2968 de 2015 INVIMA y debe cumplir con licencias y manuales que correspondan en cuanto a las buenas prácticas de manufactura adoptadas por el Ministerio de la protección Social en la Resolución 1319 de 2010. ***Para lo cual presentara copia de la Resolución por la cual la Secretaría de Salud correspondiente certifica el cumplimiento de las condiciones para la habilitación.***	**CUMPLE**	
OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	El oferente deberá certificar en documento independiente que entiende y se compromete a cumplir con las totalidad de las siguientes especificaciones técnicas así: ✓ El suministro de elementos de rehabilitación y tratamiento se	**CUMPLE**	

	realizara únicamente cuando el paciente presente la siguiente documentación así: la respectiva autorización firmada por parte del supervisor del contrato, copia de carne de servicios médicos y documento de identidad. ✓ Los precios ofertados cotizados para el ESM se deben sostener en la cotización en caso que los usuarios del E.S.M asuman el excedente que no se incluye en el presupuesto o deseen realizar reposición por perdida o daño ocasionado por el paciente. ✓ Los servicios se cancelaran bajo el mecanismo de pago por evento, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución No. 3047 de 2008. ✓ El oferente seleccionado deberá entregar los bienes objeto del presente proceso, tal y como fueron descritos en la fórmula médica, los cuales deben cumplir con estándares de calidad y demás requisitos solicitados en el presente proceso. ✓ El oferente mantendrá los precios de su propuesta económica sin variación alguna, durante todo el plazo de ejecución del contrato a suscribir. ✓ El oferente cumplirá cabalmente con las de especificaciones técnicas de los dispositivos que ofrece relacionando marcas y presentación, acorde a la ficha técnica del presente proceso de contratación. Responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto y calidad, incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, características, dureza, y composición. ✓ El oferente dejara plasmado el tiempo de espera cuando se trate de realizar cambios por calidad o funcionamiento de alguno de sus insumos, este requerimiento se realizará por escrito donde se explicara y se justificara la necesidad del cambio. Los materiales ortopédicos deben: ✓ Conservar las especificaciones de esterilidad y limpieza necesarias del producto. ✓ Tener empaques en buen estado y resistentes. ✓ Mantener las condiciones ambientales necesarias especificadas por el fabricante para su conservación. ✓ Garantizar las especificaciones técnicas registradas por el fabricante y requeridas por el comprador. ✓ La Empresa contratista deberá garantizar disponibilidad de los elementos con el fin de que el paciente pueda acceder a los mismos, por otra parte deberá contar con personal idóneo que pueda asesorar al paciente respecto al uso y las recomendaciones para utilizar los elementos esto con el fin de garantizar una mayor durabilidad del mismo. ✓ El oferente deberá ofrecer garantía mínima de un uno o dos años para las prótesis u elementos de alto costo por daños ocasionados sobre bisagras, puntos de soladura, defectos debidos al material, fabricación o montaje, el cambio no debe generar ningún costo adicional para el Establecimiento de Sanidad del ESM-BASPC09.		
GARANTIA TECNICA	Para el presente proceso de selección el proponente deberá garantizar en documento independiente junto con la oferta el cumplimiento de las características técnicas de todos los ítems previamente establecidos, responsabilizándose de los reclamos por	**CUMPLE**	

	cualquier defecto de calidad, sus componentes, características y composición. Esta garantía técnica debe cubrir cada uno de los ítems ofrecidos y debe amparar la totalidad de los siguientes aspectos: 1. Que ampare la calidad de los bienes y/o servicios a prestar mediante el contrato. 2. Que todos los bienes y/o servicios a prestar deberán ser de óptima calidad, y todo lo que queda plasmado dentro de su propuesta corresponda a los servicios a suministrar. 3. Deberá cubrir seis (06) meses contados a partir del recibo a satisfacción.		
TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA	En caso de que el material resulte defectuoso, el contratista deberá reponerlo en un término no mayor a 15 días calendario, contados a partir del requerimiento del Ordenador de Gasto, previo informe del Supervisor. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. El bien defectuoso no podrá ser superior al 2 % del total de los elementos y o servicios entregados, de lo Contrario no se aplicará la garantía técnica sino que se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los elementos. NOTA: Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente y el fabricante, si se presenta como comercializador y/o distribuidor, o por el fabricante si se presenta en tal calidad.	**CUMPLE**	

REQUISITOS DE CARÁCTER TECNICO	**CUMPLE / NO CUMPLE**
DILIGENCIAR Y ADJUNTAR el Formulario No 5, de la invitación pública "ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE", de acuerdo con los siguientes parámetros: El proponente debe presentar como máximo tres (3) contratos o certificaciones en los últimos tres años contados a partir de la publicación de la invitación publica del presente proceso, tal como se indica a continuación: - En el caso de contratos liquidados: Acta de liquidación del contrato y/o copia de contrato liquidado que sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial cuyo objeto sea igual o similar a la del presente proceso contractual, o - En el caso de contratos ejecutados pero que aún no han sido liquidados: Certificación de Acta de recibo a satisfacción, emitido por la entidad contratante, en el que conste la ejecución del contrato y el cumplimiento del mismo, que sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial cuyo objeto sea igual o similar a la del presente proceso contractual.	**CUMPLE**

CONCLUSIÓN:

Este comité determina que el oferente **KAMEX INTERNACIONAL S.A.S. NIT. 800.060.704-5 NO CUMPLE TECNICAMENTE** toda vez que no aporta todos los documentos de carácter técnico contenidos la invitación Pública **No. 149 CENAC REGIONAL NEIVA PARA CONTRATAR "SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO EN MATERIALES ORTOPEDICOS DE REHABILITACION PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BASPC09 NEIVA".** Por lo cual **NO SE HABILITA** Técnicamente para continuar con el proceso.

OPS. ORIANA CONSTANZA ORTIZ PARRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR