compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **SOLIUN INGENIERIA SAS**, identificada con **NI** número **901114547**, aportó por el empleado **YINETH CRUZ ARANZALEZ** identificado(a) con **CC** número **28797551** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2021 y 03 - 2021 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DIAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si |
| EPS017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si |
| 230301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si |
| 14-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si |
| CCF24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si |
| EPS017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si |
| 230301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COPIA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Abril** de **2021**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA**, identificado con **CC** número **12113578**, aportó en nombre de **CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA**, identificado(a) con **CC** número **12113578** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2021-02** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

| CODIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COT | FVP | VCT | VAC | AVP | IGE | IRL | DIAS COTIZADOS | SALARIO BASICO | VALOR LIQUIDADO | VALOR NO RETENIDO | VALOR RETENIDO | PERIODO | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | APORTANTE EXONERADO LEY 1607 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS008 | Compensar EPS | | | - | | | - | | | | - | | | | | 0 | | 30 | $2.045.000 | $256.000 | $0 | $0 | Febrero - 2021 | 48333499 | 01/03/2021 | N |

PAGADO

# SOLIUN SAS

REUNION No. 11

**COPASST**

FECHA

| 30 | 03 | 2021 |
|---|---|---|
| dd | mm | aaaa |

LUGAR DE REUNION Durante el periodo se realizo de manera virtual Soliun.

**I. PROPOSITO DE LA REUNION - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACION DE COMPROMISOS**

Verificación acta anterior, mes de febrero de 2021. Temas tratados Revisión de pagos de seguridad social, pagos ARL riesgo IV independientes pagos que realiza la empresa. segun normatividad vigente como lo indica la ley. Verificación de Uso y porte de Elementos de Protección personal, se cuenta con punto ecologico, punto de hidratación, se realizo inspecciones de campamento se verifico. elementos de emergencia como: Botiquin, extintor. ok, el botiquin se encuentra totalmente dotado botiquin. Con fecha vigente de recarga, los Comites se estan realizando de manera virtual, Se realiza. estudio de cumplimiento de actividades. SST. Pausas Activas, Socialización de protocolos de Bioseguridad y cumplimiento de los mismo. al igual que la normatividad. (vigente. Resolución 0312 de 2019. (SG-SST) para obtener excelentes resultados y mejora. de Actividades SST.

**II. TEMAS TRATADOS**

Pausas Activas, Uso de Elementos de Protección personal, Verificacion de seguridad social como independientes ARL-riesgo IV, dependientes para personal de nomina, cumple. según pago en sus fechas limites, se conto durante el periodo, punto de hidratación, punto ecologico o. accidente laborales. durante el mes de marzo de 2021 en la empresa. se socializa Protocolos de Bioseguridad, se cumple con el reporte de Condiciones de salud. todos los dias para tener un reporte claro. de las condiciones de salud de todos y cada uno de los trabajadores Vinculados en la empresa por medio de la aplicación se recuerda el uso permanente del tapabocas, distanciamiento fisico y lavado de manos frecuente para evitar Contagio covid 19. y cumplido con normatividad Vigente Resolución 666-2020. Circular 001 de 2020. la empresa cuenta con todos los insumos para la implementación y cumplimiento protocolos de Bioseguridad. Soliun - personal.

# SOLIUN SAS

REUNION No. 11

**COPASST**

FECHA: 30 (dd) 03 (mm) 2021 (aaaa)

**III. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS** | **RESPONSABLES**

| | |
|---|---|
| Pausas Activas | Dirige Prof. SST. |
| Información Cartelera. SST | Prof. SST |
| Socializar Protocolos de Bioseguridad | Prof. SST. |
| Verificación de seguridad Social | Prof. SST |

**VI. PROXIMA REUNION**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá Treinta (día en letras) 30 (día en números) días del mes de Marzo (mes en letras) de 2021 (Año)

Proxima Reunion el dia - de 2021.

| ASISTENTES | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MEDRANO | Ing. Residente. | |
| Yineth Pico Arianzales | Prof. SST. | Yineth Pico A. |
| Yanneth Duarte | Repre. Empresa. | |
| Raul Orlando Delgado | Representante legal | |


# REGISTRO FOTOGRAFICO

## SEGUIMIEENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA SST-MA



## SOCIALIZACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD




13/03/2021 08:45
13/03/2021 08:45


OMI
13/03/2021 08:58


OMI
13/03/2021 08:59



Nexcare
VIAJES SEGUROS
13/03/2021 08:59

## USO DE EPP





## ACTIVIDADES EVACUACION DE BASURAS



## RECORRIDOS TECNICO Y SST - MA




Patio 50

**CONTRATISTA – INTERVENTORIA- ENTIDAD**



Patio Mutis 2




**Parque Campincito**

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

**ANEXO 6.**

SOPORTES COMPONENTE AMBIENTAL

Carrera 70 C # 48-55, Bogotá D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384
contacto@soliunsas.com / proyectos@soliunsas.com / www.soliunsas.com

# INVERSIONES GyS LTDA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

TIPO: Capacitación [x] Reunión [ ] Evento [ ]

| TEMA |
| --- |
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

| OBSERVACIONES |
| --- |
| ¿Qué es un residuo?<br><br>Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó ó porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.<br><br>¿Qué es un residuo peligroso?<br><br>La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente, así se tienen las siguientes características de peligrosidad<br><br>Corrosivo<br><br>Reactivo<br><br>Explosivo<br><br>Tóxico<br><br>Inflamable<br><br>Patógeno (Infeccioso)<br><br>Radioactivo<br><br>¿Quién es un generador de residuos peligrosos?<br><br>Es cualquier persona cuya actividad produzca desechos o residuos peligrosos. Si la persona es desconocida, será un generador. La persona que esté en posesión de estos residuos también lo |

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

será. El fabricante o importador de una sustancia con característica peligrosa se equipará a un generador.

¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

Algunos de los residuos que pueden ser generados en las diferentes actividades desarrolladas en actividades de demolición y construcción pueden ser desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escorias, plomo, cenizas volantes, luminarias.

**PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS ESPECIALES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA COP 2020-2013**

En las actividades de construcción de los parques del contrato de obra COP 2020-2013, la generación de los residuos peligrosos dependerá de la entrega de los proveedores de los materiales como los envases de pintura y EPP contaminados con Hidrocarburos o sustancias peligrosas. Para la implementación del manejo de estos residuos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

RESIDUOS DEL GRUPO IV

- Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de Respel, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.
- Durante el proyecto se tendrá en cuenta el acopio y la protección de los residuos peligrosos como guantes, envases de sustancias químicas, entre otras que se generen durante el contrato, a fin de aislarlos de la zona a intervenir y del personal de obra.
- Para el almacenamiento temporal de los tubos fluorescentes y demás residuos de la iluminación se realizará embalaje, etiquetado que suministre la Entidad de acuerdo con lo estipulado en el PIGA, se mantendrán sobre una estiba o un recipiente plástico mientras se reúne la cantidad suficiente para su entrega al gestor autorizado y/o programa posconsumo.
- Para el transporte de RESPEL se le exigirá, a la empresa que se contrate para la prestación de este servicio, el cumplimiento de los Decretos 1609 de 2002, la Resolución 541 de 1994 y Decreto 1672 de 2015. Igualmente, se le solicitará al proveedor de dichos

# INVERSIONES GyS LTDA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

| No. | NOMBRE | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Arellano | Pintor | 1013605160 | Diego Arellano |
| 2 | Luis Cuervo Navas | Pintor | 1030560749 | Luis Carlos Cuervo |
| 3 | Ricardo Cubillos | Pintor | 79383628 | Ricardo Cubillos. |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

---

**Profesional Ambiental.**
Juan José Pérez Sayago
C.C. 1.090.369.941

---

**Residente de Obra**
Ing. Miguel Ángel Melo Moreno
C.C. 1.019.075.676 de Bogotá

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

# INVERSIONES GyS LTDA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

| No. | NOMBRE | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Javier Chacon | Oficial obra | PEP 9293048200519971 | |
| 2 | Jose Henry Rodriguez | Maestro obra | 79387237 | |
| 3 | Luis Fernando Tique | Obrero | 1101494601 | Luis Fernando. |
| 4 | Cristian Camilo Garcia | Obrero | 1033816702 | Cristian Garcia |
| 5 | Jeferson David Londoño | Obrero | 1010040204 | |
| 6 | Andelmis Ramon Flores | Obrero | 1030705516 | |
| 7 | Pablo Olalvares | Obrero | PEP 833.922002061992 | Pablo Olalvares |
| 8 | Jhon Fuentes Camacho | Obrero | 1023786915 | |
| 9 | Jhon Freddy Molina | Obrero | 1023919923 | Jhon Molina C. |
| 10 | Jhonathan Moreno | Obrero | 1023968139 | Jhonathan S. Moreno |
| | Jose Wilmer Tovar | Obrero | 80828161 | Jose. Tovar |

**Profesional Ambiental.**
Juan José Pérez Sayago
C.C. 1.090.369.941

**Residente de Obra**
Ing. Miguel Ángel Melo Moreno
C.C. 1.019.075.676 de Bogotá

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

A. Desechos de productos químicos y alquitrán
B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
C. Tejas de asbesto y luminarias
D. Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

A. Usar guantes de seguridad
B. Usar protección visual
C. Usar protección respiratoria
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Luis Carlos Cuervo

NOMBRE DEL TRABAJADO: Luis Carlos Cuervo Navas

CEDULA. 1030560799

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas A

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

777

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

X. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

A. Desechos de productos químicos y alquitrán
B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
C. Tejas de asbesto y luminarias
D. Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

X. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

A. Usar guantes de seguridad
B. Usar protección visual
C. Usar protección respiratoria
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Ricardo Cubillos.

NOMBRE DEL TRABAJADO: Ricardo Cubillos

CEDULA. 79.383.628

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

778

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| **MANEJO DE RESPEL EN OBRA** |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

A. Desechos de productos químicos y alquitrán
B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
C. Tejas de asbesto y luminarias
D. Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

A. Usar guantes de seguridad
B. Usar protección visual
C. Usar protección respiratoria
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Diego Arellano

NOMBRE DEL TRABAJADO: Diego Arellano

CEDULA. 1012360360

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013 | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

A. Desechos de productos químicos y alquitrán
B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
C. Tejas de asbesto y luminarias
D. Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

A. Usar guantes de seguridad
B. Usar protección visual
C. Usar protección respiratoria
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Jose Tovar

NOMBRE DEL TRABAJADO: Jose Wilmar Tovar

CEDULA. 80828161

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

480

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

A. Desechos de productos químicos y alquitrán
B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
C. Tejas de asbesto y luminarias
D. Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

A. Usar guantes de seguridad
B. Usar protección visual
C. Usar protección respiratoria
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Jhonatan S. Moreno.

NOMBRE DEL TRABAJADO: Jhonathan Moreno

CEDULA. CC 1023968139

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 3

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013 | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

A) Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

A. Desechos de productos químicos y alquitrán
B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
C. Tejas de asbesto y luminarias
D) Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

A) Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

A. Usar guantes de seguridad
B. Usar protección visual
C. Usar protección respiratoria
D) Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE DEL TRABAJADO: Jhon Fuentes Camacho

CEDULA. 1023878695

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

182

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

A. Desechos de productos químicos y alquitrán
B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
C. Tejas de asbesto y luminarias
D. Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

A. Usar guantes de seguridad
B. Usar protección visual
C. Usar protección respiratoria
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Pablo Otalvares

NOMBRE DEL TRABAJADO: Pablo Otalvares

CEDULA. PEP 833922 002061992

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas (A)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

783

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

A. Desechos de productos químicos y alquitrán
B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
C. Tejas de asbesto y luminarias
D. Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

A. Usar guantes de seguridad
B. Usar protección visual
C. Usar protección respiratoria
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE DEL TRABAJADO: Artelmis Flores

CEDULA. 1030705596

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas. 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013 | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

A. Desechos de productos químicos y alquitrán
B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
C. Tejas de asbesto y luminarias
D. Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

A. Usar guantes de seguridad
B. Usar protección visual
C. Usar protección respiratoria
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE DEL TRABAJADO: Jeferson Londoño

CEDULA. 1010010204

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

1
- A. Verdadero
- B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

- A. Desechos de productos químicos y alquitrán
- B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
- C. Tejas de asbesto y luminarias
- D. Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

- A. Verdadero
- B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

- A. Usar guantes de seguridad
- B. Usar protección visual
- C. Usar protección respiratoria
- D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Cristian Gdrcia.

NOMBRE DEL TRABAJADO: Cristian Garcia

CEDULA. 1033816708

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

A. Desechos de productos químicos y alquitrán
B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
C. Tejas de asbesto y luminarias
D. Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

A. Usar guantes de seguridad
B. Usar protección visual
C. Usar protección respiratoria
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE DEL TRABAJADO: Luis fernando Luis Tigue

CEDULA. 1109491601

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013 | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

A. Desechos de productos químicos y alquitrán
B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
C. Tejas de asbesto y luminarias
D. Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

A. Usar guantes de seguridad
B. Usar protección visual
C. Usar protección respiratoria
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE DEL TRABAJADO: Jose Henry Rodriguez

CEDULA. CC 19387737

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: 4

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013 | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 20/03/2021 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 10:30 am

| TEMA |
|---|
| MANEJO DE RESPEL EN OBRA |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características fisico – químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud o al ambiente:

X A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 2:** ¿Qué residuos peligrosos se pueden generar en una obra?

A. Desechos de productos químicos y alquitrán
B. Pinturas, disolventes orgánicos y aceites
C. Tejas de asbesto y luminarias
X D. Todas las anteriores

**PREGUNTA 3:** Para los RESPEL, se realizará la disposición final con Gestores Autorizados de RESPEL, los cuales se encuentran registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

X A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para la manipulación de les RESPEL generados en obra se debe como mínimo:

A. Usar guantes de seguridad
B. Usar protección visual
C. Usar protección respiratoria
X D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE DEL TRABAJADO: Alvaro Javier Chacon

CEDULA. PEP: 9293048200519 71

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4/4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

# INVERSIONES GyS LTDA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Fecha: 15/03/2021 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora de Finalización: 3:30pm

TIPO: Capacitación [x] Reunión [ ] Evento [ ]

| TEMA |
| --- |
| Gestión de RCD |

| OBSERVACIONES |
| --- |

La gestión integral de RCD busca reducir en forma permanente y creciente la generación de residuos en todas las actividades, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales, así como promover la fabricación de productos que estén diseñados para ser reusados en el largo plazo. Para ello es indispensable involucrar desde los grandes generadores, poseedores, a quienes recolecten y transporten, acopien, gestionen, y realicen tratamiento y/o aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición en el perímetro urbano de Bogotá D.C.[1]

Durante el desarrollo de las actividades de obra se deben tener presente las siguientes recomendaciones:[2]

a. Compra y almacenamiento de las materias primas

- Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, etc.) y en envases retornables del mayor tamaño posible.
- Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación.
- Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos.
- Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad.
- Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de menor agresividad ambiental (los envases vacíos de productos químicos tóxicos se deben tratar como residuos peligrosos).
- Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos, manteniendo los envases correctamente cerrados y almacenados.

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

• Adquirir equipos que sean respetuosos con el ambiente.

• Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en caso necesario), la peligrosidad, manipulado, transporte y correcto almacenamiento de las sustancias.

• Almacenar de manera adecuada los productos, separando los peligrosos del resto y los líquidos combustibles o inflamables en recipientes adecuados.

• Establecer en los lugares de trabajo y áreas de almacenamiento de materiales, que estarán alejadas de la circulación y de otras zonas destinadas para el acopio de residuos.

b. Demolición

• Realizar demolición selectiva.

• Realizar un inventario de los elementos susceptibles de desmontaje y su clasificación entre los posibles reutilizables y los no reutilizables.

• Cuantificar el volumen de los elementos y estructuras sujetas a demolición, discriminando las cantidades de las diferentes clases de materiales (mampostería, concreto reforzado, enchapes, entre otros).

c. Excavación

• El descapote se realizará como una actividad independiente a la excavación, de tal forma que se pueda clasificar la capa de material orgánico (suelo y capa vegetal) del material inerte (dependiendo de las características de la obra).

• Definir el volumen que se generará con la excavación.

• Establecer con un estudio de suelos, las clases y calidades de suelos que se extraerán con las cantidades de cada uno.

• Realizar la valoración de estos materiales, definir las cantidades y en donde se podrían reutilizar.

d. Construcción del proyecto:

• Estimar la cantidad de RCD que se generarán en cada actividad constructiva.

• Realizar la valoración de estos materiales para definir lo que se podría reutilizar en el proyecto (si al momento de realizar la reutilización, no es posible, se debe justificar y presentar la alternativa para el cumplimiento del porcentaje establecido en el aprovechamiento).

• Seleccionar los espacios dentro del frente de obra para la realización del acopio, separación y clasificación de los RCD o "puntos ecológicos", con los respectivos contenedores y/o espacios destinados para tal fin, debidamente identificados y rotulados.

• Definir las cantidades y tipos de materiales para disposición final y los que se llevarán a sitios de tratamiento y/o aprovechamiento.

• Seleccionar los sitios de disposición final, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento autorizados, donde se llevarán los RCD.

• Contar con una planilla de información mínima que se describe en la resolución 01115 de 2012, con el propósito de llevar un control diario de los movimientos de RCD.

• Seleccionar transportadores registrados y capacitados en el manejo correcto de residuos de construcción y demolición ante la Secretaría de Ambiente.

• Socializar el Plan de Gestión con todos sus colaboradores y contratistas.

---

Referencias

1. Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción, II edición; Secretaría Distrital De Ambiente; 2013.

2. Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición - Rcd en la Obra; Secretaría Distrital de Ambiente; 2015.

# INVERSIONES GyS LTDA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

**Asistentes:**

| No. | NOMBRE | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Henry Rodriguez | Maestro de obra | 19.387.237 | |
| 2 | Andelmis Ramon Florez | Ayudante de Obra | 1.030.705.596 | |
| 3 | Alvaro Javier Chacon | Maestro de Obra | PEP 929.304.820.051.971 | |
| 4 | Jose Tovar Alfonso | Maestro de Obra | 80.828.161 | |
| 5 | Jhon Molina | Ayudante de Obra | 1.023.919.923 | |
| 6 | Jhontan Moreno | Ayudante de Obra | 1.023.968.139 | |
| 7 | Luis Carlos Cuervo | Pintor | 1.030.560.749 | |
| 8 | Ricardo Cubillos | Pintor | 79.383.628 | |
| 9 | Jeferson Londoño | Obrero | 1010041029 | |
| 10 | Cristida Garcia | Obrero | 1033816702 | |

---

**Profesional Ambiental.**
Juan José Pérez Sayago
C.C. 1.090.369.941

---

**Residente de Obra**
Ing. Miguel Ángel Melo Moreno
C.C. 1.019.075.676 de Bogotá

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

193

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 15/03/2021 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora de Finalización: 3:30pm

| TEMA |
|---|
| **Gestión de RCD** |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: Los residuos resultantes de las actividades de la construcción (demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles), reciben el nombre de:

A. Escombros
B. Basura
X C. RCD

**PREGUNTA 2:** La demolición selectiva consiste en la separación de los diferentes materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, hierro, plástico, entre otros.

X A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 3:** EL acopio temporal de los RCD se debe realizar en un área previamente definida al interior de la obra, señalizada y por tipo de residuos

X A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para el transporte de los RCD se debe tener en cuenta:

A. Usar vehículos registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (que cuenten con PIN)
B. Cubrir la carga
C. No llenar por encima de su capacidad el vehículo (a ras con el borde superior más bajo del platón).
X D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE DEL TRABAJADO: Alvaro Javier Chacon

CEDULA. PEP : 929309820051971

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 15/03/2021 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora de Finalización: 3:30pm

| TEMA |
|---|
| **Gestión de RCD** |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: Los residuos resultantes de las actividades de la construcción (demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles), reciben el nombre de:

A. Escombros
B. Basura
C. X RCD

**PREGUNTA 2:** La demolición selectiva consiste en la separación de los diferentes materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, hierro, plástico, entre otros.

A. X Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 3:** EL acopio temporal de los RCD se debe realizar en un área previamente definida al interior de la obra, señalizada y por tipo de residuos

A. X Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para el transporte de los RCD se debe tener en cuenta:

A. Usar vehículos registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (que cuenten con PIN)
B. Cubrir la carga
C. No llenar por encima de su capacidad el vehículo (a ras con el borde superior más bajo del platón).
D. X Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Jose Tovar

NOMBRE DEL TRABAJADO: Jose Wilmer Tovar

CEDULA. 80328161

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

795

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 15/03/2021 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora de Finalización: 3:30pm

| **TEMA** |
|---|
| **Gestión de RCD** |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: Los residuos resultantes de las actividades de la construcción (demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles), reciben el nombre de:

A. Escombros
B. Basura
X. RCD

**PREGUNTA 2:** La demolición selectiva consiste en la separación de los diferentes materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, hierro, plástico, entre otros.

X. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 3:** EL acopio temporal de los RCD se debe realizar en un área previamente definida al interior de la obra, señalizada y por tipo de residuos

X. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para el transporte de los RCD se debe tener en cuenta:

A. Usar vehículos registrados ante la Secretaria Distrital de Ambiente (que cuenten con PIN)
B. Cubrir la carga
C. No llenar por encima de su capacidad el vehículo (a ras con el borde superior más bajo del platón).
X. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Andelmis Flor D.

NOMBRE DEL TRABAJADO: Andelmis Florez

CEDULA. 1030700 55 96

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

196

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 15/03/2021 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora de Finalización: 3:30pm

| TEMA |
|---|
| **Gestión de RCD** |

## EVALUACIÓN

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: Los residuos resultantes de las actividades de la construcción (demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles), reciben el nombre de:

A. Escombros
B. Basura
C. RCD

**PREGUNTA 2:** La demolición selectiva consiste en la separación de los diferentes materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, hierro, plástico, entre otros.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 3:** EL acopio temporal de los RCD se debe realizar en un área previamente definida al interior de la obra, señalizada y por tipo de residuos

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para el transporte de los RCD se debe tener en cuenta:

A. Usar vehículos registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (que cuenten con PIN)
B. Cubrir la carga
C. No llenar por encima de su capacidad el vehículo (a ras con el borde superior más bajo del platón).
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Jhon Molina

NOMBRE DEL TRABAJADO: Jhon Freddy Molina

CEDULA. 1023919923

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 15/03/2021 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora de Finalización: 3:30pm

| TEMA |
|---|
| **Gestión de RCD** |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: Los residuos resultantes de las actividades de la construcción (demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles), reciben el nombre de:

A. Escombros
B. Basura
C. RCD

**PREGUNTA 2:** La demolición selectiva consiste en la separación de los diferentes materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, hierro, plástico, entre otros.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 3:** EL acopio temporal de los RCD se debe realizar en un área previamente definida al interior de la obra, señalizada y por tipo de residuos

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para el transporte de los RCD se debe tener en cuenta:

A. Usar vehículos registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (que cuenten con PIN)
B. Cubrir la carga
C. No llenar por encima de su capacidad el vehículo (a ras con el borde superior más bajo del platón).
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE DEL TRABAJADO: Jose Henry Rodriguez

CEDULA. cc 19387237

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 15/03/2021 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora de Finalización: 3:30pm

| TEMA |
|---|
| **Gestión de RCD** |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: Los residuos resultantes de las actividades de la construcción (demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles), reciben el nombre de:

A. Escombros
B. Basura
C. RCD

**PREGUNTA 2:** La demolición selectiva consiste en la separación de los diferentes materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, hierro, plástico, entre otros.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 3:** EL acopio temporal de los RCD se debe realizar en un área previamente definida al interior de la obra, señalizada y por tipo de residuos

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para el transporte de los RCD se debe tener en cuenta:

A. Usar vehículos registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (que cuenten con PIN)
B. Cubrir la carga
C. No llenar por encima de su capacidad el vehículo (a ras con el borde superior más bajo del platón).
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE DEL TRABAJADO: Jeferson Londoño

CEDULA. 1010040204

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 3

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

799

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 15/03/2021 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora de Finalización: 3:30pm

| TEMA |
|---|
| **Gestión de RCD** |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: Los residuos resultantes de las actividades de la construcción (demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles), reciben el nombre de:

A. Escombros
B. Basura
C. RCD

**PREGUNTA 2:** La demolición selectiva consiste en la separación de los diferentes materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, hierro, plástico, entre otros.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 3:** EL acopio temporal de los RCD se debe realizar en un área previamente definida al interior de la obra, señalizada y por tipo de residuos

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para el transporte de los RCD se debe tener en cuenta:

A. Usar vehículos registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (que cuenten con PIN)
B. Cubrir la carga
C. No llenar por encima de su capacidad el vehículo (a ras con el borde superior más bajo del platón).
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Luis Carlos Luna.

NOMBRE DEL TRABAJADO: Luis Guerro Navas

CEDULA. 1030560749

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

200

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 15/03/2021 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora de Finalización: 3:30pm

| TEMA |
|---|
| **Gestión de RCD** |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: Los residuos resultantes de las actividades de la construcción (demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles), reciben el nombre de:

A. Escombros
B. Basura
C. RCD

**PREGUNTA 2:** La demolición selectiva consiste en la separación de los diferentes materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, hierro, plástico, entre otros.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 3:** EL acopio temporal de los RCD se debe realizar en un área previamente definida al interior de la obra, señalizada y por tipo de residuos

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para el transporte de los RCD se debe tener en cuenta:

A. Usar vehículos registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (que cuenten con PIN)
B. Cubrir la carga
C. No llenar por encima de su capacidad el vehículo (a ras con el borde superior más bajo del platón).
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Ricardo Cubillos.

NOMBRE DEL TRABAJADO: Ricardo Cubillos

CEDULA. 79.383.628

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 15/03/2021 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora de Finalización: 3:30pm

| **TEMA** |
|---|
| **Gestión de RCD** |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: Los residuos resultantes de las actividades de la construcción (demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles), reciben el nombre de:

A. Escombros
B. Basura
C. RCD

**PREGUNTA 2:** La demolición selectiva consiste en la separación de los diferentes materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, hierro, plástico, entre otros.

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 3:** EL acopio temporal de los RCD se debe realizar en un área previamente definida al interior de la obra, señalizada y por tipo de residuos

A. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para el transporte de los RCD se debe tener en cuenta:

A. Usar vehículos registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (que cuenten con PIN)
B. Cubrir la carga
C. No llenar por encima de su capacidad el vehículo (a ras con el borde superior más bajo del platón).
D. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Jhonatan Moreno

NOMBRE DEL TRABAJADO: Jhonathan Moreno

CEDULA. CC 1023968139

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| INVERSIONES GyS LTDA | COD: | VERSIÓN: 1 | Página 1 de 1 | Fecha de Modificación: 15 /02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013** | Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo | | | |

Fecha: 15/03/2021 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora de Finalización: 3:30pm

| TEMA |
|---|
| **Gestión de RCD** |

**EVALUACIÓN**

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

**PREGUNTA 1**: Los residuos resultantes de las actividades de la construcción (demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles), reciben el nombre de:

A. Escombros
B. Basura
X. RCD

**PREGUNTA 2:** La demolición selectiva consiste en la separación de los diferentes materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, hierro, plástico, entre otros.

X. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 3:** EL acopio temporal de los RCD se debe realizar en un área previamente definida al interior de la obra, señalizada y por tipo de residuos

X. Verdadero
B. Falso

**PREGUNTA 4**: Para el transporte de los RCD se debe tener en cuenta:

A. Usar vehículos registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (que cuenten con PIN)
B. Cubrir la carga
C. No llenar por encima de su capacidad el vehículo (a ras con el borde superior más bajo del platón).
X. Todas las anteriores

FIRMA DEL TRABAJADOR Cristian Garcia.

NOMBRE DEL TRABAJADO: Cristian Garcia.

CEDULA. 1033816702

Calificación: de 1 a 4, aprobando con más de tres respuestas correctas 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: