MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
Unidad Contratos HOCEN
Radicado No
Recibido por Jessy Bravo
Fecha 14/06/18 Hora 14:44

No. S-2018- /DEQUI – HOCEN

Bogotá D.C, Agosto 13 de 2018

Capitán
PEDRO DAVID MONDRAGON PIÑEROS
Jefe Grupo de Contratos (E) HOCEN
Ciudad

Asunto: Informe evaluación técnica final al proceso PN **HOCEN SA 013 2018**.

De acuerdo a la verificación realizada por el comité evaluador técnico a las ofertas del proceso **PN HOCEN SA 013 2018** cuyo objeto es" **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL"**
Enviamos el siguiente informe así:

LA INSTRUMENTADORA S.A.

Oferto los **grupo 1 (cemento óseo para craneoplastia) y grupo 7 (clips vasculares)** para lo cual Cumple técnicamente con lo exigido en el pliego de condiciones de acuerdo a la verificación realizada en el secop II.

MEDIREX S.A.S
Oferto **grupo 2 (elementos de reemplazo de duramadre) y grupo 6 (elementos para corte y fresado de cráneo y columna)** para lo cual Cumple técnicamente con lo exigido en el pliego de condiciones de acuerdo a la verificación realizada en el secop II.

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA

Oferto **grupo 3 (insumos para hemostasia quirúrgico), grupo 4 (sistema de drenaje de liquido cefalorraquídeo)** Y **grupo 8 (sellante de fibrina)** para lo cual Cumple técnicamente con lo exigido en el pliego de condiciones de acuerdo a la verificación realizada en el secop II.

SORING S.A
Oferto el **grupo 5 (insumos aspirador ultrasónico soring)** para lo cual Cumple técnicamente con lo exigido en el pliego de condiciones de acuerdo a la verificación realizada en el secop II.

Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ALEJANDRO RAMOS GIRON
Evaluador técnico
Fecha de elaboración 13-08-2018
Ubicación C:\mi escritorio\Oficio7 2018

OMAR RAMIREZ HERNANDEZ
Evaluador Técnico

GERMAN ARANGO ALVAREZ
Evaluador técnico

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO PN HOCEN SA 013 2018 QUE TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.

OFERENTE : LA INSTRUMENTADORA S.A

GRUPO 1 VARIOS

ITEM	DESCRIPCION BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	LA INSTRUMENTADORA S.A.	
				CUMPLE	
				SI	NO
1	CEMENTO OSEO PARA CRANEOPLASTIA	• CEMENTO ACRÍLICO Y/O APATITA-CARBONATADA-ESTÉRIL-RADIO LUCIDO-COMPONENTES: POLÍMERO EN POLVO Y MONOMETRO LÍQUIDO. **PRESENTACIÓN:** KIT COMPUESTO DE AMPOLLA DE LIQUIDO ESTERILIZADO POR ULTRA FILTRACIÓN EN UN BLISTER ESTERILIZADO Y POLVO DE PRESENTACIÓN EN GRAMOS ESTÉRIL SEA ACRÍLICO Y/O APATITA CARBONATADA Y SISTEMA DE APLICACIÓN ESTÉRIL DE ACUERDO A SU PRESENTACIÓN.	KIT	SECOP II	

GRUPO 7 CLIPS VASCULARES

ITEM	DESCRIPCION BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	
				SI	NO
1	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA RECTO DE 5-6mm	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. - ESTÉRIL.- ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
2	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA RECTO DE 7- 8 mm	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. -ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
3	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA RECTO DE 9- 10 mm	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
4	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA RECTO DE 11- 13 mm	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
5	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA SEMICURVO DE 5-6mm.	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
6	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA SEMICURVO DE 7- 8 mm.	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
7	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA SEMICURVO DE 9-10 mm.	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
8	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA SEMICURVO DE 11-13	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
9	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA CURVO DE 5-6mm.	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
10	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA CURVO DE 7- 8 mm	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
11	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA CURVO DE 9- 10 mm.	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
12	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA CURVO DE 11- 13 mm	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
13	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA FENESTRADOS RECTOS DE 3 - 4 mm	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
14	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA FENESTRADOS RECTOS DE 5- 6 mm	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	

15	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA FENESTRADOS RECTOS DE 7-9 mm.	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
16	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA FENESTRADOS ANGULO RECTO DE 3-4 mm	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
17	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA FENESTRADOS ANGULO RECTO DE 5-6 mm.	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
18	CLIP STANDARD YASARGIL EN TITANIO PARA ANEURISMA FENESTRADOS ANGULO RECTO DE 7-9 mm	• ESTÁNDAR. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • ELABORADO EN ALEACIÓN HIERRO TITANIO	UNIDAD	SECOP II	

LA INSTRUMENTADORA S.A.

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	
	SI	NO
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA vigente, para aquellos ítems que lo requieran o en caso que el ítem no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA.	SECOP II	
Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	SECOP II	
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno de los insumos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo **No. 2 OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS,** del presente estudio.	SECOP II	
El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de un año (1) año, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos.	SECOP II	
El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a ocho (8) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado, previo requerimiento por parte del supervisor del contrato sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	SECOP II	
El oferente se compromete a garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, en un plazo máximo de (15) quince días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por parte del Supervisor del Contrato, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	SECOP II	
El oferente deberá garantizar el cambio de los elementos que se encuentren a 1 mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato en coordinación con el almacenista del Hospital Central de la Policía Nacional, dentro de los 30 días calendario anterior a su fecha de vencimiento.	SECOP II	
El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	SECOP II	
El oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable.	SECOP II	
En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo y/o repuesto deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 de la Secretaría Distrital de Salud y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas.	SECOP II	
➢ EL OFERENTE DARA EN APOYO TECNOLOGICO (5) PINZAS BIPOLARES Y (5) CABLE A LOS INSUMOS OFERTADOS EN EL **GRUPO 3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA.**	**NO APLICA**	
➢ EL OFERENTE QUE RESULTARE ADJUDICATARIO **PARA EL GRUPO 6 ELEMENTOS PARA CORTE Y FRESADO DE CRÁNEO Y COLUMNA** SUMINISTRARA EN APOYO TECNOLÓGICO MOTOR Y PIEZA DE MANO COMPATIBLES CON LOS ÍTEMS OFERTADOS POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO QUE SE LLEGASE A CELEBRAR.	**NO APLICA**	
➢ EL OFERENTE DARÁ EN APOYO TECNOLOGICO NEVERA PARA CONSERVAR LA CADENA DE FRIO DEL PRODUCTO EN CASO DE QUE ESTE LO REQUIERA Y DEBERÁ HACER MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL MISMO SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO QUE SE LLEGASE A CELEBRAR. INSUMOS OFERTADOS EN EL **GRUPO 8 SELLANTE DE FIBRINA**	**NO APLICA**	
➢ EL OFERENTE SE COMPROMETE A MANTENER UN STOCK DE LOS INSUMOS Y ELEMENTOS OFERTADOS EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL	**SECOP II**	
EXPERIENCIA CONTRACTUAL	SECOP II	

ALEJANDRO RAMOS GIRON
Evaluador técnico

OMAR RAMIREZ HERNANDEZ
Evaluador Técnico

GERMAN ARANGO ALVAREZ
Evaluador técnico

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO PN HOCEN SA 013 2018 QUE TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.

Oferente evaluado : **MEDIREX S.A.S**

GRUPO 2 ELEMENTOS DE REEMPLAZO DE DURAMADRE

ITEM	DESCRIPCION BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	
				SI	NO
1	REEMPLAZO DE DURAMADRE DE COLAGENO DE 1 A 3 X 3CM A 10CM ANCHO Y /O LARGO	• EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTÉRIL--COLÁGENO BOVINO Y/O PERICARDIO DE BOVINO--NO ABSORBIBLE--NO NECESITA SUTURAR	UNIDAD	SECOP II	
2	REEMPLAZO DE DURAMADRE DE COLAGENO DE 3 A 6 X 3CM A 10CM ANCHO Y /O LARGO	• EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTÉRIL--COLÁGENO BOVINO Y/O PERICARDIC DE BOVINO NO ABSORBIBLE--NO NECESITA SUTURAR	UNIDAD	SECOP II	

GRUPO 6 ELEMENTOS PARA CORTE Y FRESADO DE CRANEO Y COLUMNA

ITEM	DESCRIPCION BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	SI	NO
1	HOJA DE SIERRA SAGITAL PARA CORTE DE HUESO PARA MOTOR DE 9 A 10MM (18 A 30MM X 0.4 A 0.6MM CORTE REGULAR Y/O FINO.	• HOJA DE SIERRA SAGITAL PARA CORTE DE HUESO PARA DE 9 A 10MM X 18 A 30MM X 0.4 A 0.6MM CORTE REGULAR Y/O FINO, DE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, ELABORADO EN TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
2	HOJA DE SIERRA MICRORECIPROCANTE PARA CORTE DE HUESO DE 7 A 8MM X 25 A 39MM X 0.4 A 0.6MM CORTE REGULAR Y/O FINO	• HOJA DE SIERRA MICRORECIPROCANTE PARA CORTE DE HUESO DE 7 A 8MM X 25 A 39MM X 0.4 A 0.6MM CORTE REGULAR Y/O FINO, DE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, ELABORADO EN TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
3	HOJA DE SIERRA MICRO OSCILANTE PARA CORTE DE HUESO DE 5 A 19MM X 11.4MM A 30MM X 0.4MM A 0.6MM CORTE FINO	• HOJA DE SIERRA MICRO OSCILANTE PARA CORTE DE HUESO DE 5 A 19MM X 11.4MM A 30MM X 0.4MM A 0.6MM CORTE FINO, DE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, ELABORADO EN TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
4	HOJA DE SIERRA MICRO SAGITAL PARA CORTE DE HUESO DE 7 A 15MM X 15MM A 25MM X 0.3 A 0.5MM CORTE FINO	• HOJA DE SIERRA MICRO SAGITAL PARA CORTE DE HUESO DE 7 A 15MM X 15MM A 25MM X 0.3 A 0.5MM CORTE FINO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, ELABORADO EN TITANIO	UNIDAD	SECOP II	
5	DIFUSOR	• ESPUMA PARA FILTRADO DEL AIRE DEL MOTOR (OPCIONAL SI SE REQUIERE EL MOTOR)	UNIDAD	SECOP II	
6	FRESA REDONDA DIAMANTADA DE 1.0MM A 8.0MM CON LONGITUD DE EJE DE 7CM A 26CM	• FRESA REDONDA DIAMANTADA DE 1.0MM A 8.0MM CON LONGITUD DE EJE DE 7CM A 26CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	UNIDAD	SECOP II	
7	FRESA REDONDA CORTANTE ESTRIADA DE 0.5MM A 9.0MM CON LONGITUD DE EJE DE 7CM A 26CM	• FRESA REDONDA CORTANTE ESTRIADA DE 0.5MM A 9.0MM CON LONGITUD DE EJE DE 7CM A 26CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	UNIDAD	SECOP II	
8	FRESA REDONDA GRUESA DIAMANTADA DE 3.0MM A 8.0MM CON LONGITUD DE EJE DE 9CM A 14CM	• FRESA REDONDA GRUESA DIAMANTADA DE 3.0MM A 8.0MM CON LONGITUD DE EJE DE 9CM A 14CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	UNIDAD	SECOP II	
9	FRESA CABEZA DE FOSFORO CORTANTE ESTRIADA CON CABEZA DE 1.7MM A 3.0MM, LONGITUD DE 2.4MM A 3.8MM CON LONGITUD DE EJE DE 8CM A 26CM	• FRESA CABEZA DE FOSFORO CORTANTE ESTRIADA DE DE 1.7MM A 3.0MM, LONGITUD DE 2.4MM A 3.8MM CON LONGITUD DE EJE DE 8CM A 26CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SECOP II	
10	FRESA CABEZA DE FOSFORO DIAMANTADA CON CABEZA DE 1.7MM A 3.0MM, LONGITUD DE 2.4MM A 3.8MM CON LONGITUD DE EJE DE 8CM A 26CM	• FRESA CABEZA DE FOSFORO DIAMANTADA DE 1.7MM A 3.0MM, LONGITUD DE 2.4MM A 3.8MM CON LONGITUD DE EJE DE 8CM A 26CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SECOP II	

11	FRESA CONICA CORTANTE ESTRIADA CON CABEZA DE 5.0MM A 9.0MM DE LONGITUD DE 7.0MM A 11.5MM Y CON LONGITUD DE EJE DE 8CM A 26CM	• FRESA EN BICEL CORTANTE ESTRIADA CON CABEZA DE DE 5.0MM A 9.0MM DE LONGITUD DE 7.0MM A 11.5MM Y CON LONGITUD DE EJE DE 8CM A 26CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SECOP II	
12	FRESA TELESCOPADA CON CABEZA DE FOSFORO DIAMANTADA DE 2.0MM A 4.5MM DE LONGITUD DE CABEZA DE 3.1MM A 5.3MM DE LONGITUD DE EJE DE 9CM A 18CM	• FRESA TELESCOPADA CON CABEZA DE FOSFORO DIAMANTADA DE 2.0MM A 4.5MM DE LONGITUD DE CABEZA DE 3.1MM A 5.3MM DE LONGITUD DE EJE DE 9CM A 18CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SECOP II	
13	FRESA TELESCOPADA CON CABEZA DE FOSFORO CORTANTE ESTRIADA DE 1.5MM A 2.5MM DE LONGITUD DE CABEZA DE 2.2MM A 3.6MM DE LONGITUD DE EJE DE 9CM A 18CM	• FRESA TELESCOPADA CON CABEZA DE FOSFORO CORTANTE ESTRIADA DE 1.5MM A 2.5MM DE LONGITUD DE CABEZA DE 2.2MM A 3.6MM DE LONGITUD DE EJE DE 9CM A 18CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SECOP II	
14	FRESA TELESCOPADA CON CABEZA DE FOSFORO DIAMANTADA DE 2.0MM A 4.5MM DE LONGITUD DE CABEZA DE 3.1MM A 5.3MM DE LONGITUD DE EJE DE 9CM A 18CM DESECHABLE	• FRESA TELESCOPADA CON CABEZA DE FOSFORO DIAMANTADA DE 2.0MM A 4.5MM DE LONGITUD DE CABEZA DE 3.1MM A 5.3MM DE LONGITUD DE EJE DE 9CM A 18CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE	UNIDAD	SECOP II	
15	FRESA TELESCOPADA CON CABEZA DE FOSFORO CORTANTE ESTRIADA DE 1.5MM A 2.5MM DE LONGITUD DE CABEZA DE 2.2MM A 3.6MM DE LONGITUD DE EJE DE 9CM A 18CM DESECHABLE	• FRESA TELESCOPADA CON CABEZA DE FOSFORO CORTANTE ESTRIADA DE 1.5MM A 2.5MM DE LONGITUD DE CABEZA DE 2.2MM A 3.6MM DE LONGITUD DE EJE DE 9CM A 18CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE	UNIDAD	SECOP II	
16	FRESA OVALADA CORTANTE CON CABEZA DE 4.0MM A 5.5MM, LONGITUD DE 6.4MM A 8.7MM CON LONGITUD DE EJE DE 9CM A 14CM	• FRESA OVALADA CORTANTE CON CABEZA DE 4.0MM A 5.5MM, LONGITUD DE 6.4MM A 8.7MM CON LONGITUD DE EJE DE 9CM A 14CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SECOP II	
17	CUCHILLA PARA CRANEOTOMIA CON CABEZA DE 1.1MM A 3.1MM Y DE LONGITUD DE 6.4MM A 19.5MM CON LONGITUD DE EJE DE 8CM A 26CM	• CUCHILLA PARA CRANEOTOMIA CON CABEZA DE 1.1MM A 3.1MM Y DE LONGITUD DE 6.4MM A 19.5MM CON LONGITUD DE EJE DE 8CM A 26CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SECOP II	
18	CUCHILLA PARA CRANEOTOMIA CON CABEZA DE 1.5MM A 3.0MM Y DE LONGITUD DE 11.1MM A 25.5MM CON LONGITUD DE EJE DE 8CM A 9CM	• CUCHILLA PARA CRANECTOMIA CON CABEZA DE DE 1.5MM A 3.0MM Y DE LONGITUD DE 11.1MM A 25.5MM CON LONGITUD DE EJE DE 8CM A 9CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SECOP II	
19	BROCA HELICOIDAL DE 0.8MM A 2.0MM CON PARADA DE PROFUNDIDAD DE 4.0MM A 8.0MM Y CON LONGITUD DE EJE DE 8CM	• BROCA HELICOIDAL DE 0.8MM A 2.0MM CON PARADA DE PROFUNDIDAD DE 4.0MM A 8.0MM Y CON LONGITUD DE EJE DE 8CM ELABORADO EN ALEACION DE HIERRO TITANIO, CON EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SECOP II	
20	CUCHILLA CORTA METAL REDONDA	• CUCHILLA CORTA METAL CON CABEZA DE DIAMETRO DE 25,4 MM Y LONGITUD DE 0,8 MM RECUBIERTA EN TUGSTENO, INDIVIDUAL, ESTERIL	UNIDAD	SECOP II	
21	CUCHILLA CORTA METAL RECTA	• CUCHILLA CORTA METAL RECTA , CON CABEZA DE DIAMETRO DE 3,0 MM Y LONGITUD DE 18,3 MM, INDIVIDUAL ,ESTERIL	UNIDAD	SECOP II	
PARA EL GRUPO (6) EL OFERENTE QUE RESULTARE ADJUDICATARIO SUMINISTRARA EN APOYO TECNOLÓGICO MOTOR Y PIEZA DE MANO COMPATIBLES CON LOS ÍTEMS OFERTADOS POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO QUE SE LLEGASE A CELEBRAR				SECOP II	

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	**CUMPLE**	
	SI	**NO**
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA vigente, para aquellos ítems que lo requieran o en caso que el ítem no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA.	SECOP II	
Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	SECOP II	
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno de los insumos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo **No. 2 OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS,** del presente estudio.	SECOP II	
El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de un año (1) año, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos.	SECOP II	

El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a ocho (8) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado, previo requerimiento por parte del supervisor del contrato sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	SECOP II	
El oferente se compromete a garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, en un plazo máximo de (15) quince días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por parte del Supervisor del Contrato, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	SECOP II	
El oferente deberá garantizar el cambio de los elementos que se encuentren a 1 mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato en coordinación con el almacenista del Hospital Central de la Policía Nacional, dentro de los 30 días calendario anterior a su fecha de vencimiento.	SECOP II	
El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminacion con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	SECOP II	
El oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable.	SECOP II	
En el caso en que el oferente suministre algun equipo, insumo y/o repuesto deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 de la Secretaria Distrital de Salud **y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas.**	SECOP II	
➢ EL OFERENTE DARA EN APOYO TECNOLOGICO (5) PINZAS BIPOLARES Y (5) CABLE A LOS INSUMOS OFERTADOS EN EL **GRUPO 3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA.** ➢ EL OFERENTE QUE RESULTARE ADJUDICATARIO **PARA EL GRUPO 6 ELEMENTOS PARA CORTE Y FRESADO DE CRÁNEO Y COLUMNA** SUMINISTRARA EN APOYO TECNOLOGICO MOTOR Y PIEZA DE MANO COMPATIBLES CON LOS ÍTEMS OFERTADOS POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO QUE SE LLEGASE A CELEBRAR. ➢ EL OFERENTE DARÁ EN APOYO TECNOLOGICO NEVERA PARA CONSERVAR LA CADENA DE FRIO DEL PRODUCTO EN CASO DE QUE ESTE LO REQUIERA Y DEBERÁ HACER MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL MISMO SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO QUE SE LLEGASE A CELEBRAR. INSUMOS OFERTADOS EN EL **GRUPO 8 SELLANTE DE FIBRINA** ➢ EL OFERENTE SE COMPROMETE A MANTENER UN STOCK DE LOS INSUMOS Y ELEMENTOS OFERTADOS EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL.	SECOP II	
EXPERIENCIA CONTRACTUAL		

ALEJANDRO RAMOS GIRON
Evaluador técnico

OMAR RAMIREZ HERNANDEZ
Evaluador Técnico

GERMAN ARANGO ALVAREZ
Evaluador técnico

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO PN HOCEN SA 013 2018 QUE TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.

OFERENTE : JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA

GRUPO3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA

ITEM	DESCRIPCION BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	
				SI	NO
1	ELECTROCIRUGIA PUNTA REMOVIBLE (BIPOLAR) DE 10.5L X 0.5MM	• EMPAQUE ESTÉRIL-COBRE Y/U ORO INDIVIDUAL • MATERIAL LIVIANO • RECUBIERTAS EN PLÁSTICO • MEDIDA: 10.5 L X 0.5MM	UNIDAD	SECOP II	
2	ELECTROCIRUGIA PUNTA REMOVIBLE (BIPOLAR) DE 10.5L X 1MM	• PUNTAS ELABORADAS EN COBRE Y/U ORO • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • DESECHABLE. MEDIDAS: 10.5 L X 1 MM.	UNIDAD	SECOP II	
3	ELECTROCIRUGIA PUNTA REMOVIBLE (BIPOLAR) DE 8.5L X 0.5MM	• PUNTAS ELABORADAS EN COBRE Y/U ORO. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • DESECHABLE • MEDIDAS: 8.5L X 0.5MM.	UNIDAD	SECOP II	
4	ELECTROCIRUGIA PUNTA REMOVIBLE (BIPOLAR) DE 8.5L X 0.25MM	• PUNTAS ELABORADAS EN COBRE Y/U ORO • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • DESECHABLE. • MEDIDAS: 8.5L X 0.25MM • PUNTAS ELABORADAS EN COBRE. • EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SECOP II	
5	ELECTROCIRUGIA PUNTA REMOVIBLE (BIPOLAR) DE 8.5L X 1MM	• PUNTAS ELABORADAS EN COBRE Y/U ORO • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • DESECHABLE. • MEDIDAS: 8.5 L X 1MM.	UNIDAD	SECOP II	
6	ELECTROCIRUGIA PUNTA REMOVIBLE (BIPOLAR) DE 8.5L X 2MM	• • PUNTAS ELABORADAS EN COBRE Y/U ORO • EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. • DESECHABLE. • MEDIDAS: 8.5 L X 2 MM	UNIDAD	SECOP II	

EL OFERENTE DARA EN APOYO TECNOLOGICO (5) PINZAS BIPOLARES Y (5) CABLES A LOS INSUMOS OFERTADOS EN EL GRUPO 3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA

GRUPO 4 SISTEMA DE DRENAJE DE LIQUIDO CEFALORAQUIDEO

ITEM	DESCRIPCION BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDICA	CUMPLE	
				SI	NO
1	KIT DE VENTRICULOSTOMIA CON BOLSAS DE DRENAJE EXTERNO	EL KIT DEBE CONTENER: • CATÉTER VENTRICULAR, LLAVE DE PASO, MANGUERA DE CONEXIÓN Y BOLSA RECOLECTORA, ESCALA DE MEDICIÓN. • EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNIDAD	SECOP II	
2	CATETER VENTRICULAR CON BACTERICIDA	• EMPAQUE ESTÉRIL • IMPREGNADO CON ANTIBIÓTICO • RADIOPACO	UNIDAD	SECOP II	

3	CATETER VENTRICULAR Y PERITONEAL CON ANTIBIOTICO	• EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. • RADIOPACOS. • IMPREGNADO CON ANTIBIÓTICO	UNIDAD	SECOP II	
4	CATETER VENTRICULAR	• EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. • RADIOPACOS.	UNIDAD	SECOP II	
5	BOLSA VENTRICULOSTOMIA EXTERNA	• ESCALA DE MEDICIÓN MÍNIMO DE 500 C.C. • ELABORADA EN PLÁSTICO. • PRESENTACIÓN: CAJA X 5 BOLSAS.	UNIDAD	SECOP II	
6	VALVULA PROGRAMABLE ADULTO (QUE INCLUYA LOS ELEMENTOS PARA SU COLOCACION)	• EMPAQUE INDIVIDUAL. • ESTÉRIL. QUE INCLUYA CATÉTER VENTRICULAR, CONECTOR RECTO, VÁLVULA Y CATÉTER PERITONEAL.	UNIDAD	SECOP II	
7	VALVULA PROGRAMABLE NIÑO (QUE INCLUYA LOS ELEMENTOS PARA SU COLOCACION)	• ESTÉRIL. • QUE INCLUYA CATÉTER VENTRICULAR, CONECTOR RECTO, VÁLVULA Y CATÉTER PERITONEAL.	UNIDAD	SECOP II	
8	CONECTORES RECTOS	• ESTÉRIL. • ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE O PLÁSTICO. • FORMA RECTA • CON TERMINACIONES BISELADAS	UNIDAD	SECOP II	

GRUPO 8 SELLANTE DE FIBRINA					
ITEM	**DESCRIPCION BIEN**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**CUMPLE**		
			UNIDAD DE MEDIDA	**SI**	**NO**
1	SELLANTE DE FIBRINA X 1 ML	PROTEINA COAGULANTE: DERIVADO DEL PLASMA HUMANO VIAL DE 1 ML COMPONENTES--POLVO ESTERIL LIOFILIZADO O LÍQUIDO: FIBRINOGENO Y FACTOR DE PLASMA HUMANO • SOLUCION ESTERIL: APROTININA DE PULMON BOVINO --POLVO ESTERIL LIOFILIZADO O LÍQUIDO: TROMBINA HUMANA -SOLUCION ESTERIL: CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO • APLICADOR	KIT	SECOP II	
2	SELLANTE DE FIBRINA X 2 ML A 4 ML	PROTEINA COAGULANTE: DERIVADO DEL PLASMA HUMANO VIAL DE 2 ML A 4 ML COMPONENTES: • POLVO ESTERIL LIOFILIZADO O LÍQUIDO: FIBRINOGENO Y FACTOR DE PLASMA HUMANO • SOLUCION ESTERIL: APROTININA DE PULMON BOVINO • POLVO ESTERIL LIOFILIZADO O LÍQUIDO: TROMBINA HUMANA • SOLUCION ESTERIL: CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO • APLICADOR	KIT	SECOP II	
3	GEL HEMOSTATICO	• MATRIZ HEMOSTATICA FLUIDA COMPUESTA POR GELATINA PORCINA O BOVINA ABSORBIBLE CON TROMBINA HUMANA • JERINGA DE APLICACIÓN	ML	SECOP II	
PARA EL GRUPO (8) SELLANTE DE FIBRINA EL OFERENTE QUE RESULTARE ADJUDICATARIO SUMINISTRARA EN APOYO TECNOLOGICO NEVERA PARA CONSERVAR LA CADENA DE FRIO DEL PRODUCTO EN CASO DE QUE ESTE LO REQUIERA Y DEBERÁ HACER MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL MISMO SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO QUE SE LLEGASE A CELEBRAR.				SECOP II	

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	
	SI	**NO**
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA vigente, para aquellos ítems que lo requieran o en caso que el ítem no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA.	SECOP II	

Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	SECOP II	
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno de los insumos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 2 **OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS**, del presente estudio.	SECOP II	
El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de un año (1) año, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos	SECOP II	
El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a ocho (8) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado, previo requerimiento por parte del supervisor del contrato sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	SECOP II	
El oferente se compromete a garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, en un plazo máximo de (15) quince días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por parte del Supervisor del Contrato, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	SECOP II	
El oferente deberá garantizar el cambio de los elementos que se encuentren a 1 mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato en coordinación con el almacenista del Hospital Central de la Policía Nacional, dentro de los 30 días calendario anterior a su fecha de vencimiento.	SECOP II	
El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	SECOP II	
El oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable.	SECOP II	
En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo y/o repuesto deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 de la Secretaría Distrital de Salud y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas.	SECOP II	
➢ EL OFERENTE DARA EN APOYO TECNOLOGICO (5) PINZAS BIPOLARES Y (5) CABLE A LOS INSUMOS OFERTADOS EN EL **GRUPO 3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA.** ➢ EL OFERENTE QUE RESULTARE ADJUDICATARIO **PARA EL GRUPO 6 ELEMENTOS PARA CORTE Y FRESADO DE CRÁNEO Y COLUMNA** SUMINISTRARA EN APOYO TECNOLÓGICO MOTOR Y PIEZA DE MANO COMPATIBLES CON LOS ÍTEMS OFERTADOS POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO QUE SE LLEGASE A CELEBRAR. ➢ EL OFERENTE DARÁ EN APOYO TECNOLOGICO NEVERA PARA CONSERVAR LA CADENA DE FRIO DEL PRODUCTO EN CASO DE QUE ESTE LO REQUIERA Y DEBERÁ HACER MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL MISMO SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO QUE SE LLEGASE A CELEBRAR. INSUMOS OFERTADOS EN EL **GRUPO 8 SELLANTE DE FIBRINA** ➢ EL OFERENTE SE COMPROMETE A MANTENER UN STOCK DE LOS INSUMOS Y ELEMENTOS OFERTADOS EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL	SECOP SECOP II SECOP II	
EXPERIENCIA CONTRACTUAL	SECOP II	

ALEJANDRO RAMOS GIRON
Evaluador técnico

OMAR RAMIREZ HERNANDEZ
Evaluador Técnico

GERMAN ARANGO ALVAREZ
Evaluador técnico

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO PN HOCEN SA 013 2018 QUE TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.

OFERENTE : SORING S.A.

GRUPO 5 INSUMOS ASPIRADOR ULTRASONICO SORING

ITEM	DESCRIPCION BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	
				SI	NO
1	PROTECTORES DE PIEZAS DE MANO (HARD COVER) 34106	• LIBRE DE LATEX, DESECHABLE ,ESTERIL	UNIDAD	SECOP II	
2	PROTECTORES DE PIEZAS DE MANO (HARD COVER) 32020	• LIBRE DE LATEX, DESECHABLE ,ESTERIL	UNIDAD	SECOP II	
3	PROTECTORES DE PIEZAS DE MANO (HARD COVER) 32112	• LIBRE DE LATEX, DESECHABLE ,ESTERIL	UNIDAD	SECOP II	
4	FILTRO ANTIBACTERIANO	• FILTRO ANTIBACTERIANO • PARA USO EN EL RESERVORIO DE SUCCION	UNIDAD	SECOP II	

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	
	SI	NO
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA vigente, para aquellos ítems que lo requieran o en caso que el ítem no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA.	SECOP II	
Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	SECOP II	
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno de los insumos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo **No. 2 OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS,** del presente estudio.	SECOP II	
El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de un año (1) año, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos.	SECOP II	
El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a ocho (8) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado, previo requerimiento por parte del supervisor del contrato sin costo alguno para e Hospital Central de la Policía Nacional.	SECOP II	
El oferente se compromete a garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, en un plazo máximo de (15) quince días calendario, siguientes al recuerimiento efectuado por parte del Supervisor del Contrato, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	SECOP II	
El oferente deberá garantizar el cambio de los elementos que se encuentren a 1 mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato en coordinación con el almacenista del Hospital Central de la Policía Nacional, dentro de los 30 días calendario anterior a su fecha de vencimiento.	SECOP II	
El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	SECOP II	
El oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable.	SECOP	

	II	
En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo y/o repuesto deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 de la Secretaría Distrital de Salud y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas.	SECOP II	
➢ EL OFERENTE DARA EN APOYO TECNOLOGICO (5) PINZAS BIPOLARES Y (5) CABLE A LOS INSUMOS OFERTADOS EN EL **GRUPO 3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA.** ➢ EL OFERENTE QUE RESULTARE ADJUDICATARIO **PARA EL GRUPO 6 ELEMENTOS PARA CORTE Y FRESADO DE CRÁNEO Y COLUMNA** SUMINISTRARA EN APOYO TECNOLÓGICO MOTOR Y PIEZA DE MANO COMPATIBLES CON LOS ÍTEMS OFERTADOS POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO QUE SE LLEGASE A CELEBRAR. ➢ EL OFERENTE DARÁ EN APOYO TECNOLOGICO NEVERA PARA CONSERVAR LA CADENA DE FRIO DEL PRODUCTO EN CASO DE QUE ESTE LO REQUIERA Y DEBERÁ HACER MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL MISMO SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO QUE SE LLEGASE A CELEBRAR. INSUMOS OFERTADOS EN EL **GRUPO 8 SELLANTE DE FIBRINA** ➢ EL OFERENTE SE COMPROMETE A MANTENER UN STOCK DE LOS INSUMOS Y ELEMENTOS OFERTADOS EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL	NO APLICA NO APLICA NO APLICA SECOP II	
EXPERIENCIA CONTRACTUAL	SECOP II	

ALEJANDRO RAMOS GIRON
Evaluador técnico

OMAR RAMIREZ HERNANDEZ
Evaluador Técnico

GERMAN ARANGO ALVAREZ
Evaluador técnico