La Jonta

5/5

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE APLICACIÓN: 05/06/2021	DURACIÓN DE EVALUACIÓN: ½ Hora. 1 puntos / 5 preguntas
PROGRAMA DE FORMACIÓN: EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CERDO CEBADO	
No. DE FICHA: 2332977	
PROYECTO FORMATIVO: CREACIO DE UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE CERDO CEBADO BAJO PARAMETROS TECNICO EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
ACTIVIDAD DEL PROYECTO: IDENTIFICAR DE CARACERISTICAS DEL ENTORNO Y PLAN SANITARIO	
COMPETENCIA: Alimentar especie animal según procedimiento técnico y normativa	
RESULTADO DE APRENDIZAJE: Alistar instalaciones y equipos para alimentación de porcinos aplicando criterios técnicos.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: PREPARA LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTO APLICANDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS. EJECUTA LAS LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LOS CORRALES Y ÁREAS COMUNES DE ACUERDO CON CRITERIOS TÉCNICOS.	
EVIDENCIA: Conocimiento (X) Desempeño ( ) Producto ( )	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR TÉCNICO: ALAIN ALEXANDER TORRES RAMIREZ	
NOMBRE DEL APRENDIZ: Rafael Alberto Ortiz C.	

Apreciado aprendiz a continuación encontrará la prueba que consiste en enunciados (texto que describen problemas, casos y/o definiciones) distinguidos con números, cada uno cuenta con cuatro o cinco opciones de respuesta identificados con las letras a, b, c, d, e, donde solo una responde a la pregunta; marque la que usted considere correcta. El tiempo asignado para la prueba será de una hora.

Cuestionario:

1. De acuerdo con la inducción, en la historia del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sus funciones se encuentran definidas en el decreto:

   a. Decreto ley 118 del 21 de junio de 1945.
   X b. Decreto 164 del 6 de agosto de 1957.
   c. Decreto ley 234 de 25 julio de 1810.
   d. Decreto 578 de 15 de noviembre de 1976.

Escaneado con CamScanner

2. Según el enunciado en tipo de producción porcícola: Se hace en confinamiento y prácticas tecnificadas. El manejo alimentario es mixto: utilizando pastos, desechos de cosecha, tubérculos y concentrados. La orientación profesional es precaria y por lo tanto la falta de una buena administración no permite la optimización productiva de los animales nos referimos a la producción:

a) Producción de tipo familiar.
b) Grandes producciones o intensiva.'
X c) Mediana producción o semi-intensiva.
d) Pequeña producción o extensiva.

3. Cuáles son los factores ambientales que se deben de tener en cuenta a la hora de construir unas instalaciones Porcicola:

X a. Temperatura, Humedad, Ventilación
b. Frio, Caliente. Mojado.
c. Entorno, Habita, Buena vegetación
d. Ninguna es cierta

4. Qué área se necesita para albergar 60 cerdas de remplazo, si cada cerda necesita 1,3 m^2, cuantos corrales necesito construir para albergar la misma cantidad de animales utilizando una capacidad de 10 animales por corral:

X a. 78 m^2 y 6 corrales
b. 87 m^2 7 corrales
c. 105 m^2 y 4 corrales.
d. 55 m^2 y 12 corrales.

5. El celo en las cerdas es cuando el animal se encuentra apta para la monta del verraco y se caracteriza por presentar diferentes manifestaciones tales como:

X a. Vulva un poco enrojecida e hinchada, Moco vaginal abundante, Perdida del apetito, a veces hay salivación, Orejas paradas, Lomo arqueado, Ojos vidriosos, Cola hacia arriba y en movimiento, Gruñido característico, Se deja montar por otras cerdas, Inmovilidad al presionar el lomo.
b. Ya no existe hinchazón ni enrojecimiento de la vulva, El reflejo de inmovilidad ya no existe, Desde este momento se ha pasado a la etapa fértil, La cerda vuelve a su condición normal, La cerda estará en celo aproximadamente de 36 a 96 horas.
c. Vulva agrandada y enrojecida, Nerviosismo, Gruñido, Poco moco vaginal, Muerde la jaula y los comederos, Monta otras cerdas, Busca el verraco, Prueba de presión sobre el lomo negativa.
d. Todas las anteriores

Firma _____

Escaneado con CamScanner

Cajonera

4/5

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE APLICACIÓN: 05/06/2021	DURACIÓN DE EVALUACIÓN: ½ Hora. 1 puntos / 5 preguntas
PROGRAMA DE FORMACIÓN: EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CERDO CEBADO	
No. DE FICHA: 2332977	
PROYECTO FORMATIVO: CREACIO DE UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE CERDO CEBADO BAJO PARAMETROS TECNICO EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
ACTIVIDAD DEL PROYECTO: IDENTIFICAR DE CARACERISTICAS DEL ENTORNO Y PLAN SANITARIO	
COMPETENCIA: Alimentar especie animal según procedimiento técnico y normativa	
RESULTADO DE APRENDIZAJE: Alistar instalaciones y equipos para alimentación de porcinos aplicando criterios técnicos.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: PREPARA LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTO APLICANDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS. EJECUTA LAS LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LOS CORRALES Y ÁREAS COMUNES DE ACUERDO CON CRITERIOS TÉCNICOS.	
EVIDENCIA: Conocimiento (X) Desempeño ( ) Producto ( )	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR TÉCNICO: ALAIN ALEXANDER TORRES RAMIREZ	
NOMBRE DEL APRENDIZ: Delina Rosa orate Gutierrez	

Apreciado aprendiz a continuación encontrará la prueba que consiste en enunciados (texto que describen problemas, casos y/o definiciones) distinguidos con números, cada uno cuenta con cuatro o cinco opciones de respuesta identificados con las letras a, b, c, d, e, donde solo una responde a la pregunta; marque la que usted considere correcta. El tiempo asignado para la prueba será de una hora.

Cuestionario:

1. De acuerdo con la inducción, en la historia del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sus funciones se encuentran definidas en el decreto:

   a. Decreto ley 118 del 21 de junio de 1945.
   b. Decreto 164 del 6 de agosto de 1957.
   c. Decreto ley 234 de 25 julio de 1810.
   d. Decreto 578 de 15 de noviembre de 1976.

Escaneado con CamScanner

2. Según el enunciado en tipo de producción porcícola: Se hace en confinamiento y prácticas tecnificadas. El manejo alimentario es mixto: utilizando pastos, desechos de cosecha, tubérculos y concentrados. La orientación profesional es precaria y por lo tanto la falta de una buena administración no permite la optimización productiva de los animales nos referimos a la producción:

a) Producción de tipo familiar.
b) Grandes producciones o intensiva.
c) Mediana producción o semi-intensiva.
d) Pequeña producción o extensiva.

3. Cuáles son los factores ambientales que se deben de tener en cuenta a la hora de construir unas instalaciones Porcicola:

a. Temperatura, Humedad, Ventilación
b. Frio, Caliente. Mojado.
c. Entorno, Habita, Buena vegetación
d. Ninguna es cierta

4. Qué área se necesita para albergar 60 cerdas de remplazo, si cada cerda necesita 1,3 m^2, cuantos corrales necesito construir para albergar la misma cantidad de animales utilizando una capacidad de 10 animales por corral:

a. 78 m^2 y 6 corrales
b. 87 m^2 7 corrales
c. 105 m^2 y 4 corrales.
d. 55 m^2 y 12 corrales.

5. El celo en las cerdas es cuando el animal se encuentra apta para la monta del verraco y se caracteriza por presentar diferentes manifestaciones tales como:

a. Vulva un poco enrojecida e hinchada, Moco vaginal abundante, Perdida del apetito, a veces hay salivación, Orejas paradas, Lomo arqueado, Ojos vidriosos, Cola hacia arriba y en movimiento, Gruñido característico, Se deja montar por otras cerdas, Inmovilidad al presionar el lomo.
b. Ya no existe hinchazón ni enrojecimiento de la vulva, El reflejo de inmovilidad ya no existe, Desde este momento se ha pasado a la etapa fértil, La cerda vuelve a su condición normal, La cerda estará en celo aproximadamente de 36 a 96 horas.
c. Vulva agrandada y enrojecida, Nerviosismo, Gruñido, Poco moco vaginal, Muerde la jaula y los comederos, Monta otras cerdas, Busca el verraco, Prueba de presión sobre el lomo negativa.
d. Todas las anteriores

Firma Diana Maria Ortiz Gutierrez.

Escaneado con CamScanner

Cajonta

5/5

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE APLICACIÓN: 05/06/2021	DURACIÓN DE EVALUACIÓN: ½ Hora. 1 puntos / 5 preguntas
PROGRAMA DE FORMACIÓN: EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CERDO CEBADO	
No. DE FICHA: 2332977	
PROYECTO FORMATIVO: CREACIO DE UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE CERDO CEBADO BAJO PARAMETROS TECNICO EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
ACTIVIDAD DEL PROYECTO: IDENTIFICAR DE CARACERISTICAS DEL ENTORNO Y PLAN SANITARIO	
COMPETENCIA: Alimentar especie animal según procedimiento técnico y normativa	
RESULTADO DE APRENDIZAJE: Alistar instalaciones y equipos para alimentación de porcinos aplicando criterios técnicos.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: PREPARA LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTO APLICANDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS. EJECUTA LAS LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LOS CORRALES Y ÁREAS COMUNES DE ACUERDO CON CRITERIOS TÉCNICOS.	
EVIDENCIA: Conocimiento (X) Desempeño ( ) Producto ( )	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR TÉCNICO: ALAIN ALEXANDER TORRES RAMIREZ	
NOMBRE DEL APRENDIZ: Lisbeth Diaz M	

Apreciado aprendiz a continuación encontrará la prueba que consiste en enunciados (texto que describen problemas, casos y/o definiciones) distinguidos con números, cada uno cuenta con cuatro o cinco opciones de respuesta identificados con las letras a, b, c, d, e, donde solo una responde a la pregunta; marque la que usted considere correcta. El tiempo asignado para la prueba será de una hora.

Cuestionario:

1. De acuerdo con la inducción, en la historia del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sus funciones se encuentran definidas en el decreto:

   a. Decreto ley 118 del 21 de junio de 1945.
   √ X b. Decreto 164 del 6 de agosto de 1957.
   c. Decreto ley 234 de 25 julio de 1810.
   d. Decreto 578 de 15 de noviembre de 1976.

Escaneado con CamScanner

2. Según el enunciado en tipo de producción porcícola: Se hace en confinamiento y prácticas tecnificadas. El manejo alimentario es mixto: utilizando pastos, desechos de cosecha, tubérculos y concentrados. La orientación profesional es precaria y por lo tanto la falta de una buena administración no permite la optimización productiva de los animales nos referimos a la producción:

a) Producción de tipo familiar.
b) Grandes producciones o intensiva.
c) Mediana producción o semi-intensiva.
d) Pequeña producción o extensiva.

3. Cuáles son los factores ambientales que se deben de tener en cuenta a la hora de construir unas instalaciones Porcicola:

a. Temperatura, Humedad, Ventilación
b. Frio, Caliente. Mojado.
c. Entorno, Habita, Buena vegetación
d. Ninguna es cierta

4. Qué área se necesita para albergar 60 cerdas de remplazo, si cada cerda necesita 1,3 m^2, cuantos corrales necesito construir para albergar la misma cantidad de animales utilizando una capacidad de 10 animales por corral:

a. 78 m^2 y 6 corrales
b. 87 m^2 7 corrales
c. 105 m^2 y 4 corrales.
d. 55 m^2 y 12 corrales.

5. El celo en las cerdas es cuando el animal se encuentra apta para la monta del verraco y se caracteriza por presentar diferentes manifestaciones tales como:

a. Vulva un poco enrojecida e hinchada, Moco vaginal abundante, Perdida del apetito, a veces hay salivación, Orejas paradas, Lomo arqueado, Ojos vidriosos, Cola hacia arriba y en movimiento, Gruñido característico, Se deja montar por otras cerdas, Inmovilidad al presionar el lomo.
b. Ya no existe hinchazón ni enrojecimiento de la vulva, El reflejo de inmovilidad ya no existe, Desde este momento se ha pasado a la etapa fértil, La cerda vuelve a su condición normal, La cerda estará en celo aproximadamente de 36 a 96 horas.
c. Vulva agrandada y enrojecida, Nerviosismo, Gruñido, Poco moco vaginal, Muerde la jaula y los comederos, Monta otras cerdas, Busca el verraco, Prueba de presión sobre el lomo negativa.
d. Todas las anteriores

Firma Lisbeth Diaz M

Escaneado con CamScanner

1 La Jonta

4/5

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE APLICACIÓN: 05/06/2021	DURACIÓN DE EVALUACIÓN: ½ Hora. 1 puntos / 5 preguntas
PROGRAMA DE FORMACIÓN: EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CERDO CEBADO	
No. DE FICHA: 2332977	
PROYECTO FORMATIVO: CREACIO DE UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE CERDO CEBADO BAJO PARAMETROS TECNICO EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
ACTIVIDAD DEL PROYECTO: IDENTIFICAR DE CARACERISTICAS DEL ENTORNO Y PLAN SANITARIO	
COMPETENCIA: Alimentar especie animal según procedimiento técnico y normativa	
RESULTADO DE APRENDIZAJE: Alistar instalaciones y equipos para alimentación de porcinos aplicando criterios técnicos.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: PREPARA LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTO APLICANDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS. EJECUTA LAS LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LOS CORRALES Y ÁREAS COMUNES DE ACUERDO CON CRITERIOS TÉCNICOS.	
EVIDENCIA: Conocimiento (X) Desempeño ( ) Producto ( )	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR TÉCNICO: ALAIN ALEXANDER TORRES RAMIREZ	
NOMBRE DEL APRENDIZ: Luis Carlos Gutierrez	

Apreciado aprendiz a continuación encontrará la prueba que consiste en enunciados (texto que describen problemas, casos y/o definiciones) distinguidos con números, cada uno cuenta con cuatro o cinco opciones de respuesta identificados con las letras a, b, c, d, e, donde solo una responde a la pregunta; marque la que usted considere correcta. El tiempo asignado para la prueba será de una hora.

Cuestionario:

1. De acuerdo con la inducción, en la historia del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sus funciones se encuentran definidas en el decreto:

   a. Decreto ley 118 del 21 de junio de 1945.
   b. Decreto 164 del 6 de agosto de 1957.
   c. Decreto ley 234 de 25 julio de 1810.
   d. Decreto 578 de 15 de noviembre de 1976.

Escaneado con CamScanner

2. Según el enunciado en tipo de producción porcícola: Se hace en confinamiento y prácticas tecnificadas. El manejo alimentario es mixto: utilizando pastos, desechos de cosecha, tubérculos y concentrados. La orientación profesional es precaria y por lo tanto la falta de una buena administración no permite la optimización productiva de los animales nos referimos a la producción:

   a) Producción de tipo familiar.
   b) Grandes producciones o intensiva.
   c) Mediana producción o semi-intensiva.
   d) Pequeña producción o extensiva.

3. Cuáles son los factores ambientales que se deben de tener en cuenta a la hora de construir unas instalaciones Porcicola:

   a. Temperatura, Humedad, Ventilación
   b. Frio, Caliente. Mojado.
   c. Entorno, Habita, Buena vegetación
   d. Ninguna es cierta

4. Qué área se necesita para albergar 60 cerdas de remplazo, si cada cerda necesita 1,3 m^2, cuantos corrales necesito construir para albergar la misma cantidad de animales utilizando una capacidad de 10 animales por corral:

   a. 78 m^2 y 6 corrales
   b. 87 m^2 7 corrales
   c. 105 m^2 y 4 corrales.
   d. 55 m^2 y 12 corrales.

5. El celo en las cerdas es cuando el animal se encuentra apta para la monta del verraco y se caracteriza por presentar diferentes manifestaciones tales como:
   a. Vulva un poco enrojecida e hinchada, Moco vaginal abundante, Perdida del apetito, a veces hay salivación, Orejas paradas, Lomo arqueado, Ojos vidriosos, Cola hacia arriba y en movimiento, Gruñido característico, Se deja montar por otras cerdas, Inmovilidad al presionar el lomo.
   b. Ya no existe hinchazón ni enrojecimiento de la vulva, El reflejo de inmovilidad ya no existe, Desde este momento se ha pasado a la etapa fértil, La cerda vuelve a su condición normal, La cerda estará en celo aproximadamente de 36 a 96 horas.
   c. Vulva agrandada y enrojecida, Nerviosismo, Gruñido, Poco moco vaginal, Muerde la jaula y los comederos, Monta otras cerdas, Busca el verraco, Prueba de presión sobre el lomo negativa.
   d. Todas las anteriores

Firma Luis carlos Suteny

Escaneado con CamScanner

La Jonta

5/5

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE APLICACIÓN: 05/06/2021	DURACIÓN DE EVALUACIÓN: ½ Hora. 1 puntos / 5 preguntas
PROGRAMA DE FORMACIÓN: EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CERDO CEBADO	
No. DE FICHA: 2332977	
PROYECTO FORMATIVO: CREACIO DE UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE CERDO CEBADO BAJO PARAMETROS TECNICO EN EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
ACTIVIDAD DEL PROYECTO: IDENTIFICAR DE CARACERISTICAS DEL ENTORNO Y PLAN SANITARIO	
COMPETENCIA: Alimentar especie animal según procedimiento técnico y normativa	
RESULTADO DE APRENDIZAJE: Alistar instalaciones y equipos para alimentación de porcinos aplicando criterios técnicos.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: PREPARA LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTO APLICANDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS. EJECUTA LAS LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LOS CORRALES Y ÁREAS COMUNES DE ACUERDO CON CRITERIOS TÉCNICOS.	
EVIDENCIA: Conocimiento (X) Desempeño ( ) Producto ( )	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR TÉCNICO: ALAIN ALEXANDER TORRES RAMIREZ	
NOMBRE DEL APRENDIZ: Gregoria del Carmen Fonfalvo G.	

Apreciado aprendiz a continuación encontrará la prueba que consiste en enunciados (texto que describen problemas, casos y/o definiciones) distinguidos con números, cada uno cuenta con cuatro o cinco opciones de respuesta identificados con las letras a, b, c, d, e, donde solo una responde a la pregunta; marque la que usted considere correcta. El tiempo asignado para la prueba será de una hora.

Cuestionario:

1. De acuerdo con la inducción, en la historia del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sus funciones se encuentran definidas en el decreto:

   a. Decreto ley 118 del 21 de junio de 1945.
   X Decreto 164 del 6 de agosto de 1957.
   c. Decreto ley 234 de 25 julio de 1810.
   d. Decreto 578 de 15 de noviembre de 1976.

Escaneado con CamScanner

2. Según el enunciado en tipo de producción porcícola: Se hace en confinamiento y prácticas tecnificadas. El manejo alimentario es mixto: utilizando pastos, desechos de cosecha, tubérculos y concentrados. La orientación profesional es precaria y por lo tanto la falta de una buena administración no permite la optimización productiva de los animales nos referimos a la producción:

a) Producción de tipo familiar.
b) Grandes producciones o intensiva.'
c) Mediana producción o semi-intensiva.
d) Pequeña producción o extensiva.

3. Cuáles son los factores ambientales que se deben de tener en cuenta a la hora de construir unas instalaciones Porcicola:

a. Temperatura, Humedad, Ventilación
b. Frio, Caliente. Mojado.
c. Entorno, Habita, Buena vegetación
d. Ninguna es cierta

4. Qué área se necesita para albergar 60 cerdas de remplazo, si cada cerda necesita 1,3 m^2, cuantos corrales necesito construir para albergar la misma cantidad de animales utilizando una capacidad de 10 animales por corral:

a. 78 m^2 y 6 corrales
b. 87 m^2 7 corrales
c. 105 m^2 y 4 corrales.
d. 55 m^2 y 12 corrales.

5. El celo en las cerdas es cuando el animal se encuentra apta para la monta del verraco y se caracteriza por presentar diferentes manifestaciones tales como:

a. Vulva un poco enrojecida e hinchada, Moco vaginal abundante, Perdida del apetito, a veces hay salivación, Orejas paradas, Lomo arqueado, Ojos vidriosos, Cola hacia arriba y en movimiento, Gruñido característico, Se deja montar por otras cerdas, Inmovilidad al presionar el lomo.
b. Ya no existe hinchazón ni enrojecimiento de la vulva, El reflejo de inmovilidad ya no existe, Desde este momento se ha pasado a la etapa fértil, La cerda vuelve a su condición normal, La cerda estará en celo aproximadamente de 36 a 96 horas.
c. Vulva agrandada y enrojecida, Nerviosismo, Gruñido, Poco moco vaginal, Muerde la jaula y los comederos, Monta otras cerdas, Busca el verraco, Prueba de presión sobre el lomo negativa.
d. Todas las anteriores

Firma Gregoria del Carmen Fontalvo G.

Escaneado con CamScanner