

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 06/07/2021	HORA: 07:30
CONTRATO N°	029-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 de junio 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE BIENES Y EQUIPOS DE CASINOS Y RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2.	
VALOR DEL CONTRATO	30.561.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	En el Comando Aéreo De Combate No. 2, Apiay, Villavicencio, en los sitios establecidos y señalados por el supervisor del contrato en el horario de lunes a viernes de 07:30 a 16:30 horas.	
CONTRATISTA	SOLOGEM S.A.S.	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL	CT. AMADOR TORRES SOPHIA DEL MAR	
SUPERVISOR SUPLENTE	TA22 PARDO CASTRO CLAUDIA LUCIA	
FORMA DE PAGO	<p>Los servicios prestados a más tardar hasta el 20 de agosto 2021 LOTE 1 y LOTE 2, de acuerdo a facturación, PAC OCTUBRE 2021.</p> <p>Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Nota 2: La forma de pago establecida no será obstáculo para una vez recibido el servicio a satisfacción por la Unidad, se pueda pagar previa disponibilidad presupuestal.</p>	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo del Contrato será desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 20 de agosto 2021	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	<p>POLIZA DE CUMPLIMIENTO: No. 14-46-101053991</p> <p>Desde: 18/06/2021</p> <p>Hasta: 20/12/2021</p> <p>20%</p> <p>Valor Asegurado: \$ 6,112,200.00</p> <p>SEGUROS DEL ESTADOS S.A.</p>	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	<p>POLIZA DE CUMPLIMIENTO: No. 14-46-101053991</p> <p>Desde: 18/06/2021</p> <p>Hasta: 20/08/2024</p> <p>15%</p> <p>Valor Asegurado: \$ 4,584,150.00</p> <p>SEGUROS DEL ESTADOS S. A</p>	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	<p>POLIZA DE CUMPLIMIENTO: No. 14-46-101053991</p> <p>Desde: 18/06/2021</p> <p>Hasta: 20/08/2022</p> <p>40%</p>	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 06/07/2021	HORA: 07:30
--------------------------------	-------------------------	--------------------

	Valor Asegurado: \$ 12,224,400.00 SEGUROS DEL ESTADOS S. A
CALIDAD DEL SERVICIO	POLIZA DE CUMPLIMIENTO: No. 14-46-101053991 Desde: 18/06/2021 Hasta: 20/08/2022 20% Valor Asegurado: \$ 6,112,200.00 SEGUROS DEL ESTADOS S. A

El día 06 de julio de 2021, en la ciudad de Villavicencio, se reunieron la señora Capitán AMADOR TORRES SOPHIA DEL MAR en calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO en su calidad de representante legal de la empresa SOLOGEMS S.A.S. como Contratista, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, el cual tiene efectos fiscales y contractuales a partir del 6 de julio de 2021 , de acuerdo con el objeto descrito en el contrato electrónico contenido en el SECOP II y el ANEXO- ACEPTACION MINIMA CUANTIA, el cual hace parte integral del contrato y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Leonardo Jiménez Bernal	Especialista en Refrigeración Industrial	Tecnólogo en refrigeración
Miguel Ángel Gómez	Especialista en Calderas	Técnico en calderas
Carlos Andrés Ochoa Calderón	Técnico San José del Guaviare	Técnico electricista
Johan Prieto Bermúdez	Certificador Gas Natural Jeison	Técnico en gasodomeísticos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MANTENIMIENTO GENERADOR DE VAPOR CALDERA MARCA GELMSA AGAS	
Mantenimiento preventivo: de 01 Electrobomba para presión diseñadapara la caldera de 120 PSI de 1x1"Trifasica de 3 HP mínimo	1
Mantenimiento preventivo: de tramo tubería en 1" de ingreso agua a caldera(tramo tanque-electrobomba -caldera) 4 metros	1
Mantenimiento preventivo: para ingresoagua al tanque de condensados, con elfin de capturas partículas que forman lodo que son inyectados a la caldera y con el pasar del tiempo producen taponamiento interno en la caldera. Incluye el desarme de los componentes ysu respectiva revisión de elementos.	1
Mantenimiento preventivo: de cheque entubería de ingreso agua a caldera en 1"	1
Mantenimiento preventivo: de juego devisible para McDonnell en la caldera	1
Mantenimiento preventivo: de juego devisible para Tanque de condensados	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 06/07/2021	HORA: 07:30
--------------------------------	-------------------------	--------------------

Mantenimiento preventivo: de empaque sello en asbesto para flanche quemadorbaltur	1
Mantenimiento preventivo: de empaquesde hanholes para caldera (lodos)	1
Mantenimiento preventivo: de empaquepara flanche tanque de condensados	1
Mantenimiento preventivo: de empaquetadura fibra de vidrio tapacaldera ducto	1
Mantenimiento preventivo: empaques tubo vidrio nivel tanque decondensados	1
Mantenimiento preventivo: Calibración sistema de regulación vapor a redes de tubería	1
Mantenimiento Correctivo: Suministro instalación y puesta en servicio de fusibles pequeño de 250 w para prender caldera	1
Mantenimiento Correctivo: Suministro e instalación y puesta en servicio de controlador del quemador manufactura certificada europea original del equipo es digital o análogo importante este dato	1
Realización de medidas y certificación de gases mediante equipodigital calibrado ONAC	1
MARMITA 80 GALONES	
Mantenimiento preventivo: de válvulas globo cono teflón de 3/4" línea vapor altapresión.	1
Mantenimiento preventivo: de válvulasbola inox de 3/4' purga marmitas alta presión	1
Mantenimiento preventivo: de válvulasbola inox de 1/2' agua marmitas alta presión	1
Mantenimiento preventivo: de válvulasbola bronce de 2' Drenaje marmitas	1
Mantenimiento preventivo: de válvulas deseguridad para marmita a 30 PSI alta presión original para la referencia y marca de la marmita.	1
Mantenimiento preventivo: a sistema de tuberías en el área de cocción, limpieza y pintura alta temperatura para extender vida útil de la misma en las 04 marmitas	1
Mantenimiento preventivo: a rejillas pisodel área de cocción de las marmitas	1
Mantenimiento correctivo: Suministro instalación y puesta en servicio de válvulas de seguridad para marmita a 30PSI manufactura certificada europea original, alta presión original para la referencia y marca de la marmita. Incluyeaccesorios en acero inoxidable de ser necesarios	1
Mantenimiento correctivo: suministro instalación y puesta en servicio de válvulas bola inox de 3/4' purga marmitasalta presión. Incluye accesorios en acero inoxidable de ser necesarios	1
SISTEMA REGULADOR DE VAPORTUBERIA LINEA VAPOR	
Mantenimiento Correctivo: mantenimientoa todo costo del sistema de seguridad (estación reguladora), se requiere reparación general y puesta en funcionamiento. Teniendo en cuenta que en la actualidad el sistema No está realizando su función de regulación de presión de 100 Psi reduciendo a 30 Psi. Incluye el cambio de accesorios y medidores de presión de ser necesarios hasta poner a punto este sistema	1
Mantenimiento Correctivo: mantenimientoa todo costo de válvula seguridad en 3/4 a 60 psi sistema de seguridad, incluye accesorios y elementos necesarios para su reparación y puesta enfuncionamiento.	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIO		FECHA 06/07/2021	HORA: 07:30
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTO FRIO DECONGELACION GRUSE 3 TON			
Mantenimiento preventivo: Mantenimiento a los intercaldadores de calor, condensadores, moto ventiladores, revisión del sistema eléctrico, solenoides, presostatos, revisión de presiones e identificación de fugas, las cuales deberán ser presurizadas con nitrógeno para su identificación en el sistema y posterior solución.		1	
Mantenimiento Correctivo: Cambio y suministro e instalación de sensores de temperatura uno indicador de temperatura ambiente que hay dentro del cuarto y otro que indica la temperatura de evaporador, cambio de motor ventiladores, cambio de unidad compresora, reparación del sistema eléctrico, suministro y cambio de empaquetaduras, cambio de filtros separadores, mirillas, solenoides, presostatos, recarga de gas refrigerantes, limpieza, suministro y cambio de conductos desagüé, suministro y cambio de chapas de las puertas de los cuartos de refrigeración y congelación, la cual deberá ser importada de gran tamaño, suministro y cambio de empaquetaduras de las puertas, NO SE ACEPTAN CAUCHOS VEHICULARES, deberá ser importado y para el uso de cuartos frío industriales, mantenimiento a los intercaldadores de calor, condensadores, motor ventiladores, revisión del sistema eléctrico, revisión de presiones, limpieza general.			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN GRUSE 3 TON			
Mantenimiento preventivo: Mantenimiento a los intercaldadores de calor, condensadores, moto ventiladores, revisión del sistema eléctrico, solenoides, presostatos, revisión de presiones e identificación de fugas, las cuales deberán ser presurizadas con nitrógeno para su identificación en el sistema y posterior solución.		1	
Mantenimiento Correctivo: Cambio y suministro e instalación de sensores de temperatura uno indicador de temperatura ambiente que hay dentro del cuarto y otro que indica la temperatura de evaporador, cambio de motor ventiladores, cambio de unidad compresora, reparación del sistema eléctrico, suministro y cambio de empaquetaduras, cambio de filtros separadores, mirillas, solenoides, presostatos, recarga de gas refrigerantes, limpieza, suministro y cambio de conductos desagüé, suministro y cambio de chapas de las puertas de los cuartos de refrigeración, la cual deberá ser importada de gran tamaño, suministro y cambio de empaquetaduras de las puertas, no se aceptan cauchos vehiculares, deberá ser importado y para el uso de cuartos frío industriales, mantenimiento a los intercaldadores de calor, condensadores, motor ventiladores, revisión del sistema eléctrico, revisión de presiones, limpieza general.			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTO FRIO DE CONGELACION CASINO DE OFICIALES 3 TON			
Mantenimiento preventivo: Mantenimiento a los intercaldadores de calor, condensadores, moto ventiladores, revisión del sistema eléctrico, solenoides, presostatos, revisión de presiones e identificación de fugas, las cuales deberán ser presurizadas con nitrógeno para su identificación en el sistema y posterior solución.		1	
Mantenimiento Correctivo: Cambio y suministro e instalación de sensores de temperatura uno indicador de temperatura ambiente que hay dentro del cuarto y otro que indica la temperatura de evaporador, cambio de motor ventiladores, cambio de unidad compresora, reparación del sistema eléctrico, suministro y cambio de empaquetaduras, cambio de filtros separadores, mirillas, solenoides, presostatos, recarga de gas refrigerantes, limpieza, suministro y cambio de conductos desagüé, suministro y cambio de chapas de las puertas de los cuartos de congelación, la cual deberá ser importada de gran tamaño, suministro y cambio de empaquetaduras de las puertas, no se aceptan cauchos vehiculares, deberá ser importado y para el uso de cuartos frío industriales, mantenimiento a los intercaldadores de calor, condensadores, motor ventiladores, revisión del sistema eléctrico, revisión de presiones, limpieza general.			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTO FRIO DE REFRIGERACION CASINO DE OFICIALES 2 TON			
Mantenimiento preventivo: Mantenimiento a los intercaldadores de calor, condensadores, moto ventiladores, revisión del sistema eléctrico, solenoides, presostatos, revisión de presiones e identificación de fugas, las cuales deberán ser presurizadas con nitrógeno para su identificación en el sistema y posterior solución.		1	
Mantenimiento Correctivo: Cambio y suministro e instalación de sensores de temperatura uno indicador de temperatura ambiente que hay dentro del cuarto y otro que indica la temperatura de evaporador, cambio de motor ventiladores, cambio de unidad compresora, reparación del sistema eléctrico, suministro y cambio de empaquetaduras, cambio de filtros separadores, mirillas, solenoides, presostatos, recarga de gas refrigerantes, limpieza, suministro y cambio de conductos desagüé, suministro y cambio de chapas de las puertas de los cuartos de refrigeración, la cual deberá ser importada de gran tamaño, suministro y cambio de empaquetaduras de las puertas, no se aceptan cauchos vehiculares, deberá ser importado y para el uso de cuartos frío industriales, mantenimiento a los intercaldadores de calor, condensadores, motor ventiladores, revisión del sistema eléctrico, revisión de presiones, limpieza general.			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTO FRIO DE REFRIGERACION DE SUBOFICIALES 3TON			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIO		FECHA 06/07/2021	HORA: 07:30
<p>Mantenimiento preventivo: Mantenimiento a los intercaldadores de calor, condensadores, moto ventiladores, revisión del sistema eléctrico, solenoides, presostatos, revisión de presiones e identificación de fugas, las cuales deberán ser presurizadas con nitrógeno para su identificación en el sistema y posterior solución.</p> <p>Mantenimiento Correctivo: Cambio y suministro e instalación de sensores de temperatura uno indicador de temperatura ambiente que hay dentro del cuarto y otro que indica la temperatura de evaporador, cambio de motor ventiladores, cambio de unidad compresora, reparación del sistema eléctrico, suministro y cambio de empaquetaduras, cambio de filtros separadores, mirillas, solenoides, presostatos, recarga de gas refrigerantes, limpieza, suministro y cambio de conductos desagüe, suministro y cambio de chapas de las puertas de los cuartos de refrigeración, la cual deberá ser importada de gran tamaño, suministro y cambio de empaquetaduras de las puertas, no se aceptan cauchos vehiculares, deberá ser importado y para el uso de cuartos frío industriales, mantenimiento a los intercaldadores de calor, condensadores, motor ventiladores, revisión del sistema eléctrico, revisión de presiones, limpieza general.</p>		1	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN DE SUBOFICIALES 2 TON			
<p>Mantenimiento preventivo: Mantenimiento a los intercaldadores de calor, condensadores, moto ventiladores, revisión del sistema eléctrico, revisión de presiones.</p> <p>Mantenimiento Correctivo: Cambio y suministro e instalación de sensores de temperatura uno indicador de temperatura ambiente que hay dentro del cuarto y otro que indica la temperatura de evaporador, Reparación del motor, reparación del sistema eléctrico, suministro y cambio de empaquetaduras, recarga de gas refrigerante, limpieza, suministro y cambio de conductos desagüe, suministro y cambio de chapas de las puertas de los cuartos de congelación, suministro y cambio de empaquetaduras de las puertas, mantenimiento a los intercaldadores de calor, condensadores, motor ventiladores, revisión del sistema eléctrico, revisión de presiones, limpieza general</p>		1	
MANTENIMIENTO A CAMPANA EXTRACTORA DE CASINO DE OFICIALES			
<p>Mantenimiento Correctivo: a todo costo de campana extractora de grasa incluye:</p> <p>Mantenimiento Correctivo: a todo costo de campana extractora de grasa incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambio de tornillos dañados y quincallería general. Cambios de poleas del motor Cambios de rodamientos de los motores Suministro y reposición de terminales averiados o recalentados limpieza de la unidad de encendido, cambio de lonas uniones de desfogues sobre la cubierta. Suministro e instalación de rejilla o filtro de trampa de grasa Mantenimiento o cambio al bobinado del motor Revisión y limpieza del motor 		1	
<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento general del motor. Retiro de grasa interna y externa. Todos estos trabajos se realizarán sobre banco en tierra, para determinar y verificar el estado interno del equipo. Incluye pintura total en aceite de la carcasa del motor. 			
<p>Mantenimiento preventivo: a todo costo</p> <ul style="list-style-type: none"> Limpieza General con hidrolavadora y desengrasante Limpieza de ductos, aspas de extracción, filtros de campana Desmonte de filtros y rejillas de campana que deben ser lavados fuera del área de la cocina Lavado de la campana interno y externo Lubricación y engrase a los rodamientos del motor y control eléctrico. Pintura anticorrosiva partes oxidadas pertenecientes a la campana. 			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIO		FECHA 06/07/2021	HORA: 07:30
MANTENIMIENTO A CAMPANA EXTRACTORA DE CASINO DESUBOFICIALES			
Mantenimiento correctivo: a todo costo			
<ul style="list-style-type: none"> Suministro y Cambio detornillos dañados. 			
<ul style="list-style-type: none"> suministro y reposición de terminales averiados o recalentados limpieza de la unidad de encendido. 			
<ul style="list-style-type: none"> Suministro e instalación de rejilla ofiltro de trampa de grasa. 			
<ul style="list-style-type: none"> Suministro e instalación de motor trifásico 220 VOLTIOS 3HP y demás accesorios necesarios para el funcionamiento de la campana extractora. 			
<ul style="list-style-type: none"> Retiro de grasa interna y externa. 			
Mantenimiento preventivo:			1
<ul style="list-style-type: none"> Limpieza General con hidro lavadoray desengrasante. 			
<ul style="list-style-type: none"> Limpieza de ductos, aspas deextracción, filtros de campana. 			
<ul style="list-style-type: none"> Desmante de filtros y rejillas de campana que deben ser lavados fuera delárea de la cocina 			
<ul style="list-style-type: none"> Lavado de la campana interno yexterno 			
<ul style="list-style-type: none"> Pintura anticorrosiva. partesoxidadas pertenecientes a la campana. Ya su desfogue exterior sobre la cubierta. 			
MANTENIMIENTO DE EXTRACTORESDE CALOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE EXTRACTORES DE CALOR INDUSTRIAL TIPO HONGO UBICADOS EN EL RADAR DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. MODELO: 5CRWT-20SM			
El ciclo de mantenimiento se debe efectuar en las instalaciones del Radar ubicado en San José del Guaviare.			
1. Limpieza general y control corrosión a la estructura metálica de los extractores.			
2. Mantenimiento al motor trifásico marca WEG de 1 HP.			
3. Cambio de correas Referencia 735513AV0900.			
4. Engrase de rodamientos y balineros, suministro y cambio por condición			
5.Mantenimiento y verificación de cableado y de componentes eléctricos como conectores, suministro y remplazo de ser necesarios			
6. Verificación pernos de ajuste de sujeción de todo el extractor, motor y estructura			2
7. Remover impurezas en el rotor o dentro de la carcasa para prevenir desbalanceo o mal funcionamiento del equipo.			
MANTENIMIENTO ESTUFAS INDUSTRIALES ENANA DE 1 QUEMADOR CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES			
Mantenimiento preventivo: Se requiere realizar mantenimiento de flautas, válvulas, quemadores, perillas y tuberíade cobre, limpieza activa de todas sus partes, lavado desengrasado, deshollinada remoción de óxido, calibración de boquilla.			2
MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE JUGO CASINODE OFICIALES Y SUBOFICIALES			
Mantenimiento Preventivo: Limpieza general, engrase del motor, revisión yreparación o suministro y cambio de instalaciones eléctricas y sistema de encendido.			2

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 06/07/2021	HORA: 07:30
--------------------------------	-------------------------	--------------------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRES ESTUFAS INDUSTRIALES DE 6 QUEMADORES DEL CASINO DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y RANCHO DE TROPA	
Se requiere realizar suministro y cambio de flautas , quemadores, válvulas y perillas si así lo requiere., hacer limpieza activa de todas sus partes, lavado desengrasado con varsol desengrasante, deshollinado, remoción de óxido, calibración de boquillas y Venturi, puesta en funcionamiento	3

Teniendo en cuenta el sobrante del proceso, y de acuerdo al Anexo 13- Oferta Económica para los mantenimientos pendientes de realizar rancho de tropa , se adicionan los siguientes ítems:

HORNO DE BANDEJAS	CANT
PREVENTIVO: Revisión a todas las partes del horno, Lavado de todas las partes del horno, aplicando desengrasante de alto poder para quitar la grasa acumulada en partes de difícil acceso, limpieza de las bandejas atrapa grasas y de los quemadores; pulimiento de las partes internas y externas del acero inoxidable, soldar las partes que lleguen a estar a estar sueltas o que presente quiebres y/o desgaste.	1
PELAPAPAS	CANT
PREVENTIVO: Desarme de la maquina con el fin de verificar el estado del motor, correas, cadenas o engranajes y las partes deslizantes y realizar limpieza de las mismas, retirando residuos que se generan por el uso; realizar el armado cambiando las piezas dañadas, lubricando de las anteriores piezas para su función; también realizar pulimiento del acero inoxidable; ajustar correas, cadenas y partes deslizantes, soldar las partes despegadas y/o deterioradas por el uso, aplicación del anti hongo para evitar filtración de agua.	2
LICUADORA INDUSTRIAL	CANT
PREVENTIVO: Desarme de todas las piezas para verificar estado de las mismas, a su vez realizar limpieza usando agentes desengrasantes; engrase de rodamiento y pulimiento de las piezas internas y externas de acero inoxidable, soldar las partes despegadas y/o deterioradas por el uso.	2

LOTE 2:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO	
<p>Se requiere realizar mantenimiento preventivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de flautas, válvulas, quemadores, perillas y tubería de cobre • Limpieza activa de todas sus partes • Lavado desengrasado, deshollinado remoción de óxido • Calibración de boquilla y mantenimiento General • Limpieza y mantenimiento de los conductos de gas, • Limpieza y quitar grasa de las cubiertas y fogones. <p>Una vez finalizada cada una de estas actividades, se deberán realizar las pruebas de certificación por parte de la empresa contratante mediante equipo detector INSTRUMENT CH 4 MODELO 7899, calibrado, que garantice que no se presenta fugas de gas combustible, brindando con ello la seguridad de manejo y trabajo seguro de este servicio para el personal residente y que hace uso de estos equipos.</p>	1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO	
Mantenimiento y cambio de Copas	1
Mantenimiento y cambio de Parilla en acero inoxidable inoxidable	1
Mantenimiento y cambio de Quemadores	1
Mantenimiento y cambio de Tapa para quemadores	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 06/07/2021	HORA: 07:30
--------------------------------	-------------------------	--------------------

Mantenimiento y cambio de Bujías	1
Mantenimiento y cambio de Perillas o botones	1
Mantenimiento y cambio de Válvulas	1
Mantenimiento y cambio de Catenaria	1
Mantenimiento y cambio de Encendido eléctrico	1
Mantenimiento y cambio de Cable de alimentación	1
Mantenimiento y cambio de Tubería cobre interno	1
Mantenimiento y cambio de Flauta	1
Mantenimiento y cambio de Carcasa o tapas de acero inoxidable	1
Mantenimiento y cambio de Platos	1
Mantenimiento y cambio de Vidrio cristal	1
Mantenimiento y cambio de Quemador Eléctrico	1
Mantenimiento y cambio de Soporte copas	1
Mantenimiento y cambio de Fisto inyector	1

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.
CONTRATISTA



CT. AMADOR TORRES SOPHIA DEL MAR
SUPERVISOR CONTRATO