ANEXO "E"
PROPUESTA ECONOMICA

El (los) suscrito (s), _____(persona natural), en calidad de representante legal de _____ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de ejecución y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso No._____ ARC-ENAP-2021 cuyo objeto es la **COMPRA DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTOS QUE PRESTA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", de conformidad con las especificaciones técnicas, descritas en el anexo técnico,** y por ende efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los bienes, serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones por cada uno de los bienes que integran el anexo técnico es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Compresor de pistón. Cabezote montado sobre tanque vertical de 80 gal. Presión máxima: 175 psig. Caudal (@175 psi): 14.0 CFM. Incorpora motor de 5 hp, conexión monofásica o trifásica de 230 V. Tipo OPD, cerramiento eléctrico NEMA 1. Incluye: controles de encendido y parada, drenaje manual, regulador y cables de conexión. Incluye kit de aranque con 4L de lubricante y dos (2) filtros de aire para la admisión. Culata 100% de hierro fundido con aletas de enfriamiento direccional de ranura profunda. Válvulas de acero inoxidable de alta eficiencia. Cojinetes de grado industrial de gran tamaño para una mayor vida útil de la bomba. Intercooler de alta eficiencia. Bomba de hierro fundido 100%. Filtro de aire de entrada de alta eficiencia con deflectores de atenuación del sonido. Pistones equilibrados para maximizar la eficiencia y minimizar la vibración.	1	UNIDAD			

	Rueda de correa equilibrada de hierro fundido de gran tamaño para permitir un funcionamiento continuo. Conexión de la salida: 1/2" NPT (Outlet) descripción dimensiones: 24" L X 33" W X 67" H Incluye Regulador de presión: -Rango de operación: 0-140 psig. -Capacidad de regulación: 0-60 psig. -Incorpora manómetro.					
2	Equipo industrial para aplicación de pinturas con control de presión de 400 a 3300psi para rociar todo tipo de recubrimientos de baja tixotropia hasta recubriemintos de bajo contenido de componentes organicos volátiles (VOC), para demarcación. Ideal para la aplicación de recubrimientos de altos contenidos de sólidos. Con capacidad para manejar hasta 3 pistolas dependiendo del recubrimiento a aplicar. con motor de combustion interna de hasta 5,7 HP. Max. Tip Size-Petrol: 1 gun - .91mm (.036”) 2 guns - .71 mm (.028”) 3 guns - .56 mm (.022”) Max. Tip Size - Electric: 1 gun - .78mm (.031”) 2 guns - .58 mm (.023”) 3 guns - .48 mm (.019”) Max. Flow – Petrol: 4.73 lpm (1.25 gpm) Electric: 4.16 lpm (1.10 gpm) Max. operating Pressure: 228 bar (3,300 psi) Cycles per Licen’Gallon: 23 L (87 gal) Max. Volume Flow: 1.5 gal (5.7 l/min) Weight: 132 lbs (60 kg) Dimensions: 37.2“ x 26.8“ x 35“ (946 x 680 x 890 mm) Special high-pressure hose: DN 6 mm, 15 m (15` x 1/4“), NPSM 1/4 Fluid Section Stroke Length(Longitud de la carrera de la sección de fluido): 3" Airless Hose(Manguera sin aire): 1/4" x 15 m Sprayer Dimensions: Siphon Model 94 cm Lx69cm w x 89 cm H (37”L)x(27”W)x(35”H) Con boquilla de pulverización para un patrón de abaníco de hasta un 22% mas	1	UNIDAD			

	ancho y que soporte hasta 5000PSI (53,1MPa). Con pistola spray cuatro dedos con protección en la punta de ajuste estandar de 1/4" que incluya la punta de spray y de dimensiones 12 x 10 x 4 pulgadas y de peso de 2 libras. con kit de conversión dos motores original y patentado por la casa matriz de la maquina de acople rápido cambio de motor gasolina - electrico					

Tabla 10. Propuesta económica

NOTA 1. En caso de sobrar presupuesto y no alcance para el valor de un ítem dentro del contrato, el proponente acepta que se devuelva este saldo al tesoro público.

Nota 2. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados en el presente anexo.

Nota 3. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien está legalmente exento de IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

Nota 4. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el Peso Colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera:

CENTAVOS	APROXIMACIÓN
0.01 Centavos a 0.49 centavos	Al peso Colombiano inmediatamente anterior
0.50 Centavos a 0.99 centavos	Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.

NOTA 5: Cuando el valor de la oferta económica supere el valor unitario por ítem del promedio del estudio de mercado realizado en el estudio previo de este proceso, so pena de rechazo de la propuesta.

NOTA 6. El contratista se compromete a mantener los precios ofertados en su propuesta económica, durante la ejecución del contrato.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE QUIEN PRESENTA LA PROPUESTA
C.C. No. De