



**ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN**

Ciudad y Fecha

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINCHINÁ

Oficina Asesora Jurídica, ubicada en la Carrera 8 Calle 11 Esquina – Piso 2, Palacio Municipal

REF: PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA Nro. _____ DE 2021.

El suscrito (nombre del oferente) _____, de conformidad con las condiciones que se estipulan en la invitación pública de la referencia, presento propuesta para contratar: (transcribir el objeto) _____.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento:

1. Que en caso de resultar favorecido con la adjudicación de la presente Invitación Pública, me comprometo a suscribir el contrato y a cumplir cabalmente con las obligaciones previstas en el mismo.
2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que cuento con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte de la presente invitación
4. Que no me encuentro incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, o prohibición para ofertar y/o contratar, consagradas en la Ley.
5. Que el régimen tributario al cual pertenezco es: _____.
6. Que conozco y acepto todas las especificaciones y condiciones consignadas en los términos de la Invitación Pública de la referencia.
7. Que la presente propuesta consta de (____) folios debidamente numerados.
8. Qué el término de validez de la oferta es de noventa (90) días, contados a partir del cierre de la presente Invitación.
9. Que en todas las actuaciones derivadas de lo regulado en la Invitación Pública y lo estipulado en el contrato que se celebre, obraré con la transparencia y buena fe que la Constitución Política y las leyes consagran.

Nombre o Razón Social del Proponente: _____

Nit: _____

Nombre del Representante Legal: _____

C.C.: _____

Dirección: _____

Teléfonos: _____

Fax: _____

Ciudad: _____

E-mail: _____

Atentamente,

(Firma del proponente o de su Representante Legal)



ANEXO 2

CERTIFICACIÓN

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CERTIFICACION PERSONA JURÍDICA

El Suscrito (Revisor Fiscal o Representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad _____, identificada con NIT. _____, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ____ días del mes de _____ del año 2020, en

_____.

(Se firma según el caso por: Tarjeta N o. _____ Revisor Fiscal)

Firma Representante Legal _____

C.C. N o.

CERTIFICACION PERSONA NATURAL

El Suscrito _____, identificada con _____, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la

Ley 1150 de 2007. La presente se expide a los ____ días del mes de _____ del año 2020.

Se firma según el caso por: _____

C.C



ANEXO 3

OFERTA ECONOMICA

La oferta económica debe presentarse en el formato anexo.

Los oferentes deberán cotizar los ítems correspondientes a los elementos para el plan de prevención y atención de emergencias en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del municipio de Chinchiná Caldas, sin superar en ningún caso el presupuesto oficial del presente proceso, so pena de ser RECHAZADA ECONOMICAMENTE la propuesta.

ITEM	CANT	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1.	1	Glucómetro	<p>El glucómetro debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 tiras de prueba. • 50 lancetas de prueba. • Presentación en caja. • Guía modo de Uso. • 4 configuraciones de alarma. • Resultados en 5 segundos y requiere una pequeña cantidad de sangre 0.5mmol. • Tiene 450 memorias de prueba con fecha y hora. • Trae conexión pc para el manejo de datos. • Kit: monitor de glucosa en sangre , dispositivo de punción con tapa transparente, dos baterías 2032, guía rápida de usuario, manual del propietario, bitácora diaria, tarjeta de garantía y estuche de protección 		
2.	15	Esparadrapo	<p>El esparadrapo debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ser una cinta quirúrgica construida sobre una base de tela semipermeable • Tela de algodón 100% o tela viscosa 100%. • Adhesivo: Caucho Natural, Poliisobutileno, Oxido de Zinc, Lanolina, Aceite Mineral, 2,2 Metileno-bis (6-tert-butyl-p-cresol), Propilendinitrilo-di-o-cresol, Acetato de Etilo, Resina Colofonia. • Medidas 1/2" x 1yd. 		



			<ul style="list-style-type: none">• Color blanco		
3.	12	Micropore	<p>El micropore debe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cinta adhesiva micro porosa, no oclusiva, para uso general Respaldo no tejido de fibras 100% de rayón color blanco, suave y flexible.• Adhesivo hipo alergénico, a base de acrilato, sensible a la presión, impregnada uniformemente en una de sus caras con sustancia adhesiva incolora.• Hipo alergénica, atóxica, aséptica y libre de látex.• Las medidas deben ser 1/2" x 9.10 mt.• Color blanco		
4.	2	Gasas – Caja x 50 Unidades	<p>Las gasas deben:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gasa estéril no tejida 10 X 10 SB X 2und		
5.	25	Yodopovidona Solución	<p>La yodopovidona solución debe ser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Solución desinfectante.• Frasco por 120 ml en plástico.• Color marrón		
6.	25	Yodopovidona Jabón	<p>La yodopovidona jabón debe ser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jabón desinfectante.• Frasco por 120 ml en plástico.• Color marrón		
7.	30	Agua Estéril	<p>El agua estéril debe ser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Líquida, transparente.• En envase plástico de 500 ml.• Estéril		



8.	14	Vendas 5x5	Las vendas elásticas deben: <ul style="list-style-type: none">• Ser de tela liviana.• Libre de impurezas.• Color blanco.• Poliéster crudo 150/48/1 sin compactar.• Caucho en filamentos 40x40 látex natural.• Ancho (pulg.) 5x5 yardas.• Longitud en reposo 129 cm +/- 3 cm.• Empacado en bolsa transparente		
9.	14	Vendas 3x5	Las vendas elásticas deben: <ul style="list-style-type: none">• Ser de tela liviana.• Libre de impurezas.• Color blanco.• Poliéster crudo 150/48/1 sin compactar.• Caucho en filamentos 40x40 látex natural.• Ancho (pulg.) 3x5 yardas.• Longitud en reposo 129 cm +/- 3 cm. Empacado en bolsa transparente		
10.	14	Vendaje Triangular	El vendaje triangular debe: <ul style="list-style-type: none">• Ser de tela no tejida.• Textura suave y flexible.• Medidas 96 x 96 x 136 cms.		



11.	15	Pilas (par)	Las pilas debe ser: <ul style="list-style-type: none">• Alcalinas.• Forma cilíndrica.• Longitud 50mm.• Diámetro 40.5mm.• No recargable		
12.	10	Agua Oxigenada	El Agua oxigenada debe ser: <ul style="list-style-type: none">• Antiséptico y desinfectante de uso externo.• Líquido por 120 ml.• Transparente		
13.	15	Solución Salina	<ul style="list-style-type: none">• Solución con cloruro de sodio al 9 %.• Color transparente.• Envase plástico x 100 ml		
14.	1	Oxímetro	<ul style="list-style-type: none">• Uso adulto y pediátrico.• Fácil acceso y funcionalidad.• Fácil funcionamiento con solo un botón.• Pequeño y Liviano.• Gran sensibilidad y exactitud.• Display de SpO2, Barra de Pulso y Onda de Pletismógrafo.• 6 modos de Pantalla.• "Pantalla OLED DE 1.17.• Apagado automático, de no ser utilizado.• Bajo consumo de batería.		



			<ul style="list-style-type: none">• Indicador de batería baja		
15.	10	Alcohol x 350 ml	<ul style="list-style-type: none">• Alcohol 70°.• Desinfectante.• Color Transparente.• Envase plástico por 350 ml		
16.	7	Linternas	<ul style="list-style-type: none">• Linterna pequeña.• Cilindro cómodo y ajustable.• Led 7.• De baterías		
17.	6	Silbatos	<ul style="list-style-type: none">• Silbato sin esfera.• Diseñado para ser escuchado por encima del ruido ambiente.• Sin partes móviles que se puedan bloquear o congelar		
18.	20	Jeringas, Producto Estéril	<ul style="list-style-type: none">• Producto estéril.• Material reducible.• Capacidad 5 cc.• Resistencia a la corrosión Acero Inoxidable.• Debe estar libre de pirógenos.• Punta biselada con superficie uniforme y libre de marcas de herramientas, puntas romas o deformadas, sin muescas, sin rayas, sin poros o rebabas, sin presencia de corrosión a simple vista, marcas de desechos de pulido, grietas, fisuras, fracturas, libre de rugosidades y/o ajuste defectuoso entre la aguja y portaestilete, libre de partículas extrañas o contaminantes incluyendo lubricantes.		



19.	50	Aplicadores	<ul style="list-style-type: none">• Aspecto: Suave al tacto.• Color: Blanco.• Composición: Mango de madera y algodón grado USP.• Peso promedio 0,7 gramos		
20.	7	Lámparas de Emergencias	<ul style="list-style-type: none">• Lámparas de emergencias Color: Luz Blanca Material: Policarbonato.• Alto: 12 cm Ancho: 13 cm.• Potencia: 3,2W.• Tipo: Emergencia.• Características: Lámpara de emergencia con diseño compacto chasis termoplastico, color blanco, autonomía de energía por 90 minutos, placa de montaje para una conexión rápida y fácil instalación.• Voltaje:100-277V.• Largo:40 cm Información Adicional Grado de protección ip 20, autonomía 90 minutos.		
21.	15	Recarga Extintor ABC 20 lbs	<ul style="list-style-type: none">• Extintor ABC 20 lbs Extintor debe recargarse con polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado.• 20 libras		
22.	5	Recarga Extintores de Agua	<ul style="list-style-type: none">• Extintores de Agua de de 21/2 galones.• El extintor debe recargarse con agua y aditivo penetrante		
23.	35	Recarga Extintor ABC 10 lbs	<ul style="list-style-type: none">• Extintor ABC 10 lbs Extintor debe recargarse4 con polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado.		



			• Debe tener una capacidad de 10 libras.		
SUBTOTAL					
IVA					
VALOR TOTAL DE LA OFERTA					

En consecuencia, para determinar el menor valor de la oferta, se realizará la verificación de los ítems objeto de cotización, este proceso se llevará a cabo con todas y cada una de las ofertas recibidas, de los valores finales obtenidos para cada oferta, será seleccionada el menor valor de éstas.

NOTA 1.

Los precios ofertados por el Contratista serán fijos e INMODIFICABLES, en estos precios están comprendidos todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato.

NOTA 2.

La entidad se reserva el derecho de realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en la propuesta económica si a ello hubiere lugar.

NOTA 3.

El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana (pesos), sin centavos.

NOTA 4.

Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado IVA y el bien o servicio causa dicho impuesto, la entidad lo considerara incluido en el valor total de la propuesta y así lo aceptara el proponente.

NOTA 5.

El proponente debe diligenciar en su totalidad la información que se solicita a través de la propuesta económica anexa, en el evento que el formato presente modificaciones o que el proponente no lo diligencie completamente, su propuesta será objeto de rechazo.

NOTA 6.

Será de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de los ítems de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.

Atentamente, _____

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

NOTA: El valor incluye IVA y todos los impuestos, tasas, y demás erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente.

