00074479

Al contestar cite Radicado I-00643-2021006074-UAECOB Id: 74479
Folios: 1 Fecha: 2021-03-12 19:45:21
Anexos: 1 FOLIOS
Remitente: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO
Destinatario: AREA FINANCIERA

MEMORANDO

SGR-2021

PARA: **HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ**
Responsable del presupuesto

DE: SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO

ASUNTO: Quinto Pago Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

REFERENCIA: Cto No. 655 de 2020

Respetado Doctor,

En relación al contrato del asunto, me permito remitir la factura en original No. VC-32 del dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), por valor de NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS pesos M/CTE ($92.313.416) incluido el IVA, con los respectivos soportes así:

- Acta de recibo a Satisfacción
- Factura No. VC-32
- Certificación de cumplimientos parafiscales
- Cedula de ciudadanía representante legal
- Anexos

WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
Subdirector de Gestión del Riesgo

BOGOTÁ | U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

00074068

Al contestar cite Radicado I-00643-2021005784-UAECOB Id: 74068
Folios: 1 Fecha: 2021-03-10 12:49:23
Anexos: 1 FOLIOS
Remitente: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 655/2020

C E R T I F I C A

Que **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S**, con *NIT.* No. 900.475.948-1, *ha venido cumpliendo* a satisfacción con el objeto del Contrato No. 655/2020 en el tiempo estipulado en el mismo, donde el contratista se obliga para con la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D. C., a prestar los servicios de **"recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades en el Distrito Capital "**, de acuerdo con los estudios previos realizados y la propuesta presentada.

Que de acuerdo con la certificación anexa suscrita por el Revisor Fiscal o (Representante Legal) de la compañía, la firma contratista se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones referentes a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Por lo anterior, puede procederse a efectuarse el QUINTO PAGO, de acuerdo a lo establecido en el contrato en mención y *de acuerdo a la Factura No. VC-32 del 2 de marzo de 2021.*

El valor autorizado a pagar es la suma de ***NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE ($92.313.416) incluido el IVA***, correspondiente a la suma de los precios unitarios facturados por el contratista, los cuales son los mismos precios unitarios que contiene la oferta aceptada por la unidad.

Se expide en Bogotá D.C., la presente Certificación para efectos de pago, el quinto (05) día del mes de marzo del año Dos Mil Veintiuno (2021)

Para constancia se firma,

WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
SUBDIRECTOR TECNICO
Subdirector de Gestión del Riesgo
WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Supervisor

ZAPATA CANTOR CARLOS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CARLOS ZAPATA CANTOR
Apoyo a la Supervisión

Proyecto: Sandra Gonzalez

Reviso: Carlos Zapata C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.475.948-1
CARRERA 4 No 13 A - 05 OF 202
Tel: (57) 8787350
Cota - Colombia
facturacion@voladurascontroladas.com
www.voladurascontroladas.com

Factura electrónica de venta
No. VC-32

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA UAECOB			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 3822500	**Generación**	02/03/2021, 17:24
Dirección	CL 20 68A 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	02/03/2021, 17:25
				Vencimiento	01/04/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Contrato de prestación de servicios No 655 de 2020 Servicios de recolección, manipulación, almacenamiento temporal y transporte de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades competentes en el DISTRITOCAPITAL. Del periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2021	1.00	77,574,299.00	77,574,299.00

Total items: 1

Total Bruto	77,574,299.00
IVA 19%	14,739,117.00
Total a Pagar	92,313,416.00

Valor en Letras:
Noventa y dos millones trescientos trece mil cuatrocientos dieciseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2021-04-01 por $ 92,313,416.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta de ahorros N° 228213419 del Banco de Bogotá a nombre de Voladuras Controladas de Colombia SAS

Elaborado por software Siigo NUBE y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764001685598 aprobado en 20200804 prefijo VC desde el número 1 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4311 Demolición Tarifa 13.8
CUFE: e7ca4dd284e47ce8e1f3d2bbcfefec3fdfe66a4636211073 5c1f50bd7e908a11295dd9d26b9b0d38b4155cf0ef5e5f6e

Cota-Cundinamarca 1 de marzo de 2021

Arquitecto:
WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirección de Gestión del Riesgo
UAECOB
Bogotá D.C.

Ref: Cumplimiento de aportes parafiscales

Yo, HENRY MAURICIO CABRERA MORALES, identificado con CC. 79.790.119 de Bogotá D.C., en mis facultades como Representante Legal de la empresa VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S. identificada con Nit 900.475.948-1, certifico que la compañía se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a Cajas de Compensación Familiar, a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales ARL, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Cordialmente,

HENRY MAURICIO CABRERA MORALES
Representante Legal
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.790.119**

CABRERA MORALES
APELLIDOS

HENRY MAURICIO
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ENE-1977**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-FEB-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

A-1500102-42124201-M-0079790119-20040513 **00092**04134H 02 153374303

aportes en línea

'anilla Resumen

ENERALES DEL APORTANTE

icación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
948	1	VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 1	Carrera 4 # 13A -05 Oficina 202	COTA-CUNDINAMARCA	8787350	Si

ENERALES DE LA LIQUIDACION

eriodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	902192758	94161122911	E	2021/02/10	2021/02/23	BANCO DE BOGOTA	13	$562,700

VCION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		HOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
ntificación	Nombre	ing sln vst avp vct irt cte ap cap sln ige lma vac avp vct vst vlr	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
AL: PRINCIPAL 1 (1 Afiliados)					$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,700			$1,817,052	$72,700			$1,817,052	$126,500		$0	$0		$562,700
Trabajo: BOGOTA (1 Afiliados)					$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,700			$1,817,052	$72,700			$1,817,052	$126,500		$0	$0		$562,700
TA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,700			$1,817,052	$72,700			$1,817,052	$126,500		$0	$0		$562,700
79701119	CARRERA HENRY		231001	30	$1,817,052	$290,800	EPS010	30	$1,817,052	$72,700	CCF24	30	$1,817,052	$72,700	14-7	30	$1,817,052	$126,500	30	$0	$0	Si	$562,700
Afiliados(1)					$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,700			$1,817,052	$72,700			$1,817,052	$126,500		$0	$0		$562,700

ENERALES DEL APORTANTE

icación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
948	1	VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 1	Carrera 4 # 13A -05 Oficina 202	COTA-CUNDINAMARCA	8787350	Si

ENERALES DE LA LIQUIDACION

eriodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	902192758	94161122911	E	2021/02/10	2021/02/23	BANCO DE BOGOTA	13	$562,700

IEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
INISTRADORAS: 1)				1	$290,800	$0	$0	$290,800
NDOS	231001	800,227,940	6	1	$290,800	$0	$0	$290,800
INISTRADORAS: 1)				1	$126,500	$0	$0	$126,500
OS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$126,500	$0	$0	$126,500
INISTRADORAS: 1)				1	$72,700	$0	$0	$72,700
ENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$72,700	$0	$0	$72,700
INISTRADORAS: 1)				1	$72,700	$0	$0	$72,700
JRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$72,700	$0	$0	$72,700
				1	$562,700	$0	$0	$562,700

aportes en línea

lanilla Resumen

ENERALES DEL APORTANTE

icación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
948	1	VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 1	Carrera 4 # 13A -05 Oficina 202	COTA-CUNDINAMARCA	8787150	Si

ENERALES DE LA LIQUIDACION

eriodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	902247162	94161140944	E	2021/02/10	2021/02/23	BANCO DE BOGOTA	13	$281,500

ICION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
Identificacion	Nombre	VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT VSO IRP SUS INC EDM EDP AVL	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
ALI PRINCIPAL 1 (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0		$281,500
- Trabajo: BOGOTA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0		$281,500
TA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0		$281,500
1075674584	OLIVA OSCAR	X	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
Afiliados(1)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0		$281,500

ENERALES DEL APORTANTE

icación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
948	1	VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 1	Carrera 4 # 13A -05 Oficina 202	COTA-CUNDINAMARCA	8787150	Si

ENERALES DE LA LIQUIDACION

eriodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	902247162	94161140944	E	2021/02/10	2021/02/23	BANCO DE BOGOTA	13	$281,500

IEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
INISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
ENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
INISTRADORAS: 1)				1	$63,300	$0	$0	$63,300
NOS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$63,300	$0	$0	$63,300
INISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$0	$0	$36,400
ENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
INISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$0	$0	$36,400
JRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
				1	$281,500	$0	$0	$281,500

aportes en línea

!anilla Resumen

ENERALES DEL APORTANTE

icación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
948	1	VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 1	Carrera 4 # 13A -05 Oficina 202	COTA-CUNDINAMARCA	8757350	Si

ENERALES DE LA LIQUIDACION

eriodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	902198421	84164738#1	E	2021/02/10	2021/02/23	BANCO DE BOGOTA	13	$1,388,800

ICION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
AL: PRINCIPAL 1 (5 Afiliados)					$4,482,062	$717,300			$4,482,062	$179,600			$4,482,062	$179,600			$4,482,062	$312,300		$0	$0		$1,388,800
Trabajos BOGOTA (5 Afiliados)					$4,482,062	$717,300			$4,482,062	$179,600			$4,482,062	$179,600			$4,482,062	$312,300		$0	$0		$1,388,800
ITA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)					$4,482,062	$717,300			$4,482,062	$179,600			$4,482,062	$179,600			$4,482,062	$312,300		$0	$0		$1,388,800
6044573	ALVARADO PEDRO	X X	230301	30	$908,526	$145,400	MIN002	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
79078967	LOPEZ TEOFILO	X	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
1053552709	RUIZ MISAEL	X	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
1053552387	RUIZ REINALDO	X	230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
7402408	SOSA OSMAR	X X	25-14	28	$847,958	$135,700	MIN002	28	$847,958	$34,000	CCF24	28	$847,958	$34,000	14-7	28	$847,958	$59,100	28	$0	$0	Si	$262,800
Afiliados(5)					$4,482,062	$717,300			$4,482,062	$179,600			$4,482,062	$179,600			$4,482,062	$312,300		$0	$0		$1,388,800

ENERALES DEL APORTANTE

icación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
948	1	VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 1	Carrera 4 # 13A -05 Oficina 202	COTA-CUNDINAMARCA	8757350	Si

ENERALES DE LA LIQUIDACION

eriodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	902198421	84164738#1	E	2021/02/10	2021/02/23	BANCO DE BOGOTA	13	$1,388,800

EN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
INISTRADORAS: 2)				5	$717,300	$0	$0	$717,300
INSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$281,100	$0	$0	$281,100
DNIR	230301	800,224,808	8	3	$436,200	$0	$0	$436,200
INISTRADORAS: 1)				5	$312,300	$0	$0	$312,300
ROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	5	$312,300	$0	$0	$312,300
INISTRADORAS: 1)				5	$179,600	$0	$0	$179,600
ENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$179,600	$0	$0	$179,600
INISTRADORAS: 4)				5	$179,600	$0	$0	$179,600
JRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$70,400	$0	$0	$70,400
MAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
A E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
				5	$1,388,800	$0	$0	$1,388,800

aportes en línea

Planilla Resumen

GENERALES DEL APORTANTE

Ilicación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
948	1	VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 1	Carrera 4 # 13A -05 Oficina 202	COTA-CUNDINAMARCA	8787350	SI

GENERALES DE LA LIQUIDACION

eriodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	902207053	9416474490	E	2021/02/10	2021/02/23	BANCO DE BOGOTA	13	$1,801,100

ACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
AL: PRINCIPAL 1 (3 Afiliados)					$5,817,052	$930,800			$5,817,052	$232,700			$5,817,052	$232,700			$5,817,052	$404,900		$0	$0		$1,801,100
Trabajos BOGOTA (3 Afiliados)					$5,817,052	$930,800			$5,817,052	$232,700			$5,817,052	$232,700			$5,817,052	$404,900		$0	$0		$1,801,100
ITA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)					$5,817,052	$930,800			$5,817,052	$232,700			$5,817,052	$232,700			$5,817,052	$404,900		$0	$0		$1,801,100
1014197121	BARBOSA YOLADY		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
1019153039	BARRERA ANGELICA		230301	30	$1,817,052	$290,800	EPS010	30	$1,817,052	$72,700	CCF24	30	$1,817,052	$72,700	14-7	30	$1,817,052	$126,500	30	$0	$0	SI	$562,700
1018222318	SUAREZ KIMBERLY		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
Afiliados(3)					$5,817,052	$930,800			$5,817,052	$232,700			$5,817,052	$232,700			$5,817,052	$404,900		$0	$0		$1,801,100

GENERALES DEL APORTANTE

Ilicación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
948	1	VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 1	Carrera 4 # 13A -05 Oficina 202	COTA-CUNDINAMARCA	8787350	SI

GENERALES DE LA LIQUIDACION

eriodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	902207053	9416474490	E	2021/02/10	2021/02/23	BANCO DE BOGOTA	13	$1,801,100

EN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
NISTRADORAS: 2)				3	$930,800	$0	$0	$930,800
ENIR	230301	800,224,808	8	2	$640,000	$0	$0	$640,000
ECCION	230201	800,229,739	0	1	$290,800	$0	$0	$290,800
NISTRADORAS: 1)				3	$404,900	$0	$0	$404,900
OS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$404,900	$0	$0	$404,900
NISTRADORAS: 1)				3	$232,700	$0	$0	$232,700
ENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$232,700	$0	$0	$232,700
NISTRADORAS: 3)				3	$232,700	$0	$0	$232,700
ENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
JRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$72,700	$0	$0	$72,700
AS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$0	$0	$60,000
				3	$1,801,100	$0	$0	$1,801,100

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0][2] Actualización

4. Número de formulario: 14743851040

(415)7707212489984(8020) 000001474385104 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 7 5 9 4 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
VOLADURAS CONTROLADAS	VVCC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cota 2 1 4

41. Dirección principal
CR 4 13 A 05 OF 202

42. Correo electrónico voladurascontroladas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 7 6 4 4 0 9	3 1 1 4 6 2 7 0 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 1 1	2 0 1 1 1 1 0 4	4 3 1 2	2 0 1 1 1 1 0 4		4 2 9 0	6 8 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 14 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2021 - 02 - 24 / 16 : 53: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CABRERA MORALES HENRY MAURICIO

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 9004759481 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 228213419 desde el 10 de mayo de 2018, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de enero de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogota

Cota-Cundinamarca 1 de marzo de 2021

Arquitecto:
WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirección de Gestión del Riesgo
UAECOB
Bogotá D.C.

Al contestar cite Radicado: R-00268-202100798-UAECOB Id: 72926
Folios: 10 Fecha: 2021-03-03 10:46:26
Anexos: 0
Remitente: VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS - ANGELICA BARRERA M
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

Ref: Factura febrero-2021

Con la presente hago entrega de la documentación requerida para radicar la factura correspondiente al periodo comprendido entre el **1 y 28 de febrero de 2021**, dando cumplimiento al **Contrato 655 de 2020**:

- Factura Electrónica **No.VC32** por valor de **NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS ($92.313.416) M/CTE.**

  NOTA: LA FACTURA ELECTRÓNICA FUE ENVIADA AL E-MAIL: proveedores@bomberosbogota.gov.co

- Certificación expedida por el Representante Legal de la empresa el Ingeniero **HENRY MAURICIO CABRERA MORALES** identificado con CC 79.790.119 de cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Laborales ARL, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-
- Planilla de pago de aportes de seguridad social No. 9416122911
- Planilla de pago de aportes de seguridad social No. 9416140944
- Planilla de pago de aportes de seguridad social No. 9416473891
- Planilla de pago de aportes de seguridad social No. 9416474490
- Copia del RUT de la empresa **VOLADURAS CONTRALADAS DE COLOMBIA SAS** con NIT:900.475.948-1
- Copia del documento de identidad del Representante Legal
- Certificación bancaria

9 folios

Cordialmente,

ANGELICA BARRERA MORA
Subgerente
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS

Cota-Cundinamarca 6 de enero de 2021

Arquitecto:
WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirección de Gestión del Riesgo
UAECOB
Bogotá D.C.

Al contestar cite Radicado: 4-20269-2021-00800-UAECOB Id: 72919
Folios: 194 Fecha: 2021-03-03 10:56:43
Anexos: 0
Remitente: VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS - ANGELICA BARRERA M
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

Ref: Informe de Gestión y Cumplimiento contractual – **febrero/2021**

Con la presente hago entrega de la documentación correspondientes al INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL del periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2021, para efectos de dar cumplimiento al Contrato 655 de 2.020:

- Informe de gestión y cumplimiento contractual
- Informe de gestión por actividades
- Informe de actividades en estado de emergencia por Covid-19
- Relación de material almacenado IDIGER temporada 2017-2018
- Relación de material almacenado UAECOB temporada 2018-2019
- Relación de material almacenado UAECOB temporada 2019-2020
- Relación de material almacenado UAECOB temporada 2020-2021
- Ubicación almacenamiento temporal
- Lista de verificación área de almacenamiento temporal
- Lista de verificación servicio de vigilancia y supervisión de seguridad
- Lista de verificación vehículo
- Lista de verificación temperatura ambiente
- Lista de verificación de temperatura corporal y lavado de manos
- Lista de verificación supervisión VVCC
- Lista de verificación control de acceso al lugar de almacenamiento

Cordialmente,

ANGELICA BARRERA MORA
Gerente Administrativa
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS

INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475946-1

RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

207 folios.

CONTROL DE CAMBIOS	
ELABORADO	ANGÉLICA BARRERA MORA
APROBADO	HENRY MAURICIO CABRERA MORALES

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN	MODIFICADO POR
Febrero-2021	Creación del documento	1	Angélica Barrera
Febrero-2021	Revisión y aprobación	1	Henry Cabrera

CONFIDENCIALIDAD

La información contenido en este documento es de carácter reservado y confidencial, por lo cual su contenido no puede ser compartido, copiado, modificado, distribuido o reproducido sin autorización expresa de Voladuras Controladas de Colombia S.A.S.

1. DATOS DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	Contrato de prestación de servicios N.° 655 de 2020.
Objeto:	Contratar los servicios de recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades competentes en el distrito capital.
Contratante:	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá –UAECOB-NIT: 899.999.061-9
Contratista:	Voladuras Controladas de Colombia SAS NIT: 900.475.948-1
Valor de contrato:	Quinientos cuarenta millones de pesos ($540'000.000) M/CTE.
Valor en SMMLV:	594,37
Fecha de inicio:	21 de octubre de 2020
Fecha de terminación:	6 de marzo de 2021
Póliza de cumplimiento:	N° 21-44-101334297 Anexo 5 de Seguros del Estado Vigencia: 21/10/2020 – 21/01/2024
Póliza de RCE:	N° 21-40-101155506 Anexo 4 de Seguros del Estado Vigencia: 21/10/2020 – 6/03/2021

2. EJECUCIÓN

El presente documento contiene el informe de gestión y cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de prestación de servicios No. 655 de 2020, cuyo objeto es "Contratar los servicios de recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, juegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades competentes en el distrito capital", firmado entre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ** con NIT 899.999.061-9 y **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS** NIT 900.475.948-1, producto de la selección abreviada de menor cuantía No. UAEBOB-SAMC-003-2020, del periodo comprendido entre el **1 al 28 de febrero de 2021**, presentado al Supervisor del contrato el Arquitecto **WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA**, Subdirector de Gestión del Riesgo de UAECOB.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL ANEXO TÉCNICO

De acuerdo con las obligaciones de la ficha técnica del contrato se procede a discriminar cada una de las actividades y dar su respectivo ALCANCE.

1.1. RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

1.1.1. ESPECIFICACIONES GENERALES

a. Vehiculo tipo furgón, cilindraje mínimo 2300 CC, modelo 2016 en adelante que cuente en el habitáculo de carga con aislamiento en fibra de vidrio y/o cualquier material metálico que no produzca chispa (que no sea material combustible) en su parte interior preferiblemente no debe ser metálica o si lo es que no produzca chispa, el piso o plataforma, paredes y puertas serán preferiblemente en madera o material que no produzca chispa; debe contar con un sistema de seguridad (cerradura) con llave y no debe tener filtraciones y/o fugas que permitan que el material depositado en el habitáculo se moje o emita gases o vapores al exterior. Preferiblemente que el tubo de escape de gases debe estar ubicado en la parte delantera y no comprometa el área de carga. Además, que en el furgón permita la ubicación y clasificación del material que va a trasportar. Cuando se empleen vehículos cuya plataforma sea metálica esta debe recubrirse con una lona, madera para luego colocar una capa de arena seca.

b. Capacidad de carga: 3 pasajeros como mínimo en la cabina principal y 1 tonelada de carga en adelante.

c. Deberá contar con revisión técnico-mecánica y SOAT vigentes. Dicho vehiculo deberá garantizar disponibilidad de 7 días a la semana por 24 horas y deberá garantizar un tiempo de respuesta no mayor a 3 horas, posterior a la llamada del supervisor del contrato; quedan excluidos vehículos con funcionamiento de gas natural.

1.1.1.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

d. Durante el periodo reportado se tuvo disponible el vehículo Chevrolet NKR de placas JKU458, cilindraje 2999 CC, modelo 2021, tipo furgón, color blanco, sin filtraciones, con recubrimiento de madera en piso, laterales y puertas, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado. El tubo de emisión de gases se encuentra direccionado hacia el costado derecho de la carrocería, para no comprometer el área de carga. Como consta en el anexo 10 de este informe, donde se detalla el estado del vehículo y su revisión diaria por parte del conductor y su disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana desde el 20 de octubre de 2020 a la fecha.

a. El vehículo mencionado en el literal anterior tiene capacidad de carga de 3 pasajeros en cabina y 2.2 toneladas de carga.

b. Se adjunta copia de SOAT Nº 78822153-60346f9538 vigente hasta el 03/07/2021. No requiere revisión técnico-mecánica.



Ilustración 1 Vehículo Disponible para la actividad de Recolección de Material Pirotécnico



Ilustración 2 Vehículo principal



Ilustración 3 Interior del furgón recubierto en madera (Antichispas)



Ilustración 4 Tubo de Emisión de Gases (Entre la carrocería y la cabina)



Ilustración 5 SOAT Vehículo Principal

1.1.2. CONDICIONES DEL VEHÍCULO - CUMPLIMIENTO DECRETO 1609 DE 2002

a. Rotulo de identificación de acuerdo con lo estipulado en la NTC 1692 Segunda actualización anexo 1 (rotulo de identificación).

b. La rotulación deberá estar ubicada a 2 metros de distancia en la parte lateral de la unidad de transporte a una altura media que permita su lectura, dicha rotulación deberá ser en material reflectivo y deberá ser resistente a la intemperie.

c. El vehículo deberá contar con los siguientes elementos básicos para la atención de emergencias (mínimo dos (2) extintores tipo ABC de 20 libras, ropa protectora resistente al fuego de la talla de los tripulantes del vehículo, linterna intrínsecamente segura con baterías de repuesto, equipo para recolección y limpieza que sean de fácil acceso y alcance y los demás equipos y dotaciones de acuerdo con la tarjeta de seguridad NTC 4532 anexo 3.

d. El vehículo deberá tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas y explosiones.

e. El vehículo deberá contar con un dispositivo sonoro, bocina o pito, que se active cuando el vehículo se encuentre en marcha atrás.

f. El contratista debe obedecer lo estipulado en los decretos 2535 de 1993 y 1809 de 1994, expedidos por el Ministerio de Defensa Nacional en lo referente al manejo de armas, municiones y explosivos.

1.1.1.2. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

a. Durante el periodo reportado el vehículo estuvo identificado según NTC 1692, de la siguiente manera:
   - Rotulo de las Naciones Unidas "UN-0336" que corresponde a ARTIFICIOS DE PIROTECNIA.
   - Rotulo del Grupo 4 **"Solido inflamable"**
   - Rotulo de Grupo 1 **"Explosivos"**
   - Rotulo de identificación de sustancias peligrosas en rombo dividido en cuatro grupos así:

INFLAMABILIDAD en el grupo 4 "Extremadamente inflamable"
SALUD en el grupo 3 "Explosivo"
REACTIVIDAD en el grupo 3 "Extremadamente Peligrosos"
AGUA con la indicación "no apagar con agua"

b. La rotulación mencionada en el literal anterior se elaboró en material reflectivo y resistente a la intemperie y se ubicaron a 2 metros de distancia en los laterales del vehículo y a una altura media tanto en laterales como en la puerta trasera del vehículo.

c. El vehículo cuenta con dos (2) extintores tipo ABC de 20 libras, con fechas de vencimiento **mayo de 2.021 y diciembre de 2.021** respectivamente, ropa protectora resistente al fuego de la talla del conductor y los técnicos, linterna intrinsecamente segura con baterías de repuesto, equipo para recolección y limpieza de derrames.

d. El vehículo se adecuó para que sea intrinsecamente seguro ya que cuenta con polo a tierra, tiene direccionado el exosto hacia la parte delantera (entre la cabina y la carrocería) para que las emisiones de gases no se dirijan hacia la carga y su furgón se ensambla en madera para que el material incautado no reaccione a las chispas.

e. El vehículo cuenta con dispositivo sonoro y cámara de seguridad cuando se encuentra en marcha hacia atrás.

f. El Decreto 2335 de 1993, en el Capítulo II artículo 54, habla del transporte de explosivos dentro del Territorio Nacional y que el mismo se debe efectuar de acuerdo con los requisitos que expida el Comando General de las Fuerzas Militares.

571) 678 73 50
(57) 311 881 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

En cuanto al Decreto 1809 de 1994 **Voladuras Controladas de Colombia SAS** informa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 para la aplicación del artículo 54, del Decreto 2535 de 1993, el transporte de los explosivos y sus accesorios deberá sujetarse a los siguientes requisitos:

- ✓ Autorización de la venta de explosivos y sus accesorios.
- ✓ Permiso para transporte de estos, expedido por la autoridad militar respectiva.
- ✓ Factura de pago suministrada por la Industria Militar.
- ✓ Solicitud escrita a la autoridad Militar de la Jurisdicción de la escolta respectiva, sin la cual no podrá trasladar el material.
- ✓ Certificación de la entidad transportadora en la que se responsabilice el transporte y custodia del material, desde su lugar de origen a su destino final.

La pólvora, juegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades competentes en el distrito capital, no se acogen a dicha reglamentación. Sin embargo, **Voladuras Controladas de Colombia SAS** da buena Fe de que los materiales que la **UAECOB** dispuso bajo su control durante el periodo reportado, fueron manejados por nuestro personal de acuerdo con las normas de seguridad vigentes para el transporte de explosivos y sus accesorios, sin generar ningún incidente ni calamidad, ni en las incautaciones generadas, ni en el almacenamiento.



Ilustración 6 Rótulos de Identificación del Vehículo



Ilustración 7 Señalización parte trasera del vehículo



Ilustración 8 Kit de Limpieza de Derrames del Vehículo



Ilustración 9 Extintores Vehículo y Seguridad de la Carga

1.1.3. OBLIGACIONES CONDUCTOR

a. Garantizar que el conductor del vehículo de transporte cumpla con todos los requisitos establecido en la normatividad vigente para la conducción del tipo de vehículo requerido para transporte de material explosivo.

b. El contratista deberá garantizar que el conductor del vehículo se encuentre en condiciones físicas y de salud adecuadas para la función y que no se encuentre bajo los efectos del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

c. El conductor deberá contar con un curso por una entidad certificada en manejo de riesgos con el fin de aminorar los posibles sucesos que puedan presentarse por el transporte de material explosivo.

1.1.1.3. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

a. Durante el periodo reportado se dispuso de conductor 24 horas 7 días a la semana, identificado como El Señor **TEÓFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.278.967 y licencia de conducción se servicio público No. 79.278.967 con fecha de vencimiento 30/09/2022. Y el señor **MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAAVEDRA** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.055.552509 y

licencia de conducción de servicio público No. 1055552509 con fecha de vencimiento 02/01/2021.

b. El técnico especialista tecnológico en explosivos de **Voladuras Controladas de Colombia SAS** y encargado de supervisar las labores realizadas en el desarrollo de este contrato, vigilo que el personal encargado de conducir no se encontrara bajo los efectos del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

c. El Señor **TEÓFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES**, cuenta con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares según registro No.1412 folio No.82 con fecha de vencimiento 03/09/2021.

d. El Señor **MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAAVEDRA** cuenta con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares según registro No. 463 y folio 28 con fecha de vencimiento 06/05/2021.

1.1.4. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

a. El vehículo debe contar con un (1) sistema de comunicación (intrínsecamente seguro) tipo Avantel, radio, (sistema troncalizado o VHF) o celular, que garantice comunicación 24 horas, 7 días a la semana con el supervisor del contrato y un (1) sistema de seguridad rastreo como Lo Jack, en el posible suceso de un hurto de este material explosivo.

1.1.1.4. AVANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Se tiene disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana del recurso de un celular con número **3207671740**, el cual está asignado al Conductor **TEÓFILO ROBERTO LOPEZ MORALES** y el celular con número **3193558373** el cual está asignado al Conductor **MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAAVEDRA**, quienes se encuentran disponibles a cualquier requerimiento y están capacitados para la reacción ante cualquier activación del servicio de recolección.

Se cuenta con un sistema de rastreo **Chevistar** activo las 24 horas del día para actuar frente a cualquier acontecimiento.

1.1.5. REDUNDANCIA

En caso de daño del vehículo y/o unidad de transporte, el operador y la empresa de transporte debe sustituirla a la mayor brevedad, con un vehículo de iguales o superiores condiciones. Este deberá ser reemplazado en un término no superior a 2 horas.

(571) 878 73 50
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

1.1.1.5. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Se tiene disponible como vehículo de reemplazo en caso de contingencia el vehículo CHEVROLET NQR de placas JOV794, cilindraje 5193 CC, modelo 2021, tipo furgón, sin filtraciones, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado.

El vehículo cuenta con cámara y con un dispositivo sonoro, bocina o pito, que se activa cuando el vehículo se encuentra en marcha atrás.

Capacidad de carga 3 pasajeros en cabina y 4.6 toneladas de carga. SOAT N° 10561000017310 vigente hasta el 27/08/2021. No requiere revisión tecnicomecanica.



Ilustración 10 Vehículo de Reemplazo en caso de Avería del principal



Ilustración 11 Vehículo de Reemplazo en caso de Avería del principal



Ilustración 12 SOAT Vehículo de Reemplazo

1.1.6. PERSONAL DE APOYO

a. Un (1) Técnico en manejo de explosivos o similares, certificado la Escuela de Ingenieros Militares, Policía Nacional o por institución Educativa superior, tecnológica Nacional o Internacional (homologado por la autoridad nacional competente), con una experiencia demostrada en el manejo de explosivos de mínimo cinco años.

b. Un (1) Auxiliar de Carga con título de Bachiller y certificación en manipulación de explosivos y accesorios, expedido por la Unidad de Ingenieros Militares o por Institución de educación legalmente reconocida, nacional o internacional.

c. Un (1) Conductor que cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el acápite Obligaciones del Conductor.

d. El personal disponible con capacitación en el manejo de estos elementos debe contar con afiliación al sistema de seguridad social de acuerdo con el riesgo identificado por la ARL, que equivaldría al tope máximo de riesgo, por el material explosivo a manejar.

e. El proponente adjudicatario deberá entregar los soportes que acrediten el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia exigidos para el Recurso Humano, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en todo caso previo a la suscripción del acta de inicio, para la respectiva aprobación por parte del supervisor del contrato.

f. La acreditación de la experiencia será contada de conformidad con la legislación vigente que reglamente el ejercicio de la respectiva profesión u oficio.

g. Disponibilidad 24 horas los 7 días a la semana.

1.1.1.6. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

a. **Técnicos:** Para el periodo reportado se tuvo la disponibilidad de forma permanente (24 horas al día 7 días a la semana) de 3 técnicos especialistas en manipulación de explosivos, como a continuación se relacionan y como consta en las planillas de liquidación de aportes de Seguridad Social del mes de **febrero de 2021**:

Ingeniero HENRY MAURICIO CABRERA MORALES - Ingeniero civil con Especialización en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar y experiencia de 12 años en manipulación de explosivos. Certificado de Idoneidad en Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.459 y Folio No. 28 con fecha de vencimiento 06-05-2021.

Ingeniero OSCAR JAVIER SILVA SIERRA - Ingeniero civil con Especialización Tecnológica en Explosivos y experiencia de 6 años en manipulación de explosivos. Certificado de

571) 878 73 50
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

Idoneidad en Manejo Básico y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1413 y Folio No. 82 con fecha de vencimiento 03/09/2021.

b. **Auxiliares de Carga**: Para el periodo reportado se tuvo la disponibilidad de forma permanente (24 horas al día 7 días a la semana) como consta en las planillas de liquidación de aportes de Seguridad Social del mes de **febrero de 2021** de los siguientes auxiliares calificados, con Certificado de Idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos, expedido por la Escuela de Ingenieros Militares:

- **MISAEL RUIZ FORERO – CC 1.055.552.705** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1411 y Folio No. 82 fecha de vencimiento 03/09-2021.

c. **Conductores:** Para el periodo reportado se tuvo la disponibilidad de forma permanente (24 horas al día 7 días a la semana) como consta en las planillas de liquidación de aportes de Seguridad Social del mes de **febrero de 2021** de los siguientes conductores calificados:

- MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAAVEDRA - CC 1.055.552.509
- TEÓFILO ROBERTO LOPEZ MORALES – CC 79.278.967

d. Durante el periodo reportado todo el personal estuvo vinculado al sistema de seguridad social para lo cual se adjunta certificación, expedida por el Representante Legal del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y copia de las planillas de autoliquidación correspondientes al periodo cotizado de **febrero de 2.021** que así lo acreditan con riesgo de cotización No. 5 a la ARL.

e. El día 26 de octubre de 2020 con el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_108" sellado en confirmación del recibido a las 4:19 pm del mismo día, se hizo entrega de los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia del personal de **Voladuras Controladas de Colombia SAS**

f. La documentación entregada a la **UAECOB** del personal de **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS** acredita la experiencia y fue presentada de conformidad con la legislación vigente que reglamenta el ejercicio de la respectiva profesión u oficio.

g. El personal se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Ilustración 13 Personal

1.2. ALMACENAMIENTO TEMPORAL

1.1.7. ESPACIO FÍSICO

El contratista debe garantizar un espacio físico de almacenamiento en estructuras portátiles o permanentes de las siguientes características:

Estructura Portátil (conforme a la norma NTC 5297).

a. El área de capacidad para almacenamiento debe ser de mínimo 90 metros cúbicos (m³); de los cuales mínimo 50 m³ deben ser para el área de almacenamiento del material respetando las medidas de seguridad para almacenamiento de explosivos y la ocupación máxima no podrá exceder del sesenta por ciento (60%) de su ocupación, y cuarenta por ciento (40%) para ventilación y circulación, en una o varias estructuras.

b. Se debe garantizar el cumplimiento a las distancias mínimas en el almacenamiento de explosivos empleando polvorines (estructuras móvil) con terraplén cuya capacidad mínima de almacenamiento por cada uno sea de 1900 kilos, así: entre polvorín y polvorín de 18,8 metros, del polvorín a edificios de 211 metros lineales y de polvorín a autopistas o vías públicas de 69,2 metros lineales; si la capacidad de almacenamiento es superior a 2800 kilos, se deben respetar las distancias establecidas referente a la cantidad de explosivo almacenado.

c. Paredes y techo construidos en material metálico con revestimiento interior de material que no produzca chispas.

d. Puertas metálicas con herrajes en bronce o similar que no produzcan chispa. deberán abrir hacia afuera y estar de acuerdo con lo dispuesto en la NTC 1700.

e. Los pisos construidos en material ferroso deben estar cubiertos con una superficie que no produzca o desprenda chispas al hacer fricción con ellas.

f. El depósito ser sostenido de manera que el piso no haga contacto directo con el suelo y permita la ventilación del mismo.

g. Deberá contar con un sistema de extintores (mínimo 2) portátiles de fuego conforme a la hoja de seguridad y la NTC 2885 y como referencia la NFPA 10.

h. Deberá cumplir con los requisitos eléctricos estipulados en la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano.

i. Cada puerta del depósito deberá estar equipada con algún sistema de cierre que incluya dos seguros con llave.

j. Deberá cumplir con las demás requisitos que se encuentran en el numeral 7.2.2 de la NTC 5297. Depósitos exterior tipo 2.

Estructura Permanente (conforme NTC 5297 y NSR/10 Capítulo J).

a. El área de capacidad para almacenamiento debe ser de mínimo 90 metros cúbicos (m³); de los cuales mínimo 50 m³ deben ser para el área de almacenamiento del material respetando las medidas de seguridad para almacenamiento de explosivos y la ocupación máxima no podrá exceder del sesenta por ciento (60%) de su ocupación, y cuarenta por ciento (40%) para ventilación y circulación, en una o varias estructuras.

b. Se debe garantizar el cumplimiento a las distancias mínimas en el almacenamiento de explosivos empleando polvorines (estructuras permanentes) con terraplén cuya capacidad mínima de almacenamiento por cada uno sea de 4900 kilos, así: entre polvorín y polvorín de 25,8 metros, de polvorín a edificios de 277 metros lineales y de polvorín a autopistas o vías públicas de 83,1 metros lineales; si la capacidad de almacenamiento es superior a los 10.000 kilos, se deben respetar las distancias establecidas referente a la cantidad de explosivo almacenado.

c. La estructura deberá estar protegida por un sistema aprobado y eléctricamente supervisado de rociadores automáticos conforme a la NTC 2301 y NFPA13.

d. Debe estar protegida por un sistema de tomas para bomberos y mangueras para extinción de incendios diseñados de acuerdo con el código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones NTC 1669 y como referencia la NFPA14.

e. Deberá contar con un sistema de extintores portátiles de fuego conforme a la hoja de seguridad y la NTC 2885 y como referencia la NFPA10.

f. Las paredes deberán ser en material incombustible con una resistencia al fuego de mínimo una (1) hora.

g. La terminación de las paredes interiores y cielorraso deberán ser en materiales retardantes al fuego con superficies lisas, libres de grietas, hendiduras y perforaciones.

h. SI se utiliza pintura ignífuga debe ser de fácil limpieza con agua.
i. Los pisos deberán ser construidos en materiales anti chispas o estar recubiertos de algún material anti chispas.
j. Los depósitos se deben ventilar para impedir la humedad y/o calentamiento del material almacenado y deberán garantizar que las aberturas de ventilación estén protegidas con una pantalla para impedir la entrada de chispas.
k. Deberá cumplir con los requisitos eléctricos estipulados en la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano.
l. Deberá cumplir con las demás disposiciones aplicables de la NSR 10 títulos J y K y la NTC 5227.

NOTA: El contratista deberá informar al Supervisor del contrato la ubicación del espacio físico, para que el mismo proceda a la verificación de las condiciones técnicas requeridas.

1.1.1.7. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Los requerimientos de este numeral se cumplen de la siguiente forma:

a. Para el periodo reportado se garantizó el almacenamiento en **ESTRUCTURAS PORTÁTILES**, localizadas en el Predio Mirador 3 Carrera 135 No.173-73 Sector Charrillos de la localidad de Suba, donde se dispusieron 3 bodegas tipo contenedor con capacidad de almacenamiento de 90 metros cúbicos, con ventilación a través de rejillas laterales y rejilla del tamaño de la puerta dotadas con seguridad. El material almacenado a la fecha, que equivale a **2524,7 KG** ocupa el **27,35%** de la capacidad de almacenamiento, cumpliendo con el requisito de que la ocupación sea hasta el 60% de la capacidad, para que exista en el otro 40% ventilación y circulación de aire dentro de las estructuras. Para el periodo reportado se adaptaron los 3 polvorines con repisas de madera de tal forma que el apilamiento no quede forzado en la parte interior, generando de esta forma dos niveles para almacenar, evitando el deterioro de los empaques originales y del material almacenado y duplicando la capacidad de almacenamiento.

b. Los tres polvorines están ubicados consecutivamente, separados entre sí por dos terraplenes elaborados con estructuras metálicas; el primer polvorín está separado a una distancia de 19,099 metros del segundo, y este está separado a una distancia de 19,165 metros del tercer polvorín, garantizando así la separación mínima de 18,8

metros. No se encuentran edificaciones aledañas a 211 metros a la redonda, ni vías públicas a 69,2 metros a la redonda.

c. Las estructuras portátiles estructuradas con paredes y techo metálicos se revistieron al interior en madera, para evitar el riesgo de chispas.

d. Las estructuras portátiles cuentan con puertas metálicas de apertura hacia afuera con revestimiento interior en madera y herrajes que no producen chispa.

e. Las estructuras portátiles tienen pisos revestidos en madera.

f. Las estructuras portátiles están dotadas con estibas en su interior, lo que facilita la ventilación.

g. Las estructuras portátiles están dotadas con 3 extintores ABC de 10 libras, 13 extintores ABC de 20 libras y 4 extintores de agua a presión de 20 libras, conforme a la hoja de seguridad. 2 de los extintores de 10 libras tienen fecha de vencimiento **Enero-2022.** 1 extintor de 10 lb tiene fecha de vencimiento **mayo de 2.021;** 2 de los extintores de 20 libras tienen fecha de vencimiento **enero de 2.022.** 7 de los extintores de 20 libras tiene fecha de vencimiento **mayo de 2.021.** 4 de los extintores de 20 libras tiene fecha de vencimiento **diciembre de 2.021;** Los 4 extintores de agua a presión de 20 libras tienen fecha de vencimiento **diciembre de 2.021.**

g. Las estructuras portátiles cumplieron con lo estipulados en la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano, Es de anotar que las mismas, nunca presentaron ningún tipo conexión a circuito eléctrico, ni se encuentran cerca de fuentes de electricidad, que genere riesgo por descarga eléctrica o chispas que inicien el material almacenado.

h. Cada estructura portátil estuvo dotada con puertas con doble seguridad (2 candados).

I. Las estructuras portátiles se encuentran dotadas con rejillas de ventilación en sus laterales y con rejillas que permiten abrir las puertas en su totalidad sin permitir el acceso al material almacenado, solo permiten la ventilación de estas.



Ilustración 14 – 3 Estructuras Portátiles para Almacenamiento Temporal de Material Pirotécnico Incautado



Ilustración 15 Estructuras Portátiles para Almacenamiento Temporal de Material Pirotécnico Incautado



Ilustración 16 Ventilación Entrada Estructuras Portátiles



Ilustración 17 Ventilación de Estructuras Portátiles a través de Rejas de Seguridad



Ilustración 18 Ventilación de Estructuras Portátiles a través de Rejas de Seguridad




Ilustración 19 Estructuras Portátiles Revestidas en Madera para el Almacenamiento



Ilustración 20 Interior de Estructuras Portátiles Estibado



Ilustración 21 Señalización y Seguridad con Doble Candado de las estructuras Portátiles para Almacenamiento de Material Pirotécnico incautado



Ilustración 22 Señalización del Área de Almacenamiento Temporal



Ilustración 23 Extintores y Primeros Auxilios al Interior del lugar de Almacenamiento Temporal

1.3. ALMACENAMIENTO TEMPORAL

1.1.8. CARACTERÍSTICAS GENERALES

a. El almacenamiento de fuegos artificiales y componentes para estos, compuestos pirotécnicos sueltos se deben separar de las edificaciones habitadas, vías Ferreras para pasajeros, vías públicas y otros depósitos como mínimo radio de 91 metros conforme a la NTC 5297.

b. En ningún caso se podrá mezclar el almacenamiento de pólvora negra y material pirotécnica clase 3 con las categorías clase 1 y 2.

c. Los recipientes con artículos pirotécnicos se deberán apilar horizontalmente de manera estable con la parte superior hacia arriba.

d. No se deben almacenar en los depósitos herramientas metálicas diferentes a las cintas transportadoras no ferrosas.

e. Deberá contar con toda la señalización (preventiva e informativa) correspondiente a seguridad y salud en el trabajo.

f. No se deberá permitir dentro del depósito fumar, fósforos, llamas abiertas, aparatos electrónicos y de comunicación.

g. Deberá contar con un plan de emergencias de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 y la Ley 1523 de 2012.

h. Deberá garantizar el cumplimiento de las demás disposiciones definidas en la NTC 5297 y 5258.

i. En ambos casos se deberá tener en cuenta lo definido en el POT (Plan de ordenamiento Territorial) del ente territorial en lo referente a uso de suelos.

j. Las instalaciones para el almacenamiento deben contar con servicio de vigilancia 24 horas, prestado por una compañía de Vigilancia legalmente Constituida.

k. Personal de apoyo: Garantizar 24 horas 7 días a la semana un (1) Almacenista con certificado en manipulación de explosivos y accesorios expedido por la unidad de Ingenieros Militares o por Institución de Educación Legalmente reconocida, Nacional o Internacionalmente. Este personal debe contar con afiliación al Sistema de Seguridad Social de acuerdo con el riesgo identificado por la ARL.

1.1.1.8. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Los requerimientos de este numeral se cumplen de la siguiente manera:

a. Para el periodo reportado el almacenamiento estuvo ubicado en El Predio Mirador 3 Carrera 135 No.173 – 73 Sector Chorrillos, ubicado en zona rural de Suba y no cuenta con edificaciones habitadas cercanas, ni vías férreas para pasajeros, ni vías públicas principales, ni otros depósitos en un radio de 211 metros a la redonda.

b. En estos almacenes no se mezció pólvora negra con otras pólvoras que no fueran compatibles; dicha actividad fue supervisada para el periodo reportado por el técnico especialista en explosivos para dar su cumplimiento y de acuerdo con las visitas de inspección realizadas por el delegado de la Subdirección de Gestión del Riesgo de UAECOB el día 21 de diciembre, según reposa en las planillas de control de visitas de VVCC, las cuales se anexan a este informe.

c. El almacenamiento se realizó en su empaque original siempre y cuando este hubiera permanecido en buen estado. Aunque en algunos casos por el deterioro del empaque se reemplazó por cajas de cartón, forradas en papel Kraft y selladas con cinta de seguridad, que se apilaron de forma horizontal, con una altura máxima de 1.50 metros. Las 3 unidades portátiles de almacenamiento cuentan con repisas de madera de tal forma que el apilamiento no queda forzado en la parte inferior, generando de esta forma dos niveles para almacenar, evitando el deterioro de los empaques originales y del material almacenado y duplicando la capacidad de este.

d. Dentro de los contenedores solo se almaceno el material pirotécnico incautado. Para el almacenamiento de las herramientas, cuenta con un depósito adecuado para tal fin, distante de las unidades de almacenamiento.

e. El lugar de almacenamiento temporal estuvo debidamente señalizado con instrucciones claras para los trabajadores y los visitantes de acuerdo con el requerimiento técnico.

f. Se tiene prohibido dentro del lugar de almacenamiento temporal: Fumar, el uso de fósforos, el uso de artefactos que generen llama directa o llamas abiertas y el uso de aparatos electrónicos. Para ello está debidamente señalizado dicha prohibición.

g. El día 26 de octubre de 2020 bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el mismo día a las 4:18 pm, se hizo entrega del Plan de Contingencia versión 001, con sus respectivos Anexos. El día 19 de noviembre de 2020 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 se hizo entrega del plan de contingencia versión 002 de acuerdo con las observaciones realizadas por el Sargento Adán Torres.

h. Durante el periodo reportado se cumplió lo dispuesto en NTC 5297, en lo que se refiere al almacenamiento seguro de materiales pirotécnicos. En cuanto a la NTC5258, se cumplió con lo dispuesto en la misma. Cabe aclarar que esta norma hace referencia al almacenamiento, seguridad y ubicación de los **establecimientos de venta** de artículos pirotécnicos – Categoría I y II – en ferias temporales o similares.

i. **Voladuras Controladas de Colombia SAS**, no realizó edificaciones nuevas, ni modificaciones a Construcción, por lo tanto, se cumplió con lo dispuesto para el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-.

j. El lugar de almacenamiento conto durante el periodo reportado con Seguridad con Arma de Fuego No Letal, contratada con la empresa **ESCOLTRAMS SEGURIDAD LTDA.**, las 24 horas del día 7 días a la semana, desde el 21 de octubre de 2020 sin interrupciones, como consta en el anexo 9 de este informe.

k. Durante el periodo reportado en el lugar de almacenamiento temporal siempre estuvo disponible 24 horas 7 días a la semana un almacenista con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos expedido por la Escuela de Ingenieros Militares, como consta en el anexo 8 de este informe. Este personal se encuentra vinculado al Sistema de Seguridad Social Colombiano, como consta en las planillas de pago de aportes de Seguridad Social del periodo de **febrero de 2021** que se adjuntan con la factura de este periodo.

Bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_108" recibido y sellado el 26 de octubre 2020 a las 4:19 pm, se hizo entrega de los documentos de identidad y certificados de idoneidad expedidos por la **Escuela de Ingenieros Militares** en el Manejo y utilización básica y elemental de Materiales Explosivos de todo el personal de **Voladuras Controladas de Colombia SAS** disponible para esta actividad.



Ilustración 24 Herramientas



Ilustración 25 Inventario



Ilustración 26 Inventario



Ilustración 27 Servicio de Vigilancia Prestado las 24 horas por la empresa Escoltrans Seguridad Ltda

1.4. DISPOSICIÓN FINAL

1.1.9. ESPACIO FÍSICO

El contratista debe garantizar un espacio físico para la destrucción de las siguientes características:

a. La destrucción debe ser en un espacio físico separado de las edificaciones habitadas, vías férreas para pasajeros, vías públicas y otros depósitos.

b. Se deberá tener en cuenta lo definido en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del ente territorial en lo referente a usos del suelo.

c. El contratista deberá realizar los cálculos matemáticos correspondientes a las explosiones que vaya a realizar de acuerdo con el material y cantidad (No debe superar 50 kilos por foso en la destrucción) a destruir y a partir de este (primer anillo) deberá realizar otro anillo de seguridad, como mínimo del doble del cálculo de la distancia de seguridad el cual deberá ser medido a partir del perímetro del anillo inicial, calculado por el Técnico Especialista en Explosivos.

d. El contratista debe garantizar que la actividad realizada no genere afectaciones de tipo ambiental al aire, suelo o subsuelo, así como fuentes hídricas y/o ecosistemas primarios.

e. Para la destrucción el contratista deberá informar previamente a la supervisión el método o métodos a utilizar para la destrucción del material, indicando el protocolo a seguir el cual deberá contener como mínimo: Cantidad de material, cálculos y medidas de seguridad, procedimiento a utilizar, disposición final de residuos generados posterior a la destrucción y demás aspectos para tener en cuenta en la verificación y acciones de supervisión. Estas actividades y cantidades deberán ser correspondientes y verificables tanto en campo como en los documentos soporte para los cobros generados.

f. Para el proceso se destrucción y devolución del material pirotécnico incauto se debe ajustar al protocolo establecido por la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del uso de Pólvora en Bogotá D.C.

1.1.1.9. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado **NO SE PRESENTARON ORDENES DE DESTRUCCIÓN**. Sin embargo, se garantizó:

a. Se garantizó el espacio para la destrucción de material pirotécnico a cielo abierto en el Predio denominado la Rivera ubicado en la Vereda Chorrillos de la localidad de Suba, ubicado en zona rural y alejada de vías públicas, vías férreas para pasajeros y otros depósitos cercanos.

b. Los cálculos matemáticos para las destrucciones serán realizados por el Técnico en Explosivos **HENRY MAURICIO CABRERA MORALES**.

c. El protocolo establecido para la destrucción de material pirotécnico **NO GENERA EXPLOSIÓN**, por lo tanto, no se produce contaminación al aire por ondas sonoras y ondas de choque.

Debido a que las perforaciones de los fosos no son profundos (1.40 metros), ni los mismos se cargan con más de 50 kg de material pirotécnico, el suelo y el subsuelo tampoco sufren transmisión de residuos químicos.
No existen fuentes hídricas, ni ecosistemas primarios cercanos al lugar de la destrucción.
Una vez realizadas las destrucciones y transcurridas 24 horas, se realizó la recolección de los residuos sólidos que quedan en los fosos, los cuales son clasificados y desechados, dejando el área en perfectas condiciones.

d. Las destrucciones de material pirotécnico se realizan en coordinación con la Subdirección de Gestión del Riesgo de UAECOB y las entidades de acompañamiento (máquina de bomberos, Policía Nacional, ambulancia) y se genera el informe preliminar correspondiente, que estipula el método de destrucción y la cantidad.

e. El procedimiento establecido para la destrucción del material se acoge y ajusta a lo consignado por la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del uso de Pólvora en Bogotá D.C.

1.1.10. DESTRUCCIÓN

a. El contratista debe presentar dentro de las 24 horas siguientes al procedimiento un informe detallado con registro documental y fotográfico en el que se especifiquen como mínimo los siguientes elementos:

- Cantidad destruida.
- Recurso utilizado.
- Disposición final de residuos resultantes del proceso.
- Y demás actividades del proceso.

b. El contratista debe garantizar que el personal que realice las operaciones, acompañamiento, supervisión, y cada una de las actividades a desarrollar durante el proceso de destrucción cuente con el equipo de protección personal adecuado para cada actividad, al igual que el acompañamiento de personal de Seguridad y Salud en el trabajo de la Compañía.

c. El Contratista debe garantizar para las fechas en las que se vaya a realizar la destrucción el servicio de ambulancia medicalizada la cual debe estar en el sitio una (1) hora antes del procedimiento.

d. El contratista debe informar 24 horas antes del procedimiento a las personas que habiten o trabajen en el perímetro cercano al sitio de destrucción, a la Alcaldía Local correspondiente, a la Estación de Policía del sector e instalaciones militares aledañas.

e. Personal de apoyo: Se debe garantizar que la disposición final (destrucción) se realice por el Técnico en Manejo de Explosivos y Similares, de acuerdo con el protocolo definido.

f. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final, teniendo en cuenta lo estipulado en la tarjeta de emergencia NTC 4532 - anexo N° 3.

g. Debe suministrar documento de compromiso en el cual se estipule el método de destrucción (incineración o ataque químico), el cual garantice la no generación de una explosión o detonación de material a destruir.

1.1.1.10. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado **NO SE PRESENTARON ORDENES DE DESTRUCCIÓN**. Sin embargo, se garantizó lo siguiente:

a. El personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, de acuerdo con lo estipulado en el plan de contingencia y en los protocolos de seguridad, cuenta para esta actividad con los elementos de protección personal para proteger su integridad física en el lugar de almacenamiento y en la destrucción de material pirotécnico.

b. De acuerdo con lo establecido en el plan de contingencia y con lo estableció en el anexo técnico siempre para esta actividad se dispondrá de una ambulancia TAM, con paramédico, la cual fue contratada con la empresa **AMBULANCIAS RESPUESTA RÁPIDA SAS NIT: 900.953.873-7.**

c. De acuerdo con lo establecido en el plan de contingencia y con lo estableció en el anexo técnico, cuando se realizó esta actividad se notificó a las autoridades cercanas al sitio de destrucción como son el cuadrante No. 47 de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Clínica Corpas, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Chorrillos de la localidad de Suba y la comunidad educativa de la zona.

Las destrucciones de material son coordinadas por el ingeniero **HENRY MAURICIO CABRERA MORALES**, tecnólogo especialista en Explosivos.

d. El día 26 de octubre de 2020 bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el 26 de octubre 2020 a las 4:19 pm se hizo entrega el Plan Contingencia versión 001, sus respectivos anexos, Plan de Manejo Ambiental, Listas de Chequeo y Protocolos de Seguridad de acuerdo con las observaciones impartidas por el área técnica de UAECOB. El día 19 de noviembre de 2020 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 se hizo entrega del plan de contingencia versión 002 de acuerdo con las observaciones realizadas por el Sargento Adán Torres.

(571) 878 73 50
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

ANIMACIÓN PARA DISPOSICIÓN FINAL - DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO



Ilustración 28 Área de Fosos para la Destrucción



Ilustración 29 Área Total para la destrucción



Ilustración 30 Área de Fuego



Ilustración 31 Área de Fosos



Ilustración 32 Área General de Destrucción

3.1.1. SEGURIDAD

Tener en cuenta los protocolos y procedimientos para los procesos de incautación del orden distrital.

1.1.1.11. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado **no se presentaron operativos** de recolección por incautaciones de material pirotécnico.

Voladuras Controladas de Colombia SAS, tiene en cuenta todos los procedimiento y protocolos de Seguridad, tanto del cuerpo de Bomberos de Bogotá, como de la Policía Metropolitana de Bogotá para ejecutar los procesos de recolección de material pirotécnico incautado en el Distrito Capital. Para ello se realiza capacitación permanente y se tuvo contacto permanente con los representantes de estas entidades. Además de lo anterior realizo simulacros al personal y debido a este entrenamiento no se presentaron incidentes, ni calamidades en las actividades para el periodo reportado.

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS EN EL CLAUSULADO DEL CONTRATO

1.5. OBLIGACIÓN N°3

Previo al inicio de la ejecución, el contratista deberá entregar a la supervisión del contrato el plan de transporte para la recolección, transporte y disposición final de los elementos

que se encuentran actualmente almacenados en el lugar dispuesto por el contratista que ejecuta el contrato de prestación de servicios No. 335-2019, para su aprobación. El plan de transporte deberá incluir los elementos básicos previstos en la obligación específica No. 14 para la solicitud de recolección. Para la entrega y recolección del material existente en el almacenamiento temporal, se diseñará un protocolo con el ejecutor del contrato de prestación de servicios No. 335-2019, mediante el cual se proceda a realizar la entrega en sitio del material almacenado al contratista que resulte adjudicatario del presente proceso de selección.

1.1.11. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Bajo el radicado No. R-00268-202003829 con fecha del 21 de octubre de 2020, se hizo entrega del protocolo para el proceso de entrega y recepción del material pirotécnico almacenado por motivo de terminación e inicio del contrato.

1.6. OBLIGACIÓN N°4

El contratista deberá garantizar la Disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana del recurso necesario y especificado en la ficha técnica para recolección, transporte y almacenamiento del material incautado.

1.1.12. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

a. Para el periodo reportado se tuvo disponible, las 24 horas al día 7 días a la semana el personal establecido en el anexo técnico. Adicional el personal que se relaciona a continuación se encuentra sustentado en las planillas de pago de aportes a la seguridad social que se adjunta a la factura:

- Un (1) Técnico en manejo de explosivos o similares, certificado en el manejo de Explosivos por la Escuela de Ingenieros Militares, con una experiencia demostrada de mínimo cinco años:

  - **Ingeniero HENRY MAURICIO CABRERA MORALES** - Ingeniero civil con Especialización en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar y experiencia de 12 años en manipulación de explosivos. Certificado de Idoneidad en Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.459 y Folio No. 28 con fecha de vencimiento 06-05-2021

  - **Ingeniero OSCAR JAVIER SILVA SIERRA** - Ingeniero civil con Especialización Tecnológica en Explosivos y experiencia de 6 años en manipulación de explosivos. Certificado de Idoneidad en Manejo Básico y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares; según registro No.1413 y Folio No. 82 con fecha de vencimiento 03-09-2021.

(571) 878 73 50
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

- Un (1) Auxiliar de Carga con título de Bachiller y Certificado de idoneidad en el Manejo y utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos, expedido por la Escuela de Ingenieros Militares.
    - **MISAEL RUIZ FORERO – CC 1.055.552.705** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1411 y Folio No. 82 fecha de vencimiento 03-09-2021.
- Un (1) Conductor certificado por Escuela de Ingenieros Militares en Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos.
    - El Señor **MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAAVEDRA** cuenta con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares según registro No. 463 folio 28 con fecha de vencimiento 06/05/2021
    - El Señor **TEÓFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES**, cuentan con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares según registro No.1412 folio No.82 con fecha de vencimiento 03/09/2021.
- Un (1) Almacenista certificado por Escuela de Ingenieros Militares en Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos:
    - **MISAEL RUIZ FORERO – CC 1.055.552.705** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1411 y Folio No. 82 fecha de vencimiento 03-09-2021.

e. Para el periodo reportado se tuvo disponible 24 horas al día 7 días a la semana el vehículo con las condiciones de la ficha técnica:

b. Vehículo Chevrolet NKR de placas JKU458, cilindraje 2999 CC, modelo 2021, tipo furgón, color blanco, sin filtraciones, con recubrimiento de madera en piso, laterales y puertas, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado. El tubo de emisión de gases se encuentra direccionado hacia el costado derecho de la carrocería, para no comprometer el área de carga. Como consta en el anexo 10 de este informe, donde se detalla el estado del vehículo y su revisión diaria por parte del conductor y su disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana desde el 7 de junio de 2019 a la fecha. Capacidad de carga de 3 pasajeros en cabina y 2.2 toneladas de carga. Se adjunta copia de SOAT N° 78822153-603469538 vigente hasta el 03/07/2021. No requiere revisión técnico-mecánica

c. Durante el periodo reportado se prestó Servicio de Vigilancia las 24 horas al día 7 días a la semana en el lugar de almacenamiento temporal, por la empresa **ESCOLTRAMS SEGURIDAD LTDA** Nit: 900.042.765-0, como consta en el anexo 9 de este

informe, donde se evidencian los cambios de turno del servicio de vigilancia y la visita de los supervisores de seguridad.

1.7. OBLIGACIÓN N° 5

Dar estricto cumplimiento al Decreto 360 de 2018 "Por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del uso de Pólvora en Bogotá D.C.; se define uso, manipulación, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, registro y permisos de funcionamiento de establecimientos dedicados a la fabricación, distribución y venta de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora y globos en Bogotá D.C., se articulan las instancias que ejercen funciones de inspección, Vigilancia y Control, y se dictan otras disposiciones." Así como a todas las normas técnicas y legales a aplicables a la recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devaluación) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados, vigentes. Se deberá efectuar el almacenamiento, de los elementos mínimo a 100 metros de distancia de las siguientes zonas: colegios, jardines infantiles, estaciones de servicio y zonas residenciales. El almacenamiento deberá realizarse, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial.

1.1.13. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para todas las actividades de este contrato **Voladuras Controladas de Colombia SAS** cumple con lo dispuesto en las normas técnicas y legales aplicables a cada una de las actividades. De acuerdo con los planos de localización, topografía y planta general del lote de almacenamiento, radicados el día 5 de noviembre de 2020 con el número de radicado No. R-00268-202004090-UAECOB, se evidencia que colegios, jardines infantiles, estaciones de servicio y/o zonas residenciales se encuentran a más de 100 metros a la redonda del lugar de almacenamiento temporal de materiales pirotécnicos.

1.8. OBLIGACIÓN N° 6

El contratista deberá garantizar un canal de comunicación disponible las 24 horas del día, el cual será acordado con el supervisor una vez se suscriba el contrato.

1.1.14. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Se ha garantizado el canal de comunicación disponible las 24 horas del día desde el momento del inicio del contrato. Adicional a lo anterior el plan de Contingencia versión 001 que reposa en UAECOB, bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el 26 de octubre 2020 a las 4:19 pm, posee el anexo denominado listado de teléfonos de contacto y teléfonos de contacto en caso de emergencia. Para el periodo reportado se tuvo comunicación permanente con el personal delegado por la Subdirección de Gestión del Riesgo de la UAECOB.

El día 19 de noviembre de 2020 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 se hizo entrega del plan de contingencia versión 002 de acuerdo con las observaciones realizadas por el Sargento Adán Torres y la actualización del formato denominado listado de teléfonos.

1.9. OBLIGACIÓN Nº 7

El contratista se compromete a entregar con la suscripción del acta de inicio del contrato, los teléfonos de contacto del Coordinador o enlace del contrato.

1.1.15. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Con la firma del acta de inicio el 20/10/2020 se reportó el dato de contacto del Representante Legal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, el Ingeniero **HENRY MAURICIO CABRERA MORALES** con celular **3114627043.**

Adicional a lo anterior bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el 26 de octubre 2020 a las 4:19 pm, se reportan los números de contacto en el plan de contingencia versión 001.

El día 19 de noviembre de 2020 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 se hizo entrega del plan de contingencia versión 002 de acuerdo con las observaciones realizadas por el Sargento Adán Torres y se actualiza el reporte de los teléfonos de contacto.

1.10. OBLIGACIÓN Nº 8

En caso de que se requiera cambios en el personal aprobado, el contratista deberá informar al supervisor y presentara la (las) hoja (as) de vida con sus soportes del personal nuevo, el cual deberá cumplir o superar los requisitos solicitados por la Entidad en el Anexo Técnico, debiendo ser aprobado por el supervisor.

1.1.16. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado, bajo el radicado R-00268-202100405-UAECOB Id: 69788, se realizó la entrega de la documentación del técnico en explosivos, MARIO WILSON GIL MOGOLLÓN, que trabajará para Voladuras Controladas de Colombia SAS a partir de la fecha de radicación.

1.11. OBLIGACIÓN Nº 9

Permitir el acceso a sus instalaciones al supervisor del contrato y/o los apoyos a la supervisión así mismo los entes de control distrital, para verificar en todo momento el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para el almacenamiento temporal las 24 horas del día durante la ejecución del contrato.

1.1.17. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Durante el periodo reportado se garantizó el acceso para que el supervisor del contrato o sus delegados pudieran acceder a inspeccionar el lugar de almacenamiento y todos los recursos del anexo técnico, con o sin previo aviso. Como consta en el Anexo de Acceso

Electrónico al lugar de almacenamiento realizado el día **2 de febrero de 2021**, por parte del Señor Sargento Primero (re) Adán Torres Tarazona.

1.12. OBLIGACIÓN Nº 10

Todos los formatos para utilizar durante la ejecución del contrato deberán ser presentados por el contratista siguiendo las necesidades de información de la U.A.E. Cuerpo oficial de Bomberos, las cuales serán acordadas antes del inicio de la ejecución del contrato. Estos formatos deben ser aprobados por el supervisor.

1.1.18. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Esta actividad se cumplió con la entrega de los formatos que hacen parte del plan de contingencia versión 001 bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el 26 de octubre 2020 a las 4:19 pm.

El día 19 de noviembre de 2020 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 se hizo entrega del plan de contingencia versión 002 de acuerdo con las observaciones entregadas por el Sargento Adán Torres y la actualización de los formatos.

1.13. OBLIGACIÓN Nº 11

En el caso que el contratista se vea en la necesidad de cambiar el sitio de almacenamiento temporal, deberá informar con una antelación de quince (15) días hábiles al supervisor del contrato y sólo se aceptará por escrito, si cumple con las mismas condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

1.1.19. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Durante el periodo reportado no se presentaron cambios de lugar del almacenamiento temporal garantizando su funcionamiento en el Predio denominado Mirador 3 Carrera 135 No. 173 – 73 Sector Chorrillos de la localidad de Suba, sin ningún tipo de novedad.

1.14. OBLIGACIÓN Nº 12

Informar oportuna y formalmente al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que se advierta en el desarrollo del contrato.

1.1.20. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado no se presentaron irregularidades en el desarrollo del contrato, por este motivo no fue necesario realizar ningún reporte. Se cumplió a cabalidad las actividades y obligaciones contractuales, sin irregularidades que afectaran el cumplimiento contractual.

1.15. OBLIGACIÓN Nº 13

Garantizar que el tiempo máximo de respuesta a un requerimiento por parte del Supervisor del contrato sea menor a tres (3) horas.

1.1.21. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado **no se presentaron operativos** de recolección por incautaciones de material pirotécnico. Sin embargo, en caso de ser necesario los reportes de activación los realiza el Señor Carlos Zapata por el chat de incautaciones.

1.16. OBLIGACIÓN N° 14

El contratista elaborará y entregará al conductor un plan de transporte en formato previamente diseñado por el contratante y entregado al Supervisor para su aprobación con los siguientes elementos básicos, para ser diligenciado en cada solicitud de recolección: - Hora de activación servicio. - Hora de salida y punto de origen. - Hora de llegada al destino final. - Ruta o recorrido seleccionado. - Datos de contacto del fabricante y/o dueño de los elementos sujetos de las acciones descritas en el objeto. - Controles realizados por alguna de las entidades locales y reporte de estas. - Información básica del material recibido para el transporte, relacionando cantidad, clase y tipo.

1.1.22. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado **no se presentaron operativos** de recolección por incautaciones de material pirotécnico, sin embargo, al presentarse incautaciones se envía el correspondiente plan de transporte.

1.17. OBLIGACIÓN N° 15

Entregar un informe detallado semanal, consolidado sobre la gestión realizada por el contratante en las condiciones pactadas por el Supervisor del Contrato, en el que se especifique claramente: - Operativos apoyados por localidad. - Cantidades (Kg) recogidas y transportadas. - Cantidades (kg) destruidos y/o devueltos. - Personal de la empresa que participo en cada operativo. - Estado del almacenamiento (kg – almacenados), capacidad disponible para almacenamiento en metros cúbicos (m³).

1.1.23. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado se presentaron los siguientes informes semanales:

Semana	Radicado
Del 1 al 7 de febrero de 2021	R-00268-202100401
Del 8 al 14 de febrero de 2021	R-00268-202100728
Del 15 al 22 de febrero de 2021	R-00268-202100727

1.18. OBLIGACIÓN Nº 16

El material pirotécnico incautado debe estar identificado y embalado.

1.1.24. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado el material pirotécnico recolectado y almacenado, se mantuvo rotulado por unidad con su respectivo inventario y peso y permaneció almacenado en cajas de cartón y papel Kraft, como se aprecia en el registro fotográfico de cumplimiento del anexo técnico.

1.19. OBLIGACIÓN Nº 17

El contratista coordinará con el supervisor del contrato las actividades de destrucción y/o devolución de pólvora e informará con mínimo de 24 horas de anticipación, la fecha y hora de esta.

1.1.25. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado **NO SE PRESENTARON ORDENES DE DESTRUCCIÓN.**

1.20. OBLIGACIÓN Nº 18

La destrucción del material incautado siempre deberá contar con el acto administrativo que así lo ordene, y deberá ser presentado en el momento de su destrucción ante las autoridades competentes y el Supervisor del contrato o su delegado a efectos de garantizar el cumplimiento del objeto contractual (destrucción).

1.1.26. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado **NO SE PRESENTARON ORDENES DE DESTRUCCIÓN.**

1.21. OBLIGACIÓN Nº 19

El contratista se obliga a desarrollar el proceso de devolución de los elementos incautados previa coordinación con el supervisor del contrato y una vez se encuentre en firme la orden emitida por la autoridad competente que así lo ordene, la entrega se realizará en sus instalaciones y previo diligenciamiento del formato de devolución el cual debe contener la siguiente información: - Datos del propietario. - Información del producto incautado. (Peso, volumen, número de lote, referencia de la incautación entre otros). - Registro fotográfico y fílmico. - Hoja de compromiso con recomendaciones para transporte firmada por el encargado del recibo de los elementos. - Se debe anexar copia del Acto Administrativo expedido por la Autoridad Competente que ordena la devolución.

571) 878 73 50
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

1.1.27. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado no se recibieron órdenes para la devolución de material pirotécnico, por lo tanto, no fue requerido diligenciar el formato destinado para tal fin. El Formato Hoja de compromiso con recomendaciones para transporte versión 001, reposa en UAECOB bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el mismo día a las 4:18 pm.

1.22. OBLIGACIÓN N° 20

Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente que existan y las demás que la autoridad ambiental competente expida.

1.1.28. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado **NO SE PRESENTARON ORDENES DE DESTRUCCIÓN**, sin embargo, para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS** cumple, con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente. Para la cual elaboro un Plan de Manejo Ambiental versión 001 que reposa en la UAECOB bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el mismo día a las 4:18 pm.

El día 19 de noviembre de 2020 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 se hizo entrega del plan de contingencia versión 002 de acuerdo con las observaciones entregadas por el Sargento Adán Torres y la actualización del Plan de Manejo Ambiental.

Las labores de destrucción se realizarán con el método que genera menor impacto ambiental en la zona, empleando en cada una de ellas, quema controlada (no explosión) y la aplicación de los protocolos que ayudaron a reducir incidencias en el medio ambiente.

Adicional a lo anterior se utiliza un protofipo que reduce las emisiones de material particulado a la atmosfera, con lo que se mitiga el impacto ambiental.

1.23. OBLIGACIÓN N° 21

En caso de daño del vehículo y/o unidad de transporte, el contratista deberá sustituirla a la mayor brevedad, por otro que cumpla los requisitos físicos y mecánicos para la correcta ejecución del objeto de presente proceso de contratación.

1.1.29. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado **no se presentaron operativos** de recolección por incautaciones de material pirotécnico. Y aunque no se requirió sustituir el vehículo principal se garantizó el vehículo de reemplazo con las siguientes características:

Disponibilidad del vehículo de reemplazo el camión CHEVROLET NQR de placas JOV784, cilindraje 5193 CC, modelo 2021, tipo furgón, sin filtraciones, con estibas movibles con tendido superior fupido, con cerradura con candado. El vehículo cuenta con cámara y con un dispositivo sonoro, bocina o pito, que se activa cuando el vehículo se encuentra en marcha atrás. Capacidad de carga 3 pasajeros en cabina y 4.6 toneladas de carga. SOAT Nº 10561000017310 vigente hasta el 27/08/2021. No requiere revisión tecnicomecanica.

1.24. OBLIGACIÓN Nº 22

Asegurar que, en las operaciones de transbordo de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos, cuando fueron realizadas en vía pública sean hechas por personal capacitado en la operación y riesgos inherentes al manejo y manipulación, garantizando la seguridad en el lugar del transbordo.

1.1.30. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado no se presentaron operaciones de transbordo. Sin embargo, para esta actividad, **Voladuras Controladas de Colombia SAS** contara con personal capacitado en la operación y riesgos inherentes al manejo y manipulación de explosivos y con los elementos de seguridad, garantizando la seguridad de la carga y la integridad física de los operarios en el lugar del transbordo.

1.25. OBLIGACIÓN Nº 23

Diseñar y presentar para aprobación del Supervisor del contrato el plan de contingencia para la atención de incidentes que pueden presentarse dentro de las actividades de recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos dentro de los diez (10) días siguientes a suscripción del contrato producto de este proceso de contratación.

1.1.31. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Esta actividad se cumplió a cabalidad con la entrega del Plan de Contingencia como a continuación se relaciona:

Versión 001 bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el mismo día a las 4:18 pm.

Versión 002 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 del 19 de noviembre de 2020.

INFORME DE GESTIÓN POR ACTIVIDADES

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.475948-1

RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONTROL DE CAMBIOS	
ELABORADO	ANGÉLICA BARRERA MORA
APROBADO	HENRY MAURICIO CABRERA MORALES

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN	MODIFICADO POR
Febrero-2021	Creación del documento	1	Angélica Barrera
Febrero-2021	Revisión y aprobación	1	Henry Cabrera

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es de carácter reservado y confidencial, por lo cual su contenido no puede ser compartido, copiado, modificado, distribuido o reproducido sin autorización expresa de Voladuras Controladas de Colombia S.A.S.

1. EJECUCIÓN

El presente documento contiene el informe de gestión por actividades de la vigencia del contrato de prestación de servicios No. 655 de 2020, en cuanto a RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, JUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL" del periodo comprendido entre el **1 al 28 de febrero de 2021**, presentado al Supervisor del contrato el **Arquitecto WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA**, Subdirector de Gestión del Riesgo de la UAECOB.

2. RECOLECCIÓN

Para el periodo reportado **NO se presentaron operativos de recolección de material pirotécnico.**

Sin embargo, para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS puso a disposición todo el personal técnico** disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos como consta en los anexos 8 y 10 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **febrero de 2021.**

a) Un (1) **técnico** Especialista en manejo de explosivos certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

b) Un (1) **Almacenista** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

c) Un (1) **Conductor** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

d) Un (1) **Auxiliar de Carga** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

e) El **vehículo principal** Chevrolet NKR de placas JKU458, cilindraje 2999 CC, modelo 2021, tipo furgón, color blanco, capacidad de carga 3 pasajeros en la cabina principal y 2.2 tonelada de carga, sin filtraciones, con recubrimiento de madera en piso, laterales y puertas, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado. Con adaptación del tubo de emisión de gases hacia el costado izquierdo del vehículo para no comprometer el área de carga. Con GPS para localización satelital en línea.

3. MANIPULACIÓN

Para el periodo reportado **NO se presentaron operativos de recolección de material pirotécnico.**

Sin embargo, para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS** tuvo disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos como consta en los anexos 8 y 10 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **febrero de 2021**.

a. Un (1) **Técnico** Especialista en manejo de explosivos certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

b. Un (1) **Almacenista** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

c. Un (1) **Auxiliar de Carga** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

4. ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS** tuvo disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos como consta en los anexos 8, 9, 10 y 11 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **febrero de 2021**.

Para el periodo reportado se almacenó material pirotécnico de la siguiente manera:

Se almaceno en inventario entregado por el IDIGER de temporada 2017-2018: **771,3 Kilogramos (ANEXO 3).**

Se almaceno en inventario entregado por UAECOB de la temporada 2018-2019: **714.9 Kg (ANEXO 4)**

Se almaceno en inventario entregado por UAECOB de la temporada 2019-2020: **546,5 Kg (ANEXO 5)**

Se almaceno en inventario entregado por UAECOB de la temporada 2020-2021: **492 Kg (ANEXO 6)**

ENTIDAD	PESO EN KG	TOTAL 2 ENTIDADES
IDIGER 2017-2018	771,3	2.524,70
[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	
	492	

TOTAL ALMACENADO PARA EL PERIODO REPORTADO: 2.524,7 KG

a. Almacenamiento temporal 24 horas al día 7 días a la semana, en **ESTRUCTURAS PORTÁTILES**, localizadas en el Predio denominado Mirador 3 Carrera 138 No. 73-73 Sector Chorrillos de la localidad de Suba. Este se realizó en 3 bodegas tipo contenedor con capacidad de almacenamiento de 50 metros cúbicos, con ventilación a través de rejillas y la ocupación actual es el **27,28%** con doble seguridad (2 candados) cada uno. Dotados con 3 extintores ABC de 10 libras y 14 extintores ABC de 20 libras y 4 extintores de Agua a presión de 20 libras.

b. Para el periodo reportado en el lugar del almacenamiento se contó con Seguridad Privada con arma de fuego no letal, contratada con la empresa **ESCOLTRAMS SEGURIDAD LTDA** con NIT: 900.042.765-0, las 24 horas del día 7 días a la semana.

c. Un (1) **Técnico** Especialista en manejo de explosivos certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

d. Un (1) **Almacenista** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

5. TRANSPORTE

Para el periodo reportado **NO se presentaron operativos de recolección de material pirotécnico.**

Sin embargo, para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS**, tuvo disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos, como consta en el Anexo 11 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **febrero de 2021.**

a. **Vehículo principal** Chevrolet NKR de placas JKU458, cilindraje 2999 CC, modelo 2021, tipo furgón, color blanco, capacidad de carga: 3 pasajeros en la cabina principal y 2.2 tonelada de carga, sin filtraciones, con recubrimiento de madera en piso, laterales y puertas, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado. Con adaptación del tubo de emisión de gases hacia el costado izquierdo del vehículo para no comprometer el área de carga. Con GPS para localización satelital en línea.
El vehículo es intrínsecamente seguro ya que cuenta con polo a tierra, se hace adecuación del exosto para que las emisiones de gases no queden direccionadas hacia la carga y el furgón está ensamblado en madera para que el material incautado no reaccione a las chispas.
El vehículo cuenta con dispositivo sonoro y cámara de seguridad cuando se encuentran en marcha hacia atrás.

b. Un (1) **Técnico** Especialista en manejo de explosivos certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

c. Un (1) **Almacenista** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

d. Un (1) **Conductor** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

e. Un (1) **Auxiliar de Carga** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

6. DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN)

Para el periodo reportado **NO SE PRESENTARON ORDENES DE DESTRUCCIÓN. Voladuras Controladas de Colombia SAS**, tuvo disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos, como consta en el Anexo 10 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **febrero de 2021.**

Un (1) **Técnico Especialista en manejo de explosivos** certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- **Ingeniero HENRY MAURICIO CABRERA MORALES** - Ingeniero civil con Especialización en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar y experiencia de 12 años en manipulación de explosivos. Certificado de idoneidad en Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.459 y Folio No. 28 con fecha de vencimiento 06-05-2021

- **Ingeniero OSCAR JAVIER SILVA SIERRA** - Ingeniero civil con Especialización Tecnológica en Explosivos y experiencia de 6 años en manipulación de explosivos. Certificado de idoneidad en Manejo Básico y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1413 y Folio No.82 con fecha de vencimiento 03/03/2021

Un (1) Almacenista con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- **MISAEL RUIZ FORERO – CC 1.055.552.705** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1411 y Folio No. 82 fecha de vencimiento 03/09/2021

Un (1) **Conductor** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- El Señor **MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAAVEDRA** cuenta con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares según registro No. 463 folio 28 con fecha de vencimiento 06/05/2021

- El Señor **TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES**, cuentan con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares según registro No.1412 folio No.82 con fecha de vencimiento 03/09/2021

Un (1) Auxiliar de carga con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- **MISAEL RUIZ FORERO – CC 1.055.552.705** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1411 y Folio No. 82 fecha de vencimiento 03/09/2021

Personal que estuvo vinculado al sistema de seguridad social Colombia durante el periodo reportado, como consta en las planillas de autoliquidación presentadas.

INFORME DE GESTIÓN POR ACTIVIDADES EN ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.475948-1

RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONTROL DE CAMBIOS	
ELABORADO	ANGÉLICA BARRERA MORA
APROBADO	HENRY MAURICIO CABRERA MORALES

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN	MODIFICADO POR
Febrero-2021	Creación del documento	1	Angélica Barrera
Febrero-2021	Revisión y aprobación	1	Henry Cabrera

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es de carácter reservado y confidencial, por lo cual su contenido no puede ser compartido, copiado, modificado, distribuido o reproducido sin autorización expresa de Voladuras Controladas de Colombia S.A.S.

1. EJECUCIÓN

A pesar del **ESTADO DE EMERGENCIA** declarado el 17 de marzo de 2020, **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS**, sigue tomando las medidas pertinentes para evitar la propagación del Covid-19 entre sus trabajadores y seguir prestando con normalidad los servicios de **RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL.**

A la fecha VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS no ha presentado personas contagiadas por Covid-19 en el desarrollo de las actividades del presente contrato.

2. RECOLECCIÓN

Para ello estableció las siguientes medidas preventivas:
Se socializo virtualmente y publicó el 24 de abril de 2020 al personal de **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS** el Protocolo Sobre Medidas Preventivas y de Mitigación Para Reducir la Exposición y el Contagio del Coronavirus.

- Se realiza quincenalmente capacitación de retroalimento sobre Protocolo de Bioseguridad y Sobre Medidas Preventivas y de Mitigación Para Reducir la Exposición y el Contagio del Coronavirus.
- En el lugar de Almacenamiento temporal de Material Pirotécnico, el personal de almacenistas sigue trabajando turnos cada 14 días, con el objeto de que el personal que se encuentra en sus casas en aislamiento preventivo y se pueda identificar si presenta síntomas por covid-19.
- Con el propósito de velar por la seguridad y comodidad del personal que se encuentra en turno permanente se dispuso de un alojamiento temporal tipo contendor con suministro de camas y baño, para cada operario durante su turno.
- Se dotó a todo al personal de **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS** con Tapabocas para uso diario, Jabón antibacterial, Alcohol Glicerinado Antibacterial y Alcohol al 70% para limpieza de superficies en el lugar de almacenamiento y para la desinfección de zonas comunes y los vehículos se utiliza hipoclorito al 70%. De este material se entrega un kit para cada operario de uso personal y se realiza una provisión para 30 días.
- De acuerdo con protocolo de Bioseguridad establecido se toma temperatura y se controla el lavado de manos al personal del almacén y conductor de VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS y al personal de vigilancia de la empresa ESCOLTRAMS SEGURIDAD LTDA cada 3 horas y se lleva registro digital de esta actividad, este documento se adjunta este informe.
- Se dota de agua potable suficiente para la adecuada hidratación del personal.

571) 878 73 50
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

- Se realiza diariamente fumigación a todas las áreas comunes del almacenamiento temporal de material pirotécnico y a los vehículos visitantes con Hipoclorito de Sodio al 70%, para mitigar la propagación del virus.



3. RECOLECCIÓN

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS, ha tomado todas las medidas preventivas de salubridad para evitar la propagación del Covid-19.

En el periodo reportado **NO se presentaron operativos de recolección de material pirotécnico**, sin embargo, de ser necesario se aplicarán todas las medidas de seguridad y distanciamiento social pertinentes para realizar esta actividad (tapabocas, alcohol y EPP para el personal) y con un Protocolo de Bioseguridad Sobre Medidas Preventivas y de Mitigación para Reducir la Exposición y el Contagio del Coronavirus, se realiza desinfección del vestuario del personal al momento de llegar al sitio de la recolección y lavado de manos y control de temperatura al llegar al lugar de almacenamiento.

4. MANIPULACIÓN

Durante el periodo reportado **NO se presentaron operativos de recolección de material pirotécnico.**

Para esta actividad VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS. cuenta con un almacenista disponible en el lugar de almacenamiento temporal, 24 horas, 7 días a la semana, como está relacionado en el anexo 9 del presente informe.

5. TRANSPORTE

Durante el periodo reportado **NO se presentaron operativos de recolección de material pirotécnico.**

Para esta actividad el vehículo y sus conductores se encuentran disponibles 24 horas 7 días a la semana y se le realiza mantenimiento, cuidado, aseo y desinfección preventiva al vehículo.

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR EL IDIGER

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475.948-1

MATERIAL ALMACENADO IDIGER TEMPORADA 2017-2018: 771,3 KG

SIRE IDIGER	FECHA PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL ALMACENADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PESO TOTAL (Kg)
4843913	07/12/2017	VOLADORES MARCA TRUENO	138	UNIDAD	30
		VOLCANES PEQUEÑOS	239	UNIDAD	
		MARIPOSAS	286	UNIDAD	
		TOTES (MARTINICAS)	1350	UNIDAD	
		CRAKER	7	UNIDAD	
		AVIONCITOS	9	UNIDAD	
		MARTILLOS	355	UNIDAD	
		CEBOLLITAS	150	UNIDAD	
		CINCO GOLPES	118	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSAS	546	UNIDAD	
		VOLCANES GRANDES	11	UNIDAD	
		CULEBRITAS	6	UNIDAD	
		BOLAS CRAQUIANTES	62	UNIDAD	
		BOLAS FESTIVAL	6	UNIDAD	
		MINI COHETES	128	UNIDAD	
		TORTA FELICIDAD 19 TIROS	1	CAJA	
		MECHAS	507	UNIDAD	
		MECHAS DULCES	105	UNIDAD	
		CHORRILLOS	144	UNIDAD	
4843920	07/12/2017	CHISPITAS MARIPOSAS	588	CAJA	31
		MISILES * 25 C/U	12	CAJA	
		ROSAS EXPLOSIVAS * 72	4	CAJA	
		BARRIL CRAKER * 6 C/U	3	CAJA	
		MARTILLOS * 60 C/U	5	CAJA	
		METRALLETA 16 TIROS	7	CAJA	
		AVIONES DE RECONOCIMIENTO	2	CAJA	
		VELA CRACKER 15 TIROS	96	UNIDAD	
		PITO AEREO * 12	30	CAJA	
		ABEJAS VOLADORAS * 12 C/U	20	CAJA	
		CULEBRAS	20	UNIDAD	
		MARTINICAS * 150 C/U	8	HOJA	
		VOLCA INDE BRILLANTE	14	UNIDAD	
		MINI VOLCAN	40	UNIDAD	
		COHETE LUNAR * 144 C/U	2	CAJA	
		MECHAS * 50	4	BOLSA	

4843951	08/12/2017	POTE LUMINOSO	4	UNIDAD	4,5
		MECHAS * 10	40	BOLSA	
		VOLCAN GRANDE	9	UNIDAD	
		VOLCAN PEQUEÑO	40	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSAS	38	CAJA	
		PITOS * 12	12	CAJA	
		TOTES TIRA POR 10	190	UNIDAD	
		CULEBRAS	7	UNIDAD	
		MARTILLO	20	UNIDAD	
4844671	18/12/2017	VOLCAN PEQUEÑO * 10	60	PAQUETE	27
		MARTINICA CARTON * 4 HOJAS * 150 UNO	41	CARTON	
		TORTAS 25 TIROS	9	UNIDAD	
		TORTAS 16 TIROS	4	UNIDAD	
		MECHA PEQUEÑA * 100	18	PAQUETE	
		MARTILLOS	5	UNIDAD	
		CULEBRA 5 TIROS	20	UNIDAD	
		VENGALA 15 TIROS	61	UNIDAD	
		VENGALA CORTA	24	UNIDADES	
		SUPER CHARGED BOMB	10	CAJA	
		SATURN MISSILES 25 TIROS	11	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSAS * 12	72	CAJA	
		ESTRELLITA (SOLES) * 6	6	CAJA	
4845571	22/12/2017	VOLCAN PEQUEÑO	300	UNIDAD	71,5
		VOLCAN GRANDE	53	UNIDAD	
		CULEBRA 5 TIROS	50	UNIDAD	
		MECHAS	500	UNIDAD	
		LLUVIA DE CHISPAS	3	UNIDAD	
		METRALLETAS	80	UNIDAD	
		POTE LUMINOSO	10	UNIDAD	
		MARTILLOS	100	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSAS	648	UNIDAD	
		TOTES (5 CARPETAS)	3000	UNIDAD	
		VELA ROMANA 30 TIROS	18	UNIDAD	
		VELA ROMANA 20 TIROS	12	UNIDAD	
		VELA ROMANA 15 TIROS	12	UNIDAD	
		VOLADORES	936	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSAS* 12 CAJITAS	24	CAJA	

		PITOS GRANDE	15	UNIDAD	
		MARTILLOS	5	UNIDAD	
		MECHAS	363	UNIDAD	
4851314	28/12/2017	VOLCAN PEQUEÑO	10	UNIDAD	7
		CAJAS DE CHISPITAS X 6 VARITAS	25	CAJA	
		VOLCANES	8	UNIDAD	
		MARTILLOS	35	UNIDAD	
4865202	13/01/2018	TUBOS (CEBOLLITAS)	18	UNIDAD	2,3
		MARIPOSAS (ROSA CRACKER)	18	UNIDAD	
		VELAS ROMANAS 25 TIROS	101	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSAS	180	UNIDAD	
		VELAS ROMANAS 15 TIROS	38	UNIDAD	
		TORPEDOS	100	UNIDAD	
		MARIPOSA PEQUEÑA	46	UNIDAD	
		VOLADORES	1020	UNIDAD	
		MECHAS TRIANGULARES	3	CAJA	
		MARTILLOS	130	UNIDAD	
		ABEJITAS	84	UNIDAD	
		SONAJERO	114	UNIDAD	
		VOLCANCITO	80	UNIDAD	
		VOLCAN GRANDE	30	UNIDAD	
		PITOS AEREOS	252	UNIDAD	
		METRALLETAS	320	UNIDAD	
		MINI CULEBRA	6	UNIDAD	
4845515	19/12/2017	BOLAS CRACKER	34	UNIDAD	197
		BARRILES CRACKER	6	UNIDAD	
		MECHAS DE VOLADOR	420	UNIDAD	
		TORTA PEQUEÑA DE 48	8	UNIDAD	
		TORTA GRANDE DE 96	2	UNIDAD	
		POTES LUMINOSOS	6	UNIDAD	
		MINI VOLADORES	75	UNIDAD	
		TORTA GRANDE 16 TIROS	4	UNIDAD	
		TORTA PEQUEÑA 16 TIROS	1	UNIDAD	
		TOTES O MARTINICAS	19	HOJA	
		VENGALAS 15 TIROS	3	UNIDAD	
		VENGALAS 25 TIROS	16	UNIDAD	

4844534	14/12/2017	VENGALAS 20 TIROS	18	UNIDAD	17
		MARRANITOS X 12 UNO	6	UNIDAD	
		MISILES X 25 TIROS	8	CAJA	
		ROSAS CRACKEL	52	UNIDAD	
		SUPER CHARGER BOMB	64	UNIDAD	
		MARTILLOS X 100	2	CAJA	
		VOLCAN GRANDE	36	UNIDAD	
		VOLCAN PEQUEÑO	87	UNIDAD	
		VOLCAN POTE DIAMANTE	38	UNIDAD	
		CAJAS DE BANGER	6	UNIDAD	
		CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJAS	5	DOCENA	
		MECHAS	47	UNIDAD	
		TORTAS PEQUEÑAS	3	UNIDAD	
		TORTAS GRANDES	4	UNIDAD	
4844533	14/12/2017	CHISPITAS MARIPOSAS	110	DOCENA	90
		PITOS X 12	56	CAJA	
		VOLCAN GRANDE	60	UNIDAD	
		ROSAS EXPLOSIVAS	528	UNIDAD	
		MARTILLOS	420	UNIDAD	
		MINI MECHAS	400	UNIDAD	
		TOTES O MARTINICA	196	HOJAS	
		MECHAS GRANDES	1200	UNIDAD	
		BARRIL DE CRACKER X 6	5	CAJA	
		METRALLETAS	200	UNIDAD	
		CULEBRA 5 TIROS	20	UNIDAD	
		CULEBRA 50 TIROS	5	UNIDAD	
		VOLCAN PEQUEÑO	920	UNIDAD	
4844212	13/12/2017	VOLADORES	6	DOCENA	45
		RASCACIELO MULTICOLOR	2	UNIDAD	
		VOLCAN GRANDE	29	UNIDAD	
		TORTA ARGENTINA	1	UNIDAD	
		TORTA AZUL EN EL CIELO	3	UNIDAD	
		TORTA REVOLUCION DEL NILO	1	UNIDAD	
		TORTA ANUBIS	1	UNIDAD	
		TORTA EDAD DE PIEDRA	1	UNIDAD	
		TORTA VERDE EN EL CIELO	1	UNIDAD	
		TORTA REGTANGULO PALMERAL	1	UNIDAD	

		TORTA ARAÑA	1	UNIDAD	
		TORTA PUERTO RICO	1	UNIDAD	
		TORTA MOSCU	1	UNIDAD	
		TORTA SON LAS 12	1	UNIDAD	
		TORTA MORADO EN EL CIELO	2	UNIDAD	
		TORTA ROJA EN EL CIELO	2	UNIDAD	
		TORTA CRISANTEMA	2	UNIDAD	
		TORTA VOLADORA DE ORO	2	UNIDAD	
		TORTAARBOL	1	UNIDAD	
		TORTA LONG DISTANCE	1	UNIDAD	
4844185	12/12/2017	METRALLETAS	48	UNIDAD	81
		POTE LUMINOSO	28	UNIDAD	
		VOLADORES DAMA	24	UNIDAD	
		MINI VOLADORES	88	UNIDAD	
		VOLCANES	75	UNIDAD	
		CULEBRAS	21	UNIDAD	
		VELAS ROMANAS	38	UNIDAD	
		CRACKERTS	36	UNIDAD	
		BARRIL DE CRACKER	15	UNIDAD	
		MARRANOS	120	UNIDAD	
		MARTILLOS	40	UNIDAD	
		MECHAS	500	UNIDAD	
		CHISPITAS O VENGALAS	45	DOCENA	
		VOLADORES	760	UNIDAD	
4848119	07/12/2017	TORTA X 30	2	UNIDAD	38
		TORTA X 36	4	UNIDAD	
		TORTA X 34	1	UNIDAD	
		TORTA X 16	7	UNIDAD	
		TORTAX25	1	UNIDAD	
		TORTA X 15	1	UNIDAD	
		TORTA X 19	2	UNIDAD	
		VOLCANES GRANDES	3	UNIDAD	
		CULEBRA X 5 TIROS	30	UNIDAD	
		TORTA DE 16 TIROS.	1	CAJA	
		PITOS AEREOS	58	CAJA	
		TOTES X HOJA	4	HOJAS	
		ROSAS CHINAS	156	UNIDAD	
		TORTA EXPLOSIVA 48 PERLAS	1	UNIDAD	

4844552	15/12/2017	CHISPITAS MARIPOSA CAJA X 6 VARITAS	35	UNIDAD	10
		METRALLETAS	36	UNIDAD	
		CAJA BUSCA PIES	4	UNIDAD	
		CAJA BLACK BOON	1	UNIDAD	
		MINI MECHAS CAJA	1	UNIDAD	
		VOLCAN PEQUEÑO	30	UNIDAD	
		FOSFORITOS NACIONALES	1	CAJA	
		BOLAS MAGICAS	14	UNIDAD	
		COHETES LUNARES PAQ X12 UNID	10	UNIDAD	
		CULEBRAS	15	UNIDAD	
		TOREROS	2	UNIDAD	
		VOLADORES	34	UNIDAD	
4843994	09/12/2018	VELAS ROMANAS	5	UNIDAD	5
		VOLCANESPEQUE OS	46	UNIDAD	
		VOLCANES GRANDES	6	UNIDAD	
		ROSITAS	72	UNIDAD	
		METRALLETAS CHINAS	59	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSA	35	CAJA	
		CULEBRA	4	UNIDAD	
		TOTES	1323	UNIDAD	
4844124	11/12/2017	CHISPITAS MARIPOSA	372	CAJA	9
4881976	09/02/2018	VOLADORES	120	UNIDAD	6
		CAJAS CHISPITAS MARIPOSA *6 VARITAS	2	CAJA	
		VOLCANES	5	UNIDAD	
		ROSAS KRAKER	18	UNIDAD	
		COHETE LUNAR * 12 UNID	2	CAJA	
		MARIPOSAS	24	UNIDAD	
		BOLAS CROCANTES *6 UNID	2	CAJA	
		AZOTE MAGICO	12	UNIDAD	
		MINI MECHAS* 50 UNID	11	CAJA	
		CHISPITA MARIPOSA	388	CAJA	
		PITOS CAJA* 12 + 11 UNO	239	CAJA	
		VOLCANES GRANDES	25	UNIDAD	
		MINI VOLCANES	53	UNIDAD	
		MARTILLOS	80	UNIDAD	

4844627	16/12/2017	MINI MECHAS	264	UNIDAD	30
		TOTES O MARTINICAS	8	HOJAS	
		BARRIL CRACKER	3	UNIDAD	
		METRALLETAS	50	UNIDAD	
		CULEBRAS 5 TIROS	5	UNIDAD	
		TORPEDOS * 4 UNO	72	BOLSA	
		VELAS ROMANAS	26	UNIDAD	
		POTE LUMINOSO	19	UNIDAD	
		PERLAS *48 UNO	384	UNIDAD	
		VOLADORES	28	UNIDAD	
		MARIPOSAS	100	UNIDAD	
4845564	21/12/2018	TORTA COCOS DE ORO	1	UNIDAD	70
		TORTA EDAD DE PIEDRA	1	UNIDAD	
		TORTAS SIGLO AZUL	1	UNIDAD	
		TORTA CUADRADA EGIPTO	1	UNIDAD	
		TORTA TORMENTA DE PERSECUCIÓN	2	UNIDAD	
		TORTA PARIS	1	UNIDAD	
		TORTA CABALLO DE FUEGO	1	UNIDAD	
		TORTA SON LAS 12	1	UNIDAD	
		TORTA EXTASIS	1	UNIDAD	
		TORTA FIN DEL4 MUNDO	1	UNIDAD	
		TORTA 100 TIROS	1	UNIDAD	
		TORTA CHIPRE	1	UNIDAD	
		SUPER VOLCAN	15	UNIDAD	
		VOLADORES	46	UNIDAD	
		HOJAS MARTINICA X 5400	9	HOJAS	

Total Inventario IDIGER temporada 2017-2018: 771,3 kilogramos

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB TEMPORADA 2018-2019: 714.9 KG

ISO 9001

ISEE

FECHA	LOCALIDAD	# INVENTARIO		CANTIDAD	NÚMERO DE COMPARENDO	PESO (EN Kg)
05/12/2018	SANTA FE	1	VELA CRACKER PAQUETE X6 X30 TIROS	30	11-001-0821887	106.5
		2	VOLADOR CON MECHAS PAQ X12	12		
		3	TORTA BAD ROMANCE	1		
		4	TORTA TRIADA	3		
		5	TORTA ABANICO BOUQUET 40 TIROS	2		
		6	TORTA 150 SKOTA	2		
		7	TORTA CENTAVIO	1		
		8	TORTA COLORMANIA	1		
		9	TORTA MEXICANA	1		
		10	TORTA GITADOR	1		
		11	CHISPITA MARIPOSA PAQT X12	12		
		12	ROSEA CRACKER PAQ X72	3		
		13	MARIPOSA SPRING BUTTERFLES X6 UNO	16		
		14	ROMA CANDLES VELAS	2		
		15	VELA ROMANA CRAQUEADOR	1		
		16	M ISIL SATURNO X25 TIROS	24		

		17	MARTILLO X60 UNO	2		
		18	VOLCAN PEQUEÑO PAQ X 10	26		
07/12/2018	SANTA FE	1	POTE DIAMENTE	244	11-001-0429700	245.4
		2	CHISPITA PAQT X12	60		
		3	CHISPOTA PAQT X12	60		
		4	FIRECRAKER WOLF PACK	24		
		5	FIRECRACKER WOLF PACK	12		
		6	ROSITA CRACKER PAQT X72	13		
		7	TORTA CLEOPLARA 25 TIRAS	1		
		8	MINI CULNOO CAJA XI2	34		
		9	CHISPOTA PAQT XI2	60		
		10	SPRING BURRER FLLES PAQTX12	55		
		11	SCHILANG PIRAT 100	14		
		12	GOLPES PAQUETE X20	IO		
		13	GOLPES PAQUETE X20	2		
		14	TIROS	19		
		15	TIROS PAQT X20	4		
		16	ZEUS	13		
		17	MINIVOLCANES PAQT XIO	132		
		18	COLOR DERI FLORES	17		

		19	MARTILLO X60 UND	52		
		20	SRTURN MISSILES BRTTERY 100 SHOES	15		
		21	M ISILES SATURNO 25 TIROS	17		
		22	MINI COHETE LUNAR	12		
		23	COLOR PEAR FLOEWER	31		
		24	FONTANA LEPA PRIHODMAS	14		
		25	VOLCAN ACME	1		
		25	VELA CRACKER PAQ 6X UNID 25 TIROS	1		
		27	VELA CRACKER PAQT X6 UNID 20 TIROS	1		
		28	VELA CRACKER PAQ X12 UNID 15 TIROS	1		
		29	TORTA PIRULO 17 TIROS	2		
		30	THE BEA T CRACKER	1		
		31	TRIANGULO CRACKER PAQ X 100 UNID	15		
		32	POTE COCO	6		
		33	ARTILLERY SHELL	1		
		34	BENGALA	2		
		35	PILI CRACKER	71		

		36	MINI VOLCAN XIO UNID	31		
		37	4 GOLPES	1		
		38	CHISPITA 12 CAJA X6 UNID	6		
		39	CHISPITA 72 LUCES	38		
		40	VELA CRACKES PAQ X6 UNID	10		
		41	CRACKER BARRED	21		
		42	MECHA PEQUEÑA PACK	6		
		43	NECGA GFRANDE PACK	1		
		44	SPROMG BUTTERFLIES	8		
		45	SPRING BUTTERFLIES	9		
		46	CHISPITA X12	60		
07/12/2018	SANTA FE	1	MINI VOLCAN PAQ X10 UNID	102	11-001-0563595	228
		2	MINIVOLCAN PAQ X10 UNID	100		
		3	MINIVOLCAN PAQ X10 UNID	98		
		4	MINIVOLCAN PAQ X10 UNID	102		
		5	MINIVOLCAN PAQ X10 UNID	100		
		6	MINIVOLCAN PAQ X10 UNID	100		
		7	VELA CRACKER PAQ X6 20 TIROS	30		
		8	VELA CRACKER PAQ X6 25 TIROS	30		
		9	VELA CRACKER PAQ X12 15 TIROS	20		
		10	VELA CRACKER PAQ X12 15 TIROS	20		

		11	SUPERCOLVANES CJA X6 UNO	12		
		12	BARRIL CRACKER CAJA X6 UNID	40		
		13	TORTA HADES 16 TIROS	36		
		14	TORTA PIRULO 19 TIROS	24		
		15	MARTINICAS 4 HOJAS X600 UNID	50		
24/12/2018	USME	1	VOLADORES MEDIANOS X12 UNO	504	11-001-1054569	135
		2	VELA CRACKER X20 TIROS	38		
		3	VELA MEDIANAS	41		
		4	CAJA DE CHISPIAS	552		
		5	HOJA TOTE 10X15 4 HOJAS GOTAS	21000		
		6	CULEBRA EXPLOSIVA UNO	70		
		7	BOLSA DE TORPEDO	710		
		8	VOLCANES MEDIANO	67		
		9	MARRANAS CAJAS	240		
		10	VOLCANES GRANDES	315		
		11	POTES	326		
		12	C AJA DE METRALLETAS	2		
		13	MISILES X CAJA X 114 UNO	9		
		14	MINI COHETES	9		
		15	VOLCANES PEQUEÑOS UNO	66		
		16	MECHAS POR PAQUETE	45		
		17	ROSITAS UNO	373		

		18	VOLADORES GRANDE	671		
		19	POLVORA VARIADA	1		

Total inventario recolectado bajo el Contrato No. 158 de 2.018 temporada 2018-2019: 714.9 kg

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO RECOLECTADO POR UAECOB

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB TEMPORADA 2019-2020: 546,5 KG

ISO 9001

ISEE

FECHA	LOCALIDAD	#	INVENTARIO	CANTIDAD	NÚMERO DE COMPARENDO	PESO (KG)
9/12/2019	KENNEDY	1	CEBOLLITAS CAJA X 50 CAJITAS	36	11-001-993855	114.5
		2	MARTINICAS HOJAS POR 150 GOTAS	200		
		3	MINI CICIOLO CAJA POR 100 UNIDADES	28		
		4	FOSFORITO NACIONAL CAJA POR 100	90		
		5	TORTA SIERRA NEVADA DE 100 TIROS	1		
		6	TORTA CUBA 49 TIROS	2		
		7	TORTA TROPICAL 36 TIROS	10		
14/12/2019	MÁRTIRES (BASE ESMAD)	1	METRALLETA BOWM PAQUETE X 40	48	ACTA DE INCAUTACIÓN	166
		2	VELA CRAKER DE 30 TIROS	60		
		3	BOLSAS DE ALUMUNIO EN POLVO	10		
		4	MECHA MINIFO PAQUETE POR 20	24		
		5	BLOMFLOWER PAQUETE POR 72	20		
		6	CINCO GOLPES PAQUETE DE 20 UNID	19		
		7	COSTALES DE NITRATO DE POTASIO DE 25 KG	2		
20/12/2019		1	MARTNICAS CARTONES X600 PIEZAS	6	11-001-993856	71

	KENNEDY/ ESTACIÓN DE POLICIA	2	MARTILLO CAJA X60 UNID	1		
		3	TORTAS DE 16 TIROS	18		
		4	TORTA PIRULO DE 19 TIROS UNID	8		
		5	VOLCÁN GRANDE SUPER	89		
		6	VOLADOR 5 GOLPES Y TRUENO PQTE	24		
		7	CULEBRA UNID	2		
		8	TORTA PRIMAVERA 19 TIROS UNID	1		
		9	TORTA MORADA 19 TIROS UNID	2		
		10	TORTA VOLADORA 19 TIROS UNID	2		
		11	TORTA CRISANTEMA 19 TIROS UNID	2		
		12	MECHAS VOLADOR BOLSAS	2		
31/12/2019	MÁRTIRES (UNIPOL BASE ESMAD)	1	TORTA CUADRADA EGIPTO 100 TIROS	2	ACTA DE INCAUTACIÓN	46
		2	TOTA FALLING LEAVES 100 TIROS	1		
		3	TORTA REY COCO DORADO 100 TIROS	1		
		4	TORTA PARAISO 100 TIROS	1		
		5	RASCA CIELOS CRACKER 133 TIROS	2		
31/12/2019	MÁRTIRES (UNIPOL	1	TORTA CASCADA 49 TIROS	1	ACTA DE INCAUTACIÓN	50

	BASE ESMAD)	2	TORTA ANACONDA 100 TIROS	1		
		3	TORTA SIERRA NEVADA 100 TIROS	1		
		4	TORTA CENTUARO 34 TIROS	2		
		5	TORTA PALMERA 19 TIROS	1		
		6	TORTA REMOLINOS 37 TIROS	1		
		7	TORTA RASCACIELOS 133 TIROS	1		
		8	TORTA RASCACIELOS C BLANCA 133 TIROS	1		
		9	CULEBRA CINCO GOLPES	5		
		10	LUZ BENGALA CAJA X24 UNID	15		
		11	VOLCAN YIM SENPEN - CAJA X10 UNID	3		
		12	AZOTE MÁGICO X50 TIROS	2		
31/12/2019	MÁRTIRES (UNIPOL BASE ESMAD)	1	TORTA COLOMBIA 90 TIROS	1	ACTA DE INCAUTACIÓN	99
		2	TORTA FARWEST 100 TIROS	2		
		3	TORTA REY ocio DORADO 100 TIROS	1		
		4	TORTA GALLING LEAVES 100 TIROS	1		
		5	TORTA CUADRADA EGIPTO 100 TIROS	2		
		6	TORTA CRISMAS DV 25 TIROS	2		

		7	TORTA TORMENTA 30 TIROS	2		
		8	TORTA MARGARITA 19 TIROS	1		
		9	TORTA COCOS DE ORO 19 TIROS	1		
		10	TORTA PANA RUMBA 19 TIROS	1		
		11	TORTA CHÉVERE 19 TIROS	1		
		12	TORTA FESTIVAL 7 TIROS	1		
		13	TORTA CUBA 49 TIROS	1		
		14	TORTA PET FXLENALY 10 TIROS	1		
		15	TORTA AFRODITA 25 TIROS	1		
		16	TORTA RASACIELOS CRACK 133 TIROS	1		
		17	DISPOSITIVOS TUBO NEGRO-ELÉCTRIC	3		
		18	VOLCANES GRANDES UNID	70		
						546,5

Total inventario almacenado bajo el Contrato No. 335 de 2019: temporada 2019-2020: 546,5 kg

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO RECOLECTADO POR UAECOB

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB TEMPORADA 2020-2021: 492 KG

FECHA	LOCALIDAD	#	INVENTARIO	CANTIDAD	NÚMERO DE COMPARENDO	PESO (kg)
26/11/2020	RAFAEL URIBE URIBE	1	VOLCANCITOS BOLSA X10 UNID	89	ACTA DE HALLAZGO CTI NUNC: 110016099144201800026	144
		2	MARTINICAS CARPETAS X4 HOJAS X150 GPTAS	36		
		3	VOLCAN GRANDE CAJA X12 UNID	1		
		4	PITO AEREO CAJA X12 UNID	108		
		5	METRALLETAX16 TIROS PAQ X40 UNID	20		
		6	BENGALA O CHISPITAS EL VAQUERO PAQUETE X12 UNID Y CAJAS	137		
		7	VELA CRACKER 15 TIROS UNID	217		
		8	CULEBRA 5 TIROS PAQUETE X10 UNID	54		
		9	TORTA FUENTE DE MACETA	2		
		10	TORTA ARBOL DE PLATA	2		
		11	TORTA FUENTE ORION	2		
		12	TORTA 48 PERLAS	5		
		13	ROSA CRACKER	252		
		14	VOLADORES 5 GOLPES PAQ X12 UNID	36		
3/12/2020	CIUDAD BOLIVAR	1	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	30	11-001-62020-571554	18
		2	ROSITA CRACKER CAJA X 50 UNID	1		
		3	BARRIL CRACKER CAJA X 6 UNID	10		

		4	CULEBRA EXPLOSIVA	49		
		5	VELA CRACKER 15 TIROS	18		
		6	MARTINICAS CARPETA X 4 HOJAS X 150 GOTAS	5		
		7	VOLCANCITOS PAQ X 10 UNID	28		
		8	MECHA PARA VOLADORES PAQ X 100 UNID	4		
		9	MARTILLO EXPLOSIVO CAJA X 100 UNID	3		
		10	MECHA EXPLOSIVA	300		
03-dic-20	MARTIRES (ESTACION DE POLICIA)	1	VOLADORES	24	11-001-1586139	7
		2	VELA CRACKER 15 TIROS	12		
		3	MARTINICA HOJA X 150 GOTAS	4		
		4	VOLCANCITOS	19		
		5	VOLCAN GRANDE	12		
		6	POTE LUMINOSO	1		
		7	MARRANITOS CAJA X 12 UNID	3		
		8	CEBOLLITAS DE COLORES CAJA X 50 UNID	10		
		9	METRALLETA 16 TIROS	40		
		10	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	8		
		11	MECHA EXPLOSIVA	100		
5/12/2020	MARTIRES (PONAL FUERZA DISPONIBLE -AV	1	VOLCANCITOS	10	11-001-1556918	1

	CARACAS CALLE 6)					
6/12/2020	USAQUEN (CAI TOBERIN)	1	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	36	11-001-0811582	14
		2	VELA CRACKER 15 TIROS	26		
		3	AZOTE MAGICO	4		
		4	TORTA DE 96 PERLAS	4		
		5	VOLCAN GRANDE	21		
		6	VOLCANCITOS	60		
7/12/2020	USME (ESTACION DE POLICIA)	1	VEGALAS EL VAQUERO	28	COMPARENDO ELECTRÓNICO 11_001_6_2020_577 659	1
		2	VOLCANCITOS	1		
		3	ROSITA CRACKER	5		
07/12/2020	USME (ESTACION DE POLICIA)	1	MARTINICAS (GOTAS)	100	COMPARENDO ELECTRÓNICO 11_001_6_2020_577 612	1
		2	METRALLETA X16 TIROS	3		
		3	VOLCANCITOS	7		
		4	CEBOLLITAS PAQ	4		
		5	SPACE FLYER	6		
		6	SUN FLOWER	6		
		7	VENGALA 15 TIROS	2		
07/12/2020	USME (ESTACION DE POLICIA)	1	MECHAS	50	11_001_1355988	2
		2	VOLADORES	3		
		3	VELA CRACKER	2		
		4	BOLAS CRAQUEANTES	4		
		5	VOLCANES	7		
		6	METRALLETA DE 16 TIROS	38		
07/12/2020	USME (ESTACION DE POLICIA)	1	VENGALA EL VAQUERO X CAJITA	360	11-001-13-51457	7
07/12/2020		1	VEGALA EL VAQUERO	40	11_001_0832115	4

	USME (ESTACION DE POLICIA)	2	VOLCAN GRANDE	14		
		3	MARTILLO	6		
		4	VOLCANCITOS	20		
		5	MINITRUENO X CAJA	1		
		6	BUSCAPIES CAJITA X20	1		
		7	MARTINICAS GOTAS	1980		
		8	BARRIL CRACKER	6		
		9	FOSFORO NACIONAL	32		
07/12/2020	SUBA (ESTACION DE BOMBEROS)	1	CHIPITAS MARIPOSA	24	ACTA DE INCAUTACIÓN	14
		2	VENGALAS 15 TIROS	32		
		3	MECHAS	800		
		4	POTE LUMINOSO	10		
		5	VOLCANCITOS	77		
		6	METRALLETA X16 TIROS	45		
		7	AVEJITAS CAJA X10 UND	10		
		8	BANG HECHIZOS	630		
		9	PITO AEREO CAJA X 12 UND	10		
		10	POWER RANGER CAJA X 20	12		
		11	MINIMECHAS	9		
		12	MINIGRANADAS	40		
		13	MINIVOLADOR PAQ X 12 UNID	12		
		14	FOSFORITO NACIONAL	76		
		15	MARTINICAS X GOTA	377		
		16	TRES GOLPES CAJA X 30 UND	5		

		17	TORTA DE 16 TIROS	3		
		18	SUN GO KONG PAQX5 UNID	11		
07/12/2020	USME (ESTACION DE POLICIA)	1	VELA CRACKER 15 TIROS	8	11_001_1351284	1
		2	VOLADORES	3		
07/12/2020	TUNJUELITO (CASA CULTURA) 1	1	CHISPITAS MARIPOSA	170	11_001_1064904	7
		2	MARTINICAS GOTAS	400		
		3	MECHAS INFINITA	103		
		4	METRALLETA X 200	4		
		5	MECHA MINIFLO	160		
		6	VOLCAN GRANDE	7		
		7	BARRIL CRACKER	18		
		8	TIROS MICI X 25	1		
07/12/2020	TUNJUELITO (CASA CULTURA) 2	1	MARTINICAS 418 GOTAS	418	11_001_1064905	1
		2	VOLCAN GRANDE	6		
		3	VOLCANCITOS	17		
07/12/2020	TUNJUELITO (CASA CULTURA)3	1	BOLACAS CRAQUEANTES	72	11_001_1064906	15
		2	VOLCANCITOS	119		
		3	MISIL X25 TIROS	5		
		4	VOLCAN GRANDE	9		
		5	PITO AÉREO CAJAX12 UNID	3		
		6	TORTA 48 PERLAS	2		
		7	MINICICLOLO CAJA X6	20		
		8	JIN SE PEN QUAN CAJAX10	4		
		9	CHISPITA MARIPOSA X CAJITA	52		

		10	AZOTE MAGICO CAJA X12 UNID	1		
		11	VELA CRACKER 15 TIROS	12		
		12	ZEUS	20		
		13	MARTINICAS GOTAS	300		
		14	PITO MINI	50		
		15	FUENTE CUCU	12		
		16	TIRTA 96 PERLAS	2		
		17	SUNFLOWER	50		
		18	MARTILLOS	59		
		19	MARIPOSAS	31		
		20	FOSFORITO NACIONAL	59		
		21	TORTA DE 25 TIROS	1		
		22	CEBOLLITAS UND	400		
8/12/2020	SAN CRISTOBAL (PORTAL 20 DE JULIO)	1	VOLADORES	12	11_001_1608611	1
8/12/2020	USAQUEN (CAI TOBERIN)	1	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	20	11_001_1025558	5
8/12/2020	SAN CRISTOBAL (OFICINA PONAL PORTAL 20 DE JULIO)	1	VOLADORES	8	11-001-1583933/ 11-001-1611384/ 11-001-1611385/ 11-001-1611386/ 11-001-1583932	2
		2	MARTINICAS HOJA 150 UNID	1		
		3	VELA CRACKER 15 TIROS	4		
		4	CHISPITA MARIPOSA CAJITA X 12 UNID	25		
		5	VOLCANCITOS	6		
		6	MARTILLO EXPLOSIVO	45		
9/12/2020		1	PITOS VARIOS	220		8

	SAN CRISTOBAL (ALCALDIA LOCAL)	2	MCHAS EXPLOSIVAS	300	ACTA DE INCAUTACIÓN	
		3	POTE LUMINOSO	5		
		4	FOSFORITO NACIONAL CAJA X 100 UND	2		
		5	VOLCAN GRANDE	26		
		6	VOLCANCITO	69		
		7	METRALLETA X 16 TIROS	31		
		8	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	8		
		9	COHETE LUNAR	20		
		10	VELA CRACKER 15 TIROS	1		
		11	MARTINICAS GOTAS	30		
10/12/2020	KENNEDY (ESTACION PONAL)	1	MINI COCKOO	4	11-001-6-2020-577079// 11-001-6-2020-577631// 11-001-6-2020-577580// 11-001-6-2020577270// 11-001-6-2020-577434// 11-001-6-2020-577543// 11-001-6-2020-577582// 11-001-1424108	27
		2	FUENTE CUCU	1		
		3	AVIONES PLANES DROPS	9		
		4	PITOS SILVER FLOWER	254		
		5	MARRANITOS	80		
		6	VOLCANCITOS	123		
		7	COHETE LUNAR PAQ X 12 UND	13		
		8	MARRANITOS SUPER ATOMICOS CAJA X12 UND	5		
		9	SUNFLOWER	21		
		10	PITO AEREO CAJA X 12 UND	8		
		11	METRALLETA X16 TIROS	51		
		12	BARRIL CRACKER	9		
		13	MISIL 25 TIROS	1		

		14	ROSITA CRACKER	55		
		15	VELA CRACKER 15 TIROS	18		
		16	MARIPOSAS	11		
		17	BOLAS CRAQUEANTES	2		
		18	MECHAS VARIAS	606		
		19	FOSFORITO NACIONAL	154		
		20	MARTINICAS HOJA X150 GOTAS	28		
		21	CULEBRAS 5 GOLPES	33		
		22	VOLADORES	5		
		23	CULEBRAS 50 GOLPES	1		
		24	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12	70		
10/12/2020	USME (ESTACION PONAL)	1	MARTINICAS X GOTAS	70	ACTA DE INCAUTACIÓN	2
		2	CHISPITA MARIPOSA CAJITAS	10		
		3	METRALLETA X 16 TIROS	6		
		4	VELA CRACKER 15 TIROS	3		
		5	VOLCANES GRANDES	3		
14/12/2020	ENGATIVÁ	1	CHISPITAS MARIPOSA	26	11_001_6_2020_577586	2
		2	POTE LUMINOSO	2		
		3	VOLCAN GRANDE	3		
		4	CULEBRA EXPLOSIVA	2		
		5	VELA CRACKER	9		
15/12/2020	ENGATIVÁ	1	CULEBRAS 5 TIROS	12	ACTA DE INCAUTACIÓN	1
		2	MARTINICAS GOTAS	190		
16/12/2020	TUNJUELITO	1	TORTA OCEANÍA X 104 TIROS	1	11_001_1058279	19
		2	TORTA X 16 TIROS	4		

		3	CHISPITAS MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	4		
		4	VOLVAN GRANDE	27		
		5	VOLCAN IRIS PAQ X 10 UNID	3		
		6	BARRIL CRACKER	3		
		7	MECHA PARA VOLADORES	2		
		8	MARTINICAS HOJA X 150 GOTAS	12		
		9	VOLADORES PAQ X 12	12		
17/12/2020	FONTIBÓN	1	MATERIA PRIMA PARA POLVORA NEGRA	50	ACTA DE INCAUTACIÓN	52
		2	FOSFORITO NACIONAL	526		
		3	BARRIL CRACKER	6		
18/12/2020	SANTA FÉ	1	MARTINICAS X CARTON DE 4 HOJAS	14	11_001_1557663	12
		2	CHISPITAS MARIPOSA X 12 UNID	3		
		3	MECHA PEQUEÑA	200		
		4	VOLCAN PEQUEÑO	220		
		5	METRALLETA X 16 TIROS	80		
		6	TORTA X 16 TIROS	5		
19/12/2020	SAN CRISTOBAL	1	MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN DE PIROTÉCNIA	5	ACTA DE INCAUTACIÓN	6
		2	VOLADORES SIN PALO	8		
19/12/2020	BOSA	1	VOLADORES	36	11-001-6-2020-593887/ 11-001-6-2020-593891/	5
		2	MARTINICAS HOJA X 150 HOJAS	8		

		3	CHISPITAS MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	2	11-001-6-2020-594845	
		4	METRALLETA X 16 TIROS	18		
		5	TORTA X 48 PERLAS	1		
		6	MARTILLOS EXPLOSIVOS	9		
		7	VOLCANCITOS	5		
		8	MECHAS EXPLOSIVAS	202		
		9	SUN FLOWER	12		
		10	COHETE LUNAR	10		
		11	BARRIL CRACKER	1		
20/12/2020	BOSA	1	MARTINICAS	172	ACTA DE INCAUTACIÓN	5
		2	CHISPITAS MARIPOSA X CAJA	23		
		3	CULEBRAS 5 TIROS	5		
		4	PITO AEREO	19		
		5	VOLCANCITOS	11		
		6	VOLCAN GRANDE	13		
		7	BARRILITOS	5		
		8	POTE LUMINOSO	4		
		9	MECHA	24		
		10	SUNFLOWER	1		
		11	METRALLETA X 16 TIROS	9		
		12	MARIPOSA DE PRIMAVERA AZUL CAJA X 12	4		
		13	TORTA BOLER X 16 TIROS	1		
		14	VELA CRACKER X 15 TIROS	9		

		15	VOLADORES CON PALO	24		
21/12/2020	BOSA	1	MARTINICAS GOTAS UNIDAD	2250	11-001-6-2020-598188	3
		2	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	25		
		3	VOLCANES CHINOS UNIDAD	6		
		4	METRALLERTAS X6 TIROS UNIDAD	24		
		5	VOLCANCITO UNIDAD	8		
		6	VOLCAN GRANDE UNIDAD	6		
21/12/2020	BOSA	1	TUBOS CILINDRICOS CON CONTENIDO DE POLVORA	73	11-001-6-2020-598691	13
24/12/2020	BOSA	1	CHISPITA MARIPOSA CAJA	11	11-001-6-2020-599774	1
24/12/2020	BOSA	1	VOLCANCITOS UND	20	11-001-6-2020-602644	1
		2	PITO AEREO UND	9		
		3	MECHAS UND	51		
		4	MARTINICA UND	15		
		5	MARIPOSA DE PRIMAVERA AZUL	12		
		6	VELA CRACKER 15 TIROS UND	1		
24/12/2020	BOSA	1	METRALLETAS UND	99	11-001-6-2020-602602	4
		2	3 CAJAS DE 4 GOLPES X100 UND CADA UNA	3		
24/12/2020	BOSA	1	FUENTE CUIDAD FIESTA UND	1	11-001-6-2020-602490	3
		2	TORTA MASCOTA UND	1		

		3	COLOR FULL PAQUETE X4	3		
		4	METRALLETA 200 TIROS UND	1		
		5	COLITAS HAPPY UND	80		
24/12/2020	SANTA FÉ	1	VOLCANCITOS UND	50	11-001-6-2020-603211	2
		2	CULEBRAS UND	18		
		3	MARTINICAS 7 HOJAS DE 150 GOTAS	7		
24-12-2020	USME	1	CHISPITAS MARIPOSA CAJA X6 UND	104	11-001-1363500	4
		2	MARTINICA PAQUETE X150 UND	506		
24/12/2020	USME	1	VOLADORES UND	60	11-001-1351232	4
		2	VOLCAN GRANDE UND	5		
		3	MATINICA PAQUETE X150 UND	1		
		4	CAJAS DE LUCES DE BENGALA POR SEIS UNIDADES CADA UNA	12		
24/12/2020	USME	1	MARTINICAS PAQUETE X150 UND	515	11-001-1351992	2
		2	CHISPITAS MARIPOSA CAJA X6 UND	86		
24/12/2020	USME	1	MARTINICA PAQUETE X150 UND	225	11-001-1351233	10
		2	VOLADORES DOCENA	2		
		3	TORPEDOS CLACK BOOM UND	96		
		4	VOLCANSITOS UND	10		
		5	VOLCAN GRANDES UND	50		

		6	CHISPITAS MARIPOSA CAJA X6 UND	72		
		7	METRALLETA X200 TIROS UND	6		
25/12/2020	BOSA	1	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	40	11-001-6-2020-603301	12
		2	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	5		
		3	VELA CRACKER X 15 TIROS	20		
25/12/2020	BOSA	1	CHISPITA MARIPOSA CAJA	38	11-001-6-2020-603196	1
25/12/2020	BOSA	1	VELA CRAKER 15 TIROS	5	11-001-6-2020-603260	2
		2	VOLCAN GRADE	8		
		3	METRALLETA 16 TIROS	1		
		4	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	4		
		5	MARTINICAS	71		
25/12/2020	BOSA	1	VELA CRACKER X 30 TIROS	5	11-001-6-2020-603816	1
		2	PITO AÉREO	7		
29/12/2020	SAN CRISTOBAL	1	TUBO DE HUMO PAQ X 05 UND	21	ACTA DE INCAUTACIÓN	4
		2	VELA CRACKER X 25 TIROS	4		
		3	VELA CRACKER X 15 TIROS	8		
		4	VOLADORES CINCO GOLPES	9		
		5	CHISPITAS MARIPOSA CAJITAS X 6 VARITAS	11		

		6	PITO AEREO CAJA X 12 UNID	8		
		7	FOSFORITO NACIONAL	33		
		8	SUN FLOWER	6		
		9	METRALLETA X 16 TIROS	14		
		10	ROSA CRACKER	1		
		11	VOLCANCITOS	5		
		12	MARTINICAS GOTAS	168		
		13	MOSQUITOS	26		
31/12/2020	ENGATIVA	1	VELA CRAKER 15 TIROS UNID	14	11-001-1458319	4
		2	VOLCANES UNID	6		
		3	ROSITA CHINA CRACKER UNID	6		
		4	MARTINICA CARPETA X 4 HOJAS	1		
		5	VOLCANCITOS UNID	2		
		6	CHISPITA MARIPOSA CAJITA X 6 VARITAS	65		
31/12/2020	SANTA FE	1	MECHAS UNID	92	11-001-6-2020-611 657	1
		2	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	9		
		3	CEBOLLITAS CAJITA X 50 UNID	35		
31/12/2020	SANTA FE	1	VOLCÁN GRANDE UNID	1	11 001 1328645	1
		2	VOLCÁN PEQUEÑO UNID	20		
		3	METRALLETA 16 TIROS UNID	8		
31/12/2020	SANTA FE	1	MARTINICAS HOJAS	26	ACTA DE HALLAZGO	11
		2	METRALLETAS 16 TIROS	2		

		3	HAPPI BOOM	7		
		4	MARTILLOS UNID	7		
		5	ROSITA CRACRER UNID	1		
		6	VOLCÁN SITO UNID	272		
		7	TORTA 25 TIROS UNID	4		
1/1/2021	USME	1	COHETE UNID	26	11_001_1351998	2
		2	CHISPITAS MARIPOSA CAJITA	2		
		3	METRALLETA X 16 TIROS	16		
		4	VOLCAN GRANDE UNID	1		
		5	MARTINICAS HOJA X 150 GOTAS	2		
		6	MECHAS EXPLOSIVAS UNID	35		
1/1/2021	USME	1	VOLADORES UNID	9	11_001_6_2020_611703	3
		2	SILVER FLOWER PAQ X 6 UNID	46		
		3	CEBOLLITAS UNID	125		
		4	TORTA X 16 TIROS UNID	1		
		5	MARTINICAS HOJA X 150 GOTAS	4		
		6	TRUENO VAQUERO CAJA X 100 UNID	3		
		7	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	10		
		8	CHISPITA MARIPOSA VARITAS	25		
		9	VOLCAN GRANDE UNID	2		
		10	VOLCANCITOS UNID	7		
		11	PITO AÉREO UNID	72		
2/1/2021	SANTA FE	1	VOLADOR 5 GOLPES UNID	12	11_001_1325217	1
6/1/2021	FONTIBÓN	1	TORTA X 19 TIROS UNID	1	11_001_1370269	1
6/1/2021	FONTIBÓN	1	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	10	11_001_ 1371090	3
		2	VOLCAN GRANDE	4		
		3	TORTA X 42 TIROS UNID	2		
7/1/2021	FONTIBÓN	1	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	2	11_001_6_2020_577618	4
		2	MARTINICAS HOJA X 150 GOTAS	8 y 1/2		
		3	VOLADOR 5 GOLPES UNID	3		
		4	VOLCAN GRANDE UNID	10		

		5	VELA CRACKER 15 TIROS UNID	12		
		6	VOLCANCITOS UNID	18		
		7	ROSA CRACKER PAQ X 6 UNID	7		
		8	METRALLETA X 16 TIROS UNID	28		
		9	CULEBRA EXPLOSIVA UNID	16		
		10	SUN FLOWER UNID	3		
		11	AZOTE MAGICO UNID	1		
12/1/2021	PUENTE ARANDA	1	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	2	11_001_6_2020_575665 /11_001_6_2020_57166 7	1
		2	VOLADORES 5 GOLPES UNID	16		
25/1/2021	CIUDAD BOLIVAR	1	VOLCAN GRANDE UNID	10	11_001_1528005	9
		2	VOLCANCITOS	15		
		3	CHISPITAS MARIPOSA CAJITA	56		
		4	CULEBRA EXPLOSIVA UNID	16		
		5	MISIL X 25 TIROS UNID	2		
		6	METRALLETA X 16 TIROS UNID	19		
		7	CEBOLLITAS UNID	100		
		8	VELA CRACKER X 15 TIROS UNID	13		
		9	BARRIL CRACKER UNID	2		
		10	SPACE FLYER UNID	12		
		11	MARTINICAS GOTAS	1000		
		12	PITO AEREO UNID	50		
		13	MOSQUITOS UNID	80		
		14	FOSFORITOS NACIONAL UNID	100		
		15	MARTILLO EXPLOSIVO UNID	80		
		16	MECHA EXPLOSIVA UNID	180		
		17	VOLADORES 5 GOLPES UNID	48		

Total inventario almacenado bajo el Contrato No. 655 de 2020: temporada 2020-2021: 492 kg

Total almacenado temporadas 2017-2018-2019-2020: 2.524.7 kg

UBICACION ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

El almacenamiento temporal funcionó durante el periodo reportado en el Predio denominado Mirador 3 Carrera 135 No. 173 – 73 Sector Chorrillos de la localidad de Suba.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Para el periodo reportado el almacenamiento temporal estuvo ubicado en el **PREDIO DENOMINADO MIRADOR 3 CARRERA 135 No. 173-73 SECTOR CHORRILLOS DE LA LOCALIDAD DE SUBA.**



ISO 9001

ISEE

LISTA DE CHEQUEO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Las listas Diarias de Chequeo del lugar de almacenamiento temporal para el periodo reportado (1 al 28 de febrero de 2021), son diligenciadas por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, a través de Formularios FORM de Google con datos en tiempo real, con el propósito de hacer seguimiento a la infraestructura del almacenamiento y verificar el uso y la existencia de todo el material y sus elementos.

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTECHCO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 448 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

1	1.10[illegible] Y.Sh	[illegible]@gmail.com	RENALDO RUIZ FORERO	1.[illegible]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

02 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	02 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REGLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	8	4	4	9	6	30/04/9981

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	ÓPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	3 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

02 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
MEDIO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACION AREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 459 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

3	3150000 1811	reinaldo1985cuello@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.643.287

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES SEÑALADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	3	4	4	9	4	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	3 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
VACIO	SE REQUIERE PEDIR AGUA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACION AREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROPÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 455 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

3	5/02/2021 9:22	[redacted]	RENALDO RUIZ FORERO	1.[redacted]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	8	4	4	9	4	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	ÓPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
VACIO	SE REQUIERE PEDIR AGUA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACION ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 488 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

4	4-02-2021 7:45	[redacted]	RENALDO RUIZ FORERO	[redacted]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

CO CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	CO CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	1	4	4	9	4	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

CO CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
VACIO	SE REQUIERE PEDIR AGUA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACION AREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 499 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

1	[redacted]	[redacted]	RENALDO RUIZ TORRES	[redacted]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	1	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS SIN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
VACIO	SE REQUIERE PEDIR AGUA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACION ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 439 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

x	4/02/2021 8:44	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

00 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	02 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	1	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
VACIO	SE REQUIERE PEDIR AGUA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CABRETA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACION AREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 499 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS ALMACENISTA

7	7.150.2021 12:04	reinaldo1306cuc@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.602.387

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES 20 AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	1	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
VACIO	SE REQUIERE PEDIR AGUA PARA LOS TANQUES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERRICACION ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 459 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

4	8/02/2021 8:48	[redacted]	RENALDO RUIZ FORERO	1.069.692.287

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	2	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S.n

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACION AREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 459 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

9	9/02/2021 19:18	[redacted]	RENALDO RUIZ FORERO	[redacted]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES SELLADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	OPTIMO	12	1	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	DEFICIENTE	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 499 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS ALMACENISTA

19	13/02/2021 8:37	m.bedoya@voladurascontroladas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.184.548

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE BISAGRAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	1	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	ÓPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	3	3 CÁMARAS SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	ÓPTIMO	N. A	ÓPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N. A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	N. A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N. A

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACION ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 400 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

			RENALDO RUIZ TORRES	

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

# CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	# DE CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	1	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

# CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 458 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

13	13/02/2021 13:09	m.barbosa@voladurascontroladas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.196.042

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 30 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	2	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	FALTA INSTALAR 2 CÁMARAS

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N. A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	N. A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N. A

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACION AREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 449 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

18	19/08/2021 8:00	[redacted]	RENALDO RUIZ FORERO	1.083.882.287

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE RUEDAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	2	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACION AREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 499 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS ALMACENISTA

19	16/02/2021 17:07	m.barbosa@voladurascontroladas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.184.048

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	02 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE MALLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	2	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	ÓPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	3	FALTA INSTALAR 2 CÁMARAS

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N. A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	N. A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N. A

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACION ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 455 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

13	14/05/2021 8:04	[redacted]	RENALDO RUIZ FORERO	[redacted]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	1	4	4	9	6	30/04/[illegible]

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	ÓPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	3	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	ÓPTIMO	N. A	ÓPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
MEDIO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 499 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS ALMACENISTA

14	17/02/2021 18:28	m.bedoya@voladurascontroladas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.184.042

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO O DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	3	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	ÓPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	FALTA INSTALAR 2 CÁMARAS

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	ÓPTIMO	N. A	ÓPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N. A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	N. A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N. A

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACION AREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTECNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 488 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

17	19/02/2021 7:48	[redacted]	REINALDO RUIZ ROMERO	[redacted]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

02 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	00 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	8	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
MEDIO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACION AREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 459 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

18	26/02/2021 12:08	m.barbosa@voladurascontroladas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.184.040

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

02 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	02 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REGILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALLONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	6	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	FALTA INSTALAR 2 CÁMARAS

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N. A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	N. A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N. A

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 455 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

19	23/02/2021 8:07	[redacted]	RENALDO RUIZ FORERO	[redacted]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

02 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	1	4	4	9	6	30/04/9561

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	ÓPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

SI CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
MEDIO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACION ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA EL MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 433 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

20	28/02/2021 13:04	[redacted]	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.184.040

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	02 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	1	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	FALTA INSTALAR 2 CÁMARAS

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N. A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	N. A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
3	ÓPTIMO	N. A

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACION ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMALIDADES ELECTRÓNICOS PARA EL MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 653 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

31	24/08/2021 15:01	m.cid@voladurascontroladas.com	MIGUEL RUIZ FORERO	1.069.065.706

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

02 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	02 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	8	4	4	9	4	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	OPTIMO	2	S. N

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
MEDIO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CABRAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	01	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S.N

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACION AREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 449 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS ALMACENISTA

02	25/02/2021 13:53	[redacted]	RENALDO RUIZ FORERO	[redacted]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

02 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2,5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	1	4	4	1	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
MEDIO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
3	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTECNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 659 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

29	24/02/2021 8:07	[redacted]	RENALDO RUIZ FORERO	[redacted]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

Nº CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	Nº CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	1	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

Nº CAMPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
MEDIO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACION AREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 499 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS ALMACENISTA

24	27/02/2021 9:03	[redacted]	RENALDO RUIZ PORRAS	[redacted]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2,5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	1	4	4	9	6	0/01/1900

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	3	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

02 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
MEDIO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERIFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA EL MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 449 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS ALMACENISTA

33	28/02/2021 9:24	[redacted]	RENALDO RUIZ FORERO	[redacted]

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

05 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POZO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	12	8	4	4	9	6	30/04/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	2	2 CÁMARAS DE SEGURIDAD SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
MEDIO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

LISTA DE CHEQUEO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SUPERVISION DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475.948-1

Las listas Diarias de Chequeo del servicio de vigilancia y supervisión de seguridad física en el lugar de almacenamiento temporal para el periodo reportado (1 al 28 de febrero de 2021), son diligenciadas por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, a través de Formularios FORM de Google con datos en tiempo real, con el propósito de hacer seguimiento a la gestión diaria del personal de la empresa de Vigilancia Privada ESCOLTRAMS SEGURIDAD LTDA.

ISO 9001

ISEE

(571) 878 73 50
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL SUPERVISOR DE SEGURIDAD - FEBRERO 2021

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO VIRTUALMENTE CON FORMULARIO FORMS A LA EMPRESA ESCOLTRANS SEGURIDAD LTDA NIT 900.067.745.-0 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

1	3/02/2021 6:57	antomoli7303@hotmail.com	ANTONIO MOLINA CLEBET	12.296.880	3124383638	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	SUPERVISOR
2	9/02/2021 6:34	antomoli.7303@hotmail.com	ANTONIO MOLINA CLEVES	12.296.880	3124383638	ESCOLTRANS LTDA	COMPENSAR	COLPATRIA	SUPERVISOR
3	10/02/2021 7:28	antomoli7303@hotmail.com	ANTONIO MOLINA CLEBET	12.296.880	3124383638	ESCOLTRANS LTDA	COMPENSAR	COLPATRIA	SUPERVISOR
4	11/02/2021 11:51	antomoli7303@hotmail.com	Antonio Molina	12.296.880	3124383638	ESCOLTRANS LTDA	COMPENSAR	COLPATRIA	SUPERVISOR
5	13/02/2021 11:38	diegocardoso1981@hotmail.com	DIEGO CARDOZO CAMPOS	80.184.410	3137746203	ESCOLTRANS LTDA	SANITAS	COLPATRIA	SUPERVISOR
6	14/02/2021 12:41	diegocardoso1981@hotmail.com	Diego Cardoso	80.184.410	3137746203	ESCOLTRANS LTDA	Sanitas	Colpatria	SUPERVISOR
7	17/02/2021 7:17	antomoli7303@hotmail.com	ANTONIO MOLINA CLEBET	12.296.880	3124383638	ESCOLTRANS LTDA	COMPENSAR	COLPATRIA	SUPERVISOR
8	18/02/2021 13:17	pachecoh818@gmail.com	HENRY GEOVANNY PACHECO	8.972.828	3196197284	ESCOLTRANS LTDA	FAMISANAR	COLPATRIA	SUPERVISOR
9	19/02/2021 7:56	antomoli7303@hotmail.com	ANTONIO MOLINA CLEBET	12.296.880	3124383638	ESCOLTRANS LTDA	COMPENSAR	COLPATRIA	SUPERVISOR
10	21/02/2021 11:47	antomoli7303@hotmail.com	ANTONIO MOLINA	12.296.880	3124383638	ESCOLTRANS LTDA	COMPENSAR	COLPATRIA	SUPERVISOR
11	23/02/2021 7:16	antomoli7303@hotmail.com	ANTONIO MOLINA	12.296.880	3104688883	ESCOLTRANS LTDA	FAMISANAR	POSITIVA	SUPERVISOR
12	24/02/2021 13:22	diegocardoso1981@hotmail.com	DIEGO CARDOZO CAMPOS	80.184.410	3137746203	ESCOLTRANS LTDA	SANITAS	COLPATRIA	SUPERVISOR

INFORME MENSUAL CONTROL PERSONAL DE SEGURIDAD - FEBRERO 2021

DATOS PERSONAL DE VIGILANCIA										LISTA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD FISICA EN EL AREA DE ALMACENAMIENTO					
1										B	B	B	B	B/A	
2										B	B	B	B	B/A	
3										B	B	B	B	B/A	
4										B	B	B	B	B/A	
5										B	B	B	B	B/A	
6										B	B	B	B	B/A	
7										B	B	B	B	B/A	
8										B	B	B	B	B/A	
9										B	B	B	B	B/A	
10										B	B	B	B	B/A	
11										B	B	B	B	B/A	
12										B	B	B	B	B/A	
13										B	B	B	B	B/A	
14										B	B	B	B	B/A	
15										B	B	B	B	B/A	
16										B	B	B	B	B/A	
17										B	B	B	B	B/A	
18										B	B	B	B	B/A	
19										B	B	B	B	B/A	
20										B	B	B	B	B/A	
21										B	B	B	B	B/A	
22										B	B	B	B	B/A	
23										B	B	B	B	B/A	
24										B	B	B	B	B/A	
25										B	B	B	B	B/A	
26										B	B	B	B	B/A	

LISTA DE CHEQUEO DIARIA DE VEHÍCULO

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475.948-1

Las listas Diarias de Chequeo del Vehículo dispuesto para la recolección de material pirotécnico son diligenciadas para el periodo reportado (1 al 28 de febrero de 2021), por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, con el propósito de hacer seguimiento al funcionamiento adecuado del vehículo y el mantenimiento preventivo correspondiente.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department
CONTENIDO: Content
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CLIENTE: Client
PROYECTO: Project
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 633

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 449 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
X	Optimo	Optimo (más de 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, REVERSA, DIRECCIONALES)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	FRENOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE DE 1	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODOS LOS SUMINISTROS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATE,	LINTERNA DE FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR TIPO MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X/X/X(año)	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TALEFTA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
X	X	X	X	X	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BASCULA	PICTOGRAMAS DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	EXTRAS	OBSERVACIONES
Optimo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Optimo	X	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department — GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: Content — INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: Client — UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: Project — CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
X	Optimo	Optimo (Más de 70%)	Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO
Optimo	Optimo	NO	N/A	Optimo	Optimo	Optimo

SISTEMA ELÉCTRICO

CÁMARAS Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACÓMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA (LLAVE DE L)	TRIANGULOS REFLECTIVOS	EXTINCIÓN CON TODO LOS SUBSIDIOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR DEL MULTIPROPOSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/01/2022	N/A

FORMATOS

FORMATO DE INSPECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMARCHAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PLOTOMARAS DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
Optimo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Optimo	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 855

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 855 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
B	Optimo	Optimo (más de 70%)	Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS, ESTACIONARIAS)	HID
Optimo	Optimo	NO	N/A	Optimo	Optimo	Optimo

SISTEMA ELÉCTRICO

CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWICH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A	Optimo	Optimo	Optimo

ACCESORIOS

ESTADO DE LAS VENCIANAS	ALARMA
Optimo	Optima

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE DE L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODOS LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO
B	B	B	B	B	B	B	B

ESTADO DEL MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
B	31/01/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
B	B	B	B	B	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE 1½	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOMARAS DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
Optimo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Optimo	B	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 653

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA EL MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 653 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
X	Optimo	Optimo (más de 70%)	Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES
Optimo	Optimo	asi	N/A	Optimo

SISTEMA ELÉCTRICO

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONAMIENTO)	PITO	CÁMARAS Y ALARMAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	FRENOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optima

KIT DE CARRETERA

BATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE DE L	TRIANGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS SUMINISTROS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR DE MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X/X/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BÓVEDA PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
X	X	X	X	X	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MADERA PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOGRAMAS DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
Optimo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Optimo	X	N/A

(571) 876 44 09
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 A # 134-03 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

ISEE

www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA EL MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVES DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTA

DATOS DEL CONDUCTOR

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
N	Optimo	Optimo (MAS DE 70%)	Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, DIRECCIONALES)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARSE	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A	Optimo

SISTEMA DE FRENOS

SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A	Optimo	Optimo

ACCESORIOS

NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optima

KIT DE CARRETERA

BATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA Y LLAVE EN L	TRIANGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO
N	N	N	N	N	N	N

CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR TIPO MULTIPROPOSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N	N	01/07/2022	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BÓVILO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N	N	N	N	N	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTECNICO	CINTA DE ENMARCARAR DE VU	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	MASCULA	FOTOCOPIAS DE ACUERDO A LA HOJ	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BITAKA	OBSERVACIONES
Optimo	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Optimo	N	N/A

(571) 876 44 09
(57) 311 651 75 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

ISEE

www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

N	4/02/2021 10:39	[redacted]	[redacted]	[redacted]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO

N

ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO

OPTIMO

NIVEL DE COMBUSTIBLE

OPTIMO (MAS DE 70%)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, DIRECCIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	NO	N/A	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	DIRECCIONALES	FUNCIONAMIENTO DE TACÓMETRO	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	FRENOS	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	Chapas	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMA

KIT DE CARRETERA

BATE Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR DE MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N	N	N	N	N	N	N	N	N	01/01/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N	N	N	N	N	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCHARAR DE 1½	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMAS DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAJ	OBSERVACIONES
OPTIMO	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	OPTIMO	N	N/A

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA EL MANDO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 445 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

7	2/02/2021 12:38			

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
N	Optimo	Optimo (MAS DE 70%)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS, DIRECCIONALES)	PITO	CAMARA Y ALARMA DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE JUBE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	FRENOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	FUMIGAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIANGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR DE MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N	N	N	N	N	N	N	N	N	01/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N	N	N	N	N	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE 1½	DISPENSADOR DE CINTA	ROLLOS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOGRAMAS DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	EPPAAS	OBSERVACIONES
Optimo	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Optimo	N	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department
CONTENIDO: Content
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CLIENTE: Client
PROYECTO: Project
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
N	Optimo	Optimo (MAS DE 75%)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS, SEÑALES)	PITO	CAMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	SEÑALES	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A	Optimo

SISTEMA DE FRENOS

SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	FUMIGILAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A	Optimo	Optimo	Optimo

ACCESORIOS

ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optima

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECOS REFLECTIVOS	EXTINTOR DEL MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N	N	N	N	N	N	N	N	N	01/01/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N	N	N	N	N	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE 1V	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOGRAFÍAS DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
Optimo	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Optimo	N	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: Content
INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: Client
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: Project
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA EL BANCO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS DEL CONDUCTOR

10	10/02/2021 10:34			

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	OPTIMO	OPTIMO (MAS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALARMA DE REVERSA	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VISERAS	ALARMA
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODOS LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR VIG. (MULTIPROPÓSITO)	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	31/01/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

SEÑALIZACIÓN DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE XV	DISPENSADOR DE CINTA	AGUAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOGRAMA DE ACUERDO A LA NSC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
OPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	OPTIMO	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 653

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 486 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTA

DATOS DEL CONDUCTOR

C.C				
	11/02/2021 16:29		FLOR ALY	NICOLAS ROMERO LOPEZ

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
O	OPTIMO	OPTIMO (MAS DE 75%)	OPTIMO	OPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	AVO
OPTIMO	OPTIMO	NO	N/A	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO

SISTEMA ELÉCTRICO

LÁMARA Y ALARMA DE RESERVA	OBSERVACIONES
OPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO

ACCESORIOS

ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
OPTIMO	OPTIMA

KIT DE CARRETERA

BATE Y DIA ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE DE L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	EXTINTOR CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

EXTINTOR DE MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	31/01/2022	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N	O	O	O	O	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN
OPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOGRAFÍAS DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	OPTIMO	SI	N/A

(571) 874 44 09
(57) 311 651 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 134-69 oficina 302 Cota, Cundinamarca, Colombia

ISEE

www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	Optimo	Optimo (mas de 70%)	Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, DIRECCIONALES)	PITO	CÁMARA Y AUXILIAS DE REMOLQUE	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo

KIT DE CARRETERA

BATE Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE DE L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	EXTINTOR CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR VIG. MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/01/2022	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOCOPIAS DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	EXTRAS	OBSERVACIONES
Optimo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Optimo	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
Ó	Óptimo	Óptimo (más de 70%)	Óptimo	Óptimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERÍA Y BORNES
Óptimo	Óptimo	no	N/A	Óptimo

SISTEMA ELÉCTRICO

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, INTERMITENTES)	PITO	CARAMA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Óptimo	Óptimo	Óptimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACÓMETRO	OBSERVACIONES
Óptimo	Óptimo	Óptimo	Óptimo	Óptimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
Óptimo	Óptimo	Óptimo	Óptimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Óptimo	Óptimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Óptimo	Óptimo	Óptimo	Óptimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Óptimo	Óptimo	Óptimo	Óptimo	Óptima

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	EXTINTOR CON TODOS LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR CO2 MULTIPROPOSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
Si	Si	Si	Si	Si	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLUMBRAS DE MÑALIZACIÓN	CINTA DE MÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE EMBALICHARE DE V1	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERÍAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOGRAFÍA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	EXTRAS	OBSERVACIONES
Óptimo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Óptimo	Si	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 855

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA EL MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 448 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
o	OPTIMO	OPTIMO (MÁS DE 70%)	OPTIMO	OPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACÓMETRO	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE DE L	TRIANGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUIN CON TODOS LOS ELEMENTOS	CALCOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATE)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR (EL MULTIPROPÓSITO)	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
o	o	o	o	o	o	o	o	o	01/01/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
o	o	o	o	o	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOGRAMA DE ACUERDO A LA RPC	CUERDAS DE SUJECIÓN DE CARGA	BITAS	OBSERVACIONES
OPTIMO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	OPTIMO	o	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA®

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 653

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 653 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

CE	79.952.502			

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
X	Optimo	Optimo (más de 70%)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	no	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, REVERSA, DIRECCIONALES)	PITO	CAMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

LUCES DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optima

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODOS LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR TIPO ABC(MULTIPROPOSITO)	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
X	X	X	X	X	X	X	X	X	31/12/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
X	X	X	X	X	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

CORDINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMACARAR DE VH	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ADHERIDO A LA VEZ	CORREAS DE ELEVACIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
Optimo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Optimo	X	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA®

DEPARTAMENTO: Department — GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: Content — INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: Client — UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: Project — CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS DEL CONDUCTOR

TA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	Optimo	Optimo (MAS DE 75%)	Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	FRENOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ACERMINO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optima

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE DE L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS SUMINISTROS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES)	LINTERNA DE FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR (TIL (MULTIPROPOSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/01/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	SOBRO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLCHONETAS DE AMORTIGUACIÓN	CINTA DE AMARRACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENGANCHARSE EN VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOCOMBAS DE ACUERDO A LA ARC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	EPPs	OBSERVACIONES
Optimo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Optimo	SI	N/A

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 466 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO

SI

ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO

Optimo

NIVEL DE COMBUSTIBLE

Optimo (más de 70%)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CAMARA Y SUBTUS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	FRENOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optima

ACCESORIOS

KIT DE CARRETERA

BATE Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIANGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUIN CON TODOS LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR (SI REQUERIMIENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/01/2022	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BOTIQUI PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLUMNAS DE AMARRACIÓN	CINTA DE AMARRACIÓN	TABLA PARA CONFIG DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMARCARAR DE V+	DEMARCACION DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMAS DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	EXTRAS	OBSERVACIONES
Optimo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Optimo	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS GOOGLE FORMS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

18	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	Optimo	Optimo (más de 70%)	Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, INTERCAMBIAS)	PITO	CÁMARAS Y ALARMAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo

KIT DE CARRETERA

BATE Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS SUMINISTROS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATE)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	ESTADO DEL MATAFUEGO/FUEGO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	01/01/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE 1½	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOGRAMA DE ACUERDO A LA RPC	CORREAS DE SUJECIÓN DE CARGA	BITAS	OBSERVACIONES
Optimo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Optimo	SI	N/A

(571) 876 44 08
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 102 Cota, Cundinamarca, Colombia

ISEE

ISO9001

www.voladurascontroladas.com

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

1 B	19/02/2021 11:47	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
N	Optimo	Optimo (MAS DE 70%)	Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS &ALAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CANASTA Y ALARTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE DE L	TRIANGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N	N	N	N	N	N	N	N	N	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE INCAUTACIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELEFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N	N	N	N	N	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CALCO DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
Optimo	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Optimo	N	N/A

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 653 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS DEL CONDUCTOR

20				

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
0	Optimo	Optimo (dos) (al 50%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	OPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODOS LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR DEL MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TABLETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBIANAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BITÁCORA	OBSERVACIONES
Optimo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Optimo	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA®

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HECHO LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 445 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS DEL CONDUCTOR

21	01/02/2021 8:37			

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	Optimo	Optimo (más de 1/4)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, INTERMITENTES)	PITO	LÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optima

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR DE MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/4	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BIPBIAS	OBSERVACIONES
Optimo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Optimo	SI	N/A

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA EL MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	OPTIMO	OPTIMO (MAS DE 70%)	OPTIMO	OPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES
OPTIMO	OPTIMO	NO	N/A	OPTIMO

SISTEMA ELÉCTRICO

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

TESTIGO DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	FRENOS	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMA

KIT DE CARRETERA

BATE Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BASICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR DEL MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	01/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BASCULA	FOTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BITAS	OBSERVACIONES
OPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	OPTIMO	SI	N/A

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO MICRO LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA EL MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS DIGITALES FORMS, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
N	Optimo	Optimo (más de 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, INTERCAMBIADAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALOMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo

KIT DE CARRETERA

BATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE DE L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATE,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR TIPO MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N	N	N	N	N	N	N	N	N	31/01/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	VISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N	N	N	N	N	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE YY	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	MASCILLA	FOTOGRAMAS DE ACUERDO A LA ATC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	EPPS	OBSERVACIONES
Optimo	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Optimo	N	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA®

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 653

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 653 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EPIGAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
X	Optimo	Optimo (para de mas)	Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DE ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES
Optimo	Optimo	NO	N/A	Optimo

SISTEMA ELÉCTRICO

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	FRENOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CRAFAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo

KIT DE CARRETERA

BATE Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIANGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODOS LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECOS REFLECTIVOS	EXTINTOR VIG. (RECARGADO)	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
X	X	X	X	X	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

EXTINTORAS DE MEDIANA	CINTA DE DEMARCACIÓN	TABLA PARA CORTES DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA ONU	CORREAS DE AMARRE DE CARGA	BITÁCORA	OBSERVACIONES
Optimo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Optimo	X	N/A

(571) 876 44 09
(57) 311 851 75 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 124-05 oficina 202 Cerlo, Condominarca, Colombia

ISEE

ISO9001

www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 633

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 633 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

25	04/02/2021 17:39			

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	Optimo	Optimo (ACPM)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	SI	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARAS Y ALARMAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACÓMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	CLAVIJA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optima

KIT DE CARRETERA

BATE Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE DE L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	EXTINCIÓN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR DEL MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	01/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCHARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	MASCRA	POTOSEBARRA DE ACEMBRIO 4 LA 40%	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
Optimo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Optimo	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE JUAN VICENTE EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

24	2/02/2021 14:19	[redacted]	FLEK FLY	[redacted]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	OPTIMO	OPTIMO (MAS DE 70%)	OPTIMO	OPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES
OPTIMO	OPTIMO	NO	N/A	OPTIMO

SISTEMA ELÉCTRICO

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, DIRECCIONALES)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONAMIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMO	OPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIANGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR VIG. (MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BÓVILO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

SEÑALIZACIÓN	CINTA DE DELIMITACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE 1V	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BITAS	OBSERVACIONES
OPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	OPTIMO	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO: Content: INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CLIENTE: Client: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
PROYECTO: Project: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 655

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO FEBRERO 2021

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

27	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
B	Optimo	Optimo (MAS DE 70%)	Optimo	Optimo	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, DIRECCIONALES)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	NO	N/A	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	DIRECCIONALES	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	CLASICA DE REPUESTO	FRENOS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	N/A

ACCESORIOS

REFLEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIANGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR Y/O MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
B	B	B	B	B	B	B	B	B	31/01/2022	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BÓVEDO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
B	B	B	B	B	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE 1½	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	FOTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREA DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
Optimo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Optimo	B	N/A

LISTA DE CHEQUEO DIARIA CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.475948-1

Las listas Diarias de temperatura ambiente son diligenciadas para el periodo reportado (1 al 28 de febrero de 2021), por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, a través de Formularios FORM de Google con datos en tiempo real, con el propósito de hacer seguimiento a los cambios de temperatura ambiente, y poder realizar control de ventilación de las estructuras portátiles donde se realiza el Almacenamiento Temporal de Material Pirotécnico.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	267

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1727

lunes, 1 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:32 a. m.	1,0	92,0						
9:22 a. m.	16,4	67,0						
12:33 p. m.	1,9	50,0	24,9	34,0	23,6	35,0	24,4	30,0
3:46 p. m.	20,2	43,0	21,8	32,0	21,6	38,0	22,9	35,0
6:46 p. m.	15,6	62,0						
9:34 p. m.	1,2	78,0						
11:54 p. m.	1,1	85,0						

ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
8 °C	23 °C	23 °C	24 °C
MÁX 20,2°	MÁX 24,9°	MÁX 23,6°	MÁX 24,4°
MÍN 1°	MÍN 21,8°	MÍN 21,6°	MÍN 22,9°
68 %	33 %	37 %	33 %
MÁX 92%	MÁX 34%	MÁX 38%	MÁX 35%
MÍN 43%	MÍN 32%	MÍN 35%	MÍN 30%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	268

MISAEL RUIZ FORERO ID 1734 martes, 2 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:32 a. m.	0,9	90,0						
9:21 a. m.	21,6	34,0	16,9	64,0	16,9	68,0	17,2	68,0
12:32 p. m.	2,0	46,0	25,6	33,0	24,6	34,0	2,6	25,0
3:04 p. m.	21,6	46,0	24,9	22,0	24,2	31,0	25,9	27,0
6:08 p. m.	1,7	52,0						
11:32 p. m.	1,1	86,0						
6:32 a. m.	0,8	98,0						
	7 °C MÁX 21,6° MÍN 0,8°	65 % MÁX 98% MÍN 34%	22 °C MÁX 25,6° MÍN 16,9°	40 % MÁX 64% MÍN 22%	22 °C MÁX 24,6° MÍN 16,9°	44 % MÁX 68% MÍN 31%	15 °C MÁX 25,9° MÍN 2,6°	40 % MÁX 68% MÍN 25%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSIÓN	1	PÁGINAS	269

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1740

miércoles, 3 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:32 a. m.	0,8	98,0						
9:26 a. m.	23,2	26,0	19,2	36,0	18,8	42,0	18,8	42,0
12:23 p. m.	27,1	10,0	2,6	15,0	25,2	25,0	26,8	20,0
3:36 p. m.	22,2	20,0	23,6	12,0	23,2	26,0	25,2	21,0
7:01 p. m.	15,4	32,0						
11:40 p. m.	0,9	83,0						
6:32 a. m.	0,7	96,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
	13 °C	15 °C	22 °C	24 °C
máx	27,1°	23,6°	25,2°	26,8°
mín	0,7°	2,6°	18,8°	18,8°
	52 %	21 %	31 %	28 %
máx	98%	36%	42%	42%
mín	10%	12%	25%	20%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	270

MISAEL RUIZ FORERO ID 1746 jueves, 4 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:32 a. m.	0,7	96,0						
9:36 a. m.	23,8	30,0	19,7	40,0	19,5	44,0	19,7	45,0
12:31 p. m.	27,5	17,0	28,7	14,0	2,8	22,0	27,8	23,0
3:47 p. m.	22,8	29,0	24,7	22,0	24,9	27,0	26,5	24,0
7:01 p. m.	1,6	57,0						
9:59 p. m.	2,2	78,0						
11:36 p. m.	1,1	83,0						
	11 °C		24 °C		16 °C		25 °C	
	MÁX 27,5°		MÁX 28,7°		MÁX 24,9°		MÁX 27,8°	
	MÍN 0,7°		MÍN 19,7°		MÍN 2,8°		MÍN 19,7°	
	56 %		25 %		31 %		31 %	
	MÁX 96%		MÁX 40%		MÁX 44%		MÁX 45%	
	MÍN 17%		MÍN 14%		MÍN 22%		MÍN 23%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	271

MISAEL RUIZ FORERO ID 1753 viernes, 5 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:32 a. m.	0,8	93,0						
9:10 a. m.	18,1	52,0	16,1	59,0	16,4	63,0	16,3	63,0
11:58 a. m.	1,8	43,0	24,3	34,0	24,4	34,0	25,5	27,0
3:05 p. m.	22,7	34,0	2,4	30,0	23,8	34,0	24,6	34,0
7:12 p. m.	1,5	68,0						
9:08 p. m.	1,3	77,0						
11:32 p. m.	1,2	87,0						
	7 °C		14 °C		22 °C		22 °C	
	MÁX 22,7°		MÁX 24,3°		MÁX 24,4°		MÁX 25,5°	
	MÍN 0,8°		MÍN 2,4°		MÍN 16,4°		MÍN 16,3°	
	65 %		41 %		44 %		41 %	
	MÁX 93%		MÁX 59%		MÁX 63%		MÁX 63%	
	MÍN 34%		MÍN 30%		MÍN 34%		MÍN 27%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	272

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1760

sábado, 6 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:31 a. m.	1,0	92,0						
9:06 a. m.	18,9	52,0	18,1	51,0	1,8	54,0	18,2	56,0
#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
12:07 p. m.	26,7	18,0	2,7	27,0	24,7	23,0	25,6	21,0
3:02 p. m.	2,4	50,0	2,4	41,0	24,3	39,0	25,7	30,0
9:02 p. m.	1,3	85,0						
11:47 p. m.	1,1	91,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
# °C	MAX #N/D MIN #N/D	MAX #N/D MIN #N/D	MAX #N/D MIN #N/D	MAX #N/D MIN #N/D
# %	MAX #N/D MIN #N/D	MAX #N/D MIN #N/D	MAX #N/D MIN #N/D	MAX #N/D MIN #N/D

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	273

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1767

domingo, 7 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:32 a. m.	0,9	91,0						
9:16 a. m.	1,4	75,0	1,4	55,0	1,5	52,0	14,4	57,0
12:47 p. m.	29,4	18,0	28,1	20,0	26,7	29,0	26,9	31,0
3:04 p. m.	2,5	27,0	2,6	23,0	25,6	28,0	26,4	29,0
6:28 p. m.	1,6	73,0						
9:50 p. m.	1,3	87,0						
11:31 p. m.	1,2	91,0						
	5 °C		11 °C		18 °C		23 °C	
	MÁX 29,4°		MÁX 28,1°		MÁX 26,7°		MÁX 26,9°	
	MÍN 0,9°		MÍN 1,4°		MÍN 1,5°		MÍN 14,4°	
	66 %		33 %		36 %		39 %	
	MÁX 91%		MÁX 55%		MÁX 52%		MÁX 57%	
	MÍN 18%		MÍN 20%		MÍN 28%		MÍN 29%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	274

MISAEL RUIZ FORERO ID 1774 lunes, 8 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:31 a. m.	1,1	90,0						
9:04 a. m.	2,0	51,0	14,8	69,0	15,3	77,0	15,1	73,0
12:46 p. m.	2,1	53,0	26,7	29,0	25,2	26,0	2,6	18,0
3:03 p. m.	22,3	50,0	23,0	47,0	22,6	48,0	25,0	35,0
6:16 p. m.	15,4	69,0						
9:02 p. m.	13,7	83,0						
11:50 p. m.	9,2	56,0						
	9 °C		22 °C		21 °C		14 °C	
	MÁX 22,3°		MÁX 26,7°		MÁX 25,2°		MÁX 25°	
	MÍN 1,1°		MÍN 14,8°		MÍN 15,3°		MÍN 2,6°	
	65 %		48 %		50 %		42 %	
	MÁX 90%		MÁX 69%		MÁX 77%		MÁX 73%	
	MÍN 50%		MÍN 29%		MÍN 26%		MÍN 18%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO 9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	275

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1781

martes, 9 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:13 a. m.	12,0	97,0						
9:13 a. m.	16,7	72,0	14,1	71,0	1,4	73,0	1,4	68,0
12:25 p. m.	25,9	37,0	25,5	26,0	25,6	25,0	27,8	19,0
3:15 p. m.	23,6	39,0	26,1	27,0	2,4	36,0	23,9	37,0
6:40 p. m.	1,5	73,0						
9:30 p. m.	1,3	89,0						
11:32 p. m.	1,1	94,0						

ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
12 °C	22 °C	10 °C	18 °C
MÁX 25,9°	MÁX 26,1°	MÁX 25,6°	MÁX 27,8°
MÍN 1,1°	MÍN 14,1°	MÍN 1,4°	MÍN 1,4°
72 %	41 %	45 %	41 %
MÁX 97%	MÁX 71%	MÁX 73%	MÁX 68%
MÍN 37%	MÍN 26%	MÍN 25%	MÍN 19%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	276

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1788

miércoles, 10 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:01 a. m.	1,1	92,0						
9:10 a. m.	18,6	99,0	18,1	61,0	18,9	60,0	20,2	53,0
12:17 p. m.	26,4	36,0	24,3	42,0	23,9	43,0	26,0	34,0
3:09 p. m.	26,3	32,0	23,3	44,0	23,5	43,0	24,9	33,0
6:00 p. m.	17,4	64,0						
9:24 p. m.	13,2	86,0						
11:50 p. m.	12,2	82,0						
	16 °C MÁX 26,4° MÍN 1,1°		22 °C MÁX 24,3° MÍN 18,1°		22 °C MÁX 23,9° MÍN 18,9°		24 °C MÁX 26° MÍN 20,2°	
	70 % MÁX 99% MÍN 32%		49 % MÁX 61% MÍN 42%		49 % MÁX 60% MÍN 43%		40 % MÁX 53% MÍN 33%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	277

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1795

jueves, 11 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:22 a. m.	13,3	95,0						
9:13 a. m.	20,7	45,0	18,8	51,0	18,7	55,0	18,5	59,0
11:40 a. m.	27,3	20,0	24,6	38,0	24,8	38,0	26,9	31,0
3:31 p. m.	25,6	29,0	24,2	33,0	23,9	39,0	24,2	34,0
6:11 p. m.	1,7	56,0						
9:41 p. m.	1,3	79,0						
11:45 p. m.	1,2	90,0						

ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
13 °C	23 °C	22 °C	23 °C
MÁX 27,3°	MÁX 24,6°	MÁX 24,8°	MÁX 26,9°
MÍN 1,2°	MÍN 18,8°	MÍN 18,7°	MÍN 18,5°
59 %	41 %	44 %	41 %
MÁX 95%	MÁX 51%	MÁX 55%	MÁX 59%
MÍN 20%	MÍN 33%	MÍN 38%	MÍN 31%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	279

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1809

sábado, 13 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:57 a. m.	10,7	97,0						
9:09 a. m.	2,0	44,0	19,2	45,0	18,8	50,0	18,5	54,0
12:08 p. m.	20,8	38,0	22,5	32,0	21,7	38,0	22,1	40,0
3:12 p. m.	2,0	50,0	22,4	39,0	2,1	49,0	21,4	48,0
6:08 p. m.	17,5	64,0						
9:35 p. m.	1,2	86,0						
11:40 p. m.	1,1	88,0						
	8 °C MÁX 20,8° MÍN 1,1°	67 % MÁX 97% MÍN 38%	21 °C MÁX 22,5° MÍN 19,2°	39 % MÁX 45% MÍN 32%	14 °C MÁX 21,7° MÍN 2,1°	46 % MÁX 50% MÍN 38%	21 °C MÁX 22,1° MÍN 18,5°	47 % MÁX 54% MÍN 40%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	280

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1816

domingo, 14 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:01 a. m.	0,8	94,0						
8:59 a. m.	18,8	59,0	13,6	76,0	13,3	76,0	13,3	69,0
12:03 p. m.	27,8	22,0	25,4	30,0	25,4	32,0	27,9	22,0
3:15 p. m.	12,9	86,0						
7:03 p. m.	13,8	88,0						
8:58 p. m.	13,3	92,0						
12:29 a. m.	10,2	94,0						
	14 °C MÁX 27,8° MÍN 0,8°	76 % MÁX 94% MÍN 22%	20 °C MÁX 25,4° MÍN 13,6°	53 % MÁX 76% MÍN 30%	19 °C MÁX 25,4° MÍN 13,3°	54 % MÁX 76% MÍN 32%	21 °C MÁX 27,9° MÍN 13,3°	46 % MÁX 69% MÍN 22%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	281

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1822

lunes, 15 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
12:29 a. m.	10,2	94,0						
6:20 a. m.	9,8	89,0						
9:04 a. m.	20,1	58,0	17,8	66,0	18,7	61,0	19,0	54,0
11:54 a. m.	26,1	31,0	26,7	38,0	25,9	34,0	26,7	27,0
3:04 p. m.	23,4	34,0	23,7	35,0	23,5	35,0	25,0	29,0
6:05 p. m.	16,9	59,0						
9:07 p. m.	1,2	89,0						
	15 °C	65 %	23 °C	46 %	23 °C	43 %	24 °C	37 %
	MÁX 26,1°	MÁX 94%	MÁX 26,7°	MÁX 66%	MÁX 25,9°	MÁX 61%	MÁX 26,7°	MÁX 54%
	MÍN 1,2°	MÍN 31%	MÍN 17,8°	MÍN 35%	MÍN 18,7°	MÍN 34%	MÍN 19°	MÍN 27%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	282

MISAEL RUIZ FORERO ID 1830 martes, 16 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:01 a. m.	1,0	91,0						
9:02 a. m.	21,3	47,0	1,5	70,0	15,2	81,0	15,4	78,0
12:27 p. m.	27,5	30,0	2,5	34,0	26,2	32,0	2,9	23,0
3:19 p. m.	27,4	27,0	25,8	27,0	24,1	38,0	25,1	35,0
6:03 p. m.	1,6	66,0						
9:31 p. m.	1,2	85,0						
11:31 p. m.	1,1	85,0						

ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
12 °C	10 °C	22 °C	14 °C
MÁX 27,5°	MÁX 25,8°	MÁX 26,2°	MÁX 25,1°
MÍN 1°	MÍN 1,5°	MÍN 15,2°	MÍN 2,9°
62 %	44 %	50 %	45 %
MÁX 91%	MÁX 70%	MÁX 81%	MÁX 78%
MÍN 27%	MÍN 27%	MÍN 32%	MÍN 23%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	283

MISAEL RUIZ FORERO ID 1837 miércoles, 17 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:01 a. m.	0,8	94,0						
9:52 a. m.	13,1	66,0						
1:48 p. m.	29,8	14,0	24,4	32,0	24,9	31,0	27,3	22,0
3:36 p. m.	27,5	25,0	24,7	34,0	23,6	38,0	26,1	26,0
6:09 p. m.	18,1	57,0						
9:03 p. m.	13,0	81,0						
6:05 a. m.	9,1	97,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
	16 °C	25 °C	24 °C	27 °C
MÁX	29,8°	24,7°	24,9°	27,3°
MÍN	0,8°	24,4°	23,6°	26,1°
	62 %	33 %	35 %	24 %
MÁX	97%	34%	38%	26%
MÍN	14%	32%	31%	22%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	284

MISAEL RUIZ FORERO ID 1843 jueves, 18 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:05 a. m.	9,1	97,0						
9:04 a. m.	19,5	50,0	19,3	54,0	19,5	52,0	20,4	43,0
11:53 a. m.	25,7	25,0	25,6	31,0	24,4	32,0	26,7	21,0
2:57 p. m.	26,2	31,0	25,9	35,0	24,1	39,0	27,7	23,0
6:11 p. m.	17,1	64,0						
8:56 p. m.	14,2	77,0						
11:02 p. m.	11,7	89,0						

ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
18 °C	24 °C	23 °C	25 °C
MÁX 26,2°	MÁX 25,9°	MÁX 24,4°	MÁX 27,7°
MÍN 9,1°	MÍN 19,3°	MÍN 19,5°	MÍN 20,4°
62 %	40 %	41 %	29 %
MÁX 97%	MÁX 54%	MÁX 52%	MÁX 43%
MÍN 25%	MÍN 31%	MÍN 32%	MÍN 21%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	285

MISAEL RUIZ FORERO ID 1850 viernes, 19 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:51 a. m.	10,8	93,0						
10:00 a. m.	23,6	34,0	23,5	32,0	22,7	37,0	22,3	42,0
12:09 p. m.	2,7	25,0	23,6	36,0	21,9	42,0	25,7	27,0
3:05 p. m.	22,9	44,0	20,8	48,0	20,5	52,0	20,4	51,0
6:14 p. m.	16,2	65,0						
9:59 p. m.	1,2	90,0						
6:02 a. m.	1,0	93,0						
	11 °C MÁX 23,6° MÍN 1°	63 % MÁX 93% MÍN 25%	23 °C MÁX 23,6° MÍN 20,8°	39 % MÁX 48% MÍN 32%	22 °C MÁX 22,7° MÍN 20,5°	44 % MÁX 52% MÍN 37%	23 °C MÁX 25,7° MÍN 20,4°	40 % MÁX 51% MÍN 27%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	286

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1856

sábado, 20 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:02 a. m.	1,0	93,0						
8:57 a. m.	20,2	48,0	18,7	55,0	19,5	51,0	20,4	44,0
12:12 p. m.	25,6	31,0	24,3	35,0	24,6	34,0	27,1	26,0
3:03 p. m.	20,5	50,0	29,4	50,0	20,9	48,0	22,5	37,0
6:02 p. m.	15,4	73,0						
9:01 p. m.	14,3	81,0						
12:16 a. m.	9,3	98,0						
	15 °C MÁX 25,6° MÍN 1°		24 °C MÁX 29,4° MÍN 18,7°		22 °C MÁX 24,6° MÍN 19,5°		23 °C MÁX 27,1° MÍN 20,4°	
	68 % MÁX 98% MÍN 31%		47 % MÁX 55% MÍN 35%		44 % MÁX 51% MÍN 34%		36 % MÁX 44% MÍN 26%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	287

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1862

domingo, 21 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
12:16 a. m.	9,3	98,0						
6:23 a. m.	9,9	97,0						
9:39 a. m.	21,2	46,0	17,8	61,0	18,0	60,0	18,0	58,0
12:10 p. m.	25,4	36,0	23,8	41,0	25,1	35,0	27,8	26,0
3:03 p. m.	21,1	51,0	24,6	33,0	21,8	46,0	21,6	47,0
6:03 p. m.	16,7	68,0	17,0	58,0	17,2	62,0	16,9	64,0
9:01 p. m.	14,5	81,0						
	17 °C	68 %	21 °C	48 %	21 °C	51 %	21 °C	49 %
	MAX 25,4°	MAX 98%	MAX 24,6°	MAX 61%	MAX 25,1°	MAX 62%	MAX 27,8°	MAX 64%
	MIN 9,3°	MIN 36%	MIN 17°	MIN 33%	MIN 17,2°	MIN 55%	MIN 16,9°	MIN 26%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	288

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1870

lunes, 22 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:52 a. m.	12,1	89,0						
9:03 a. m.	16,8	66,0	15,5	66,0	15,2	69,0	15,1	65,0
12:13 p. m.	26,8	34,0	23,5	38,0	23,3	37,0	24,2	31,0
3:38 p. m.	24,8	49,0	20,2	51,0	19,9	50,0	2,0	44,0
9:12 p. m.	1,3	86,0						
12:03 a. m.	1,2	86,0						
6:01 a. m.	0,9	93,0						

ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
12 °C	20 °C	19 °C	14 °C
MÁX 26,8°	MÁX 23,5°	MÁX 23,3°	MÁX 24,2°
MÍN 0,9°	MÍN 15,5°	MÍN 15,2°	MÍN 2°
72 %	52 %	52 %	47 %
MÁX 93%	MÁX 66%	MÁX 69%	MÁX 65%
MÍN 34%	MÍN 38%	MÍN 37%	MÍN 31%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	289

MISAEL RUIZ FORERO ID 1875 martes, 23 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
12:03 a. m.	1,2	86,0						
6:01 a. m.	0,9	93,0						
9:05 a. m.	16,4	61,0	15,1	69,0	14,9	69,0	14,7	63,0
12:01 p. m.	20,9	31,0	24,4	34,0	24,1	33,0	25,0	26,0
3:08 p. m.	24,0	32,0	27,7	27,0	25,3	30,0	26,8	21,0
6:04 p. m.	17,1	55,0						
8:52 p. m.	13,1	62,0						
	13 °C MÁX 24° MÍN 0,9°	60 % MÁX 93% MÍN 31%	22 °C MÁX 27,7° MÍN 15,1°	43 % MÁX 69% MÍN 27%	21 °C MÁX 25,3° MÍN 14,9°	44 % MÁX 69% MÍN 30%	22 °C MÁX 26,8° MÍN 14,7°	37 % MÁX 63% MÍN 21%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	290

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1883

miércoles, 24 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:22 a. m.	8,7	98,0						
9:06 a. m.	19,3	54,0	16,8	66,0	16,8	66,0	16,7	62,0
11:48 a. m.	21,1	46,0	23,9	41,0	23,3	40,0	23,5	33,0
2:54 p. m.	19,3	54,0						
6:06 p. m.	16,6	61,0						
8:55 p. m.	12,7	85,0						
11:38 p. m.	11,9	83,0						
	16 °C MÁX 21,1° MÍN 8,7°		20 °C MÁX 23,9° MÍN 16,8°		20 °C MÁX 23,3° MÍN 16,8°		20 °C MÁX 23,5° MÍN 16,7°	
	69 % MÁX 98% MÍN 46%		54 % MÁX 66% MÍN 41%		53 % MÁX 66% MÍN 40%		48 % MÁX 62% MÍN 33%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	291

MISAEL RUIZ FORERO ID 1890 jueves, 25 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
9:06 a. m.	16,3	72,0						
12:19 p. m.	16,4	77,0						
3:21 p. m.	1,7	62,0						
6:16 p. m.	15,1	69,0						
9:20 p. m.	1,1	90,0						
11:30 p. m.	1,0	92,0						
6:01 a. m.	0,5	95,0						
	7 °C		# °C		# °C		# °C	
	MÁX 16,4°		MÁX 0°		MÁX 0°		MÁX 0°	
	MÍN 0,5°		MÍN 0°		MÍN 0°		MÍN 0°	
	80 %		# %		# %		# %	
	MÁX 95%		MÁX 0%		MÁX 0%		MÁX 0%	
	MÍN 62%		MÍN 0%		MÍN 0%		MÍN 0%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	292

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1896

viernes, 26 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:01 a. m.	0,5	95,0						
8:54 a. m.	18,2	58,0	16,6	62,0	16,5	66,0	16,0	69,0
12:10 p. m.	28,5	15,0	24,4	34,0	24,6	33,0	24,8	30,0
3:07 p. m.	2,2	40,0	22,3	44,0	21,3	53,0	22,6	49,0
6:25 p. m.	17,7	74,0						
9:10 p. m.	13,5	95,0						
11:30 p. m.	10,6	96,0						
	13 °C		21 °C		21 °C		21 °C	
	MÁX 28,5°		MÁX 24,4°		MÁX 24,6°		MÁX 24,8°	
	MÍN 0,5°		MÍN 16,6°		MÍN 16,5°		MÍN 16°	
	68 %		47 %		51 %		49 %	
	MÁX 96%		MÁX 62%		MÁX 66%		MÁX 69%	
	MÍN 15%		MÍN 34%		MÍN 33%		MÍN 30%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	293

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1903

sábado, 27 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:00 a. m.	13,1	97,0						
9:50 a. m.	23,3	45,0	18,1	69,0	18,5	73,0	1,8	69,0
12:18 p. m.	24,1	41,0	26,4	32,0	24,4	42,0	24,3	44,0
3:16 p. m.	21,5	55,0						
5:51 p. m.	15,8	74,0						
8:58 p. m.	14,7	83,0						
11:43 p. m.	12,7	91,0						

ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
18 °C	22 °C	21 °C	13 °C
MÁX 24,1°	MÁX 26,4°	MÁX 24,4°	MÁX 24,3°
MÍN 12,7°	MÍN 18,1°	MÍN 18,5°	MÍN 1,8°
69 %	51 %	58 %	57 %
MÁX 97%	MÁX 69%	MÁX 73%	MÁX 69%
MÍN 41%	MÍN 32%	MÍN 42%	MÍN 44%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.348-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	294

MISAEL RUIZ FORERO ID 1910 domingo, 28 de febrero de 2021

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:52 a. m.	10,2	91,0						
9:18 a. m.	18,6	56,0	16,2	72,0	16,4	69,0	16,3	67,0
12:18 p. m.	24,5	34,0	27,2	26,0	25,5	34,0	26,7	36,0
3:05 p. m.	28,5	254,0	25,3	38,0	25,3	39,0	30,2	23,0
6:00 p. m.	1,6	71,0						
9:32 p. m.	1,3	87,0						
11:49 p. m.	1,3	90,0						
	12 °C MÁX 28,5° MÍN 1,3°		23 °C MÁX 27,2° MÍN 16,2°		22 °C MÁX 25,5° MÍN 16,4°		24 °C MÁX 30,2° MÍN 16,3°	
	98 % MÁX 254% MÍN 34%		45 % MÁX 72% MÍN 26%		47 % MÁX 69% MÍN 34%		42 % MÁX 67% MÍN 23%	

LISTA DE CHEQUEO DIARIA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475.948-1

Las listas Diarias de control de temperatura y lavado de manos son diligenciadas para el periodo reportado (1 al 28 de febrero de 2021), por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, a través de Formularios FORM de Google con datos en tiempo real, con el propósito de hacer seguimiento a los síntomas de Covid-19 en el lugar de Almacenamiento Temporal de Material Pirotécnico.

FORMATO

NIT 900.473.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_034	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
1	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	1/02/2021 8:04:04	monteshorga@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITA	10.273.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	S/N
2	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	1/02/2021 9:03:56	monteshorga@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITA	10.273.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
3	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	1/02/2021 9:27:26	reinaldo1088ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.332.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	NO
4	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	1/02/2021 12:00:22	monteshorga@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITA	10.273.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
5	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	1/02/2021 12:34:47	reinaldo1088ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.332.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	NO
6	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	1/02/2021 13:04:39	rlopez@vialdurasoriental.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.276.947	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	N/A
7	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	1/02/2021 15:02:34	monteshorga@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITA	10.273.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	S/N
8	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	1/02/2021 15:37:08	reinaldo1088ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.332.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	NO
9	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	1/02/2021 14:53:07	Aghortes@bomberosbogota.gov.co	Adán Gamaliel Tortes Tarquino	5.702.482	Asesor Especialista Tecnólogo en Explosivos	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N/A
10	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	1/02/2021 14:53:28	p.alvarado@vialdurasoriental.com.co	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	TECNICO EN EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
11	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	1/02/2021 17:08:20	monteshorga@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITA	10.273.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
12	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	2/02/2021 4:01:19	jamesluis.1@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.410	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.2	N.A

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
NIT 900.475.948-1	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/2

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
13	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	2/03/2021 9:04:46	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,8	N.A
14	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	2/03/2021 9:28:00	reinaldo1065ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	NO
15	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	2/03/2021 12:54:12	reinaldo1065ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,4	NO
16	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	2/03/2021 15:04:28	reinaldo1065ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,8	NO
17	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	3/03/2021 8:57:00	montestonga@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.375.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	S/N
18	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	3/03/2021 8:52:19	antomol7303@hotmail.com	ANTONIO MOLINA CUBET	12.234.850	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,8	S/N
19	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	3/03/2021 9:04:29	montestonga@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.375.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,8	S/N
20	UAECOB (Bomberos)	NATHALIA SABOGAL ARIAS	INSPECTORA DE SST	3/03/2021 9:14:00	mauroforbesa808@hotmail.com	Mauro barbosa	80.186.045	Conductor	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,9	0
21	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	3/03/2021 9:23:51	reinaldo1065ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,9	NO
22	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	3/03/2021 11:47:55	l.lopez@milladurasconcretadas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,4	N/A
23	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	3/03/2021 12:03:56	montestonga@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.375.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	S/N
24	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	3/03/2021 12:31:08	reinaldo1065ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	NO
25	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	3/03/2021 15:38:48	reinaldo1065ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	NO

NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_026	000	1/3

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, ¿CUÁNTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
26	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	3/02/2021 15:43:01	mauroforbarbosa808@hotmail.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	0
27	UAECOB (Bomberos)	BRIGITTE PADILLA SALGADO	RESIDENTE DE SST	3/02/2021 17:38:18	mauroforbarbosa808@hotmail.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	N/A
28	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	4/02/2021 7:49:07	mauroforbarbosa808@hotmail.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	33.8	N/A
29	UAECOB (Bomberos)	NATHALIA SABOGAL ARIAS	INSPECTORA DE SST	4/02/2021 8:34:25	mauroforbarbosa808@hotmail.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
30	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	4/02/2021 9:59:17	reinaldo1088ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	NO
31	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	4/02/2021 12:33:44	reinaldo1088ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	NO
32	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	4/02/2021 15:48:34	reinaldo1088ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	NO
33	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR	5/02/2021 9:06:37	reinaldo1088ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	NO
34	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	5/02/2021 12:01:07	reinaldo1088ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.3	NO
35	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	5/02/2021 12:01:24	mauroforbarbosa808@hotmail.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.8	N/A
36	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	5/02/2021 14:41:03	tlopez@vialadumar.ingenieros.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.378.967	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	0
37	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	5/02/2021 15:07:11	reinaldo1088ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.7	NO
38	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	5/02/2021 17:20:43	mauroforbarbosa808@hotmail.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
NIT 900.475.948-1	VVCC_HSEQ_FOR_026	000	1/4

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
39	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	5/02/2021 18:56:30	h.cabrera@valadur	HENRY MAURICIO CABRERA MORALES	79.790.119	GERENTE GENERAL	TOMA DE TEMPERATURA	36.8	0
40	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	6/02/2021 6:17:28	montestorga@gm ail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.285.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
41	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/02/2021 7:33:32	mauroforbosa808 hotmail.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.184.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
42	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/02/2021 8:38:03	reinaldo1059ruiz@g mail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	GRACIAS
43	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/02/2021 9:00:53	montestorga@gm ail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	S/N
44	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/02/2021 12:06:08	montestorga@gm ail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	S/N
45	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/02/2021 13:34:10	reinaldo1059ruiz@g mail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	NO
46	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/02/2021 14:55:17	montestorga@gm ail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
47	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/02/2021 17:01:17	mauroforbosa808 hotmail.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.184.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N. A
48	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/02/2021 17:39:36	montestorga@gm ail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
49	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	7/02/2021 6:14:33	jaimeluis.188@gmail	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.4	N.A
50	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	7/02/2021 9:18:13	reinaldo1059ruiz@g mail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	NO

FORMATO

NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/5

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38ºC, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
31	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	7/02/2021 12:44:37	reinaldo1085ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,7	NO
32	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	7/02/2021 15:06:41	reinaldo1085ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,3	NO
33	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/02/2021 6:08:50	monteshorgo@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.275.998	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,3	S/N
34	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/02/2021 7:03:18	mauroforbosa80@hotmail.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.786.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,2	N. A
35	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/02/2021 8:43:24	reinaldo1085ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	GERENTE GENERAL	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	NO
36	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/02/2021 9:11:03	monteshorgo@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.275.998	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,2	S/N
37	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/02/2021 12:02:28	monteshorgo@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.275.998	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,3	S/N
38	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/02/2021 12:48:54	reinaldo1085ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,8	NO
39	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/02/2021 15:02:42	monteshorgo@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.275.998	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34	S/N
40	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/02/2021 17:59:40	monteshorgo@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.380.998	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	S/N
41	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/02/2021 6:54:16	jairbeluzo.186@gmail.com	JAIRE LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,5	N.A
42	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/02/2021 7:40:02	rivas@rodurascontratistas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,8	NO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
NIT 900.475.948-1	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/6

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
63	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/02/2021 8:00:53	m.barbosa@voladuracontratistas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N. A
64	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/02/2021 9:15:08	jaimeluis.19@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.2	N.A
65	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/02/2021 9:15:54	r.ruiz@voladuracontratistas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.095.932.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	NO
66	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/02/2021 9:30:30	antomol7303@hotmail.com	ANTONIO MOLINA	12.256.850	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	NO
67	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/02/2021 12:09:41	jaimeluis.19@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.5	N.A
68	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/02/2021 12:21:23	reinaldo1095ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.095.932.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	NO
69	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/02/2021 13:09:50	r.ruiz@voladuracontratistas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.095.932.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	NO
70	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/02/2021 13:11:08	jaimeluis.19@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.6	N.A
71	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/02/2021 6:07:25	montestorga@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.275.938	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
72	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/02/2021 7:22:58	antomol7303@hotmail.com	ANTONIO MOLINA CUBIET	12.256.850	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	S/N
73	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/02/2021 7:40:17	m.barbosa@voladuracontratistas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N.A
74	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/02/2021 9:13:12	montestorga@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.275.938	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
75	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/02/2021 12:20:28	montestorga@gmail.com	JORGE HORLANDO MONTES ANGARITE	10.275.938	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N

NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/7

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
76	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/02/2021 12:52:01	r.ruiz@valledurasco rmtolados.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	NO
77	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	10/02/2021 13:22:33	r.lopez@valledurasc orrtolados.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.276.947	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,8	N/A
78	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/02/2021 15:00:20	montestango@gm ail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.938	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	S/N
79	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/02/2021 18:11:07	montestango@gm ail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.938	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,2	S/N
80	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	11/02/2021 6:13:18	jaimeluis.1988@gmai l.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,5	N.A
81	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/02/2021 7:38:07	r.ruiz@valledurasco rmtolados.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	NO
82	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/02/2021 8:01:12	m.barbosa@valledu rasconstrucciones.co m	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.048	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	N. A
83	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/02/2021 9:09:57	jaimeluis.1988@gmai l.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,4	N.A
84	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/02/2021 9:09:44	r.ruiz@valledurasco rmtolados.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	NO
85	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/02/2021 10:48:55	ivanpedraza9208@ gail.com	Iván Alonso valencia pedraza	1.070.925.011	Conductor	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,8	N/A
86	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/02/2021 11:56:20	antonio67309@hot mail.com	Antonio Molina	12.256.850	Supervisor	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,6	Ninguna
87	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/02/2021 18:03:49	jaimeluis.1988@gmai l.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,2	N.A
88	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/02/2021 18:36:39	r.ruiz@valledurasco rmtolados.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,3	NO

NIT 900.473.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CODIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/8

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un positivo caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
89	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/02/2021 18:12:07	[illegible]58@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALPAIRO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34,8	N.A
90	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	12/02/2021 7:44:03	m.barbosa@valadurascontroladas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,9	N. A
91	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	12/02/2021 12:15:04	r.lopez@valaduracontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.947	CONDUCTOR	TOMA DE TEMPERATURA	35,9	N/A
92	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	13/02/2021 5:57:41	montestangab@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	12.275.938	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,9	S/N
93	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	13/02/2021 8:04:40	r.ruiz@valaduracontroladas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	NO
94	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	13/02/2021 8:08:39	m.barbosa@valadurascontroladas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,2	N. A
95	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	13/02/2021 9:04:51	montestangab@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	12.275.938	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,2	S/N
96	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	13/02/2021 9:14:39	r.ruiz@valaduracontroladas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,3	NO
97	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	13/02/2021 11:34:31	diegocardoso1991@hotmail.com	DIEGO CARDOZO CAMPOS	80.134.410	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,2	S/N
98	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	13/02/2021 12:10:29	montestangab@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	12.285.938	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,3	S/N
99	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	13/02/2021 14:59:30	montestangab@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	12.275.938	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	S/N
100	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	15/02/2021 15:18:24	r.ruiz@valaduracontroladas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,5	NO

NIT 900.415.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL SG-SST/MIPG	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_034	000	1/9

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
101	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	14/02/2021 6:10:11	jaimeluis.188gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.2	N.A
102	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	14/02/2021 7:57:49	m.barbosa@valoduracontratistas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.184.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	N. A
103	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	14/02/2021 12:03:53	jaimeluis.188gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.6	N.A
104	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	14/02/2021 12:39:17	diegocardoso1981@hotmail.com	DIEGO CARDOZO	80.134.410	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	S/N
105	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	14/02/2021 19:21:54	jaimeluis.188gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.2	N.A
106	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	15/02/2021 6:04:14	monitortango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
107	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	15/02/2021 7:42:49	m.ruiz@valoduracontratistas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.088.552.709	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	N. A
108	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	15/02/2021 8:09:40	m.barbosa@valoduracontratistas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.184.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N. A
109	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	15/02/2021 9:03:24	monitortango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S/N
110	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	15/02/2021 9:08:30	m.ruiz@valoduracontratistas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.088.552.709	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N. A
111	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	15/02/2021 11:55:23	m.ruiz@valoduracontratistas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.088.552.709	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.7	N. A
112	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	15/02/2021 12:05:32	monitortango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.274.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N

NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_034	000	1/15

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
113	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	15/02/2021 15:01:59	m.ruiz@valoduraso rntrolados.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,8	N. A
114	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	15/02/2021 15:04:58	montehonga@gm ail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.273.958	GUARDIA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,3	S/N
115	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	15/02/2021 19:07:03	m.ruiz@valoduraso rntrolados.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,9	N. A
116	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	15/02/2021 19:47:36	r.ruiz@valoduraso rntrolados.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,8	NO
117	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	16/02/2021 6:09:03	jaimeluis.186@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDIA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,2	N.A
118	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	16/02/2021 8:51:32	r.ruiz@valoduraso rntrolados.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	NO
119	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	16/02/2021 8:59:22	jaimeluis.186@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDIA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,5	N.A
120	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	16/02/2021 12:29:39	r.ruiz@valoduraso rntrolados.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	TOMA DE TEMPERATURA	36,6	0
121	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	16/02/2021 15:21:04	r.ruiz@valoduraso rntrolados.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,5	No
122	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	17/02/2021 6:04:13	montehonga@gm ail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.273.958	GUARDIA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,1	S/N
123	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	17/02/2021 7:19:21	antonio07309@hot mail.com	ANTONIO MOLINA CUBIT	12.234.800	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,8	S/N
124	UABCOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	17/02/2021 7:40:38	m.barbosa@valodu rocontrolados.co m	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.184.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,9	N. A

NIT 900.473.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/11

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38ºC, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
125	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	17/02/2021 9:02:47	montestangos@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,2	S/N
126	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	17/02/2021 10:44:28	rlopez@vialdursac ontratistas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.947	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,2	N/A
127	UAECOB (Bomberos)	BRIGITTE PADILLA SALGADO	DIRECTOR DE BRHH Y SST	17/02/2021 10:54:38	b.padilla@vialdursacontratistas.com	MARTHA BRIGITTE PADILLA SALGADO	1.118.831.384	DIRECTOR BRHH Y SST	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,6	0
128	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	17/02/2021 10:55:24	n.abogal@vialdursacontratistas.com	NATHALIA SABOGAL ARIAS	1.214.279.102	ANALISTA BRHH Y SST	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	0
129	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	17/02/2021 11:05:51	r.ruiz@vialdursacontratistas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.267	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,4	0
130	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	17/02/2021 12:39:36	montestangos@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,2	S/N
131	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	17/02/2021 14:57:13	montestangos@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.280.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	S/N
132	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	17/02/2021 17:57:32	montestangos@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.280.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,2	S/N
133	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	18/02/2021 6:09:24	jaimeluis.188@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALVARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,2	N.A
134	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	18/02/2021 8:04:36	m.ruiz@vialdursacontratistas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.708	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35,9	N. A
135	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	18/02/2021 8:19:14	m.barbosa@vialdursacontratistas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36,3	N. A
136	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	18/02/2021 9:04:29	m.ruiz@vialdursacontratistas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.708	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	N. A

NIT 900.473.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_026	000	1/12

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
137	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	18/02/2021 9:08:08	zamelulab.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.6	N.A
138	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	18/02/2021 11:51:12	mruiz@valadurasocantioqueno.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
139	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	18/02/2021 11:57:43	zamelulab.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	N.A
140	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	18/02/2021 12:20:17	pachecohi1P@gmail.com	HENRY PACHECO	3.972.828	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N.A
141	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	18/02/2021 15:00:16	mruiz@valadurasocantioqueno.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N. A
142	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	18/02/2021 18:16:12	mruiz@valadurasocantioqueno.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	N. A
143	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/02/2021 7:54:14	antonio73038@hotmail.com	ANTONIO MOLINA CUBAT	12.264.880	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
144	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/02/2021 8:59:35	montesfrango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.265.998	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
145	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/02/2021 10:03:19	rruiz@valadurasocantioqueno.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.267	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	NO
146	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/02/2021 11:58:54	montesfrango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.998	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
147	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/02/2021 12:11:34	rruiz@valadurasocantioqueno.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.267	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	NO
148	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/02/2021 13:04:13	rruiz@valadurasocantioqueno.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.267	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	NO
149	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/02/2021 15:14:09	tlopez@valadurasocantioqueno.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.378.967	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A

NIT 900.470.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/13

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
130	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/02/2021 13:16:34	monteslongo@gmail.com	JORGE CIRLANDO MONTES TANGARIFE	10.375.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
131	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	CONDUCTOR	20/02/2021 7:42:55	m.barbosa@voladurasconmateados.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
132	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	CONDUCTOR	21/02/2021 8:04:27	m.barbosa@voladurasconmateados.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N. A
133	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	21/02/2021 8:04:55	m.ruiz@voladurasconmateados.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.708	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
134	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	21/02/2021 9:08:01	jaimeluis.1988@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.410	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.2	N.A
135	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	21/02/2021 9:40:55	m.ruiz@voladurasconmateados.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.708	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
136	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	21/02/2021 11:44:39	tintomoli.7303@hotmail.com	ANTONIO MOLINA	12.556.650	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
137	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	21/02/2021 12:12:18	m.ruiz@voladurasconmateados.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.708	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N. A
138	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	21/02/2021 15:01:34	m.ruiz@voladurasconmateados.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.708	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
139	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	21/02/2021 17:07:40	m.ruiz@voladurasconmateados.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.708	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N. A
140	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	21/02/2021 18:03:34	jaimeluis.1988@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.410	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.6	N.A

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
NIT 900.475.948-1	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/14

Registre el lavado de manos y lo toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un positivo caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
161	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	22/02/2021 8:08:04	montestangas@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
162	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	22/02/2021 8:54:53	montestangas@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
163	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	22/02/2021 8:55:05	r.ruiz@valoduracontroladas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	NO
164	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	22/02/2021 12:14:06	montestangas@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
165	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	22/02/2021 12:14:39	r.ruiz@valoduracontroladas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	NO
166	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	22/02/2021 13:22:22	l.lopez@valduracontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.947	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A
167	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	22/02/2021 15:00:03	montestangas@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
168	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	22/02/2021 15:40:21	r.ruiz@valoduracontroladas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	NO
169	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	22/02/2021 17:23:00	montestangas@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
170	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	23/02/2021 6:11:40	jaimeluis.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.5	N.A
171	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	23/02/2021 7:14:03	antonial73038@hotmail.com	ANTONIO MOLINA	12.256.880	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	N.A
172	UABCOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	CONDUCTOR	23/02/2021 7:51:53	m.barbosa@valoduracontroladas.com	GIACOBO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.040	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
173	UABCOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	23/02/2021 9:14:13	jaimeluis.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.094.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.3	N.A

NIT 900.473.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	YVCC_HSEQ_FOR_034	000	1/18

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
174	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	23/02/2021 12:08:37	[illegible].18@gmail.com	JANIÉ LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	N.A
175	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	23/02/2021 13:05:58	[illegible].18@gmail.com	JANIÉ LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.2	N.A
176	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	23/02/2021 18:05:33	[illegible].18@gmail.com	JANIÉ LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.6	N.A
177	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	24/02/2021 7:19:30	montestango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.938	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	S/N
178	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	24/02/2021 8:02:47	m.ruiz@valoraunasociedadcontrolada.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
179	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	CONDUCTOR	24/02/2021 8:04:24	m.barbosa@valoraunasociedadcontrolada.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.186.045	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N. A
180	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	24/02/2021 9:00:44	montestango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.938	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
181	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	24/02/2021 9:07:38	m.ruiz@valoraunasociedadcontrolada.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
182	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	24/02/2021 11:50:13	m.ruiz@valoraunasociedadcontrolada.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	N. A
183	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	24/02/2021 13:19:04	diegocardoso1981@hotmail.com	DIEGO CARDOSO CAMPOS	80.154.410	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
184	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	24/02/2021 14:34:39	m.ruiz@valoraunasociedadcontrolada.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	0
185	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	24/02/2021 15:00:03	montestango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.938	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	S/N

NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/14

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
186	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	24/02/2021 18:03:04	m.ruiz@valaduraso rrmalados.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.932.705	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	N.A
187	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	25/02/2021 6:09:12	jairmeluis.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.2	N.A
188	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	25/02/2021 8:00:05	r.ruiz@valaduraso rrmalados.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.932.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	NO
189	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	25/02/2021 9:02:33	jairmeluis.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.3	N.A
190	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	25/02/2021 9:09:27	r.ruiz@valaduraso rrmalados.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.932.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	NO
191	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	25/02/2021 9:49:11	a.pedraza@valadur aconstruidas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	5.199.344	AUXILIAR DE OPERACIÓN DE EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	0
192	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	25/02/2021 11:49:26	a.barrera@valadur aconstruidas.com	ANGELICA BARRERA MORA	52.180.339	SUBGERENTE	TOMA DE TEMPERATURA	34.7	0
193	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	25/02/2021 12:13:41	jairmeluis.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	TOMA DE TEMPERATURA	35.6	N.A
194	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	25/02/2021 15:22:41	r.ruiz@valaduraso rrmalados.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.932.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	NO
195	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	26/02/2021 6:19:24	montestango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	12.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
196	UABCOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	CONDUCTOR	26/02/2021 7:47:37	m.barbosa@valadu raconstruidas.com	MAURO FERNANDO BARBOSA BARBOSA	80.184.042	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N.A
197	UABCOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	26/02/2021 8:14:09	m.ruiz@valaduraso rrmalados.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.932.705	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	N.A
198	UABCOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	CONDUCTOR	26/02/2021 8:56:10	r.ruiz@valaduraso rrmalados.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.932.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	NO

NIT 900.473.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/17

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
199	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	26/02/2021 9:03:53	monteshanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
200	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	26/02/2021 11:55:20	monteshanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
201	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	CONDUCTOR	26/02/2021 12:12:25	rrubi@valadurasc rrtolodas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.098.692.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	NO
202	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	26/02/2021 14:54:28	monteshanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
203	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	CONDUCTOR	26/02/2021 15:10:07	rrubi@valadurasc rrtolodas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.098.692.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	NO
204	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	26/02/2021 17:32:59	monteshanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	S/N
205	UAECOB (Bomberos)	MAURO BARBOSA BARBOSA	ALMACENISTA	27/02/2021 6:18:24	[illegible] 1.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.2	N.A
206	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	27/02/2021 8:11:50	rrubi@valadurasc orrtolodas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.098.692.708	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	N. A
207	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	27/02/2021 8:28:40	rrubi@valadurasc rrtolodas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.098.692.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	NO
208	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	27/02/2021 9:14:02	[illegible] 1.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.6	N.A
209	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	27/02/2021 12:11:21	[illegible] 1.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.488.619	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.5	N.A
210	UAECOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	27/02/2021 12:14:09	rrubi@valadurasc rrtolodas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.098.692.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	NO

NIT 900.473.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/18

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
211	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	27/02/2021 15:17:57	rruiz@valoduroscontratistas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	NO
212	UABCOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	27/02/2021 17:30:31	mruiz@valoduroscontratistas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.065.592.706	AUXILIAR DE RECOLECCIÓN - ALMACENISTA - CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A.
213	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	28/02/2021 8:04:33	rruiz@valoduroscontratistas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	NO
214	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	28/02/2021 12:20:00	rruiz@valoduroscontratistas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	NO
215	UABCOB (Bomberos)	REINALDO RUIZ FORERO	ALMACENISTA	28/02/2021 15:07:03	rruiz@valoduroscontratistas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.065.592.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS	36.2	0

33.8°C



35.9°C



36,8°C



ESCALA DE TEMPERATURA DEL PERSONAL

215 REGISTROS EN EL MES DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE LOS CUALES NINGUNO PRESENTÓ TEMPERATURA SUPERIOR A 38°C

CONTROL DE ACCESO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475.948-1

EL control de acceso al lugar de almacenamiento temporal de materiales pirotécnicos es diligenciado para el periodo reportado (1 al 28 de febrero de 2.021), en formularios FORM de Google con datos en tiempo real, por todas las personas que ingresan al lugar de almacenamiento, sean trabajadores o visitantes.

ISO 9001

ISEE

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO:
CONTENIDO:
CLIENTE:
PROYECTO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 455

INFORME MENSUAL CONTROL ACCESO ÁREA DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2021

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL EN FORMULARIO VISMIC PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 455 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS EN BOGOTÁ

1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
18	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
21	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
23	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
24	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
26	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
27	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
28	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
29	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
31	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
33	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
34	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
35	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
36	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
37	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
39	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
41	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
42	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
43	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
44	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
45	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
46	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
47	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
48	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
49	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
51	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
52	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
53	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
54	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
55	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]