SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

N°de venta	:	SR-640-618-8 Sabor Enebro

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso previsto Sabores	:	Aroma destinado a productos alimenticios. No a la venta la por menor

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía	:	Givaudan Colombia S.A Carrera 98 # 25g-40 151196 BOGOTA, D.C. COLOMBIA
Teléfono	:	+5714252929
Telefax	:	+5714042333
E-mail de contacto Persona responsable/emisora	:	bogota.prodinfo@givaudan.com

1.4 Teléfono de emergencia

+5715087337
Por favor consulte la sección 16 para la lista completa de los números de teléfono en caso de emergencia.
Please refer to section 16 for a full list of emergency phone numbers.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (Sistema Globalmente Armonizado)

Líquidos inflamables, Categoría 2	H225: Líquido y vapores muy inflamables.
Corrosión o irritación cutáneas, Categoría 3	H316: Provoca una leve irritación cutánea.
Lesiones o irritación ocular graves, Categoría 2A	H319: Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización cutánea, Categoría 1	H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Toxicidad acuática aguda, Categoría 2	H401: Tóxico para los organismos acuáticos.
Toxicidad acuática crónica, Categoría 2	H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (Sistema Globalmente Armonizado)

Pictogramas de peligro	:	
Palabra de advertencia	:	Peligro
Indicaciones de peligro	:	H225 Líquido y vapores muy inflamables. H316 Provoca una leve irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia	:	**Prevención:** P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P241 Utilizar material eléctrico/ de ventilación/ iluminación/ antideflagrante. P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas. P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. **Intervención:** P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda

	hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P333 + P313	En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P337 + P313	Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P362 + P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P370 + P378	En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.
P391	Recoger el vertido.
Almacenamiento:	
P403 + P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Eliminación:	
P501	Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:
- 2,6,6-trimethyl-Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene (= alpha-pinene) 80-56-8

2.3 Otros peligros

Peligros no clasificados de otra manera.	:	Este material puede potencialmente inflamarse por electricidad estática durante su manipulación o procesamiento. Utilice técnicas de puesta a tierra al manipular este producto para evitar cargas electrostáticas. Se recomienda una evaluación estática detallada para la operación de manejo/procesamiento de líquidos para determinar el potencial de generar y acumular carga estática. Para más información sobre prácticas de manejo seguro ver la referencia NFPA 77 "Práctica recomendada sobre electricidad estática".

SECCIÓN 3. Composición/ información sobre los componentes

Nombre químico	No. CAS No. CE	Clasificación (Sistema Globalmente Armonizado)	Concentración [%]
etanol	64-17-5 200-578-6	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2A; H319	>= 50 - <= 100

Información administrativa:
informe: SDS_CO/ES/GHS_SDS_LATAM_CNTRY/11
Información de ventas y distribución: BO01/FL/CO10/01
Información de órdenes de transporte: 16 437 929/8 763 283

2,6,6-trimethyl-Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene (= alpha-pinene)	80-56-8 201-291-9	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 2,5 - < 5
7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene (= myrcene)	123-35-3 204-622-5	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Eye Irrit. 2A; H319 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,25 - < 1
(R)-p-menta-1,8-dieno	5989-27-5 227-813-5	Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317	>= 0,25 - < 1
Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene- (= Beta-pinene)	127-91-3 204-872-5	Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317	>= 0,25 - < 1
dipenteno	138-86-3 205-341-0	Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317	>= 0,1 - < 0,25

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
No deje a la víctima desatendida.

Si es inhalado : En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel : Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico.
Si esta en piel, aclare bien con agua.
Si esta en ropas, quite las ropas.

En caso de contacto con los : Retirar las lentillas.

ojos		Enjuagar los ojos inmediatamente por lo menos durante 15 minutos. Consultar un médico.
Por ingestión	:	Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. Mantener el tracto respiratorio libre. No dar leche ni bebidas alcohólicas. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	:	sin datos disponibles
Riesgos	:	Provoca una leve irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento	:	sin datos disponibles

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	:	Producto químico en polvo Espuma resistente al alcohol Dióxido de carbono (CO2) Agua pulverizada
Medios de extinción no apropiados	:	sin datos disponibles

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios	:	No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua. Es posible que el agua no tenga efecto.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	:	Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.
Otros datos	:	El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada

deben eliminarse según las normas locales en vigor.
Por razones de seguridad en caso de incendio, los envases se guardarán por separado en compartimentos cerrados.
Utilice un aerosol de agua para enfriar completamente los contenedores cerrados.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Utilícese equipo de protección individual.
Asegúrese una ventilación apropiada.
Retirar todas las fuentes de ignición.
Evacuar el personal a zonas seguras.
Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando asi concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto penetre en el alcantarillado.
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13).

6.4 Referencia a otras secciones

No aplicable

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : sin datos disponibles

Indicaciones para la : sin datos disponibles

protección contra incendio y explosión

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : sin datos disponibles

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento : sin datos disponibles

Indicaciones para el almacenamiento conjunto : sin datos disponibles

7.3 Usos específicos finales

No aplicable

SECCIÓN 8. Controles de exposición/ protección individual

8.1 Parámetros de control

Componentes	No. CAS	Valor	Parámetros de control	Puesto al día	Base
etanol	64-17-5	STEL	1 000 ppm	2013-03-01	ACGIH
Otros datos :	Irritación del tracto respiratorio superior Cancerígenos en los animales				
		TWA	1 000 ppm 1 900 mg/m3	2013-10-08	NIOSH REL
		TWA	1 000 ppm 1 900 mg/m3	1997-08-04	OSHA Z-1
Otros datos :	**El valor en mg/m3 es aproximado.**				
		TWA	1 000 ppm 1 900 mg/m3	1989-01-19	OSHA P0
		PEL	1 000 ppm 1 900 mg/m3	2014-11-26	

Componentes	No. CAS	Valor	Parámetros de control	Puesto al día	Base
2,6,6-trimethyl-Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene (= alpha-pinene)	80-56-8	TWA	20 ppm	2014-03-01	ACGIH
Otros datos :	Sensibilización dérmica Irritación del pulmón No clasificados como cancerigenos en humanos varía				

Componentes	No. CAS	Valor	Parámetros de control	Puesto al día	Base
Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene- (= Beta-pinene)	127-91-3	TWA	20 ppm	2014-03-01	ACGIH
Otros datos :	Sensibilización dérmica Irritación del pulmón No clasificados como cancerigenos en humanos varía				

8.2 Controles de la exposición

Protección personal

Protección de las manos : La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección.

Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
Usar pantalla facial y traje de protección por si surgen anomalías en el proceso.

Protección de la piel y del cuerpo : Indumentaria impermeable
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.

Medidas de higiene : No comer ni beber durante su utilización.
No fumar durante su utilización.
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Controles de exposición medioambiental

Recomendaciones generales : Evite que el producto penetre en el alcantarillado.
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.

Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	:	líquido
Forma	:	Liquido baja-media visc., algo turbio-turbio
Color	:	incoloro a Casi incoloro
Gusto	:	Bayas, Seco, Especiado
Olor	:	no determinado
Umbral olfativo	:	No aplicable
Punto de inflamación	:	17 ℃ Método: Abel-Pensky closed cup
Límites inferior de explosividad	:	no determinado
Límite superior de explosividad	:	no determinado
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	No aplicable
Propiedades comburentes	:	sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	:	no determinado
Temperatura de descomposición	:	sin datos disponibles
pH	:	no determinado
Punto de fusión	:	no determinado
Punto de ebullición	:	> 38 ℃ a 1 013 hPa
Presión de vapor	:	158,3788 hPa a 20 ℃ Calculado (90,0 %)
Densidad	:	808,54 kg/m3 a 20 ℃
Densidad aparente	:	No aplicable
Solubilidad en agua	:	no determinado
Solubilidad	:	soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	No aplicable
Viscosidad, cinemática	:	sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	:	sin datos disponibles
Tasa de evaporación	:	sin datos disponibles

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

ninguno(a)

10.2 Estabilidad química

El producto es químicamente estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Calor, llamas y chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : sin datos disponibles

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos : sin datos disponibles

Descomposición térmica : sin datos disponibles

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda
Dosis: > 5 000 mg/kg
Método: Método de cálculo

Toxicidad oral aguda

etanol	:	DL50: 6 300 mg/kg	Especies: Conejo
2,6,6-trimethyl-Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene (= alpha-pinene)	:	DL50: 3 700 mg/kg	Especies: Rata
7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene (= myrcene)	:	DL50: > 5 000 mg/kg	Especies: Rata
(R)-p-menta-1,8-dieno	:	DL50: 5 600 mg/kg	Especies: Ratón

Toxicidad aguda por inhalación : No hay datos disponibles sobre este producto.

Toxicidad cutánea aguda : No hay datos disponibles sobre este producto.

Toxicidad cutánea aguda

7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene (= myrcene)	:	DL50: > 5 000 mg/kg	Especies: Conejo

(R)-p-menta-1,8-dieno	:	DL50: > 5 000 mg/kg	Especies: Conejo

Toxicidad aguda (otras vías de administración) : No hay datos disponibles sobre este producto.

Corrosión o irritación cutáneas

Irritación de la piel : Puede causar irritaciones en la piel y/o dermatitis.

Lesiones o irritación ocular graves

Irritación ocular : Los vapores pueden provocar una irritación severa en los ojos, sistema respiratorio y la piel.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización : No hay datos disponibles sobre este producto.

Mutagenicidad en células germinales

Mutagenicidad en células germinales : No hay datos disponibles sobre este producto.

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad : No hay datos disponibles sobre este producto.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción : No hay datos disponibles sobre este producto.

Tóxico sistémico para órganos diana - Exposición única

Tóxico sistémico para órganos diana - Exposición única : No hay datos disponibles sobre este producto.

Tóxico sistémico para órganos diana - Exposición repetida

Tóxico sistémico para órganos diana - Exposición repetida : No hay datos disponibles sobre este producto.

Peligro de aspiración

Toxicidad por aspiración : No hay datos disponibles sobre este producto.

Fototoxicidad

Fototoxicidad	:	No hay datos disponibles sobre este producto.
Otros datos	:	Los disolventes pueden desengrasar la piel.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad para los peces	:	sin datos disponibles
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos	:	sin datos disponibles
Toxicidad para las algas	:	sin datos disponibles
Factor-M 2,6,6-trimethyl-Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene (= alpha-pinene)	:	1
Factor-M 7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene (= myrcene)	:	1
Factor-M (R)-p-menta-1,8-dieno	:	1
Factor-M Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene- (= Beta-pinene)	:	1
Factor-M dipenteno	:	1
Toxicidad para las bacterias	:	sin datos disponibles
Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica)	:	sin datos disponibles
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	:	sin datos disponibles
Toxicidad acuática aguda	:	sin datos disponibles
Toxicidad acuática crónica	:	sin datos disponibles
Datos sobre la toxicidad en el suelo	:	sin datos disponibles
Otros organismos relevantes para el medio ambiente	:	sin datos disponibles
Impacto sobre el tratamiento de aguas residuales	:	sin datos disponibles

12.2 Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad	:	sin datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulación

Bioacumulación	:	sin datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

Movilidad	:	sin datos disponibles
Distribución entre compartimentos medioambientales	:	sin datos disponibles
Consejos adicionales Vías de propagación en el	:	sin datos disponibles

medio ambiente y destino final de la sustancia
Eliminación fisicoquímica : sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

sin datos disponibles

12.6 Otros efectos adversos

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
No contaminar los estanques, rios o acequias con producto químico o envase usado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de desechos.

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante.
Eliminar como producto no usado.
No reutilizar los recipientes vacíos.
No queme el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con el.

Eliminar segun la reglamentacion local.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

ADR : UN 1197

IMDG : UN 1197

IATA : UN 1197

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR : EXTRACTOS SAPORIFEROS LIQUIDOS

IMDG : EXTRACTOS SAPORIFEROS LIQUIDOS
: (alfa-pineno, metil isopropenil ciclohexeno)

IATA : Extractos saporíferos líquidos

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR : 3

IMDG : 3

IATA : 3

14.4 Grupo de embalaje

ADR : II

IMDG : II

IATA : II

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR
Peligrosas ambientalmente : si

IMDG
Contaminante marino : si

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

ADR
Código de restricciones en túneles : (D/E)

IMDG
Código IMDG grupo de segregación : Ninguno

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla


Ninguna información adicional relevante

SECCIÓN 16. Otra información

NFPA Clasificación : Peligro para la salud: 2

Peligro de Incendio: 3

Peligro de Reactividad: 0



Información administrativa:
informe: SDS_CO/ES/GHS_SDS_LATAM_CNTRY/11
Información de ventas y distribución: BO01/FL/CO10/01
Información de órdenes de transporte: 16 437 929/8 763 283

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315	Provoca irritación cutánea.
H316	Provoca una leve irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Lista completa de los números de teléfono en caso de emergencia para los distintos países.
Full list of Emergency response numbers worldwide.

	Country	Phone nr		Country	Phone nr
Europe	All Europe	+44 1235 239670	APAC	All East/South East Asia	+65 3158 1074
	France	+33 1 72 11 00 03		Sri Lanka	+65 3158 1195
	Germany	+49 69 222 25285		Taiwan	+886 2 8793 3212
	Spain	+34 91 114 2520		Japan	+81 3 4578 9341
	Italy	+39 02 3604 2884		Indonesia	007 803 011 0293
	Netherlands	+31 10 713 8195		Malaysia	+60 3 6207 4347
	Turkey	+90 212 375 5231		Thailand	001 800 120 666 751
	Norway	+47 2103 4452		India	+65 3158 1198 000 800 100 7479
	Greece	+30 21 1198 3182		Pakistan	+65 3158 1329
	Portugal	+351 30880 4750		Bangladesh	+65 3158 1200
	Denmark	+45 8988 2286		Philippines	+63 2 231 2149
	Sweden	+46 8 566 42573		Vietnam	+84 28 4458 2388
	Poland	+48 22 307 3690		Korea	+65 3158 1285
	Czech replublic	+420 228 882 830		South Korea	+82 2 3479 8401
	Finland	+358 9 7479 0199		Australia	+61 2 8014 4558
Middle East/Africa	All Middle East/Africa	+44 1235 239671		New Zealand	+64 9 929 1483
	Bahrain and Middle East	+973 1619 8321		China	+86 532 8388 9090

Información administrativa:
informe: SDS_CO/ES/GHS_SDS_LATAM_CNTRY/11
Información de ventas y distribución: BO01/FL/CO10/01
Información de órdenes de transporte: 16 437 929/8 763 283

	Africa/South Africa	+27 21 300 2732		Mexico	+52 55 5004 8763
NOAM	USA and Canada	+1 866 928 0789	LATAM	Brazil	+55 11 3197 5891
	USA and Canada	+1 215 207 0061		Chile	+56 2 2582 9336
	USA and Canada	+1 202 464 2554		Colombia	+57 1 508 7337
Global	Global	+44 1865 407333		Argentina	+54 11 5984 3690

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.