ÍTEM 3

I. NOMBRE DEL DISPOSITIVO Y/O SOLUCIÓN:

BASE PARA DISPENSADOR DE PEDAL – ENVASE PLASTICO CON DOSIFICADOR.

II. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

A. CANTIDADES.

Las cantidades mínimas obligatorias son:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
3.	Dispensador de Gel Antibacterial, Alcohol o Jabón. Accionado por Pedal. Diseñado para evitar que los usuarios tengan contacto directo con el dispensador del producto a utilizar. Ajustable a envases de cualquier tamaño, liviano y fácil de transportar, con orificios para anclar al suelo. Libre de mantenimiento y diseñado especialmente para prevenir la propagación del Covid 19 y alineado a los protocolos de bioseguridad, el mismo debe contar con el envase plástico que encaje perfectamente en la base dispensadora.	Según necesidad

B. CARACTERÍSTICAS.

Las características mínimas obligatorias son:

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
1	Nombre: Pedal anti-contacto Color: Blanco y Naranja Material: Acero al carbono Acabado: Pintura electroestática lisa Tamaño: 130 cm de alto incluido gráfico de uso, 40 cm de ancho en la base Se ajusta fácil a una esquina, o como rompe tráfico. Letrero superior de señalización e indicaciones de uso. (según grafica) Envase plástico con dosificador que encaje perfectamente en la base dispensadora.

C. ACCESORIOS.

ÍTEM	ACCESORIOS	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del centro de formación)*
1	LETRERO DE INDICACIONES DE USO	Según necesidad

ÍTEM	ACCESORIOS	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del centro de formación)*
2	ENVASE PLASTICO CON DOSIFICADOR QUE ENCAJE EN EL DISPENSADOR DE GEL.	Según necesidad

III. SITIO DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICA		PROPUESTO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
Ciudad		Cúcuta
Departamento		NORTE DE SANTANDER
Dirección		Calle 2 Norte Av. 5 SENA-Pescadero
Contacto en sitio	Nombre	Yuley Marleni Rangel Parada
	Teléfono	5829990 -IP 72681
	e-mail	yurangelp@sena.edu.co

IV. INFORMACIÓN PROPUESTA.

La propuesta debe incluir:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA
1.	Hoja de datos del mueble
2.	Tiempo de fabricación
3.	Tiempo de entrega
4.	Tiempo de validez de la propuesta
5.	Documento que demuestre garantía mínima de 1 año.
6.	Documento que especifique la garantía de calidad del producto.
7.	Documento que demuestre disponibilidad de repuestos en Cúcuta.





Yuley Marleni Rangel Parada

Elaboró: Yuley Marleni Rangel Parada
Cargo: Profesional SGSST Dirección Regional

ÍTEM 5

I. NOMBRE DEL DISPOSITIVO Y/O SOLUCIÓN:

CINTA PARA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE ESPACIOS Y DISTANCIAS DE BIO-SEGURIDAD.

II. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

A. CANTIDADES.

Las cantidades mínimas obligatorias son:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
5.	Cinta en polipropileno de 46 micras, con adhesivo hot melt de alto desempeño, de 48mm de ancho por 100m de largo, que es una solución efectiva y económica para señalizar áreas internas con tráfico de personas, para recordarles la distancia de bioseguridad establecida.	Por definir

III. SITIO DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICA		PROPUESTO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
Ciudad		Cúcuta
Departamento		NORTE DE SANTANDER
Dirección		Calle 2 Norte Av. 5 SENA-Pescadero
Contacto en sitio	Nombre	Yuley Marleni Rangel Parada
	Teléfono	5829990 -IP 72681
	e-mail	yurangelp@sena.edu.co

IV. INFORMACIÓN PROPUESTA.

La propuesta debe incluir:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA
1.	Tiempo de entrega
2.	Tiempo de validez de la propuesta



Yuley Marleni Rangel Parada

Elaboró: Yuley Marleni Rangel Parada
Cargo: Profesional SGSST Dirección Regional

ÍTEM 6

I. NOMBRE DEL DISPOSITIVO Y/O SOLUCIÓN:

DOSIFICADOR DE JABÓN AUTOMÁTICO

II. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

A. CANTIDADES.

Las cantidades mínimas obligatorias son:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
6.	Dosificador en acero inoxidable, recibe en su interior un depósito de polietileno con una capacidad de llenado de jabón líquido de 1.2 litros. El depósito interior se llena abriendo la carcasa mediante un cierre de seguridad ubicado en la parte superior del producto. En su frontal dispone de un visor para control de llenado del jabón. La carcasa del dosificador de jabón es de material acero inoxidable. El accionamiento del dispensador se realiza al disponer las manos en el campo de acción de la fotocélula y se detiene automáticamente una vez realizada la dosificación del jabón. El sistema automático de dispensación se alimenta a conexión eléctrica de 110V. Las dimensiones del mismo son 250x180x100mm, siendo el peso neto del mismo de 1,2Kg. La instalación del mismo se realiza adosado a pared mediante 4 tornillos con taco universal, cada uno de ellos situado sobre el soporte de montaje del dosificador. Admite jabón vegetal o sintético.	Por definir

B. ACCESORIOS.

ÍTEM	ACCESORIOS	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del centro de formación)*
1		Por definir

III. SITIO DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICA		PROPUESTO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
Ciudad		Cúcuta
Departamento		NORTE DE SANTANDER
Dirección		Calle 2 Norte Av. 5 SENA-Pescadero
Contacto en sitio	Nombre	Yuley Marleni Rangel Parada
	Teléfono	5829990 -IP 72681
	e-mail	yurangelp@sena.edu.co

IV. INFORMACIÓN PROPUESTA.

La propuesta debe incluir:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA
1	Hoja de datos del mueble
2	Tiempo de fabricación
3	Tiempo de entrega
4	Tiempo de validez de la propuesta
5	Documento que demuestre garantía mínima de 1 año.
6	Documento que especifique la garantía de calidad del producto.
7	Documento que demuestre disponibilidad de repuestos en Cúcuta.



Yuley Marleni Rangel Parada

Elaboró: Yuley Marleni Rangel Parada
Cargo: Profesional SGSST Dirección Regional

ÍTEM 7

I. NOMBRE DEL DISPOSITIVO Y/O SOLUCIÓN:

FRASCO Y/O ENVASE PLASTICO CON DOSIFICADOR

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

A. CANTIDADES.

Las cantidades mínimas obligatorias son:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
7.	Frasco plástico de 1000 ml Forma Cilíndrica Incluye dosificador Altura11 cms Diámetro 15 cms **NOTA:** En caso de requerir envase plástico **adicional** para la base del dispensador de gel Antibacterial se solicitará según las medidas y tamaño de la base que la empresa suministre.	Por definir

B. ACCESORIOS.

ÍTEM	ACCESORIOS	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del centro de formación)*
1	N/A	Por definir

II. SITIO DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICA		PROPUESTO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
Ciudad		Cúcuta
Departamento		NORTE DE SANTANDER
Dirección		Calle 2 Norte Av. 5 SENA-Pescadero
Contacto en sitio	Nombre	Yuley Marleni Rangel Parada
	Teléfono	5829990 -IP 72681
	e-mail	yurangelp@sena.edu.co

III. INFORMACIÓN PROPUESTA.

La propuesta debe incluir:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA
1	Tiempo de entrega
2	Tiempo de validez de la propuesta
3	Documento que demuestre garantía mínima de 1 año.

ÍTEM	CARACTERÍSTICA
4	Documento que especifique la garantía de calidad del producto.
5	Documento que demuestre disponibilidad de repuestos en Cúcuta.





Elaboró: Yuley Marleni Rangel Parada
Cargo: Profesional SGSST Dirección Regional

ÍTEM 8

IV. NOMBRE DEL DISPOSITIVO Y/O SOLUCIÓN:

FUMIGADORA MANUAL

V. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

C. CANTIDADES.

Las cantidades mínimas obligatorias son:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
8.	Fumigador de 5 litros, Atomizador, aspersor ideal para desinfectar superficies. Puede agregarle la solución que desee. Artículo de limpieza que permitirá realizar jornadas de aseo y desinfección a cualquier lugar. Boquilla totalmente ajustable y bloqueo del gatillo.	Por definir

D. ACCESORIOS.

ÍTEM	ACCESORIOS	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del centro de formación)*
1		Por definir

VI. SITIO DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICA		PROPUESTO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
Ciudad		Cúcuta
Departamento		NORTE DE SANTANDER
Dirección		Calle 2 Norte Av. 5 SENA-Pescadero
Contacto en sitio	Nombre	Yuley Marleni Rangel Parada
	Teléfono	5829990 -IP 72681
	e-mail	yurangelp@sena.edu.co

VII. INFORMACIÓN PROPUESTA.

La propuesta debe incluir:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA
1	Tiempo de entrega
2	Tiempo de validez de la propuesta
3	Documento que demuestre garantía mínima de 1 año.
4	Documento que especifique la garantía de calidad del producto.
5	Documento que demuestre disponibilidad de repuestos en Cúcuta.



Yuley Marleni Rangel Parada

Elaboró: Yuley Marleni Rangel Parada
Cargo: Profesional SGSST Dirección Regional

ÍTEM 14

I. NOMBRE DEL DISPOSITIVO Y/O SOLUCIÓN:

LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE AUTOPORTANTE

II. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

A. CANTIDADES.
Las cantidades mínimas obligatorias son:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
14.	Lavamanos portátil de uso autónomo, tanques de agua limpia y residual 30 lt c/u, el lavamanos debe ser elaborado en acero inoxidable (Material de fácil lavado y desinfección, resistente a la abrasión y corrosión). Lavamanos con salpicadero incluido y pedal para dispensar el agua. Nota no debe requerir conexión al sistema de agua. **1. DISPENSADOR TOALLA DE MANOS:** - Elaborado en acero inoxidable para toallas de papel en rollo de 100 metros, Para halar con la mano. - Con cerradura y llave, Adherido al lavamanos. **2. DISPENSADOR Y ENVASE PARA JABÓN LÍQUIDO DE MANOS:** Con pedal para suministro de jabón, no implica tocar el dispensador. - Uso habilitado para cualquier jabón líquido. - Debe estar adherido al lavamanos. Nota: el lavamanos debe incluir el dispensador plástico de jabón (Envase con dosificador que encaje en el dispensador).	Por definir

B. ACCESORIOS.

ÍTEM	ACCESORIOS	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del centro de formación)*
1	DISPENSADOR TOALLA DE MANOS	Por definir
2	DISPENSADOR CON ENVASE PLASTICO PARA JABÓN LÍQUIDO DE MANOS.	

C. SITIO DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICA		PROPUESTO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
Ciudad		Cúcuta
Departamento		NORTE DE SANTANDER
Dirección		Calle 2 Norte Av. 5 SENA-Pescadero
Contacto en sitio	Nombre	Yuley Marleni Rangel Parada
	Teléfono	5829990 -IP 72681
	e-mail	yurangelp@sena.edu.co

D. INFORMACIÓN PROPUESTA.

La propuesta debe incluir:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA
1	Tiempo de entrega
2	Tiempo de validez de la propuesta
3	Documento que demuestre garantía mínima de 1 año.
4	Documento que especifique la garantía de calidad del producto.
5	Documento que demuestre disponibilidad de repuestos en Cúcuta.



Yuley Marleni Rangel Parada

Elaboró: Yuley Marleni Rangel Parada
Cargo: Profesional SGSST Dirección Regional

ÍTEM 18

I. NOMBRE DEL DISPOSITIVO Y/O SOLUCIÓN:

TRAJE ANTIFLUIDO COMPLETO – BLANCO.

II. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

A. CANTIDADES.

Las cantidades mínimas obligatorias son:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA	REQUERIDO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
18.	Fabricado en tela antifluido lavable. Calibre 90 con una capa de 90% polietileno y 100% poliéster.	Por definir

B. CARACTERÍSTICAS

Las características mínimas obligatorias son:

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
1	Cierre de cremallera, elástico en tobillos y muñecas. Repelente a líquidos no abrasivos

III. SITIO DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICA		PROPUESTO *(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)*
Ciudad		Cúcuta
Departamento		NORTE DE SANTANDER
Dirección		Calle 2 Norte Av. 5 SENA-Pescadero
Contacto en sitio	Nombre	Yuley Marleni Rangel Parada
	Teléfono	5829990 -IP 72681
	e-mail	yurangelp@sena.edu.co

IV. INFORMACIÓN PROPUESTA.

La propuesta debe incluir:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA
1	Tiempo de entrega
2	Tiempo de validez de la propuesta
3	Documento que demuestre garantía mínima de 1 año.
4	Documento que especifique la garantía de calidad del producto.
5	Documento que demuestre disponibilidad de repuestos en Cúcuta.



Elaboró: Yuley Marleni Rangel Parada
Cargo: Profesional SGSST Dirección Regional

FICHA TÉCNICA DISEÑO

Versión: 1 de 1
17/05/2020

REFERENCIA	TAPABOCAS	PRENDA	TAPABOCAS	FECHA SOLICITUD	18/04/2020
MOLDE	TAPABOCAS-ANTIFLUIDO.PDS	LINEA	HOSPITALARIA	FECHA ELABORACIÓN	20/05/2020
DISEÑADOR	EQUIPO TÉCNICO SENA	TALLA INICIAL	ÚNICA	AÑO MUESTRARIO	2020

TIPO EMPAQUE: EXTENDIDO

DESCRIPCIÓN PRENDA: Tapabocas cuadrado con 3 pliegues, banda o sujetador de nariz y elástico en los extremos.

REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL MINISTERIO
https://www.mincit.gov.co/prensa/medidas-para-mitigar-impacto-del-covid-19/convocatoria-empresarios-por-el-empleo-2020/requisitos-tecnicos-convocatoria

NTC 1733

Higiene y seguridad. Equipos de protección respiratoria requisitos generales norma española UNE-EN 14683:2019 + AC Mascarillas Quirúrgicas requisitos y métodos de ensayo.

Mínimo de tres pliegues.

Las mascarillas pueden ser de diversas tallas, pero en cualquier caso deben tener dimensiones que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias.

De atar detrás del cuello o de sujeción a la oreja.

Usado para protección general.


Cumple una función de barrera microbiana, reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior. Protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire.

Contar con registro sanitario o autorización por parte del INVIMA. Resolución 522 de 2020.

END-150

Ensayos	Criterios	Método de ensayo (norma de referencia)
Eficacia de filtración bacteriana (EFB), (%)	≥ 90	NTC 1733 EN 14683 ASTM F-2101
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm²)	≤ 60	NTC 1733 EN 14683
Resistencia a salpicaduras	De acuerdo con el material se debe demostrar la conformidad respecto a los métodos de ensayo establecidos en esta tabla	AATCC 42 / ISO 18695 AATCC 22 / ISO 4920 ASTM-F 1862

PLANO DISEÑO




ELABORADO POR: Equipo Técnico SENA

		FICHA TÉCNICA PATRONAJE			Versión: 1 de 1 17/05/2020
REFERENCIA	TAPABOCAS	PRENDA	TAPABOCAS	FECHA SOLICITUD	18/04/2020
MOLDE	TAPABOCAS-ANTIFLUIDO.PDS	LINEA	HOSPITALARIA	FECHA ELABORACIÓN	20/05/2020
DISEÑADOR	EQUIPO TÉCNICO SENA	TALLA INICIAL	ÚNICA	AÑO MUESTRARIO	2020

DESCRIPCIÓN PRENDA: Tapabocas cuadrado con 3 pliegues, banda o sujetador de nariz y elástico en los extremos.

DESCRIPCIÓN PIEZAS DEL MODELO - PATRONES



DESCRIPCIÓN PIEZAS DEL MODELO

PIEZAS	CANTIDAD	TELA	PIEZAS	CANTIDAD	TELA
Tapabocas	1	Antifluido			

PLANTILLAS PATRONAJE

DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Plantilla para elaboración de pliegues	1	Material:Cartulina forrada en papel contac

TABLA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS		TOLERANCIA	UNICA	COMO MEDIR
A	Ancho de tapabocas	+/- 0.5	19 cm	En linea recta horizontal de extremo a extremo
B	Largo de tapabocas	+/- 0.5	7 cm	En linea recta vertical de extremo a extremo.
C	Medida de elástico terminado	+/- 0.5	7 cm	Tomar la medida al asiento, doblada, desde el borde exterior.
D	Distancia entre el borde superior y el primer prense	+/- 0.5	3 cm	tomar la medida al asiento, doblada, desde el borde superior hasta el primer dobles de manera vertical
E	Distancia entre el borde inferior y el ultimo prense	+/- 0.5	2,5 cm	tomar la medida al asiento, doblada, desde el bordeinferior hasta el dobles del ultimo prense de
F	Profundidad del prense	+/- 0.5	1,5 cm	tomar medida colocando la cinta metrica hasta el tope.

ELABORADO POR: Equipo Técnico SENA

FICHA TÉCNICA INSUMOS PRODUCCIÓN

Versión: 1 de 1
17/05/2020

REFERENCIA	TAPABOCAS	PRENDA		TAPABOCAS	FECHA SOLICITUD		18/04/2020
MOLDE	TAPABOCAS-ANTIFLUIDO.PDS	LINEA		HOSPITALARIA	FECHA ELABORACIÓN		20/05/2020
DISEÑADOR	EQUIPO TÉCNICO SENA	TALLA INICIAL		ÚNICA	AÑO MUESTRARIO		2020

TELAS, ENTRETELAS, SESGOS

CODIGO	TIPO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN - COMPOSICIÓN	CONSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
000	Tejido plano	Antifluido	0,03	Metros	

INSUMOS

CODIGO	TIPO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
014	Elástico	Elástico redondo de 3 milímetros	0,44	Metros	Color blanco Dejar reposar 24 horas Cortar elástico X2 de 20cm
015	Ajustador de nariz	Ajustador de nariz de 10 cm de largo	0,1	Metros	Color blanco
016	Bolsa	Polipropileno solapa adhesiva de 14X18 cm	1	Unidad	
017	Etiqueta	Para tapabocas	1	Unidad	Diligenciar los datos según correspondan
020	Caja dispensadora	20 cm de ancho, 10 cm de alto, 10 cm de fondo, calibre 48	1	Unidad	Color blanco Para empacar 50 unidades

HILOS E HILAZAS

CODIGO	TIPO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
T24	HILO	100% Poliéster PESPUNTES	0,04	MTS	Todas las costuras a tono
T18	HILAZA	AMARRE Y FILETE	0,07	MTS	Todas las costuras a tono

INSTRUCCIONES DE COSTURA

AGUJAS

MAQUINA	PPP	REFERENCIA AGUJA	CALIBRE AGUJA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PLANA 1 AGUJA	10	16x 257 // 134	70 R	VERIFICAR QUE EL CALIBRE Y LA PUNTA DE LA AGUJA SEA EL INDICADO PARA EL TIPO DE MATERIAL A TRABAJAR. LA PUNTA DE LA AGUJA NO DEBE TENER DEFECTOS (DESPUNTADA, TORCIDA, PARTIDA).
FILETEADORA SENCILLA	12	B27	70 R	

LISTADO OPERACIONAL

#	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN	MÁQUINA	SAM	U/HORA	OBSERVACIONES
		PREPARACIÓN			
1	Cortar elástico X2	Manual	0,04	1714	Cortar elástico de 20 cm
		ENSAMBLE			
2	Hacer prenses con plantilla y fijar extremos de preses	Plana 1 aguja	0,20	300	*hacer prenses utilizando plantilla *fijar prenses de lateral derecho *fijar prenses de lateral izquierdo *sacar pieza de la plantilla *Verificar que las medidas queden parejas en ambos laterales
3	Filetear lados X4	Fileteadora sencilla	0,19	316	
4	Hacer dobles en borde superior, colocando ajustador de nariz, colocando elástico X2	Plana 1 aguja	0,22	273	medida del dobles a 1/4 medida del ajustador de nariz 10 cm guardar hebras del filete en las 2 esquinas el elástico se ubica donde termina el dobles inferior medida terminada del elástico: 18 cm
5	Hacer dobles en borde inferior colocando elástico	Plana 1 aguja	0,20	300	medida del dobles a 1/4 guardar hebras del filete en las 2 esquinas el elástico se ubica donde termina el dobles superior medida terminada del elástico: 18 cm
		TERMINACIÓN			
7	Pulir, revisar	Manual	0,26	231	Aplicar técnica de manecillas del reloj
8	Empacar en bolsa individual	Manual	0,25	240	Extendido
9	Pegar etiqueta a empaque individual	Manual	0,28	214	Ubicar etiqueta en el derecho del tapabocas (ajustador de nariz hacia arriba y dobles de prenses hacia el frente) Ubicar etiqueta en extremo inferior derecho de la bolsa
10	Empacar en caja dispensadora	Manual	0,75	80	empacar X 50 unidades en arrume ajustándose a la caja
11	Empacar en caja para embalaje	Manual	0,60	100	empacar X 36 unidades en sentido horizontal ajustándose a la caja
TOTAL SAM			**2,99**		**EFICIENCIA AL 100%**

ELABORADO POR: Equipo Técnico SENA

FICHA TÉCNICA CALIDAD
ANEXOS


Versión: 1 de 1
17/05/2020

REFERENCIA	TAPABOCAS	PRENDA	TAPABOCAS	FECHA SOLICITUD	18/04/2020
MOLDE	TAPABOCAS-ANTIFLUIDO.PDS	LINEA	HOSPITALARIA	FECHA ELABORACIÓN	20/05/2020
DISEÑADOR	EQUIPO TÉCNICO SENA	TALLA INICIAL	ÚNICA	AÑO MUESTRARIO	2020


REQUERIMIENTOS DE CALIDAD-ANEXOS

* Verificar medidas según tabla de patronaje.
* Conservar simetría en las piezas.
* Calibrar máquinas, verificar puntadas por pulgada.
* Las costuras deben quedar limpias, sin recogidos.
* No hacer empates y conservar pareja la costura en los pespuntes.
* Al revisar la calidad de la prenda en confección, se debe verificar apariencia de costuras, pespuntes derechos, sin empates, sin saltos de costura, sin piques de costura (validar con lista de verificación defectos de calidad).
* Según el tipo de material a trabajar verificar el hilo del patrón al tender.

NOMBRE: FRENTE



NOMBRE: ESPALDA



NOMBRE: VISTA FRONTAL



NOMBRE: VISTA 3/4



NOMBRE: POSTERIOR



NOMBRE: FRENTE-POSTERIOR DETALLE ELASTICO



REVISADO POR: Equipo Técnico SENA





APROBADO POR: Equipo Técnico SENA


FICHA TÉCNICA REVISIÓN
ANEXOS

Versión: 1 de 1
17/05/2020

REFERENCIA	TAPABOCAS	PRENDA	TAPABOCAS	FECHA SOLICITUD	18/04/2020
MOLDE	TAPABOCAS-ANTIFLUIDO.PDS	LINEA	HOSPITALARIA	FECHA ELABORACIÓN	20/05/2020
DISEÑADOR	EQUIPO TÉCNICO SENA	TALLA INICIAL	ÚNICA	AÑO MUESTRARIO	2020

MÉTODO RE REVISIÓN

1. Coger el tapabocas por el revés ubicando los prenses hacia arriba. Verificar que tenga la tabiquera (sujetador de nariz) centrada.	
2. Revisar en extremos que los elásticos estén bien pegados, tomando cada extremo del elástico y halando, haciendo elongación no mayor a 1 cm.	
3. Doblar el tapabocas a la mitad a lo ancho, para verificar simetría de costados con tolerancia de +/-0.5, simetría de elásticos con tolerancia de +/- 0.5 sin halar, escalas en extremos y puntadas; **MÉTODO POR OBSERVACIÓN (APARIENCIA).**	
4. Revisar tapabocas por el derecho: remates de extremos de elástico.	
5. Verificar apariencia de: hebras, remates, puntadas, bastas, simetría y dobles **MÉTODO POR OBSERVACIÓN (APARIENCIA).**	

6. Coger el tapabocas por el derecho sobre la mesa, medir los costados para verificar la medida 8cm +/- 0.5cm	
7. Dejar en arrume.	
REVISADO POR: Equipo Técnico SENA	**APROBADO POR: Equipo Técnico SENA**

GLOSARIO TÉCNICO

Versión: 1 de 1
17/05/2020

ANCHO DE PUNTADA	Distancia que hay desde la base hasta la terminación de la puntada	***HACER***	Ejecutar una operación especifica.
CALIBRADOR	Instrumento de medición que se utiliza para medir la longitud de puntada, márgenes de costura y las puntadas por pulgada de una costura	***AJUSTADOR DE NARIZ O TABIQUERA***	Accesorio que sirve para hacer presión y sujetar.
CALIDAD	Es el grado en que un producto cumple con el propósito para el cual ha sido diseñado, satisfaciendo	***MARGEN DE COSTURA***	Distancia que hay desde las puntadas hasta el borde del material.
PULIR	Retirar todos los sobrantes de materiales e hilos en la prenda confeccionada, se realiza con un pulidor.	***REMATAR, ATRACAR***	Operación que se realiza en la máquina plana con la palanca de retroceso para asegurar una puntada.
COSER	Unir piezas previamente cortadas mediante puntadas, tiene como finalidad unir, pespuntar o decorar una, dos o tres capas de tela utilizando máquinas específicas para cada operación.	***EMPACAR***	Colocar materiales, accesorios o prendas en una envoltura que lo reviste y lo protege; bien sea en el proceso o en la presentación final.
REVISAR	Someter materiales, prendas, accesorios y piezas a un chequeo con el fin de confrontarlas a un patrón de normas y parámetros de calidad establecidos.	***ASENTAR***	Costura de pespunte que se utiliza para voltear márgenes u orillos hacia un lado y coserlos con el fin de dar mejor apariencia y acabado a las piezas o prenda.
FILETEAR - SOBREHILAR	Sobrehilar los orillos de una tela.	***TRAZAR***	Dibujar sobre la prenda o papel las indicaciones básicas y medidas correspondientes para cortar la tela.
ARRUME	Amontonar o colocar una cosa sobre otra ordenadamente.	***PLANTILLA***	Es un molde, que permite guiar, portar, o construir, un diseño o esquema predefinido.
PUNTO DE COSTURA	Punto debajo del pie prénsatela, donde se inicia a coser.	***CALIBRE***	Se utiliza para determinar el diámetro o grosor de la aguja.
SENTIDO ANTIHORARIO	Rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj.	***CADENA***	Serie de piezas o parte unidas entre sí por una costura.
SAM	Siglas en inglés standard allowed minutes, tiempo estándar permitido.	***DOBLES O PLIEGUE***	Parte que se dobla o pliega en una cosa, señal que queda en la parte donde se doblo.
SECUENCIA	Orden lógico en que se desarrollan o se integran las partes para formar una prenda	***TECNICAS SE LAS MANECILLAS DEL RELOJ***	Técnica utilizada para realizar operaciones de costura que implica hacer el recorrido de la operación en el sentido de las manecillas, iniciando en un punto fijo base y terminando en un punto fijo en el extremo(lado) contrario.