Supplier / Payee

AUTOMATIZACION S.A.

Nit: 890.900.769-6

Medellín: Cra 44 57 Sur 67. Sabaneta. Tel (4) 4487566
Bogotá: Cra 17 88 27 Of 105. Tel (1) 621 2740
Cali: Av 3A Bis Norte 52N 41. Tel (2) 6647088
Cartagena: Cl. 7B 57A 45 Barrio Bellavista. Tel (5) 667 2782, 657 1569
Villavicencio:Cra 13 Este 36 - 231 Bosque de Abajam #3 Int 119. Tel 3104164540

Cotización No. 29000321-1547
Revisión 0

Cliente:	**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.**	Ref.:	Solicitud de oferta de equipos
	Calle 73 No. 73A - 226 Robledo Medellín	Tel.:	4480520
Atención:	**Sra. Leidy Gutierrez Leon**	Fax:	
	Ingenieria	Email:	leidy.gutierrez@pascualbravo.edu.c
Pago:	50% de anticipo, 50% previo al despacho		
		Fecha:	25/03/2021
Entrega:	Ver Cada Items	**Validez:**	24/04/2021
	Estimadas después de recibir la orden de compra y aclarar todos los detalles técnicos * ver nota importante al final de la cotización	**Moneda:**	Pesos Colombianos

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT. COP	VALOR TOTAL COP
1	**Variador Vectorial** Potencia: 7,5 a 10 HP Alimentación 220V/3F/60Hz Corriente de trabajo Nominal AMP 30 Corriente de trabajo pesado AMP 25Encerramiento IP20 Marca: Yaskawa Modelo: GA50U2030ABA Tiempo de entrega 5 dias salvo venta previa	2	$ 2.278.800	$ 4.557.600
2	Generador de imán permanente sin núcleo Potencia Nominal: 0,5 KW Velocidad de Rotación Nominal: 200 RPM Tension Nominal: 56 VDC Corriente Nominal: 9 Materia de carcasa: Aleación de aluminio Material del eje: Acero al Carbón Marca: Greef Modelo: GDG 0.5kW-200RPM Tiempo de entrega 10 semanas despues de OC	1	$ 6.127.500	$ 6.127.500

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT. COP	VALOR TOTAL COP
3	Medidor de velocidad del agua Especificaciones del sensor Velocidad del agua Rango: 0 a 150 Km/h Resolución: 0,1 Km/h Precisión: ±2% Especificaciones eléctricas Voltaje de alimentación: 3 VDC Tipo de pila: 2 x AA Especificaciones mecánicas Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 70ºC Material: plástico y aluminio Dimensiones: ø 65 x 155 mm Marca: Greef Modelo: GDG 0.5kW-200RPM Tiempo de entrega 10 semanas despues de OC	1	$ 2.752.750	$ 2.752.750
4	Sensor de proximidad Ejecución Diseño métrico Forma de la carcasa Standard Tamaño de rosca M8 x 1 Diámetro Ø 8 mm Alcance de detección Sn 4 mm Distancia de conmutación asegurada Sa 3,24 mm Instalación en metal No enrasado Frecuencia de conmutación 4.000 Hz Tipo de conexión Conector macho M12 de 4 polos Salida conmutada PNP Función de salida Normalmente abierto Características eléctricas C.c. 3 hilos Grado de protección IP67 Conforme a EN 60529 Conector hembra, M12, 4 polos X 2mts, recto Extremo de cable abierto y conexión atornillada Marca: SICK Modelo: IME08 + YF2A14 Tiempo de entrega 5 dias salvo venta previa	1	$ 322.550	$ 322.550
5	Termocupla tipo K Termocupla tipo “K” Bulbo en acero inoxidable Diametro de bulbo de ¼” OD Longitud de bulbo 2” Conexión racor fitting ajustable de ¼” NPT con resorte Con 3m de cable embebido en fibra de vidrio enmallado Temp. Máxima= 300°C Marca: Maycin Modelo: TCK-2X1/4 Tiempo de entrega 10 dias salvo venta previa	4	$ 95.500	$ 382.000

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT. COP	VALOR TOTAL COP
6	Transmisores de termocuplas Entrada configurable para termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, Pt1000, NTC y 0-50 mV. Fallo del sensor: Salida configurable para salida arriba o para debajo de la escala. Rango de medición configurable. Precisión: Típico 0,1 % FS para termocuplas, mV, Pt100 y Pt1000 (A temperatura ambiente: 25 ºC). Salida 4-20 mA alimentada por loop o 0-10 Vcc. Alimentación: 10 a 30 Vcc para salida 4-20 mA y de 12 a 30 Vcc para salida 0-10 Vcc. Temperatura de operación: -40 a 85 ºC. Software de configuración gratuito en ambiente Windows® Configuración a través de cable USB micro-B. Para montaje en riel DIN Marca: Novus Modelo: TxRail Tiempo de entrega 5 dias salvo venta previa	4	$ 345.500	$ 1.382.000
7	Transmisor de presión Transductores de Presión Absoluta Rango de 0-4 BAR Cuerpo y diafragma en Acero Inoxidable 310 Conexión processo 1/4" NPT Temperatura del fluido -30 a 80 °C Salida 4-20 mA a 2 hilos Protección I66 Alimentación 9-33 Vcc Exactitud 0,3% x FS Conector rápido M12 de 3 pines Con disipador de temperatura Marca: HUBA Modelo: 528 Tiempo de entrega 6-8 semanas despues de OC	2	$ 1.355.000	$ 2.710.000
8	Transmisor de presión Transductores de Presión Manométrica Rango de 0-4 BAR Conexión processo ¼ NPT Temperatura del fluido -30 a 70 °C Partes Húmedas StSt 316L Sellos en FKM (Viton ©) Salida 4-20 mA a 2 hilos Conexión electrica DIN 43650 Con disipador de temperatura Marca: Novus Modelo: NP620 Tiempo de entrega 4-5 semanas despues de OC	1	$ 1.211.450	$ 1.211.450

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT. COP	VALOR TOTAL COP
9	Transmisor de presión Transductores de Presión Manométrica Rango de 0-500 PSI Conexión processo ¼ NPT Temperatura del fluido -30 a 70 °C Partes Húmedas StSt 316L Sellos en FKM (Viton ©) Salida 4-20 mA a 2 hilos Conexión electrica DIN 43650 Marca: Novus Modelo: NP620 Tiempo de entrega 4-5 semanas despues de OC	1	$ 845.950	$ 845.950

SubTotal	**COP**	**$ 20.291.800**
IVA	COP	$ 3.855.442
Total DDP Medellín	**COP**	**$ 24.147.242**

(*) IMPORTANTE:

***** Les agradecemos hacer referencia a nuestro numero de cotización al momento de colocar su orden de compra.

***** Por favor, recuerde confirmar el lugar de entrega de la mercancía en su orden de compra.

John Eduard Arango G.
Ingeniero Ventas Internas
Email: cotizaciones01@automatizacion.com.co
Teléfono: 4-4487566 Ext:213

AUTOMATIZACION S.A.
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La cotización y cualquier venta resultante están expresamente condicionadas a los términos y condiciones expresados abajo. Cualquier término o condición diferente emitida por el cliente será objetada por Automatización S.A. y no tendrá efecto bajo ninguna circunstancia a menos que se acepte por escrito. Si el comprador objeta cualquiera de los términos y condiciones de venta, deberá aclararlos específicamente al vendedor por escrito. Estas objeciones podrán ser aceptadas por el vendedor sólo por escrito y por una persona autorizada.

Precios: A menos que expresamente y por escrito se indique algo diferente, toda propuesta está sujeta a aceptación dentro de los 30 dí as siguientes a la fecha de cotización. Los precios unitarios, si se incluyen, son para evaluación solamente y no incluyen gastos adicionales de manejo tales como ingeniería, dimensionamiento, instalación, programación, empaque especial o fletes.

Entrega: El plazo de entrega comienza a partir de la aclaración de todos los detalles técnicos (datos de la aplicación, aprobación de planos, etc.) y comerciales (recibo de anticipos, condiciones de pago, etc.). La entrega de equipos es la estimada en la fecha de la cotización de acuerdo con los compromisos de producción del fabricante en el momento de la cotización, por lo tanto no se asume ninguna responsabilidad por demoras no imputables a Automatización. A menos que por escrito se indique lo contrario, las entregas se entienden siempre como DDP. Automatización (de acuerdo con los Incoterms 2016). La transferencia de propiedad del material al cliente será en este punto, a menos que se convenga algo diferente por escrito. Si el cliente desea un método de envío especial debe manifestarlo por escrito e indicar el método deseado, sin embargo Automatización se reserva el derecho de escoger el transportador y los fletes serán a cargo del comprador.

Pago: Las facturas se pagarán de acuerdo con los términos establecidos en la cotización. Pagos no realizados dentro de los términos acordados serán sujetos a un cobro por intereses de mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o fracción hasta la cancelación total de la factura. Si a juicio de Automatización no se puede dar crédito al comprador, se podrá exigir a este el pago total previo al despacho de la mercancía.

Facturación: El cliente entiende y acepta que la factura se producirá en la fecha de despacho, a menos que se trate de facturas por anticipos. Automatización se reserva el derecho de facturar despachos parciales.

Sistemas o proyectos: Se entiende y acepta que en estos casos habrán pagos parciales progresivos de acuerdo con fechas o eventos acordados mutuamente. El contrato deberá por lo tanto establecer estas fechas o eventos y los porcentajes de pago con respecto al total incluyendo los impuestos aplicables. Si el comprador decide realizar cambios en el proyecto los cuales afecten el cronograma, Automatización se reserva el derecho de facturar de acuerdo con la tabla de tiempo original o estimado según el avance del proyecto.

Garantías: Automatización automáticamente extiende al comprador la garantía del fabricante original de los equipos para asegurar que en el momento del despacho los equipos suministrados cumplen las especificaciones dadas en los catálogos de especificaciones técnicas y que están libres de defectos de manufactura. A menos que se indique lo contrario, la garantía es por un año para equipos y 90 días para servicios (en las reparaciones la garantía aplica sobre las partes reparadas o reemplazadas) y es ofrecida entendiendo que el comprador utilizará los equipos sólo para los fines indicados en las especificaciones dadas previas a la orden de compra. Si cualquier ítem suministrado llegare a fallar dentro del año siguiente a la fecha de despacho (o fecha de factura, lo que ocurra primero), el comprador deberá notificar por escrito la falla a Automatización dentro de los 30 días calendario siguientes al descubrimiento de la falla o no cumplimiento de especificaciones y Automatización a su opción modificará, reparará ó reemplazará aquel equipo. Se excluyen los daños causados por el uso o desgaste normal del equipo, vandalismo, incorrecto uso o instalación y consumibles tales como baterías, lámparas, electrodos, elementos de cerámica o vidrio, etc. Para equipos suministrados EXW ó FCA la garantía se dará en fábrica, es decir, el cliente o comprador se encargará del proceso de envío a fábrica con todos sus gastos asociados (reexportación y nacionalización). Para equipos entregados DDP el cliente, dentro de los 30 días siguientes, deberá regresar con fletes y seguros a su cargo, el equipo defectuoso a Automatización a la dirección que se le indique. Si el usuario omite enviar un equipo o componente reemplazado, esto se considerará como una autorización para que Automatización le facture dicho componente al precio vigente en la fecha. La garantía del componente reemplazado se extenderá por el período restante de la garantía del equipo original. La garantía incluye la mano de obra y reparación en las instalaciones de Automatización. Si el cliente solicita que el trabajo se haga en campo, se encargará entonces de proveer o reembolsar todos los costos de desplazamiento, transporte local, alojamiento y alimentación.

Límite de responsabilidad: La responsabilidad de Automatización se limita solo al reemplazo, modificación o reparación del equipo defectuoso. Bajo ninguna circunstancia, a menos que se acuerde y acepte algo diferente por escrito, se aceptará responsabilidad por daños o perjuicios consecuenciales tales como pérdidas causadas por la no disponibilidad de maquinaria, utilidades anticipadas, costo de capital, etc.

Impuestos: Se facturarán los impuestos legales vigentes aplicables en la fecha de factura. Para el caso del IVA en la cotización se indica el valor vigente en la fecha de cotización. Si por disposiciones legales, este llegare a cambiar entre la fecha de cotización y la entrega, se ajustarán el IVA y todos los impuestos adicionales aplicables.

Cambios: En cualquier momento pero previo al despacho desde el fabricante, el cliente podrá solicitar cambios en especificaciones, cantidades, instrucciones de empaque o despacho. El solicitar estos cambios puede implicar costos adicionales por modificación de la orden los cuales se tasan de acuerdo con el avance de producción de los equipos, además de los costos adicionales que pudieran surgir de las nuevas especificaciones o cantidades solicitadas. Adicionalmente Automatización podrá modificar la fecha de despacho de acuerdo con los cambios en tiempos de producción que se requiera.

Servicios: Los precios cotizados, a menos que se indique lo contrario por escrito, no incluyen instalación, entrenamiento, programación o cualquier otro servicio necesario para la puesta en operación de los equipos cotizados. No obstante, estos servicios están disponibles por personal especializado y se podrán proveer mediante convenio separado.

Cancelación: En caso de que el cliente tenga que cancelar total o parcialmente la orden de compra, Automatización se reserva el derecho de aplicar los gastos de cancelación de pedidos, requeridos por los diferentes fabricantes los cuales se tasarán de acuerdo con el estado de avance de fabricación de los equipos y que varían entre un 25% hasta un 100% cuando el equipo ya se encuentre terminado aunque no se haya entregado. Algunos de los suministros por su especialidad en el diseño, construcción o consecución no son cancelables.

Cuando el cliente de manera unilateral decide cancelar o devolver mercancía de inventario por razones no imputables a Automatización, se aplicará un cargo de restock del 10% del precio de venta de cada ítem si ha sido despachado o separado; si no ha sido despachado no hay cargo de cancelación pero se descontará de cada reembolso el impuesto GMF vigente en la fecha. Los reembolsos se harán dentro de los 3 días hábiles siguientes por toda suma que el cliente haya efectivamente pagado y quede como saldo a su favor.

Separación: Sí el cliente ha entregado un anticipo para el pago de una orden que requiere pago 100% antes del despacho, la mercancía se le guardará por un lapso máximo de 60 días calendario. Pasado este tiempo se entenderá que hay desistimiento del cliente y por lo tanto la orden se considera cancelada, se aplicarán las condiciones de cancelación indicadas en el párrafo anterior tanto para la mercancía que se ha traído por encargo como para la que estaba en inventario y fue separada para el cliente. No se guardará mercancía de inventario si el cliente no paga por adelantado al menos el 30% del valor de la misma.


AUTOMATIZACIÓN S.A.
NUEVO!
ALCANCE DE
calibración de equipos en las magnitudes
de Presión y Temperatura
Automatización recibió su nuevo Certificado de Acreditación (18-LAC-009)
para la calibración de equipos en las magnitudes de
Presión y Temperatura bajo los requisitos de la
ISO/IEC 17025 versión 2017.
En este nuevo alcance encontrara las nuevas
Incertidumbres Expandidas de Medida
acreditadas por nuestro laboratorio, si desea
conocer nuestro alcance acreditado ingrese a
Nuestra pagina web o de clic en la imagen
Contactenos
whatsapp: 313 324 8586
info@automatizacion.com.co
www.automatizacion.com.co

Transductores de Presión Absoluta Rango de 0-4 BAR Cuerpo y diafragma en Acero Inoxidable 310 Conexión processo	1355000	320650
Transductores de Presión Manométrica Rango de 0-4 BAR Conexión processo ¼ NPT Temperatura del fluido -30	1211450	320650