

CRONOGRAMA DE SERVICIOS CONTRATO N° CO1.PCCNTR.255360
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE CUBIERTAS, CANALES Y SUS RESPECTIVOS DESAGÜES, PARA EL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META SEDES POPULAR Y PUERTO GAITÁN

MG SERVICIOS INDUSTRIALES

Actividad	Fecha y hora	Lugar	Espacio	Descripción
1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Suministro e instalación de equipos y mecanismos después de las fumigaciones: trampas atrayentes adherentes, trampa atrayentes captura en liquido, lámparas insecticidas y mamparas. 5. Limpieza de cubiertas y canales	17 Junio 2021 8:00am	Sede Popular del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar:** Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. Rodenticida: Rodilon, el antidoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Suministro de equipos a instalar Laminas adherentes, atrayente y lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Suministro e instalación de equipos y mecanismos de fumigacion: estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes. 5. Limpieza de cubiertas y canales	18 Junio 2021 2:00pm	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antidoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Suministro de equipos a instalar Laminas adherentes, atrayente y lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
Control de Choque por Zancudos 1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. (Fumigación en seco) 4. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	25 junio 2021 2:00 pm	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antidoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3.Fumigación en seco. 3. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	3 julio 2021 2:00 pm	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antidoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	16 Julio 2021 2:00 pm	Sede Popular del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antidoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 

1. Fumigación en seco 2. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	21/07/2021 9:00 Am	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	Tecnico aplicador: Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. Rodenticida: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación en seco 2. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	29/07/2021 2:00 pm	Sede Popular del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	12/08/2021 2:00 pm	Sede Popular del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	13/08/2021 2:00 pm	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación en seco 2. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	26/08/2021 2:00 pm	Sede Popular del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación en seco 2. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	27/08/2021 8:00 am	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	9/09/2021 2:00 pm	Sede Popular del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	10/09/2021 2:00 pm	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 

1. Fumigación en seco 2. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	23/09/2021 3:00 pm	Sede Popular del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación en seco 2. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	24/09/2021 9:00 am	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 

1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	14/10/2021 2:00 am	Sede Popular del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	15/10/2021 2:00 pm	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación en seco 2. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	28/10/2021 3:00 pm	Sede Popular del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación en seco 2. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	29/10/2021 9:00 am	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	11/11/2021 2:00 pm	Sede Popular del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	12/11/2021 2:00 pm	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación en seco 2. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	18/11/2021 3:00 pm	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido.
1. Fumigación en seco 2. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	19/11/2021 9:00 am	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 

1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	02/12/2021 1	Sede Popular del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación por Termonebulización. 2. Fumigación por nebulización. 3. Revisión y mantenimiento de las estaciones de cebado (Fumigación en seco) 4. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	3/12/2021 2:00 pm	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Insecticidas a aplicar**: Fendona SC, Fosgas EC Los anteriores insecticidas son piretroides y los piretroides no tienen antidoto, el médico que lo evalúe debe hacer seguimiento de los síntomas. En este caso cabe aclarar que todos los insecticidas que utilizamos son piretroides. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación en seco 2. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	12/12/2021 8:00 Am	Sede Popular del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 
1. Fumigación en seco 2. Inpeccion, control y mantenimiento de las diferentes estaciones, equipos, trampas atrayentes y adherentes.	12/12/2021 2:00 pm	Sede Puerto Gaitan del Centro de Industria y Servicios del Meta	áreas internas y áreas externas	**Tecnico aplicador:** Jarol Coca Pineda CC. 1121949349 de Villavicencio. **Rodenticida**: Rodilon, el antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es vitamina k1. Mantenimiento y revision de equipos Instalados Laminas adherentes, atrayente, lampara atrapa insectos y trampa de Liquido. 