FICHA TECNICA

CADENA DE PLASTICO 8 MM Ó 5/16" DE ESPESOR



||DESCRIPCION:

CADENA LIVIANA

- CADENAS DE PLASTICO DE COLORES CON CORTE LATERAL PARA ACORTAR O EXTENDER LONGITUD
- PARA SEÑALIZACION O DELIMITADORAS DE AREAS
- IDEAL PARA SER USADAS CON CONOS DE SEGURIDAD O CACHACOS (PALO DE MADERA / CEMENTO)

COLORES DISPONIBLES:

- AMARILLO Y NEGRO

FICHA
TECNICA

SILBATO AMEC TORNADO 365



Silbato Pito Acme Tornado 635 Profesional Diseño único, singular y alto sonido. Sonido agudo, alto volumen. Utilizado en el fútbol, baloncesto, voleibol, y deportes acuáticos Cortará el ruido más fuerte de la multitud -Hechos de los plásticos de alta tecnología más recientes. - Dimensiones: 5,3 (L) x 2,3 (W) x 2 (H) cm.

TWINBRIDGE



Adjust Flow Nozzle

Style #	Inlet	Flow Rate	Unit Weight
SNG09-21	1.5"	150-350-450-550 LPM	2.3 Kg

Features :

1. Strong Light Weight Aluminum Construction.
2. Constant Selectable Flow rate.
3. Tight Stream and 130°Wide Dense Fog Pattern.
4. Quality Stream Performance Even At Low Pressure.
5. Replaceable Spinning Teeth.
6. Conform to All Aspects of NFPA 1964 Standard.
7. Excellent for Use with Foam Tube.
8. Working Pressure : 100 PSI or 7 Bar.
9. With Stainless Steel Strainer.
10. Connections Size Available : 1.5" and 2.5"
11. Connections Type Available : Storz, NH, British or Japanese Instantaneous.
12. MAX Flow Distance : > 38 M.

Options/Accessories :

1. Repair Kit.
2. Stainless Steel Spinning Teeth.
3. Foam Tube Connection.
4. OEM and Customer`s Logo are Also Available.

Llave para Hidrante de Calle



TM 141

Ficha Técnica

REF	DESCRIPCIÓN	LARGO	Materiales	Peso
TM 141	Llave para Hidrante de calle (Graduable)	40 cm	Mango en Hierro 1" Cabezal en Acero	2.5 Kg

Características

*Fabricadas el mango en Hierro de 1" y el cabezal graduable en Acero.

Aplicaciones

* Se utilizan para abrir o cerrar hidrantes de calle.
* En su parte superior posee un cabezal graduable a cualquier diámetro.
*Excelente resistencia a la flexión.
*Adaptable a todas las medidas existentes.
*Recubrimiento con pintura en color rojo.

Mangaveleta Tipo AeronauticaTela de Repuesto

Mangaveleta Tipo Aeronautica Tela Repuesto





Descripción

Fabricada en material impermeable **Tempestad AV** resistente a intemperie, color naranja fluorescente que facilita su observación a distancia, cosida con doble puntada de seguridad.

Provista de 10 ojaletes plásticos: ocho de ellos para fijacion a la canasta y dos para desague.

Incluye cordon de sujecion.


Unidad de empaque: 12 Und.

Modelos: MS - 200 y MS - 240.

www.plastempack.com

Plastempack
DE COLOMBIA

BASTÓN LUMINOSO BICOLOR



Descripción:

El Bastón Luminoso de Trafico Tricolor es un dispositivo electrónico de luz de gran utilidad para retenes y puestos de control en horas nocturnas, debido a que emite luces roja, verde y banca con lo cual los agentes pueden indicar fácilmente a los conductores el momento de detenerse o de continuar. Incluye botón interruptor para encendido intermitente o fijo, correa ajustable a la muñeca y se puede recargar.

Características:

- **COLORES**: Rojo, Verde y Blanco.
- **MATERIAL:** PVC y ABS (mango).
- **MEDIDAS:** 54 cm de longitud.
- **DIÁMETRO**: 4.0 cms.
- **PESO:** 180 grs.
- **TIPO DE LUZ:** Led de alto brillo y bajo consumo.
- **INCLUYE:** Adaptador de recarga



Usos:

- Es esencial para advertir peligros de forma manual en zonas de poca visibilidad o en lugares oscuros, así mismo son de gran utilidad en puestos de control o retenes viales.



SEDE PRINCIPAL:
PBX: (57 -1) 829 5743 - 829 5798
320 214 9004 - 321 983 4472
ventas1@plastempack.com
Parque Industrial San Jorge Mz. P5 Bodega # 52
Troncal de Occidente Km 19 Vía Bogotá - Mosquera - Madrid - Colombia.

SUCURSAL BOGOTÁ:
PBX: (57 -1) 261 3005 - 447 6304
320 344 8406 - 311 453 1985
ventas@plastempack.com
Carrera 65 # 4D - 34 Zona Industrial Pradera
Bogotá D.C - Colombia


ecoseg
Colombia S.A.S
Entorno Seguro

FICHA TECNICA CHALECO POLIESTER



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS	COLOR
• Súper ligero • Malla fluorescente 100% poliéster. • Ribeteado con cinta al bies de color gris • 2 bandas de 5 cm reflectantes cosidas • Cierre central cremallera • Talla única	• **VERDE**



ECOSEG COLOMBIA SAS
Cra 52 N° 70 - 07
Tel. 5485554 / 5485849
info@ecoseg.com.co
www.ecoseg.com.co

HITO DELINEADOR VIAL – BASE EN CAUCHO



Descripción:

Los Hitos Delineadores Viales para demarcación con base en caucho son elementos de señalización vial que se utilizan para delimitar o guiar tránsito.

Poseen gran efectividad por su altura a nivel de "vista conductor" además de su color fuerte y cintas reflectivas que asegura su visibilidad, sobre todo en períodos de luminosidad reducida como la noche o bajo neblina.

Especificaciones:

Color poste: Naranja
Color base: Negra.
Material: EVA
Reflectivo: 3 franjas de reflectivo 3M
Peso: 1,55 kg





Base

Características:

- De fácil instalación.
- Gran resistencia y estabilidad.
- Fácilmente visible día y noche.
- Recobra su verticalidad.
- Contiene estabilizador de rayos UV, que aumenta su durabilidad y resistencia al sol.

Aplicaciones:

Divisor de carriles, zonas de parqueo, ciclorutas, canalizar cruces peligrosos, zonas de riesgo, canalizar el tráfico vehicular o zonas que requieran reducir la velocidad.

SEDE PRINCIPAL:
PBX: (57 -1) 829 5743 - 829 5798
320 214 9004 - 321 983 4472
ventas1@plastempack.com
Parque Industrial San Jorge Mz. P5 Bodega # 52
Troncal de Occidente Km 19 Vía Bogotá - Mosquera - Madrid - Colombia.

SUCURSAL BOGOTÁ:
PBX: (57 -1) 261 3005 - 447 6304
320 344 8406 - 311 453 1985
ventas@plastempack.com
Carrera 65 # 4D - 34 Zona Industrial Pradera
Bogotá D.C - Colombia

Plastempack DE COLOMBIA

HITO DELINEADOR VIAL - FLEXIBLE EVA



Descripción:

Los Hitos Delineadores Viales para demarcación son elementos de señalización vial que se utilizan para delimitar o guiar tránsito.

Poseen gran efectividad por su altura a nivel de "vista conductor" además de su color fuerte y cintas reflectivas que asegura su visibilidad, sobre todo en períodos de luminosidad reducida como la noche o bajo neblina.

Especificaciones:

Color: Naranja
Material: EVA
Reflectivo: Metalizado Alta Intensidad
Peso: 0,90 Kg



Características:

- De fácil instalación.
- Gran resistencia y estabilidad.
- Fácilmente visible día y noche.
- Recobra su verticalidad.
- Contiene estabilizador de rayos UV, que aumenta su durabilidad y resistencia al sol.

Aplicaciones:

Divisor de carriles, zonas de parqueo, ciclorutas, canalizar cruces peligrosos, zonas de riesgo, canalizar el tráfico vehicular o zonas que requieran reducir la velocidad.

SEDE PRINCIPAL:
PBX: (57 -1) 829 5743 - 829 5798
320 214 9004 - 321 983 4472
ventas1@plastempack.com
Parque Industrial San Jorge Mz. P5 Bodega # 52
Troncal de Occidente Km 19 Vía Bogotá - Mosquera - Madrid - Colombia.

SUCURSAL BOGOTÁ:
PBX: (57 -1) 261 3005 - 447 6304
320 344 8406 - 311 453 1985
ventas@plastempack.com
Carrera 65 # 4D - 34 Zona Industrial Pradera
Bogotá D.C - Colombia

Plastempack DE COLOMBIA

HITO DELINEADOR VIAL - FLEXIBLE EVA



Descripción:

Los Hitos Delineadores Viales para demarcación son elementos de señalización vial que se utilizan para delimitar o guiar tránsito.

Poseen gran efectividad por su altura a nivel de "vista conductor" además de su color fuerte y cintas reflectivas que asegura su visibilidad, sobre todo en períodos de luminosidad reducida como la noche o bajo neblina.

Especificaciones:

Color: Naranja
Material: EVA
Reflectivo: Metalizado Alta Intensidad
Peso: 0,90 Kg



Características:

- De fácil instalación.
- Gran resistencia y estabilidad.
- Fácilmente visible día y noche.
- Recobra su verticalidad.
- Contiene estabilizador de rayos UV, que aumenta su durabilidad y resistencia al sol.

Aplicaciones:

Divisor de carriles, zonas de parqueo, ciclorutas, canalizar cruces peligrosos, zonas de riesgo, canalizar el tráfico vehicular o zonas que requieran reducir la velocidad.

SEDE PRINCIPAL:
PBX: (57 -1) 829 5743 - 829 5798
320 214 9004 - 321 983 4472
ventas1@plastempack.com
Parque Industrial San Jorge Mz. P5 Bodega # 52
Troncal de Occidente Km 19 Vía Bogotá - Mosquera - Madrid - Colombia.

SUCURSAL BOGOTÁ:
PBX: (57 -1) 261 3005 - 447 6304
320 344 8406 - 311 453 1985
ventas@plastempack.com
Carrera 65 # 4D - 34 Zona Industrial Pradera
Bogotá D.C - Colombia

Attack Hose - DUZ

Nitrile Rubber as cover & liner



Features

- Ribbed cover with great abrasion resistance
- Smooth liner for minimum pressure lose
- Resistant to Ozone, oxidation and most chemicals or petroleum products
- Flexible to handle and roll up
- Temperature range from -4°F to 158°F (-20℃ to 70℃)


Technical Data

Nominal Size (inch/mm)		Working Pressure (psi/bar)	Burst Pressure (psi/bar)	Weight (Lbs/ft,Kg/m)		Wall Thickness (inch/mm)	
1-1/2"	38	250/17, 300/21	750/51, 900/63	0.23	0.35	0.087	2.2
1-3/4"	45	250/17, 300/21	750/51, 900/63	0.27	0.40	0.091	2.3
2"	52	250/17, 300/21	750/51, 900/63	0.30	0.52	0.094	2.4
2-1/2"	65	250/17, 300/21	750/51, 900/63	0.44	0.65	0.098	2.5
3"	75	250/17, 300/21	750/51, 900/63	0.58	0.87	0.102	2.6

Application

- Municipal firefighting
- Industrial firefighting

Construction



Standard

- Meets or exceeds UL19 and BS6391

More available

- Customized marking
- Red or yellow, other colors on request
- Brass/Aluminum expansion ring threaded couplings available, others on request
- Size larger than 3" on request
- Length up to 660ft/200m