

ANEXO No. 2. PANTALLAZOS ACTIVIDADES FORMACIÓN VIRTUAL.

16 DE JUNIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL "LA PRADERA" DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.

RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.






16 DE JUNIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE PALERMO DEL MUNICIPIO DE PAIPA. GRADO DÉCIMO (10°) FICHA: 2259318.

RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.











SENA PALERMO 10* 2...
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
16 de junio de 2021
3:15 p. m.
SISTEMA DE SIEMBRA EN CURVAS A NIVEL
La característica principal del método de siembra en surcos es la de permitir el paso de cultivadora. para controlar arvenses, así como facilitar la aplicación de agroquímicos (herbicidas, insecticidas, fertilizantes foliares, etc.) con equipo terrestre.
El cultivo en franjas constituyen un arreglo sistemático de alternancia entre cultivos de escarda (maíz, frijol, haba, sorgo, girasol, etc.) y tupidos (avena, cebada, trigo, etc.), para reducir la erosión de suelos causada por el agua, viento y para hacer un uso más eficiente de los terrenos.
3:30 p. m.
Escribe un mensaje


SENA PALERMO 10* 2...
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
16 de junio de 2021
SISTEMA DE SIEMBRA EN TRES BOLILLO
El sistema de siembra Tresbolillo o de Triángulo, es aquel en el cual cada 3 plantas forman un triángulo equilátero, como lo muestra la imagen. Asi mismo este sistema permite que cada planta pueda tener las horas de luz requeridas para su óptimo crecimiento y no se tapen unas con otras.
3:35 p. m.
SISTEMA DE SIEMBRA EN MARCO REAL
Escribe un mensaje


SENA PALERMO 10* 2...
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
16 de junio de 2021
SISTEMA DE SIEMBRA EN MARCO REAL
En el marco real, o el cuadrado, las plantas, una vez colocadas en el terreno, ocupan cada una el vértice del ángulo de un cuadrado, por lo que la distancia entre plantas y entre las filas formadas, siempre es la misma, o sea, la del marco elegido.
3:37 p. m.
Escribe un mensaje


SENA PALERMO 10* 2...
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
16 de junio de 2021
CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA 4:18 p. m.
Se calcula mediante la aplicación de una fórmula... En donde se requiere información como sistema de siembra, área del cultivo y las distancias de siembra. 4:20 p. m.
FÓRMULA PARA DENSIDAD DE SIEMBRA EN CUADRO. 4:21 p. m.
Área
plantas = ----------
Dist P x Dist S 4:22 p. m.
Dist. - - Distancia. 4:22 p. m.
P - - - Plantas. 4:23 p. m.
S - - - Surcos. 4:23 p. m.
FÓRMULA PARA DENSIDAD DE SIEMBRA EN TRIÁNGULO O TRES BOLILLO 4:23 p. m.
Para el sistema de siembra en tres bolillo se aplica la anterior fórmula sólo que se multiplica el resultado por una constante... 4:25 p. m.
Y esta sería... 1.1456 4:25 p. m.
Escribe un mensaje



SENA PALERMO 10* 2...
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
16 de junio de 2021
sólo qu esultado
por una constante... 4:25 p. m.
Y esta sería... 1.1456 4:25 p. m.
Para que quede mejor explicado y entendido. 4:29 p. m.
Aprovechando antes de que se acabe el tiempo de trabajo por el día de hoy... Revisamos algo de lo que son las BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. 5:01 p. m.
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son todas las acciones que se toman durante el ciclo de producción y procesamiento, para asegurar la calidad e inocuidad del producto, el bienestar laboral, social y animal, y la protección de la salud humana y del ambiente. 5:03 p. m.
Escribe un mensaje



SENA PALERMO 10* 2...
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
16 de junio de 2021
Las BPAs constituyen una herramienta cuyo uso persigue la sustentabilidad ambiental, económica y social de los sistemas productivos agropecuarios, lo cual debe traducirse en la obtención de productos alimenticios y no alimenticios más inocuos y saludables; en un marco de minimización o neutralización del daño ambiental. O mejor aún, conservando y aún mejorando muchos parámetros y atributos de los recursos naturales involucrados en el proceso productivo; en el caso de la agricultura, principalmente el suelo. Todo ello, sin resentir los rendimientos de los cultivos; por el contrario, teniendo como objetivo su aumento permanente a partir de la incorporación de conocimientos. 5:08 p. m.
Escribe un mensaje

17 DE JUNIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "RAMÓN BARRANTES" DEL MUNICIPIO DE PISBA. GRADO DÉCIMO (10°) FICHA: 2259322.

RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.










PISBA SENA 10° TPA 2...
Inst, Inst, Pisb, Pisb Yuly, +57 31...
17 de junio de 2021
Otra definición de FRACCIÓN COLOIDAL.
Los coloides organominerales naturales son asociaciones intimas de particulas inorgánicas y materia orgánica entre las que tienen lugar muchos y muy variados tipos de interacciones.
COMPOSICIÓN DEL SUELO
Parte mineral: Agua, Aire (poros) y minerales
Parte Orgánica: La Materia Orgánica y los seres vivos del suelo
Si observan bien la imagen, encontrarán partículas de materia orgánica y arcilla.
Para complementar... Al proceso de retención de minerales por la arcilla y M.O. Se le llama ADSORCIÓN...
Pilas que es un concepto diferente a ABSORCIÓN...
Escribe un mensaje



PISBA SENA 10° TPA 2...
Inst, Inst, Pisb, Pisb Yuly, +57 31...
17 de junio de 2021
parte superior de la planta (tallos y hojas). ... La absorción tiene lugar principalmente en los pelos radicales, que son una extensión de las células epidérmicas de la raiz.
Pisb Yuly Leon 10°
Buenos dias
Adsorción
Absorción
Pisb Yuly Leon 10°
Buenos dias
Entonces la fracción coloidal del suelo actúa como la reserva de minerales y agua para que estén disponible para las plantas.
+57 314 4869677 ~Yorlady
Bnos días..
Escribe un mensaje


PISBA SENA 10° TPA 2...
Inst, Inst, Pisb, Pisb Yuly, +57 31...
17 de junio de 2021
produc
enterrando la plata $$$$...
TABLA DE ANIONES Y CATIONES
Ahora debemos saber la forma en que las raíces de las plantas pueden ABSORBER o asimilar los minelares...
Y cuáles tienen carga negativa ANIONES o carga positiva CATIONES.
Y otro dato importante, es que las plantas asimilan los elementos en forma mineral, nunca en forma orgánica.
Un Ejemplo es el Nitrógeno...
La forma orgánica del Nitrógeno es N².
Escribe un mensaje


PISBA SENA 10° TPA 2...
Inst, Inst, Pisb, Pisb Yuly, +57 31...
17 de junio de 2021
La forma Inorgánica del Nitrógeno es... NO³ o NH⁴.
Esta es la forma en que la planta puede asimilar o absorber los minerales.
10:55 a. m.
Tú
Un Ejemplo es el Nitrógeno...
La forma orgánica del Nitrógeno es... N...
Este tema se tiene que repasar pues es de vital importancia para el entendimiento de los procesos de transformación de los minerales en el suelo y el papel de organismos y microorganismos del suelo (Propiedades Biológicas del suelo).
10:58 a. m.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Escribe un mensaje


PISBA SENA 10° TPA 2...
Inst, Inst, Pisb, Pisb Yuly, +57 31...
17 de junio de 2021
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Azufre
Hierro
Manganeso
Boro
Cobre y Zinc
Molibdeno
Esta imagen muestra el grado de absorción de varios nutrientes en función de pH del suelo.
11:40 a. m.
¿CÓMO MEDIR EL pH DEL SUELO?
Uno de los métodos más comunes para medir el pH de la tierra es el siguiente:
1. Tomar una muestra de tierra, secar por un par de horas.
2. Tamizar la muestra con un tamiz de 2 mm.
3. Coger una muestra y pesar 20 g de tierra.
Escribe un mensaje



PISBA SENA 10° TPA 2...
Inst, Inst, Pisb, Pisb Yuly, +57 31...
17 de junio de 2021
Cintas de papel tornasol y tonalidad según el grado de acidez del suelo.
11:46 a. m.
Escribe un mensaje



PISBA SENA 10° TPA 2...
Inst, Inst, Pisb, Pisb Yuly, +57 31...
El enca 17 de junio de 2021 se de forma progresiva, pues al aportar el calcio se favorece la destrucción de la materia orgánica. ... Se puede aportar el calcio de con diversos productos o formas. 12:19 p. m.
La aplicación de estos tipos de insumos se utiliza para la NEUTRALIZACIÓN de la acidez del suelo (pH). 12:20 p. m.
NEUTRALIZACIÓN DE LA ACIDEZ
Se realiza con encalamiento o Adición de Cal
A. Propósitos del Encalamiento:
b. Suministrar Ca y Mg como fertilizante
c. Mejorar la disponibilidad de P en el suelo aumentado el pH
12:20 p. m.
No todos los correctivos se pueden usar para neutralizar la acidez del suelo. 12:21 p. m.
El correctivo utilizado depende si y sólo si... Del origen de la acidez. 12:21 p. m.
Porque existen muchos factores de la acidificación del suelo. 12:22 p. m.
Escribe un mensaje


PISBA SENA 10° TPA 2...
Inst, Inst, Pisb, Pisb Yuly, +57 31...
17 de junio de 2021
ACIDEZ DEL SUELO
ORIGEN DE ACIDEZ EN LOS SUELOS
Entonces para cada tipo de acidez se utiliza el correctivo apropiado... Se debe tener cuidado porque podemos dañar el suelo si no se usa el correctivo o la dosis requerida... Pilas... 12:24 p. m.
Que tipos de CORRECTIVOS se pueden utilizar. 12:25 p. m.
MATERIALES ENCALANTES
MATERIALES ENCALANTES
Escribe un mensaje


CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
MATERIALES ENCALANTES
- Cal Dolomítica: Es una mezcla de Carbonato de Calcio con Carbonato de Magnesio.
Aportes: 40% – 55% de CaCO3 y 10% – 35% de MgCO3. Se recomienda su aplicación en suelos de ácidos con deficiencia de Ca y Mg.
- Escorias Thomas o Caltos o Abono Paz del Río: Subproducto de la industria del acero contenido. Se recomienda aplicar en suelos ácidos deficientes en P, como en suelos de los Llanos Orientales y Zona Andina.
CaO 48 %
P2O5 10 % de P2O5
Mg: 1,2 %
S: 0,2 %
SILICE 5,5 %
K: 0,04 %
MATERIALES ENCALANTES
- Cal Viva: Piedra caliza quemada y convertida en oxido de Calcio (CaO) quedando en terrones grandes. Solo se recomienda su aplicación cuando se asegura una mezcla completa con Agua.
CaCO3 ---CALOR--- CaO + CO2
- Cal Apagada: Agregando agua a la cal viva (CaO) se convierte en hidróxido de Calcio (Ca(OH)2) o Cal hidratada. Es una cal de fácil manipulación.
CaO + H2O –Ca(OH)2 + CO2– + –H2O– Ca(HCO3)2
Cal Apagada Bicarbonato de Calcio
Existen 3 tipos de materiales denominados:
a. Cales o cal
b. Escoria Thomas o Caltos o Abono Paz del Río
c. Yeso o Sulfato de Calcio.
a. Clases de Cal: Existen 4 clases de clases:
- Cal Agrícola: 70% Carbonato de Calcio (CaCO3) Es la forma natural de piedra caliza o piedra cal.



PISBA SENA 10° TPA 2...
Inst, Inst, Pisb, Pisb Yuly, +57 31...
17 de junio de 2021
Este último, se aplica en suelos donde además de acidez también haya presencia de Aluminio.
12:28 p. m.
Debido a que el Aluminio en el suelo es tóxico para las plantas y además es inmóvil... Osea, no se puede lavar...
12:28 p. m.
Si se aplica Yeso o Sulfato de Calcio, este reacciona con el Aluminio y forma el Sulfato de Aluminio... Este compuesto... NO ES TÓXICO para las PLANTAS y además aplicando agua, se puede lixiviar o lavar (MÓVIL en el suelo).
12:31 p. m.
Entonces si nos damos cuenta existen varios elementos que se pueden aplicar.
12:31 p. m.
Cal agrícola. Roca molida. CaCO³.
12:33 p. m.
CAL VIVA . Que sería cal agrícola más calor (Roca quemada).
12:34 p. m.
CAL HIDRATADA... Sería cal viva mí
agua... Formando el Hidróxido de
Escribe un mensaje


PISBA SENA 10° TPA 2...
Inst, Inst, Pisb, Pisb Yuly, +57 31...
17 de junio de 2021
además elementos que bien usados PUEDEN mejorar la fertilidad del suelo...
12:37 p. m.
La ROCA FOSFÓRICA... además del Carbonato de Calcio, aporta también FÓSFORO, que es uno de los elementos que la planta requiere en mayor cantidad.
12:38 p. m.
+57 314 5922434 ~Meyer Peña
¿Tenemos que copiar todo?
12:42 p. m.
Copiarla o archivarla, para que la tengan a la mano y poder repasar para cuando se necesite.
1:02 p. m.
Y la próxima sesión (presencial o virtual) podamos continuar a partir de estos temas.
1:03 p. m.
+57 314 5922434 ~Meyer Peña
OK
1:04 p. m.
Pero todavía faltan varias características químicas, no vamos ni en la mitad de la tematica...
1:06 p. m.
Por el
Escribe un mensaje


PISBA SENA 10° TPA 2...
Inst, Inst, Pisb, Pisb Yuly, +57 31...
17 de junio de 2021
ni en la
1:06 p. m.
Por el momento creo que no sería mas... Muchas. Gracias.
1:06 p. m.
Muchas gracias profe Luis por el espacio. Chechi, Edna que pena por llenarles el whatsapp...
1:09 p. m.
Y a los jóvenes, por la atención prestada, claro que participaron mucho...
1:10 p. m.
Abuelo, como se pierde la vida?
La vida se pierde de muchas formas hijo.
Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya.
Se pierde criticando los errores de otros, y no mejorando la tuya.
Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscar soluciones para poder triunfar.
Se pierde, cuando te la pasas envidiando a los demás, y no superándote a ti mismo.
Se pierde cuando te
Escribe un mensaje

18 DE JUNIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE PALERMO DEL MUNICIPIO DE PAIPA. GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061752.


RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.











Sena Palermo 11-21
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
2:26 p. m.
Cuando la enfermedad destruye el alimento elaborado por la planta.
2:27 p. m.
Cuando la enfermedad interfiere en la utilización y transporte del alimento elaborado.
2:28 p. m.
+57 312 4188991 ~Alan Vargas
2:29 p. m.
Enfermedades
2:29 p. m.
El siguiente punto son... CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES EN LAS PLANTAS
2:30 p. m.
Escribe un mensaje



Sena Palermo 11-21
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
puede mencionar los efectos de la SALINIDAD DEL SUELO... Otros factores como Deficiencia de minerales en el suelo, causando clorosis (pérdida del color verde) y enanismo...
2:33 p. m.
2. ENFERMEDADES PARASITARIAS
2:35 p. m.
Enfermadades causadas en su mayoria por 4 clases.
2:36 p. m.
* Hongos. 2:36 p. m.
* Bacterias. 2:36 p. m.
* Virus. 2:37 p. m.
Y 2:37 p. m.
* Nemátodos. 2:37 p. m.
ENFERMEDADES
Infecciosas
No infecciosas
2:37 p. m.
Escribe un mensaje



Sena Palermo 11-21
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
establecidos dentro de un área dada, de la fuente de inóculo a la planta o de una planta a otra, mediante los procesos naturales de inoculación.
2:47 p. m.
Ciclo del Antracnosis en tomates
1. La primer fuente infecciosa o inóculo es en donde se produce el agente patógeno... Serían las plantas enfermas.
2:52 p. m.
Estas esporas o bacterias, o material contaminado, puede diseminarse.
2:53 p. m.
Escribe un mensaje


Sena Palermo 11-21
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
2. El agua... 2:59 p. m.
3. Los insectos... Se llamarían en este caso véctores... Principalmente Bacterias y Virus. 2:59 p. m.
4. Los animales... Mencionando pájaros, roedores, etc. 3:00 p. m.
Y por último... 3:01 p. m.
5. El Hombre... Se considera el principal agente y más efectivo en la diseminación, causado por el transporte de esporas, bacterias, virus, sea en su ropa, o herramientas o por el transporte de producto contaminado. 3:02 p. m.
Luego de la diseminación empieza a realizar el proceso infeccioso. 3:06 p. m.
Escribe un mensaje


Sena Palermo 11-21
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
mostrar síntomas. 3:10 p. m.
EL OIDIO
CICLO VEGETATIVO
Eslabones de una cadena infecciosa
3:47 p. m.
Otros conceptos que se tienen que trabajar antes de describir las enfermedades, síntomas, generalidades, manejo, etc. 4:03 p. m.
* TRIÁNGULO DE LA ENFERMEDAD 4:04 p. m.
Escribe un mensaje


Sena Palermo 11-21
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
planta) y las condiciones ambientales adecuadas. 4:05 p. m.
Condiciones climáticas Favorables
Tiempo los Tres Factores Juntos
Presencia del Patógeno
Cultivo Susceptible
ENFERMEDAD
AGENTE PATÓGENO
AMBIENTE DEL INVERNADERO
HUÉSPED
INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD 4:30 p. m.
La incidencia se refiere al porcentaje de hojas enfermas respecto del total de hojas evaluadas en el lote. Se deben seguir los siguientes pasos: Detectar cuál es el estado fenológic en el que se encuentra el cultivo.
Escribe un mensaje



Sena Palermo 11-21
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
individuo, la presencia o ausencia de enfermedad. 4:31 p. m.
SEVERIDAD 4:33 p. m.
Es el porcentaje de la superficie del órgano enfermo, ya sea de hojas, tallos, raíces o frutos afectado por la enfermedad y varía entre 0 y 100. El ejemplo típico de esta forma de estimar la enfermedad es el que se utiliza para evaluar manchas foliares. 4:34 p. m.
Que se puede medir en porcentaje de área del tejido o estructura con daños observados. 4:35 p. m.
4:44 p. m.
Escribe un mensaje



Sena Palermo 11-21
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
MONITOREO DE ENFERMEDADES 5:11 p. m.
El monitoreo de enfermedades es una práctica muy importante para tomar decisiones informadas sobre el manejo de enfermedades.
Consiste en revisar el cultivo periódicamente para detectar problemas potenciales de presencia de enfermedades, así como otras situaciones que requieren atención. 5:11 p. m.
Este monitoreo permite realizar la correcta gestión de los tratamientos contribuyendo a la toma de decisión, aplicando el control químico en el momento adecuado, minimizando los riesgos derivados del uso indiscriminado de pesticidas. 5:12 p. m.
Escribe un mensaje


Sena Palermo 11-21
Inst, Inst, Pal, Pal, Pal, +57 310 ...
Bueno jóvenes, espero que les pueda servir esta información para el desarrollo de las actividades planteadas. 5:21 p. m.
Si existen dudas, pregunten. 5:21 p. m.
Muchas gracias. 5:21 p. m.
Feliz tarde 5:21 p. m.
5:22 p. m.
+57 311 4424149 ~ Leidy
5:31 p. m.
+57 311 4424149
Escribe un mensaje


18 DE JUNIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA. GRADO DÉCIMO (10°). FICHA: 2259328.

RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.










+57 321 2553747
en línea
Tamaño Proyectos Pecuario...
1 página • 279 kB • PDF 10:44 a. m.
Buscando puede encontrar que por grupo de 200 Pollos. 10:45 a. m.
Si ya mirw 10:45 a. m.
Pero lo importante es mencionar algo de manejo o alimentación diferente de como siempre se hace. 10:45 a. m.
Entonces con preparación de suplementos alimenticios aparte de concentrado. 10:46 a. m.
Ha ya 10:46 a. m.
Profe entonces nos puede ayudar para el título osea como es de pollos como podríamos colocar de titulo 10:50 a. m.
El pollo se vende en pie o sacrificado??? 10:51 a. m.
Escribe un mensaje



+57 321 2553747
en línea
2:32 p. m.
Es la cantidad de dinero que se requiere para desarrollar el proyecto. 2:34 p. m.
1. Insumos o materiales. 2:35 p. m.
2. Mano de obra. 2:35 p. m.
3. Servicios públicos. 2:35 p. m.
Etc. 2:35 p. m.
Ha ya 2:36 p. m.
Deben realizar un cálculo aproximado de cuánto se requiere en total. 2:36 p. m.
0:27 2:39 p. m.
2:42 p. m.
Tenemos q calcular el precio aproximado o el precio de cada cosa profe ?? 2:42 p. m.
Si señor. Deben decir cada cosa cuanto cuesta aproximadamente. 2:46 p. m.
Escribe un mensaje



+57 321 2553747
en línea
Bueno 2:47 p. m.
Profe nos puede enviar su correo para hacerle entrega de el trabajo 3:53 p. m.
Profe será q ese trabajo se lo puedo enviar por acá 4:09 p. m.
Q ya lo hicimos y sería para enviárselo a usted por acá 4:09 p. m.
Y a quien más tenemos q hacerle entrega de ese trabajo 4:09 p. m.
Reenviado
PRODUCCIÓN Y COMERCIA...
1 página • 14 kB • DOCX 4:17 p. m.
Si. Por acá esta bien. 8:06 p. m.
Lo reviso y les cuento. 8:08 p. m.
Pero también deben enviarlo a la profe Claudia. 8:08 p. m.
Bueno profe .. mm ya se lo envie 8:11 p. m.
Escribe un mensaje


21 DE JUNIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL “LA PRADERA” DEL MUNICIPIO DE DUITAMA. GRADO DÉCIMO (10°). FICHA: 2259132.


RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.









Personas
Edgar Avendaño
Andres Felipe Solano Torres
Detener la presentación
Ignorar
Tu
Para evitar la duplicación, no comparta toda la pantalla o la ventana del navegador. Mejor comparta solamente una pestaña o una ventana diferente.
14:45 | ujq-rvwu-jma
Dejar de compartir



Personas
Edgar Avendaño
ANA LILIANA RODRIGUEZ SUAREZ
Keiner Garcia
Andres Felipe Solano Torres
PAULA ANDREA TANAKA CAMARENAS
RUBY ALEXANDRA CAVIKA PITA
GISELLA GERALDINE OSORIO RIANO
JUAN CAMILO PINEDA ZARAMANDA
Andres Felipe Solano Torres y 2 más se unieron
15:43 | ujq-rvwu-jma



Virgin Mobile
3:03
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
CALCULO DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO
Se presenta dos tipos
C.I.C. Real: Es determinada por en el laboratorio y usada para determinar el % de Saturación de Bases totales.
C.I.C. Efectiva: Es la suma de cationes.
CIC (meq/100gr de suelo) = Sumatoria de Ca++, Mg++ K+, Na+, H+, Al++.
El H+ y el Al++ solo se incluyen cuando el pH del suelo es menor de 5.5
Carlos Hernán está presentando



Virgin Mobile
3:29
NEUTRALIZACIÓN DE LA ACIDEZ
Se realiza con encalamiento o Adición de Cal
A. Propósitos del Encalamiento:
a. Inactivar o neutralizar el Al+++ intercambiable, H+ y Mn causantes de la acidez en fase sólida o intercambiable del suelo.
b. Suministrar Ca y Mg como fertilizante.
c. Mejorar la disponibilidad de P en el suelo aumentado el pH
d. Neutralizar o Inactivar el Al+++ intercambiable a la fase intercambiable del suelo.
Carlos Hernán está presentando



MATERIALES ENCALANTES
- Cal Dolomita: Es una mezcla de Carbonato de Calcio con Carbonato de Magnesio.
Aportes: 40% - 55% de CaCO3 y 10% - 35% de MgCO3. Se recomienda su aplicación en suelos de ácidos con deficiencia de Ca y Mg.
- Escorias Thomas o Calfos o Abono Paz del Río: Subproducto de la industrial del acero; contenido: Se recomienda aplicar en suelos ácidos deficientes en P, como en suelos de los Llanos Orientales y Zona Andina.
CaO: 48 %.
P: 10 % de P2O5.
Mg: 1.2 %.
S: 0.2 %.
SÍLICE: 5,5 %.
Fe++: 9 %.
Carlos Hernán está presentando



Virgin Mobile
3:05
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
REACCIÓN DEL SUELO (pH)
Propiedad química del suelo muy importante porque las propiedades tanto físicas como químicas y biológicas están influenciadas.
pH: Indica si un suelo es ácido, neutro o alcalino.
pH: Es el potencial de H+.
pH: Mide el grado de acidez o alcalinidad (basicidad) de un medio acuoso.
Carlos Hernán está presentando



CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
REACCIÓN DEL SUELO (pH)
El pH influye en los siguientes aspectos:
Disponibilidad de nutrientes para las plantas.
Solubilidad de los nutrientes.
Controla la clase y el tipo de actividad microbiana.
Controla la CIC y CIA en el suelo.
Presencia de enfermedades e insectos plaga en el suelo.
Carlos Hernán está presentando




Virgin Mobile
2:26
ujq-rxeu-jme
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
a. El pH es la medida del grado de acidez o de alcalinidad de un suelo:
Además el pH del suelo permite la disponibilidad de los nutrientes. La mayoría están disponibles en suelos cuyo valor pH varía de 6 a 7.
Valores más altos o más bajos de pH indican menor disponibilidad de nutrientes y presencia de sodio y aluminio respectivamente.
Carlos Hernán está presentando



Carlos Hernán está presentando
TABLA DE ANIONES Y CATIONES



Virgin Mobile
2:39
ujq-rxeu-jme
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
FRACCIÓN COLOIDAL DEL SUELO
El coloide se convierte en un gran almacén de nutrientes, pues adsorbe cationes.
CATIONES Y ANIONES DEL SUELO:
Suelo compuesto por iones o átomos con diferente carga o valencia: carga positiva y carga negativa.
Iones carga (+): cationes: La mayoría son simples átomos.
Iones carga (-): aniones: Son de tipo de radicales.
RADICALES: grupo de átomos que actúa como una unidad aislada.
¿Intentas hablar? Activa el micrófono.



Virgin Mobile
3:05
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
REACCIÓN DEL SUELO (pH)
Propiedad química del suelo muy importante porque las propiedades tanto físicas como químicas y biológicas están influenciadas.
pH: Indica si un suelo es ácido, neutro o alcalino.
pH: Es el potencial de H+.
pH: Mide el grado de acidez o alcalinidad (basicidad) de un medio acuoso.
Carlos Hernán está p


22 DE JUNIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL “LA PRADERA” DEL MUNICIPIO DE DUITAMA. GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061752.


RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.









P
a
F
M
J
FREDY NICOLAS PITA HIGUERA
MANUEL ESTEBAN OSUNA RATIVA
JULIANA VANESA PAMPLONA NIÑO
A
ANDRES FELIPE CUERVO GONZALEZ
K
L
3 más
Tú



a
L
A
D
F
ANDRES FELIPE CUERVO GONZALEZ
DIANA SOFIA BECERRA MALAGON
M
P
J
MANUEL ESTEBAN OSUNA RATIVA
3 más
Tú



Carlos Hernán Camargo Ballesteros está presentando
ENTOMOLOGÍA
METAMORFOSIS
Personas
F
Tú



KAROL NATALY SUAREZ NIÑO
Edgar Avendaño
Carlos Hernán Camargo Ballesteros
KAROL NATALY SUAREZ NIÑO
MANUEL ESTEBAN OSUNA RATIVA
LAURA GYWENNA BECERRA BECERRA
JULIANA VANESA PAMPLONA NIÑO
3 más
Tú
Personas
14:21 | ujq-rxeu-jma


Carlos Hernán Camargo Ballesteros está presentando
METAMORFOSIS
Carlos Hernán Camargo Ballester...
4 más
Tú
Personas
14:35 | ujq-rxeu-jma


Carlos Hernán Camargo Ballesteros está presentando
METAMORFOSIS INCOMPLETA
3 más
Tú
14:39 | ujq-rxeu-jma






CLASE INSECTA - MORFOLOGÍA




24 DE JUNIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "RAFAEL URIBE" DEL MUNICIPIO DE TOCA. GRADO DÉCIMO (10°) FICHA: 2259378.

RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.











..PECUARIAS TOCA.....
Inst, Inst, Toc, Toc, +57 310 646...
24 de junio de 2021
Escribe un mensaje


..PECUARIAS TOCA.....
Inst, Inst, Toc, Toc, +57 310 646...
24 de junio de 2021
HUERTO HIDROPÓNICO: Es un tipo de cultivo donde las plantas crecen sin necesidad de estar en un suelo agrícola, simplemente con agua y disoluciones minerales. Los cultivos de lechuga, tomate, pimiento, apio y pepino, son ejemplos que dan buenos resultados con la hidroponía.
Escribe un mensaje



..PECUARIAS TOCA.....
Inst, Inst, Toc, Toc, +57 310 646...
24 de junio de 2021
HUERTOS EN BOTELLAS PLÁSTICAS.
Escribe un mensaje



..PECUARIAS TOCA.....
Inst, Inst, Toc, Toc, +57 310 646...
24 de junio de 2021
10:17 a. m.
Para poder entender se requiere del repaso de ciertos conceptos técnicos, entre ellos:
10:18 a. m.
SUSTRATO:
En este tipo de huertas, el sustrato casi siempre es tierra, o mejor dicho, suelo, con distintos tamaños de partícula y materia orgánica.
10:37 a. m.
Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo in situ, natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular, desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta y que puede intervenir o no en la nutrición vegetal.
Un buen sustrato es esencial para la producción de plantas de alta calidad. Sus componentes deben de poseer características físicas y químicas que, combinadas con un programa adecuado de manejo, permitan un desarrollo radicular
Escribe un mensaje


..PECUARIAS TOCA.....
Inst, Inst, Toc, Toc, +57 310 646...
24 de junio de 2021
10:17 a. m.
Para poder entender se requiere del repaso de ciertos conceptos técnicos, entre ellos:
10:18 a. m.
SUSTRATO:
En este tipo de huertas, el sustrato casi siempre es tierra, o mejor dicho, suelo, con distintos tamaños de partícula y materia orgánica.
10:37 a. m.
Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo in situ, natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular, desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta y que puede intervenir o no en la nutrición vegetal.
Un buen sustrato es esencial para la producción de plantas de alta calidad. Sus componentes deben d
poseer características físicas y
Escribe un mensaje


..PECUARIAS TOCA.....
Inst, Inst, Toc, Toc, +57 310 646...
24 de junio de 2021
(plantas con semilla).
SIEMBRA DIRECTA: consiste en la implantación de los cultivos sin el uso previo ni posterior de labranzas, mediante la utilización de equipos de siembras que deben tener la capacidad de poder cortar la cobertura superficial del suelo, abrir una pequeña línea de siembra, depositar la semilla en su interior y cerrar el surco abierto. El control de arvenses se realiza mediante el ajuste de las rotaciones y la intervención química en momentos específicos. A su vez, dado que no hay laboreo de suelos.
ALMÁCIGO: Los almácigos son el primer paso a la hora de establecer un huerto ecológico, una herramienta excelente para los horticultores porque les permiten sembrar hortalizas y favorecer la germinación de las semillas en un entorno protegido de condiciones adversas como por ejemplo: heladas, vientos fuertes, granizo, lluvias, etc.
CUALES SON LAS VENTAJAS DE
Escribe un mensaje


..PECUARIAS TOCA.....
Inst, Inst, Toc, Toc, +57 310 646...
24 de junio de 2021
1:55 p. m.
PASOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA HUERTA CASERA. 2:16 p. m.
Lo primero de todo será planificar la huerta: el espacio, los cultivos, el riego... y después podemos empezar con la siembra y otras labores para hacer un huerto casero. 2:16 p. m.
1. DECIDIR EL TIPO DE HUERTO. 2:17 p. m.
Se puede instalar el huerto directamente en el suelo o bancales. 2:17 p. m.
Huerta en bancales elevados 2:17 p. m.
2. ELECCIÓN DE ESPECIES A ESTABLECER. 2:19 p. m.
Hay muchas posibilidades, no sólo las típicas hortalizas y verduras. De hecho, si incluyes en el huerto flores
Escribe un mensaje


..PECUARIAS TOCA.....
Inst, Inst, Toc, Toc, +57 310 646...
24 de junio de 2021
2:19 p. m.
3. ELEGIR SISTEMA DE RIEGO. 2:25 p. m.
Esto es, por ejemplo, colocar las plantas en función del agua que necesitan, agrupando las que necesitan más riego y las que necesitan menos. Eso en el caso de que tengamos un riego automático, ya que si es un riego manual regaremos nosotros mismos en función de las necesidades de cada uno. 2:25 p. m.
4. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE SIEMBRA. 2:28 p. m.
Para ello, hay que tener en cuenta, la distancia entre plantas y surcos, o la existencia de compatibilidades e incompatibilidades entre las distintas especies.
Por ejemplo: la distancia o separación entre plantas de pimientos deberá ser de unos 30-50 cm, sin embargo, las zanahorias pueden estar a unos 10 cm de distancia unas de otras. La separación entre las plantas dependerá del tipo de cultivo.
Escribe un mensaje



..PECUARIAS TOCA.....
Inst, Inst, Toc, Toc, +57 310 646...
24 de junio de 2021
2:37 p. m.
7. LABORES DE MANEJO 3:02 p. m.
La escarda consiste en remover la tierra con un rastrillo o azadón pequeño.
Otra labor que se recomienda en algunas especies de hortícolas es la poda. Con la poda, se suelen conseguir frutos de mejor calidad.
El control de arvenses también se debe realizar periódicamente, para evitar competencia con otras plantas.
Riego. También es necesaria esta labor para mejorar la absorción de nutrientes y por ende el crecimiento y producción.
CONTROL FITOSANITARIO. prevención y manejo de plagas y enfermedades.
Entre otras.
3:02 p. m.
Por último... 3:08 p. m.
COSECHA Y POSCOSECHA
Escribe un mensaje


Tú
4 fotos
24 de junio de 2021
CENTRALES METEOROLOGICAS
CERTIFICACION NORMA IRAM 14130
RESPETO POR LAS NORMATIVAS VIGENTES
3:10 p. m.


AGRICULTURA
SENASICA
3:10 p. m.



Instalaciones unidad productiva
3:10 p. m.


¿Qué promueven las Buenas Prácticas Agricolas?
Seguridad de las personas
Medio Ambiente


..PECUARIAS TOCA.....
Inst, Inst, Toc, Toc, +57 310 646...
24 de junio de 2021
Las BPAs constituyen una herramienta cuyo uso persigue la sustentabilidad ambiental, económica y social de los sistemas productivos agropecuarios, lo cual debe traducirse en la obtención de productos alimenticios y no alimenticios más inocuos y saludables; en un marco de minimización o neutralización del daño ambiental. O mejor aún, conservando y aún mejorando muchos parámetros y atributos de los recursos naturales involucrados en el proceso productivo; en el caso de la agricultura, principalmente el suelo. Todo ello, sin resentir los rendimientos de los cultivos; por el contrario, teniendo como objetivo su aumento permanente a partir de la incorporación de conocimientos.
3:46 p. m.
Listo jóvenes. Creo que no es mas por hoy. En la siguiente sesión, que sería después de vacaciones, continuamos con características químicas y Biológicos del suelo. Aunque espero que ya se pueda
Escribe un mensaje

25 DE JUNIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "EL PORTACHUELO" DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA. GRADO DÉCIMO (10°) FICHA: 2259928.

RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.









Arti.SENA PORTACHUE...
Inst, Inst, Santa Rosa, +57 310 ...
25 de junio de 2021
AGRICULTURA INDUSTRIAL: bajo el propósito de obtener réditos comerciales, este tipo de agricultura se interesa en la producción de considerables cantidades de un determinado producto en un espacio y tiempo reducido. 7:35 a. m.
+57 312 4817536
7:35 a. m.
+57 311 2146298
Buenos días. 7:35 a. m.
+57 311 2146298 ~Lauritha Vargas
+57 311 2146298
Laura Liced Pérez Vargas 7:35 a. m.
Escribe un mensaje



Arti.SENA PORTACHUE...
Inst, Inst, Santa Rosa, +57 310 ...
25 de junio de 2021
7:45 a. m.
Ahora repasamos los... 7:52 a. m.
MÉTODOS DE SIEMBRA DE CULTIVOS 7:52 a. m.
Entre los métodos de siembra más conocidos se citan los siguientes: Camellones, eras, surcos, montículos, terrazas, franjas a contorno, etc. 7:54 a. m.
LOMILLOS. Corresponden a un acordonamiento del suelo en hileras con dimensiones que varían dependiendo del cultivo. 7:56 a. m.
O Camellones... Como lo llamen en cada zona do de se use.. 7:56 a. m.
Escribe un mensaje


Arti.SENA PORTACHUE...
Inst, Inst, Santa Rosa, +57 310 ...
25 de junio de 2021
8:03 a. m.
SISTEMA DE SIEMBRA EN CURVAS A NIVEL 8:06 a. m.
La siembra en curvas a nivel consiste en colocar las plantas en hileras y a través de la pendiente. Así las plantas forman barreras impidiendo que el agua lluvia corra libremente sobre el terreno, disminuyendo su velocidad y capacidad de arrastre. 8:06 a. m.
Se recomienda para cualquier clase de cultivo cuando la pendiente del terreno es mayor al 5%. 8:09 a. m.
El cultivo en franjas constituyen un arreglo sistemático de alternancia entre cultivos de surcos (maíz, fríjol, haba, sorgo, girasol, etc.) y de siembra al voleo (avena, cebada, trigo, etc.), para reducir la erosión de suelos causada por el agua, viento y para hacer un uso más eficiente de los terrenos. 8:13 a. m.
+57 313 7821785 ~Jaqbleidy
Buenos días profe que pena no
Escribe un mensaje


Arti.SENA PORTACHUE...
Inst, Inst, Santa Rosa, +57 310 ...
25 de junio de 2021
8:11 a. m.
+57 313 7821785
Buenos días profe que pena no me había reportado por problemas de conexión
Buenos días...
8:11 a. m.
SISTEMA DE SIEMBRA EN TRES BOLILLO
8:14 a. m.
El sistema de siembra Tresbolillo o de Triángulo, es aquel en el cual cada 3 plantas forman un triángulo equilátero. Así mismo este sistema permite que cada planta pueda tener las horas de luz requeridas para su óptimo crecimiento y no se tapen unas con otras.
8:15 a. m.
Escribe un mensaje


Arti.SENA PORTACHUE...
Inst, Inst, Santa Rosa, +57 310 ...
25 de junio de 2021
CUADRADO
RECTÁNGULO
TRESBOLILLO
8:28 a. m.
SISTEMA DE SIEMBRA EN CHORRILLO
8:28 a. m.
Consiste en realizar un surco más o menos profundo en el suelo —o sustrato— y esparcir las semillas de forma continua y lineal a lo largo de éste.
Una semilla enterrada a mucha profundidad puede agotar sus reservas tratando de alcanzar la superficie y no lograrlo.
8:29 a. m.
Escribe un mensaje


Arti.SENA PORTACHUE...
Inst, Inst, Santa Rosa, +57 310 ...
25 de junio de 2021
8:39 a. m.
Formas de siembra:
a) En manto (a voleo)
b) En líneas, granos finos (a chorrillo)
c) En hileras, granos gruesos a. m.
DISTANCIAS DE SIEMBRA 8:46 a. m.
El marco de plantación es la distancia mínima que hay que dejar entre plantas para que los cultivos tengan suficiente espacio y puedan crecer y desarrollarse correctamente.
8:46 a. m.
Es el espacio que debe existir entre PLANTAS y entre SURCOS... Facilitando el crecimiento y desarrollo de las plantas.
Escribe un mensaje



Arti.SENA PORTACHUE...
Inst, Inst, Santa Rosa, +57 310 ...
O
25 de junio de 2021
Número de plantas por hectárea que van a crecer en un terreno determinado. 8:52 a. m.
Depende directamente del sistema de siembra y distancias de siembra. 8:54 a. m.
Ahora repasamos como se determina esta densidad de siembra. 8:55 a. m.
CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA 8:55 a. m.
Se calcula mediante la aplicación de una fórmula... En donde se requiere información como sistema de siembra, área del cultivo y las distancias de siembra. 8:56 a. m.
FÓRMULA PARA DENSIDAD DE SIEMBRA EN CUADRO. 8:56 a. m.
Área
plantas = ----------
Dist P x Dist S 8:56 a. m.
Dist. -- Distancia. 8:57 a. m.
P --- Plantas. 8:57 a. m.
Escribe un mensaje


Arti.SENA PORTACHUE...
Inst, Inst, Santa Rosa, +57 310 ...
25 de junio de 2021
9:26 a. m.
AGRICULTURA
Para tener en cuenta varios de los principios que aplican en la producción agropecuaria. 9:27 a. m.
Escribe un mensaje


Arti.SENA PORTACHUE...
Inst, Inst, Santa Rosa, +57 310 ...
25 de junio de 2021
Para dejar evidencia de la sesión de la participación de hoy, sería realizar un resumen tomarle una foto y subirlo al grupo. 9:43 a. m.
Se puede hacer en el transcurso de la mañana. 9:44 a. m.
Muchas gracias profe Roque por el espacio y el tiempo que se les puede dedicar a los estudiantes. Pero más importante es que la información sea muy bien aprovechada. 9:45 a. m.
+57 311 2925959
Bueno profe muchas gracias por su clase
9:45 a. m.
Pasen buen día y unas felices vacaciones. 9:46 a. m.
+57 311 2925959
Bueno profe muchas gracias por su clase
9:46 a. m.
+57 313 7821785
Muchas gracias profe por su clase
Escribe un mensaje

13 DE JULIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL "LA PRADERA" DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CON APRENDICES DE GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061752.


RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.






13 DE JULIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL “LA PRADERA” DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CON APRENDICES DE GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061752.


RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.






13 DE JULIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL "LA PRADERA" DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CON APRENDICES DE GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061752.


RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.






13 DE JULIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL “LA PRADERA” DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CON APRENDICES DE GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061752.


RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.






13 DE JULIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL “LA PRADERA” DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CON APRENDICES DE GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061752.


RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.






13 DE JULIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL “LA PRADERA” DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CON APRENDICES DE GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061752.


RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.








13 DE JULIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “RAMÓN BARRANTES” DEL MUNICIPIO DE PISBA, CON APRENDICES DE GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061816.


RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.










11:38
320 8598053
Colombia
07:31
Calendario
Retener
Agregar llamada
Bloc de notas
Silenciar
Contactos



11:47
320 8598053
Colombia
16:25
Calendario
Retener
Agregar llamada
Bloc de notas
Silenciar
Contactos


3:48
312 5836241
Colombia
08:39
Calendario
Bloc de notas
Retener
Silenciar
Agregar llamada
Contactos

16 DE JULIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL "LA PRADERA" DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CON APRENDICES DE GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061752.


RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.






16 DE JULIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL "LA PRADERA" DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CON APRENDICES DE GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061752.


RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.






16 DE JULIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL "LA PRADERA" DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CON APRENDICES DE GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061752.

RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.





En cada uno de las actividades se debe contestar: ¿Qué?, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto?, ¿Por qué? ¿Para qué?

3.5 PARAMETROS PRODUCTIVOS Comparación rendimiento ideal por ejemplo para un cultivo de mora lo ideal es 30 toneladas por hectárea, comparar con el proyecto y analizar los resultados.

PARAMETRO	ÓPTIMO	PROYECTO APRENDICES
Densidad de Siembra		
Porcentaje de Germinación		
Tiempo a Inicio de Producción		
Producción / Ha		
Costo de producción por Unidad (Kg – Lb – Bulto, etc.)		

Fuente: _____


3.5.1 ANALISIS DE PARAMETROS PRODUCTIVOS: Para cada uno de los parámetros productivos se debe analizar y explicar las diferencias obtenidas en el proyecto con respecto al óptimo encontrados en la bibliografía, diciendo por qué mejoran o disminuyen. **(Sustentación)**

3.6 IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL CULTIVO:

FACTOR	TIPO DE FACTOR	MANEJO PREVENTIVO

16 DE JULIO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL "LA PRADERA" DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CON APRENDICES DE GRADO ONCE (11°). FICHA: 2061752.

RECOPILACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORMACIÓN UTILIZANDO LLAMADAS TELEFÓNICAS, APLICACIÓN WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO.



3.5 PARAMETROS PRODUCTIVOS: Comparación rendimiento ideal por ejemplo para un cultivo toneladas por hectárea, comparar con el proyecto y analizar los resultados.

PARAMETRO	ÓPTIMO	PROYECTO APRENDICES
Condiciones Ambientales		
Densidad de Siembra		
Porcentaje de Germinación		
Tiempo a Inicio de Producción		
Producción / Ha	32 Ton / Ha.	25 Ton / Ha.
Costo de producción por Unidad (Kg – Lb – Bulto, etc.)		

Fuente: _____

3.5.1 ANALISIS DE PARAMETROS PRODUCTIVOS: Para cada uno de los parámetros productivos se debe analizar y explicar las diferencias obtenidas en el proyecto con respecto al óptimo encontrados en la bibliografía, diciendo por qué mejoran o disminuyen. **(Sustentación)**

3.6 IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL CULTIVO:

FACTOR	TIPO DE FACTOR	MANEJO PREVENTIVO
SANIDAD	BIOLÓGICO	

