FICHA TÉCNICA

MUNICIPIO DE YOPAL

FECHA: 21/07/2021

OBJETO: ADQUISICIÓN DE AYUDAS TECNICAS COMO PARTE DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

ITEM	**1**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CLASICA**
CÓDIGO UNSPSC	42192210
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	SILLAS DE RUEDAS
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Sillas de ruedas estándar, ayuda técnica diseñadas para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión o enfermedad física.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	Silla de ruedas tipo estándar Peso neto 15,45 kg Ruedas delanteras 7 x 1,18" Maciza Rin Estrella Llantas traseras 24 x 1 3/8" Maciza, Rin radial Estructura Acero pintado color negro Estilo del respaldo Fijo color negro Capacidad de peso 90 kg Reposabrazos Fijos y acolchados. Reposapiés Fijos, (desmontables para el transporte mediante pin). Ancho total de la silla 65 cm Profundidad del asiento 40 cm Ancho del asiento 46 cm Altura del respaldo 45 cm Altura del asiento al piso 47 cm Tapicería en Nylon color negro Estructura en acero Marco plegable Garantía 1 año en estructura. Defectos de fabricación. No aplica por deformidad por sobrepeso de paciente.

ITEM	**2**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**CAMINADOR**
CODIGO UNSPSC	42211506
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CAMINADORES O ANDADORES
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Utilizado por personas con problemas de movilidad y que necesitan un apoyo para poder caminar paso a paso.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	Caminador fabricado en aluminio anodizado, con mecanismo plegado, manilares y tapones. Peso bruto : 10,7 Kg Peso neto : 9,2 Kg Altura del producto : Mín 75 cm - Máx 85 cm Ancho del producto : 57 cm Estructura : Aluminio, plegable Calibre del tubo . 1 mm Material de la empuñadura : TPR. Capacidad de riesgo : Clase I (riesgo bajo) Capacidad de peso : 115 kg Garantía 3 meses en estructura. Defectos de fabricación. No aplica por deformidad por sobrepeso de paciente, aplica sobre estructura.

ITEM	3
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	COLCHONETA ANTIESCARAS
CODIGO UNSPSC	42191808
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CAMAS O ACCESORIOS DE CUIDADO DEL PACIENTE PARA CUDIADO ESPECIAL
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Colchón específicamente diseñado para que las personas encamadas no padezcan escaras o llagas por permanecer mucho tiempo en una misma posición. Estos colchones reparten el peso del cuerpo aliviando la presión sobre puntos concretos.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	Colchoneta antiescaras en material de PVC Sanitario, aprobado por RoHS, resistente al fuego. Celdas tipo burbuja. Alterna aire en pares cada <10 min. Peso máximo soportado del paciente 100 kg . Solapas de extensión para fijación del colchón. Aire alternante. Compresor ligero, durable, resistente al fuego, con indicador de peso incorporado. Garantía 1 año en estructura. Defectos de fabricación. No aplica por deformidad por sobrepeso de paciente.

ITEM	4
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**MULETA CANADIENSE**
CODIGO UNSPSC	42211501
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	BASTONES O ACCESORIOS PARA BASTONES
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Las muletas de antebrazo (Bastón Canadiense) utilizan una abrazadera que engloba el antebrazo y una manigueta o empuñadura para asistir con la mano. Fabricados en aluminio anodizado ligero.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	Muleta canadiense estructura fabricada en aluminio. Peso Neto (Talla L - Talla M) : 13,7 kg - 13,5 Kg Peso Bruto (Talla L - Talla M) : 14,7 kg - 14,5 Kg Altura del producto : Mín. 71 cm - máx. 94 cm Peso del producto : 1 kg (par) Estructura : Aluminio anodizado Calibre del tubo : 1,56 mm Altura de la muleta (L - M) : min. 103 cm max. 126 cm - min. 90 cm max. 114 cm Altura de la empuñadura (L - M) : min. 77 cm max. 100 cm - min. 65 cm max. 88 cm Material de la empuñadura : PVC Altura de la Abrazadera: mín. 27 cm - máx. 34,5 cm Material del apoyo axilar : N.A. Clasificación de riesgo : Clase I (riesgo bajo) Capacidad de peso : 113 kg

ITEM	5
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**EQUIPO MÉDICO, ACCESORIO Y SUMINISTROS**
CODIGO UNSPSC	42191807
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	**CAMA HOSPITALARIA MANUAL**
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Camas hospitalarias o encamados hospitalarios para brindar una buena atención a las personas con discapacidad, Estas unidades médicas facilitan la estadía de aquellos pacientes más delicados, estas camas manuales tiene 2 funciones, está fabricadas en acero soldado y tubos rectangulares reforzados, cuenta con dos controles manuales que

	ajustan fácilmente las posiciones de cabeza y de pies. Incluye atril porta suero
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	Cama hospitalaria manual Peso neto 70 kg Sistema Operado a través de manivelas. Material de la estructura Tubo rectangular de 2*1" C. 16 Material de los tableros Barrotes de tubo redondo 5/8" C. 18 Material de las barandas Tubo redondo de 1" C. 18 Material del plano Lámina Ruedas 3". Todas con bloqueo. Capacidad de peso 150 kg Altura de la cama Fija 50 cm. Elevación del cabecero 0° - 75° Elevación del piecero 0° - 33° Garantía 1 año en estructura. Defectos de fabricación. No aplica por deformidad por sobrepeso de paciente.

ITEM	**6**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**EQUIPO MÉDICO, ACCESORIO Y SUMINISTROS**
CODIGO UNSPSC	42211501
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	**MULETA CONVENCIONAL KONFORT BASIC**
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Muleta Americana talla S, M, L, Apoyo de metal u otro material, con su parte superior dispuesta para que estribe en ella la axila o el codo, y que en su parte media suele llevar un agarradero, con función de cargar el cuerpo en él, evitando o aliviando el empleo de una o ambas piernas a quien tiene dificultad para caminar.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	Muleta Americana talla S, M, L fabricadas de aluminio y terminación anodizado. Peso Neto : L: 21,48,1 kg / M: 16,4 kg / S: 15,8 kg Peso Bruto : L: 18,5 kg / M: 18,4 kg / S: 17,8 kg Altura del producto : L: 177 cm - 197 cm / M: 158 cm - 177 cm / S: 95 cm - 80 cm Peso del producto: L: 1,71 kg / M: 1,64 kg / S: 1,58 kg Estructura : Aluminio anodizado Calibre del tubo : 1 mm Material del apoyo axilar : TPR Clasificación de riesgo: Clase I (riesgo bajo) Capacidad de peso: 100 kg

SILVIA CATALINA VEGA CALDERON
SECRETARIA DE ACCION SOCIAL

Elaboró: EDIDA BOLAÑOS GALAN
Cargo: Profesional Universitario Grado 02.