SOAMBIENTALES S.A.S

Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No. C - 694-0

CERTIFICADO DE SERVICIO

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE			PROYECTO	SEDE REGIONAL
FECHA:	10	07	2,021	UBICACIÓN	*Yopal - Dg. 9 No. 8-85*

Tratamiento (s) realizado (s):

- [X] Desinsectación
- [X] Desratización
- [ ] Desinfección
- [ ] Limpieza Desinfección Tanques Agua Potable
- [ ] Otros: _____

Alcance

Control de Vectores: Por aspersión **ANTIPEST 2.5 EC.** Insecticida Piretroide, (Deltametrina 2,5 %, 25 g / Lt.) indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores en los ambientes. Se aplicó en áreas internas y externas de Regional Centro Zonal Yopal (Oficinas, baños, cafetería, zonas comunes, auditorio, archivos, almacenes, bodegas, shuts de residuos, garajes zonas verdes, jardines y exterior alrededor de instalaciones y aplicacion

Productos Utilizados

Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Numero de Registro	Método Aplicación	Dosis de Aplicación	Periodo de Reentrada
ANTIPEST 2,5 EC.	DELTAMETRINA 25g/Lt.	RGSP-268-2006 ROTAM	*ASPERSION*	*10 ml / Lt*	*1 Hora*
RATUNET BLOQUES	Brodifacuoma – 50 mg/kg	RGSP-289-2008	*LOCALIZADA*	*2 Un/ Cb*	*N.A*

Hora Inicio de Tratamiento: _____ Hora de Finalización: _____

Recomendaciones:

Prevenir el CORONAVIRUS es tarea de todos

- Mantener adecuado Orden, limpieza y un buen manejo de residuos contribuye con la eficacia del tratamiento .
- Eliminar, voltear o guardar bajo techo los recipientes que acumulen agua lluvia para evitar condiciones Favorables en la Proliferacion de vectores
- En lo posible mantener luces apagadas en el perimetro o ingreso de areas internas puesto que atren inseptos.

Recibido Cliente

SOAMBIENTALES S.A.S Soluciones Seguras y Efectivas en Control de Plagas

Wilson Andres Perez

Técnico Aplicador

Calle 24A No. 12 – 51. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 - Cel: 3214650160 – 320 4434624
operaciones@soambientales.com.co

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL
YAVI 9541

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare
930 4140 No. 0173

SOAMBIENTALES S.A.S

Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No. C - 694-1

CERTIFICADO DE SERVICIO

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE			PROYECTO	CASA BODEGA
FECHA:	10	07	2,021	UBICACIÓN	*Yopal - Cl. 24 No. 10-42*

Tratamiento (s) realizado (s):

- [X] Desinsectación
- [X] Desratización
- [ ] Desinfección
- [ ] Limpieza Desinfección Tanques Agua Potable
- [ ] Otros: _____

Alcance

Control de Vectores: Por aspersión de ANTIPEST 2.5 EC. Insecticida Piretroide, (Deltametrina 2,5 %, 25 g / Lt.) indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores en los ambientes. Se aplicó en área internas (bodega), exterior de instalaciones y aplicacion de cebos rodenticidas

Productos Utilizados

Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Numero de Registro	Método Aplicación	Dosis de Aplicación	Periodo de Reentrada
ANTIPEST 2,5 EC.	DELTAMETRINA 25g/Lt.	RGSP-268-2006 ROTAM	*ASPERSION*	*10 ml / Lt*	*1 Hora*
RATUNET BLOQUES	Brodifacuoma – 50 mg/kg	RGSP-289-2008	*LOCALIZADA*	*2 Un/ Cb*	*N.A*

Hora Inicio de Tratamiento: _____ Hora de Finalización: _____

Recomendaciones:

Prevenir el CORONAVIRUS es tarea de todos

- Mantener adecuado Orden, limpieza y un buen manejo de residuos contribuye con la eficacia del tratamiento .
- Eliminar, voltear o guardar bajo techo los recipientes que acumulen agua lluvia para evitar condiciones Favorables en la Proliferacion de vectores
- En lo posible mantener luces apagadas en el perimetro o ingreso de areas internas puesto que atren inseptos.

Recibido Cliente

SOAMBIENTALES S.A.S Soluciones Seguras y Efectivas en Control de Plagas

Wilson Andres Perez

Técnico Aplicador

Calle 24A No. 12 – 51. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 - Cel: 3214650160 – 320 4434624
operaciones@soambientales.com.co

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL
YAVI 9541

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare
930 4140 No. 0173

SOAMBIENTALES S.A.S

Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No. C - 694-2

CERTIFICADO DE SERVICIO

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE			PROYECTO	ARCHIVO 1
FECHA:	09	07	2,021	UBICACIÓN	*Yopal - Cr. 20 No. 29-46*

Tratamiento (s) realizado (s):

- [X] Desinsectación
- [X] Desratización
- [ ] Desinfección
- [ ] Limpieza Desinfección Tanques Agua Potable
- [ ] Otros: _____

Alcance

Control de Vectores: Por aspersión de ANTIPEST 2.5 EC. Insecticida Piretroide, (Deltametrina 2,5 %, 25 g / Lt.) indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores en los ambientes. Se aplicó en área internas archivo y exterior de instalaciones y aplicacion de cebos rodenticidas

Productos Utilizados

Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Numero de Registro	Método Aplicación	Dosis de Aplicación	Periodo de Reentrada
ANTIPEST 2,5 EC.	DELTAMETRINA 25g/Lt.	RGSP-268-2006 ROTAM	*ASPERSION*	*10 ml / Lt*	*1 Hora*
RATUNET BLOQUES	Brodifacuoma – 50 mg/kg	RGSP-289-2008	*LOCALIZADA*	*2 Un/ Cb*	*N.A*

Hora Inicio de Tratamiento: _____ Hora de Finalización: _____

Recomendaciones:

Prevenir el CORONAVIRUS es tarea de todos

- Mantener adecuado Orden, limpieza y un buen manejo de residuos contribuye con la eficacia del tratamiento .
- Eliminar, voltear o guardar bajo techo los recipientes que acumulen agua lluvia para evitar condiciones Favorables en la Proliferacion de vectores
- En lo posible mantener luces apagadas en el perimetro o ingreso de areas internas puesto que atren inseptos.

Recibido Cliente

SOAMBIENTALES S.A.S Soluciones Seguras y Efectivas en Control de Plagas

Wilson Andres Perez

Técnico Aplicador

Calle 24A No. 12 – 51. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 - Cel: 3214650160 – 320 4434624
operaciones@soambientales.com.co

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL
YAVI 9541

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare
930 4140 No. 0173

SOAMBIENTALES S.A.S

Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No. C - 694-3

CERTIFICADO DE SERVICIO

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE	PROYECTO	ARCHIVO 2
FECHA:	09 07 2,021	UBICACIÓN	*Yopal - Cr. 19 No. 22-12*

Tratamiento (s) realizado (s):

[X] Desinsectación [X] Desratización [ ] Desinfección [ ] Limpieza Desinfección Tanques Agua Potable

[ ] Otros:_____

Alcance

Control de Vectores: Por aspersión **ANTIPEST 2.5 EC.** Insecticida Piretroide, (Deltametrina 2,5 %, 25 g / Lt.) indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores en los ambientes. Se aplicó en área internas archivo y exterior de instalaciones y aplicacion de cebos rodenticidas.

Productos Utilizados

Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Numero de Registro	Método Aplicación	Dosis de Aplicación	Periodo de Reentrada
ANTIPEST 2,5 EC.	DELTAMETRINA 25g/Lt.	RGSP-268-2006 ROTAM	*ASPERSION*	*10 ml / Lt*	*1 Hora*
RATUNET BLOQUES	Brodifacuoma – 50 mg/kg	RGSP-289-2008	*LOCALIZADA*	*2 Un/ Cb*	*N.A*

Hora Inicio de Tratamiento: _____ Hora de Finalización: _____

Recomendaciones:

Prevenir el CORONAVIRUS es tarea de todos

- Mantener adecuado Orden, limpieza y un buen manejo de residuos contribuye con la eficacia del tratamiento .
- Eliminar, voltear o guardar bajo techo los recipientes que acumulen agua lluvia para evitar condiciones Favorables en la Proliferacion de vectores
- En lo posible mantener luces apagadas en el perimetro o ingreso de areas internas puesto que atren inseptos.

_____
Recibido Cliente

SOAMBIENTALES S.A.S Soluciones Seguras y Efectivas en Control de Plagas

Wilson Andres Perez
Técnico Aplicador

Calle 24A No. 12 – 51. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 - Cel: 3214650160 – 320 4434624
operaciones@soambientales.com.co

Concepto Sanitario
ALCALDIA DE YOPAL
YAVI 9541

Autorización
Secretaría de Salud de Casanare
930 4140 No. 0173

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No: T-214

LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE	PROYECTO	SEDE REGIONAL
FECHA:	09 07 2,021	UBICACIÓN	*Yopal - Dg. 9 No. 8-85 .*

Propiedades de Tanques

Cantidad	Material	Capacidad
5	PVC	100 LTS
Desinfectante Utilizado	**Concentración**	**Tipo de Aplicación**
HIPOCLORITO DE SODIO 5. %	2500 ppm	Aspersión

ACTIVIDADES

Alistamiento Previo: Se verificas condiciones físicas y de acceso a los tanques evidenciando condiciones normales, se mantienen los elementos, insumos y equipos necesarios, Nivel de Agua Promedio 30 cm de Altura.

Limpieza y Lavado: : Se realiza lavado manual con solución jabonosa a todas las superficies internas y externas removiendo la suciedad, se aplica agua para remover la suciedad y se secan con material absorbente.

Desinfeccion : Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería durante 5 minutos dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas hasta llegar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías. Se verifico llenado de tanque, quedando en funcionamiento adecuado.

.

En edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano como mínimo cada seis (6) meses "Decreto 1575 de 2007"

Observaciones

.

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones Seguras y Efectivas en Control de Plagas

Recibido por:

Responsable: WILSON ANDRES PEREZ

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare

Calle 22 A No. 17 – 31. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 – Celular. 320 4434624 – 321 4650160
operaciones@soambientales.com.co

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No: T-215

LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE	PROYECTO	SEDE REGIONAL
FECHA:	13 07 2,021	UBICACIÓN	*Yopal - Dg. 9 No. 8-85 .*

Propiedades de Tanques

Cantidad	Material	Capacidad
1	CONCRETO ENCHAPADO	8X3X1,8 mts
Desinfectante Utilizado	**Concentración**	**Tipo de Aplicación**
HIPOCLORITO DE SODIO 5. %	2500 ppm	Aspersión

ACTIVIDADES

Alistamiento Previo: Se verificas condiciones físicas y de acceso a los tanques evidenciando condiciones normales, se mantienen los elementos, insumos y equipos necesarios, Nivel de Agua 40 cm de Altura.

Limpieza y Lavado: : Se realiza lavado manual con solución jabonosa a todas las superficies internas y externas removiendo la suciedad, se aplica agua para remover la suciedad y se secan con material absorbente.

Desinfeccion : Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería durante 5 minutos dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas hasta llegar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías. Se verifico llenado de tanque, quedando en funcionamiento adecuado.

.

En edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano como mínimo cada seis (6) meses "Decreto 1575 de 2007"

Observaciones

.

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones Seguras y Efectivas en Control de Plagas

Recibido por:

Responsable: WILSON ANDRES PEREZ

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare

Calle 22 A No. 17 – 31. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 – Celular. 320 4434624 – 321 4650160
operaciones@soambientales.com.co