prodispel
PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S
ZONA FRANCA
NIT. 817.000.707-2

FICHA TECNICA

CODIGO	59890	NOMBRE	Tapabocas Bioshield Quirúrgico Desechable Termosellado de 3 Capas



USOS	Producto de uso personal para protección bucal y nasal, empleado como barrera de contensión microbiana para reducir el paso de fluidos contaminantes y nocivos para la salud.

PARTES Y COMPONENTES

CUERPO DEL TAPABOCAS	Conformado por 3 capas de tela no tejida de polipropileno flexible: - Una capa externa de color azul: spund nonwoven de 25 gr. - Una capa intermedia de microfibra filtrante de alta eficiencia: melt blown de 25 gr. - Una capa interna de color blanco: spund no-woven de 25 gr.	
ELASTICO DE SUJECIÓN	Tiene dos bandas elásticas, con el fin de sostener en forma segura el dispositivo a la cara del usuario.	
SOPORTE NASAL	Cuenta con un clip metálico para lograr un ajuste a la nariz de manera suave y liviano, generando un selle adecuado y confortable.	
MEDIDAS DEL TAPABOCAS	Largo: 17.5 cm Ancho: 10 cm	Tolerancias: ± 5 mm en una o ambas dimensiones

PRESENTACION COMERCIAL Y EMPAQUE

EMPAQUE 1	400 Tapabocas (1 caja corrugada x 8 cajas plegadizas)	**EMPAQUE 2**	50 Tapabocas (1 caja plegadiza)	**EMPAQUE 3**	1 Tapabocas (1 bolsa de PP)

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación.
No almacenar el producto cerca de fuentes de calor o de luz.

Importante:
Este producto cumple con los estándares internacionales de
prevención y seguridad de uso para prevenir el contagio por via aérea.

Version No. 1 de Junio - 2020

CERTIFICACION PRODUCTO
TAPABOCAS DESECHABLE BIOSHIELD

Descripción.

Dispositivo médico desechable, no estéril, elaborado bajo el cumplimiento de los parámetros de la norma NTC 1733 de 2020 respecto de las pruebas de laboratorio que aplican para el producto:

1. Resistencia a Salpicaduras (sangre sintética)/Resistencia Sanguínea Sintética/Splash Resistence/Synthetic Blood Resistance.

2. Eficiencia de Filtración Bacteriana/Bacterial Filtration Efficiency.

3. Presión Diferencial/Differential Pressure.

4. Limpieza Microbiana/Microbial Cleanliness.

Conformación.

Tres capas de tela no tejida de polipropileno
Dos elásticos para sujeción
Un clip nasal para ajuste al rostro del usuario

Capa externa: en tela color azul, (Spund non woven) de 25 gr.
Capa intermedia: en color blanco tela no filtrante de alta eficiencia (Melt Blown) de 25 gr.
Capa interna: en color blanco (Spund non woven) de 25 gr.

Los elásticos están elaborados en látex natural recubierto en poliéster y están sujetos a los lados del tapabocas con el objetivo de rodear cada oreja y sujetar por tensión el tapabocas a la cara.

El clip nasal elaborado en alambre plano recubierto en funda de plástico el cual permite ajustar el dispositivo al contorno de la nariz y presiona moderadamente sobre el rostro.

Advertencias.

1. Este producto se recomienda para un solo uso.
2. Después de su uso, no lo deseche al azar, debe desechar en un bote de basura específico para tal fin.
3.- Debe almacenarse en un lugar fresco y seco y mantenerse alejado de fuentes de calor, evite la luz solar directa durante su almacenamiento.

Indicaciones de uso.

1. Lávate las manos con agua y jabón.
2. Cúbrete la boca y la nariz.
3. Evitar tocar el tapabocas mientras lo usas.
4. Retire tomando los elásticos con ambas manos de atrás hacia adelante.
5. Deseche el tapabocas en el recipiente especificado para tal fin.
6. Recomendado para un solo uso.



FIRMA DIRECTOR TECNICO