



Nº Radicado 0121007796002 /MDN-COGFM-JEMCO–SEMAI-FEDEM–ARADF

Bogotá D.C., 04 Agosto 2021

Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Dirección Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Concepto técnico PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 172COGFM DIADF 2021

Con toda atención me permito enviar a la Señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, el concepto técnico de la oferta presentada dentro del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 172COGFM DIADF 2021, cuyo objeto es requiere contratar la adquisición de elementos para dotación, recreación y deporte, y para bienestar social para los deportistas de las ligas de la Federación Colombiana Deportiva Militar (FEDEM), de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO. Así:

OFERTAS PRESENTADAS:

1. FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA

1. FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN – REQUISITO HABILITANTE

1. VERIFICACION CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO No. 5)

Los aspectos técnicos son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio.

El proponente acreditará que los bienes y/o servicios a suministrar/prestar cumplen con las especificaciones técnicas mínimas objeto del proceso, según sea el caso, exigidas en la descripción contenida en el ANEXO No. 5 “Especificaciones Técnicas”.

ITEM No.	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO (1)		FRABRICAMOS SU SUDADERA SAS
	ELEMENTO / PRODUCTO	DESCRIPCION	
1	ALETA SALVAMENTO ACUATICO.	ALETA SALVAMENTO ACUATICO. Características: La base de las hojas de las aletas debe estar recubierta de neopreno. Las hojas de las aletas deben estar hechas a mano con fibra de carbono. PESO 3,5 kg. EL TAMAÑO DEL PIE: UE 36 / 235mm, UE 37 / 240mm, UE 38 / 245mm, UE 39 / 250mm, UE 40 / 255mm, UE41 / 260mm, UE 42 / 265mm, UE 43 / 270mm, UE 44 / 275mm, UE 45 / 280mm, UE 46/285 mm, UE 47/290 mm. ANCHO DE HOJA. 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm. ANCHO DEL PIE EN EL PUNTO MAS ANCHO. 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm, 105mm, 110mm, 115mm, 120mm. COLOR PRINCIPAL DE LOS BOLSILLOS. Rojo, azul, beige, blanco. RIGIDEZ DE LA HOJA. Medio-Duro, Duro, Extra Duro. La hoja está construida con fibra de carbono de alta calidad y resinas especialmente, tipo WaterWay o Wetiz. Con una hoja cubierta 100% de carbono de grado aeroespacial y neopreno y una selección de ancho y rigidez de la hoja, que proporcionan a los nadadores potencia, velocidad y durabilidad inigualables. El peso del producto ronda los 3 a 3,5 kg.	CUMPLE
2	BALANZA DIGITAL.	BALANZA DIGITAL. Características: Báscula profesional para personas. Capacidad: 440 lb / 200 kg. Resolución: 0.1 lb / 0.05 kg. Conectividad a través de USB. Pantalla LCD de 1-1/4 ".	CUMPLE



		Funciones: Interruptor LB / KG, Auto Zero, Auto Off. Opción de pesaje de adición inicial. Tamaño de la plataforma: 12-5 / 8 "(w) x 12-1 / 2" (d). (2) Baterías de litio de 3 voltios incluidas. Estuche portátil.	
3	BALON DE FUTBOL.	BALON DE FUTBOL. Características: Balón de fútbol profesional, estructura laminada al calor, cámara butilo de dos capas, enmallado nylon de alta tenacidad, cubierta en pu, peso 410 a 450 gr, circunferencia de 68 a 70 cm, tamaño No. 5, todas las superficies de juego.	CUMPLE
4	BANDA DE PODER CROSSFIT ELASTICA.	BANDA DE PODER CROSSFIT ELASTICA. Características: Material: Látex. Medida: 2Mt x 13mm x 4.5 mm. Resistencia: Media. Capacidad: 15-25 Libras de Tensión.	CUMPLE
5	BIELAS PARA RUTA ALUMINIO REF 6.800 No. 172,5.	BIELAS PARA RUTA ALUMINIO REF 6.800 No. 172,5. Características: Bielas tipo hollowtech de 11 velocidades de 53 dientes y 39 dientes. Longitud de brazo 172.5 mm. Engranaje 53/39 T. Eje del pedal 9/16 pulgadas. Peso aproximado 688.0 gramos.	CUMPLE
6	BOTAS DE LUCHA.	BOTAS DE LUCHA. Características: Tipo MATFLEX. Botas ligeras, diseñadas específicamente para la práctica de lucha o boxeo, plantilla de poliuretano, suela ligera antidesparramante que reduce el impacto, recio amplio y agujeta que eliminan la resistencia a la flexión y dan cómodo ajuste.	CUMPLE
7	BUSO LICRADO DE ENTRENAMIENTO MANGA CORTA.	BUSO LICRADO DE ENTRENAMIENTO MANGA CORTA. Características: Camiseta manga corta con tecnología sin costuras de una capa, hilo tipo NILIT Heat con propiedades térmicas, antibacteriano, elástico y ergonómico. La transpirabilidad es la capacidad de un tejido de llevar al exterior el sudor producido por la actividad física. La transpiración de los tejidos favorece la transpiración biológica de forma que la humedad del cuerpo humano se aleje fácilmente disminuyendo la condensación del sudor y aumentando el confort. La transpirabilidad calcula el vapor de agua.	CUMPLE
8	CABEZOTE CINCO ESTRELLAS APROBADO POR AIBA.	CABEZOTE CINCO ESTRELLAS APROBADO POR AIBA. Características: Casco protector de cabeza tipo GREEN HILL - 5 ESTRELLAS AIBA, este protector de cabeza de cinco estrellas de alta tecnología aprobado por AIBA, hecho de cuero genuino de vaca, de calidad superior con forro a prueba de agua cuidadosamente desarrollado, reduce la posibilidad de lesiones en la cabeza al resistir los golpes más fuertes. El protector de cabeza tipo cinco estrellas de Green Hill está especialmente diseñado para el boxeo, la competencia de aficionados, ya que es excelente para abatir cualquier tipo de golpe en la cabeza. Con una protección óptima de 360 grados, puede contar con ella con total satisfacción. No solo lo protege de los golpes severos, sino que este producto también está diseñado para brindar una sensación y apariencia de vanguardia. Con una construcción sólida GPGX, permite que el aire fluya hacia la cabeza, lo que mantiene al atleta libre de estrés. El cuero de calidad suprema lo hace increíblemente duradero, consistente, flexible y ecológico. Estos protectores para la cabeza están diseñados para sobrevivir a innumerables competencias y sesiones de entrenamiento. El acolchado de tres capas pro-impacto ayuda al atleta a asumir el castigo final. Estos protectores para la cabeza refuerzan la vista libre de obstrucciones y la audición sin impedimentos. Color: Rojo y/o azul.	CUMPLE
9	CABLE ESPADA FIE.	CABLE ESPADA FIE. Características: Cable duradero delgado transparente con cubrimiento PVC, cable en el interior resiste más tiempo de uso prolongado debido a la cobertura trasparente es fácil detectar daños y reparos.	CUMPLE
10	CABLE FLORETE FIE.	CABLE FLORETE FIE. Características: Cable duradero delgado transparente con cubrimiento PVC, cable en el interior resiste más tiempo de uso prolongado debido a la cobertura trasparente es fácil detectar daños y reparos.	CUMPLE
11	CABLE SABLE FIE.	CABLE SABLE FIE. Características: Cable duradero delgado transparente con cubrimiento PVC, cable en el interior resiste más tiempo de uso prolongado debido a la cobertura trasparente es fácil detectar daños y reparos.	CUMPLE



12	CAMISETA PRESENTACION BLANCA.	<p>CAMISETA PRESENTACION BLANCA.</p> <p>Características:</p> <p>Camiseta tipo polo.</p> <p>Descripción de la camiseta tipo polo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Color: blanco.- Tres franjas amarillas sobre los hombros.- En el frente, al lado izquierdo, el escudo de Fedem en 3D.- En el frente, al lado derecho, la palabra FF.AA estampada en color amarillo.- En la espalda, centrada, la palabra Colombia estampada en color amarillo. <p>Tecnologías dry transporte de humedad y absorción, sun: protección solar, color: permanencia del color ante los lavados y la exposición al sol, sweat: permanencia del color ante la transpiración y el agua, permanencia del color antes el cloro y el agua de mar).</p> <p>Nota: el tono del color blanco, del color amarillo de las franjas y los diseños y colores del escudo de fedem, de la palabra ff.aa y de la palabra Colombia, se harán llegar al futuro proveedor, por medio magnético.</p> <p>El tipo de la tela de confección deberá cumplir como mínimo con las siguientes normas:</p> <p>NORMA AATCC 15 mide la migración de color por contacto con el sudor.</p> <p>MANCHAS DE SUDOR Permanencia duradera de color con el sudor corporal exige una calificación mínima de 3 en escala de grises.</p> <p>NORMA AATCC 16 mide la solidez del calor ante la luz</p> <p>NORMA AATCC 61 mide la solidez del color ante los lavados</p> <p>COLOR Permite colores más vivos por más tiempo exige una calificación mínima de 4 en escala de grises</p> <p>NORMA AATCC 183 mide el bloqueo de rayos UVA y UV8 calculando el factor UPF del textil debe ser mayor a 30 UPF.</p> <p>PROTECCION SOLAR el factor de protección UPF nos indica cuanto tiempo adicional nos permite el textil si no tuviera ninguna protección UV30</p> <p>NORMA AATCC 162 mide la solidez del color ante el agua de piscina.</p> <p>NORMA AATCC 106 mide la solidez del color ante el agua salada</p> <p>ANTICLORO Permanencia del color ante el agua de piscina y de mar exige un mínimo de 4 en escala de grises</p> <p>NORMA AATCC 22 mide la capacidad de repelencia a partículas de agua. Exige que el 70% del textil permanezca seco</p> <p>REPELENCIA mantiene seco al deportista durante una llovizna</p> <p>NORMA ASTM D2261 mide la fuerza que se requiere para rasgar el tejido construcción especial del tejido que otorga al textil una resistencia extra contra el rasgado.</p> <p>ANTIRASGADO textil más resistente al rasgado gracias a una perfecta combinación de hilos ultra resistentes y el peso del textil, exige un mínimo de resistencia por trama y urdimbre = 0.1N/G.</p>	CUMPLE
13	CARETA ESPADA FIE.	<p>CARETA ESPADA FIE.</p> <p>Características:</p> <p>Máscara FIE 1600 NW aprobado pir FIE con el nuevo sistema de seguridad trasero cosido en la parte del babero eléctrico.</p>	CUMPLE
14	CARETA FLORETE FIE.	<p>CARETA FLORETE FIE.</p> <p>Características:</p> <p>Máscara FIE 1600 NW aprobado por FIE con el nuevo sistema de seguridad trasero cosido en la parte del babero eléctrico.</p>	CUMPLE
15	CARETA SABLE FIE.	<p>CARETA SABLE FIE.</p> <p>Características:</p> <p>Máscara FIE 1600 NW aprobado pir FIE con el nuevo sistema de seguridad trasero cosido en la parte del babero eléctrico.</p>	CUMPLE
16	CASCO DE COMPETENCIA TAEKWONDO ELECTRONICO.	<p>CASCO DE COMPETENCIA TAEKWONDO ELECTRONICO.</p> <p>Características:</p> <p>Casco electrónico generación 2, en espuma inyectada con sensores electrónicos para conexión entre el casco y la USB receptora versión 4.3.100611.</p>	CUMPLE
17	CASCO PARA CICLISMO.	<p>CASCO PARA CICLISMO.</p> <p>Características:</p> <p>Diseño aerodinámico, sistema de ajuste lateral, calcomanías reflectivas, profundos canales de ventilación en toda la cabeza. Material. Construcción en espuma de alta densidad múltiple.</p>	CUMPLE
18	CHAQUETILLA ELECTRICA FLORETE.	<p>CHAQUETILLA ELECTRICA FLORETE.</p> <p>Características:</p> <p>Fabricado con material inoxidable especialmente tejido diferente a otro material inoxidable, ligera, lavable en agua tibia el forro está desarrollado con un material especial a prueba de agua que no permite el sudor traspase.</p>	CUMPLE
19	CHAQUETILLA ELECTRICA SABLE.	<p>CHAQUETILLA ELECTRICA SABLE.</p> <p>Características:</p> <p>Fabricado con material inoxidable especialmente tejido diferente a otro material inoxidable, ligera, lavable en agua tibia el forro está desarrollado con un material especial a prueba de agua que no permite el sudor traspase.</p>	CUMPLE
20	CODERAS PORTERO FUTSAL.	<p>CODERAS PORTERO FUTSAL.</p> <p>Características:</p> <p>Para portero de fútbol de sala, tejido articulado, con abertura trasera para facilitar movimientos.</p>	CUMPLE



		Proporciona transpirabilidad, tejido antideslizante para asegurar su posición. Protección interior delantera; color blanco o negro; 50% algodón, 30% spandex, 20% foam.	
21	CONO DE PLASTICO.	CONO DE PLASTICO. Características: Material: Polietileno, Altura: 30cm	CUMPLE
22	DESCARRILADOR EN ALUMINIO 11 VELOCIDADES.	DESCARRILADOR EN ALUMINIO 11 VELOCIDADES. Características: Desviador soporte de banda abrazadera 2x11 velocidades. Peso medio 106 gramos. Accionamiento Down swing. Línea de cadena 43.5 mm. Cadena compatible HG-EV 11 VELOCIDADES. Soporte abrazadera 31,8 mm. Velocidad parte delantera 2. Velocidad parte trasera 11.	CUMPLE
23	ELECTRO ESTIMULADOR.	ELECTRO ESTIMULADOR. Características: Tipo TENS. Generador de impulsos. Producen impulsos constantes. Regulan. Amplitud 0-120 mA. Anchura 9-500 msec. Frecuencia 2-200 impulsos/seg. Electrodos. Densidad de corriente uniforme. Superficie superior a 4 cm2. Localización: Dematomo, miotomo, paravertebral, puntos dolorosos.	CUMPLE
24	ESPADA COMPLETO FIE.	ESPADA COMPLETO FIE. Características: Espada completa maraging BF FIE compuesta por punta eléctrica, cazoleta y empuñadura.	CUMPLE
25	ESPINILLERA TUBULARES JIUJITSU.	ESPINILLERA TUBULARES JIUJITSU. Características: Espinilleras elásticas Jiu-jitsu homologadas por la FEJYDA Fabricadas en poliéster 100%.	CUMPLE
26	ESPUMA PROTECTOR PECHO FLORETE FEMENINO.	ESPUMA PROTECTOR PECHO FLORETE FEMENINO. Características: Protección reglamentaria para florete mujeres, platico con espuma de acuerdo a reglamentación FIE.	CUMPLE
27	FLORETE COMPLETO FIE.	FLORETE COMPLETO FIE. Características: Hoja eléctrica compuesta por cazoleta y empuñadura.	CUMPLE
28	FRENOS PARA RUTA REF 6.800.	FRENOS PARA RUTA REF 6.800. Características: Herradura de freno delantera y trasera. Peso 178 gramos Compatible con ancho de cubiertas hasta 28 C	CUMPLE
29	GARROCHA SALTO PERTIGA.	GARROCHA SALTO PERTIGA. Características: Pértiga robusta de fibra de carbono y fibra de vidrio para el salto con pértiga. Gracias a las fibras de carbono, esta pértiga tiene la misma flexibilidad que pértigas de fibra de vidrio, pero al mismo tiempo es un poco más ligera. En teoría, esto permite una velocidad de toma de impulso un poco más alta y un salto más explosivo. Sin embargo, la pértiga es muy robusta porque la capa exterior sigue siendo de fibra de vidrio. Diámetro un poco más pequeño que el de una pértiga de fibra de vidrio. Extremo delantero reforzado para poder soportar mejor las fuerzas que se generan en el área del cajetín. En el extremo trasero se encuentran indicaciones acerca de la longitud, de la capacidad de carga y del número Flex de la pértiga. Longitud: 5,10 m Índice de peso: 86 kg - 190 LBS. AVALADA IAAF.	CUMPLE
30	GORRAS PRESENTACION.	GORRAS PRESENTACION. Características: GORRAS PRESENTACION. Descripción de la gorra de presentación - autoajustable. Color: azul oscuro. - en el frente, centrada, la palabra ff.aa bordada en hilo de color amarillo. - al lado derecho, centrada, la bandera de Colombia bordada en hilo. - en la parte posterior, centrada, la palabra Colombia bordada en hilo de color amarillo. nota: el tono del color azul oscuro, junto con los diseños y colores de la palabra ff.aa, de la bandera de Colombia y de la palabra Colombia, se harán llegar al futuro proveedor, por medio magnético. El tipo de la tela de confección deberá cumplir como mínimo con las siguientes normas: Información técnica de la tela. NORMA AATCC 15 mide la migración de color por contacto con el sudor. MANCHAS DE SUDOR Permanencia duradera de color con el sudor corporal exige una calificación mínima de 3 en escala de grises. NORMA AATCC 16 mide la solidez del calor ante la luz NORMA AATCC 61 mide la solidez del color ante los lavados COLOR Permite colores más vivos por más tiempo exige una calificación mínima de 4 en escala de grises	CUMPLE



		<p>NORMA AATCC 183 mide el bloqueo de rayos UVA y UV8 calculando el factor UPF del textil debe ser mayor a 30 UPF.</p> <p>PROTECCION SOLAR el factor de protección UPF nos indica cuanto tiempo adicional nos permite el textil si no tuviera ninguna protección UV30</p> <p>NORMA AATCC 162 mide la solidez del color ante el agua de piscina.</p> <p>NORMA AATCC 106 mide la solidez del color ante el agua salada</p> <p>ANTICLORO Permanencia del color ante el agua de piscina y de mar exige un mínimo de 4 en escala de grises</p> <p>NORMA AATCC 22 mide la capacidad de repelencia a partículas de agua. Exige que el 70% del textil permanezca seco</p> <p>REPELENCIA mantiene seco al deportista durante una llovizna</p> <p>NORMA ASTM D2261 mide la fuerza que se requiere para rasgar el tejido construcción especial del tejido que otorga al textil una resistencia extra contra el rasgado.</p> <p>ANTIRASGADO textil más resistente al rasgado gracias a una perfecta combinación de hilos ultra resistentes y el peso del textil, exige un mínimo de resistencia por trama y urdimbre = 0.1N/G</p>	
31	GUANTALETAS ENFOQUE VERDE ENFOQUE MITT VERDE.	<p>GUANTALETAS ENFOQUE VERDE ENFOQUE MITT VERDE.</p> <p>Características:</p> <p>Guantaleta para boxeo tipo GREEN HILL - TUCAN, talla única con velcro ajustable.</p> <p>Materiales: cuero genuino.</p> <p>Tipo: Dedos ligeramente curvados, cubiertos, mango ergonómico;- dimensión: ancho máximo 19cm, altura 21cm, espesor 3cm- Sistema de doble rodamiento para un mango estable a golpes.</p> <p>Acolchado de múltiples etapas con espuma eva flexible y resistente a los golpes para una absorción óptima de los golpe</p> <p>Talla única de adulto con cierre de velcro.</p>	CUMPLE
32	GUANTES DE BOXEO 10 ONZAS.	<p>GUANTES DE BOXEO 10 ONZAS.</p> <p>Características:</p> <p>Guantes para boxeo tipo GREEN HILL - LEGEND, hechos de piel vacuna auténtica para un aspecto profesional y ajuste perfecto.</p> <p>Material: piel, peso:12oz, color: rojo-blanco Uso: Guante de entrenamiento y competición.</p>	CUMPLE
33	GUANTES DE BOXEO 12 ONZAS.	<p>GUANTES DE BOXEO 12 ONZAS.</p> <p>Características:</p> <p>Guantes para boxeo tipo GREEN HILL - TIGER AIBA en material de alta calidad, con acolchado de IMT (tecnología de polipropileno moldeado por inyección).</p> <p>Proporciona una mejor instalación y seguridad. Transpirable palma de la mano y el pulgar Lock frontal para protección adicional. Cierre de velcro para un agarre firme, utilizado para competiciones AIBA.</p> <p>Material: Cuero genuino.</p> <p>Peso: 12 oz.</p> <p>Color: Rojo y/o azul.</p> <p>Tecnología de antishock diseñado durante los juegos olímpicos de Atenas 2004 juegos de la Mancomunidad 2006 y muchos más campeonatos del mundo.</p>	CUMPLE
34	GUANTES DE BOXEO 16 ONZAS.	<p>GUANTES DE BOXEO 16 ONZAS.</p> <p>Características:</p> <p>Guantes para boxeo tipo GREEN HILL - LEGEND, hechos de piel vacuna auténtica para un aspecto profesional y ajuste perfecto.</p> <p>Material: piel, peso:16oz, color: rojo-blanco Uso: Guante de entrenamiento y competición.</p>	CUMPLE
35	GUANTES ESPADA Y FLORETE.	<p>GUANTES ESPADA Y FLORETE.</p> <p>Características:</p> <p>Guante eléctrico lavable con material inoxidable resistente al sudor en el guantil eléctrico.</p>	CUMPLE
36	GUANTES SABLE ELECTRICO.	<p>GUANTES SABLE ELECTRICO.</p> <p>Características:</p> <p>Guante eléctrico lavable con material inoxidable resistente al sudor en el guantil eléctrico.</p>	CUMPLE
37	GUANTILLA DE JIUJITSU.	<p>GUANTILLA DE JIUJITSU.</p> <p>Características:</p> <p>JIU JITSU TRADICIONAL - Fabricado en PU de primera calidad. - Homologada por la FEJYDA</p> <p>- Composicion: 100% PU - Tallas: XS - S - M - L - XL.</p>	CUMPLE
38	GUAYOS PARA FUTBOL DE LAS FUERZAS ARMADAS.	<p>GUAYOS PARA FUTBOL DE LAS FUERZAS ARMADAS.</p> <p>Características:</p> <p>Guayos para futbol profesional capellada material sintético, suela en tpu, mayor agarre, agarre a terreno firme, absorción de impacto para evitar posibles lesiones, mayor control del balón.</p>	CUMPLE
39	JUEGO X 2 RUEDAS RS 520 (700X25) RUTA EN ALUMINIO.	<p>JUEGO X 2 RUEDAS RS 520 (700X25) RUTA EN ALUMINIO.</p> <p>Características:</p> <p>Sistema de radios optbal serie 105.</p> <p>Peso 875 gramos.</p> <p>Palanca QR puntilla.</p> <p>Longitud de puntilla QR 133 mm.</p>	CUMPLE



40	LACTOMETRO (Analizador de lactato).	LACTOMETRO (Analizador de lactato). Características: Volumen de muestra: 0,2 microlitros. Resultados en 10 segundos. Fácil de usar. NO precisa calibración. Conexión PC vía Bluetooth versión 4.1 (Bluetooth Smart -Baja Energía). Software de análisis - Lactate Scout Assistant 4. Utiliza los mismos Sensores o Tiras Reactivas del Lactate Scout +. Conexión con transmisores de frecuencia cardíaca que disponen de Bluetooth v4.1 en cuyo caso el "Lactate Scout 4" integra y memoriza la frecuencia cardíaca junto con el valor de lactato. Nueva pantalla Epaper para facilitar la visualización en movimiento o con cambios de luz. Diseño ergonómico, más pequeño, ligero y más robusto. App específica para el tratamiento de datos (disponible a partir del 2º trimestre de 2019) para smartphones con sistema Android. Memoria de hasta 500 resultados.	CUMPLE
41	LINIMENTO DEPORTIVO.	LINIMENTO DEPORTIVO. Características: Aerosol, x 200ML. Cada 100g contiene: Mentol 4.33 g, Alcanfor 4.33 g, Salicilato de Metilo 13.00 g, Trementina 16.25 g, Propileno glicol 3.25 g y Alcohol etílico csp. medio magnético.	CUMPLE
42	MANILARES ALUMINIO Y CARBON REF 6,800 11 VELOCIDADES.	MANILARES ALUMINIO Y CARBON REF 6,800 11 VELOCIDADES. Características: Número de platos doble. Tipo de maneta par velocidades 11. Peso 440 gramos par de manetas.	CUMPLE
43	MANIQUI SALVAMENTO ACUATICO.	MANIQUI SALVAMENTO ACUATICO. Características: Construido con plástico tipo PITET y deberá ser hermético (lo que significa que debe de ser posible su llenado con agua y su sellado para la competición) plástico tipo PITET. La parte posterior de la cabeza del maniquí deberá estar pintada en un color que contraste con el resto del maniquí y con el agua. Una línea transversal de 15 centímetros de ancho se pintará en un color que igualmente contraste, y en mitad del cuerpo del maniquí: a 40 cm de la base del maniquí y hasta 55 cm en dirección a la cabeza. Oficial y homologado para la práctica del salvamento. Altura: 1 m. Ancho: 45 cm. Grosor: 20 cm. Peso en vacío: 6,5 kg. Color: Parte trasera de la cabeza del maniquí blanco para contraste. Resto del maniquí naranja. Línea trasversal de 15 cm blanca en medio del cuerpo (a unos 40 cm de la base del maniquí). Sistema automático de entrada de agua mediante válvula. Vaciado por la válvula de entrada.	CUMPLE
44	MEDIAS DE COMPRESION.	MEDIAS DE COMPRESION. Características: Calcetines de media caña con puño antideslizante, térmicos, con gran capacidad aislante del frío, transpirables y que protejan contra fricciones, abrasión y golpes. Reforzados con rizo en las zonas de más impacto: talón, planta de pie y puntera. Con un sistema de sujeción del calcetín al pie mediante bandas elásticas en el tobillo y planta del pie. Las costuras serán planas para evitar rozaduras.	CUMPLE
45	MEDIAS DE PRESENTACION.	MEDIAS DE PRESENTACION. Características: Descripción de las medias: 97 % NYLON. 3% SPANDEX. Color: BLANCO.	CUMPLE
46	MORRAL.	MORRAL. Características: Descripción del morral: - material: lona de textilita. - color: negro. - espaldar acolchado forrado en seda tifón. - cargadera acolchada en malla. - dos (2) servicios. - cierre con cremallera número 6. - bolsillos laterales en malla. - medidas: alto 45 cms, ancho 30 cms, fuelle 15 cms. - en el frente, distribuidos uniformemente de manera vertical, y en orden de arriba hacia abajo: la palabra FF.AA bordada en hilo de color amarillo, el escudo de FEDEM bordado en hilo y la palabra Colombia bordada en hilo de color amarillo. Los diseños y colores de la palabra FF.AA., del escudo de FEDEM y de la palabra Colombia se harán llegar al proveedor seleccionado, por medio magnético.	CUMPLE
47	PANTALONETA BAÑO COMPETENCIA.	PANTALONETA BAÑO COMPETENCIA. Características: Pantaloneta corta para competencia. Con cordón de ajuste en la cintura.	CUMPLE



		Con forro delantero. Elaborada en lycra.	
48	PANTALONETA PARA GRAPPLING.	PANTALONETA PARA GRAPPLING. Características: Ergonómicamente diseñado con textura y estilo unico. Costura especial T3 para una mayor resistencia y resistencia a la rotura. Tela de calidad con propiedades de olor de prevencion y anti-microbianas. Cintura con cordon de enclavamiento asegura cortos se mantienen firmemente en su lugar. Cortocircuitos RDX se hacen con la durabilidad suprema, funcionalidad completa y tanspirabilidad.	CUMPLE
49	PANTALONETA PRESENTACION.	PANTALONETA PRESENTACION. Características: Descripción del short: - pretina con cordón. - color: azul oscuro. - en el frente, al lado izquierdo, el escudo de FEDEM estampado. - en el frente, al lado derecho, la palabra FF. AA estampado en amarillo. - tela tipo orión (tecnologías seal: impermeabilidad, repel: repelencia, sweat: permanencia del color ante la transpiración, sun: protección solar, color: permanencia del color ante el lavado y exposición a la luz y al agua: permanencia del color ante el cloro y agua de mar). nota: el tono del color azul oscuro, junto con los diseños y colores del escudo de FEDEM y de la palabra FF. AA, se harán llegar al proveedor seleccionado, por medio magnético. El tipo de la tela de confección deberá cumplir como mínimo con las siguientes normas: Información técnica de la tela. NORMA AATCC 15 mide la migración de color por contacto con el sudor. MANCHAS DE SUDOR Permanencia duradera de color con el sudor corporal exige una calificación mínima de 3 en escala de grises. NORMA AATCC 16 mide la solidez del calor ante la luz NORMA AATCC 61 mide la solidez del color ante los lavados COLOR Permite colores más vivos por más tiempo exige una calificación mínima de 4 en escala de grises NORMA AATCC 183 mide el bloqueo de rayos UVA y UV8 calculando el factor UPF del textil debe ser mayor a 30 UPF. PROTECCION SOLAR el factor de protección UPF nos indica cuanto tiempo adicional nos permite el textil si no tuviera ninguna protección UV30 NORMA AATCC 162 mide la solidez del color ante el agua de piscina. NORMA AATCC 106 mide la solidez del color ante el agua salada ANTICLORO Permanencia del color ante el agua de piscina y de mar exige un mínimo de 4 en escala de grises NORMA AATCC 22 mide la capacidad de repelencia a partículas de agua. Exige que el 70% del textil permanezca seco REPELENCIA mantiene seco al deportista durante una llovizna NORMA ASTM D2261 mide la fuerza que se requiere para rasgar el tejido construcción especial del tejido que otorga al textil una resistencia extra contra el rasgado. ANTIRASGADO textil más resistente al rasgado gracias a una perfecta combinación de hilos ultra resistentes y el peso del textil, exige un mínimo de resistencia por trama y urdimbre = 0.1N/G.	CUMPLE
50	PELOTA PILATES.	PELOTA PILATES. Características: Balón pilates terapia yoga pelota gimnasio 75 Cm abdominales. Dimensión: 75cm. Peso Máximo: 100 Kilos. Mejora la postura, el balance y la flexibilidad. Construido en material anti explosión. Adelgaza cadera y muslos. Ideal para trabajar su abdomen, sentadillas, alinear la columna y tonificar músculos en general.	CUMPLE
51	PETO ELECTRONICO PSS VERSION 2.0.	PETO ELECTRONICO PSS VERSION 2.0. Características: Compuesta en: Polipiel, Espuma dura, Tejido elástico, sensores electrónicos. Sensor de Impacto. En toda el área de puntuación válida, calcula el nivel de impacto según fuerza y velocidad del golpe.	CUMPLE
52	PETO PARA ENTRENAMIENTO.	PETO PARA ENTRENAMIENTO. Características: Peto deportivos en tallas: S – M – L Materiales: Poliéster y elásticos resistente en laterales. Especificaciones : Dimensión / Espesor / Capacidad: Petos de diferentes colores tallas S – M – L con número a una sola tinta. Diseño: Petos de diferentes colores elaborados en poliéster o tela transpirable.	CUMPLE
53	PLATILLO PLASTICO.	PLATILLO PLASTICO. Características: Platillo de señalización. Materiales: PVC - Silicona Especificaciones: Dimensión / Espesor / Capacidad: Diámetro de 20 cm y Alto de 5 cm (Medida aproximada según marca) Diseño: Platillos en PVC o Silicona, flexibles de diámetro de 20 cm y Alto de 5	CUMPLE



		cm, resistentes al sol y agua, excelente estabilidad y con su respectiva base soporte para almacenamiento.	
54	PLATO DE ARCILLA PARA ESCOPETA.	PLATO DE ARCILLA PARA ESCOPETA. Características: Cada plato tiene 11 cm de diámetro, comprende una carga inorgánica y un aglutinante, comprendiendo la carga inorgánica más de 50% en peso de partículas de carbonato de calcio, caracterizado porque el aglutinante comprende un compuesto de lignosulfonato, y porque, antes de la compactación a temperatura ambiente, la carga inorgánica y el compuesto de lignosulfonato se mezclan en forma de suspensión acuosa y se secan por pulverización para formar un polvo uniforme que fluye fácilmente, en el que la lignina se encuentra unida a la superficie de las partículas de carbonato de calcio formando una capa uniforme, para que las superficies adyacentes cubiertas de lignina tengan una elevada afinidad entre ellas. Cada caja debe contener 250 unidades (platos de arcilla.)	CUMPLE
55	PROTECTOR DE PIE ELECTRONICO CON TALONERA.	PROTECTOR DE PIE ELECTRONICO CON TALONERA. Características: Polipiel, Espuma, Tejido elástico y sensores electrónicos distribuidos en las zonas validas de puntuación. 11 Sensores.	CUMPLE
56	PUNTA COMPLETA ESPADA FIE.	PUNTA COMPLETA ESPADA FIE. Características: Terminación de las hojas de espada alemana.	CUMPLE
57	PUNTA COMPLETA FLORETE FIE.	PUNTA COMPLETA FLORETE FIE. Características: Terminación de las hojas de espada alemana.	CUMPLE
58	RASHGUARD DE COMPETENCIA.	RASHGUARD DE COMPETENCIA. Características: Camiseta manga larga con tecnología sin costuras de una capa, hilo tipo NILIT Heat con propiedades térmicas, antibacteriano, elástico y ergonómico. La transpirabilidad es la capacidad de un tejido de llevar al exterior el sudor producido por la actividad física. La transpiración de los tejidos favorece la transpiración biológica de forma que la humedad del cuerpo humano se aleje fácilmente disminuyendo la condensación del sudor y aumentando el confort. La transpirabilidad calcula el vapor de agua.	CUMPLE
59	RELOJ CRONOMETRO GPS.	RELOJ CRONOMETRO GPS. Características: Peso 40 gr, grosor 12mm, tamaño de pantalla 26mm, 1352 pixeles, frecuencia cardíaca en la muñeca, GPS integrado con tecnología de predicción satelital SIRFIInstantFix. Sensor de actividad, vueltas manuales y automáticas, alertas de vibración, resistente al agua (adecuado para nadar), memoria flash de 4 MB, batería recargable de polímero de litio de 180 mAh, duración de la batería de hasta 6 días (con seguimiento de actividad ininterrumpido y entrenamiento de 1 hora diaria con GPS y sensor óptico de frecuencia cardíaca, sin notificaciones inteligentes) USB-A estándar para la sincronización de datos con un equipo PC o Mac Bluetooth Smart con móvil (y sensores de frecuencia cardíaca y balanzas opcionales) FlowSync compatible con computadoras con Mac OS X 10.6 o posteriores y con Windows XP, 7, 8, 10 Compatibilidad con la aplicación móvil Polar Flow Software actualizable Idiomas de la interfaz de usuario: inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, finlandés, sueco, noruego, danés, holandés, turco, indonesio, ruso, polaco, checo.	CUMPLE
60	RODILLERAS PORTERO FUTSAL.	RODILLERAS PORTERO FUTSAL. Características: Para porteros de fútbol de sala, longitud 22cm, mezcla de poliéster/algodón/spandex/vs-1 polímero de absorción de choque.	CUMPLE
61	SABLE COMPLETO FIE.	SABLE COMPLETO FIE. Características: Hoja eléctrica compuesta por cazoleta y empuñadura.	CUMPLE
62	SUDADERA PRESENTACION.	SUDADERA PRESENTACION. Características: Compuesta por: conjunto de chaqueta y pantalón. Descripción de las características de la chaqueta: - abierta tipo chompa con cremallera. - manga ranglan. - bolsillo interno del lado izquierdo con cremallera. - bolsillo con ribete amarillo y con cremallera. - cuello alto enguatado. - copa lateral amarilla desde el cuello hasta el hombro. - puños encauchados. - en la espalda, centrada, la palabra colombia bordada en hilo de color blanco. - pretina encauchada con recuadro en el centro del frente. - en el frente, al lado derecho, la bandera de colombia bordada en hilo. - en el frente, al lado izquierdo, el escudo de fedem en 3D. nota: el tono del color amarillo para los ribetes y la copa lateral, junto con los diseños y colores de la bandera de Colombia, del escudo de fedem y de la palabra Colombia, se harán llegar al futuro proveedor, por medio magnético. Descripción de las características del pantalón: - copa lateral amarilla. - bolsillos laterales con cremallera. - bolsillo trasero para billetera con cremallera. - pretina encauchada con cordón. - dobladillo en el ruedo. - entrepierna a la altura de los tobillos, con cremallera. - en el frente, al lado izquierdo, el escudo de fedem EN 3D - en el frente, al lado derecho, la palabra ff.aa bordada en hilo color blanco. nota: el tono del color amarillo para la copa lateral y los diseños y colores del escudo de fedem y la palabra ff.aa, se haran llegar al futuro proveedor, por medio magnético.	CUMPLE



		<p>El tipo de la tela de confección deberá cumplir como mínimo con las siguientes normas:</p> <p>Información técnica de la tela.</p> <p>NORMA AATCC 15 mide la migración de color por contacto con el sudor.</p> <p>MANCHAS DE SUDOR Permanencia duradera de color con el sudor corporal exige una calificación mínima de 3 en escala de grises.</p> <p>NORMA AATCC 16 mide la solidez del calor ante la luz</p> <p>NORMA AATCC 61 mide la solidez del color ante los lavados</p> <p>COLOR Permite colores más vivos por más tiempo exige una calificación mínima de 4 en escala de grises</p> <p>NORMA AATCC 183 mide el bloqueo de rayos UVA y UV8 calculando el factor UPF del textil debe ser mayor a 30 UPF.</p> <p>PROTECCION SOLAR el factor de protección UPF nos indica cuanto tiempo adicional nos permite el textil si no tuviera ninguna protección UV30</p> <p>NORMA AATCC 162 mide la solidez del color ante el agua de piscina.</p> <p>NORMA AATCC 106 mide la solidez del color ante el agua salada</p> <p>ANTICLORO Permanencia del color ante el agua de piscina y de mar exige un mínimo de 4 en escala de grises</p> <p>NORMA AATCC 22 mide la capacidad de repelencia a partículas de agua. Exige que el 70% del textil permanezca seco</p> <p>REPELENCIA mantiene seco al deportista durante una llovizna</p> <p>NORMA ASTM D2261 mide la fuerza que se requiere para rasgar el tejido construcción especial del tejido que otorga al textil una resistencia extra contra el rasgado.</p> <p>ANTIRASGADO textil más resistente al rasgado gracias a una perfecta combinación de hilos ultra resistentes y el peso del textil, exige un mínimo de resistencia por trama y urdimbre = 0.1N/G</p>	
63	TENIS DE PRESENTACION.	<p>TENIS DE PRESENTACION.</p> <p>Características:</p> <p>Proporcionar un ajuste muy cómodo que se amolde a la forma del pie y reduce la presión en las zonas claves ajuste básico.</p> <p>Sistema de amarre de cordón</p> <p>Tejido de sujeción tipo Adidas primeknit360</p> <p>Suela tipo stretchwed flexible suela de caucho continental para un agarre extraordinario en terreno mojado y seco refuerzo en el medio pie</p> <p>Mediasuela tipo boost receptiva tecnología de estabilización torsión system</p> <p>Livianos y adaptables</p> <p>Peso 310g</p> <p>Diferencial mediasuela 10mm (talon 29mm) antepie 19mm</p> <p>Tipo de arco normal refuerzo de talón ligero y adaptable en 3D</p>	CUMPLE
64	TENIS PARA MARCHA.	<p>TENIS PARA MARCHA.</p> <p>Características:</p> <p>Horma ajustada, sistema de marre de cordones.</p> <p>Exterior de malla</p> <p>Amortiguación ultraliviana</p> <p>Tipo Lightstrike que brinda un ajuste cómodo y veloz</p> <p>Tenis de running livianos</p> <p>Media suela receptiva tipo bosst</p> <p>Peso 224g</p> <p>Diferencial media suela 9.5mm</p> <p>Anti-pie 12mm</p> <p>Suela de caucho continental</p>	CUMPLE
65	TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMATICO.	<p>TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMATICO.</p> <p>Características:</p> <p>Tensiómetro digital automático para paciente adulto con 99 memorias, estándares BHS A/A, reconocimiento de arritmias, pantalla extragrande.</p>	CUMPLE
66	TENSOR ALUMINIO PARA RUTA 11 VELOCIDADES.	<p>TENSOR ALUMINIO PARA RUTA 11 VELOCIDADES.</p> <p>Características:</p> <p>Para corta - peso aprox - 195 gramos - compatible cadena hg - ev 11 velocidades - piñón inferior max 28 T - piñón inferior min 23 T.</p>	CUMPLE
67	TESTIMONIO ATLETISMO.	<p>TESTIMONIO ATLETISMO.</p> <p>Características:</p> <p>Barra cilíndrica de metal o de un material similar que se utiliza en las carreras de relevos o postas tiene una longitud de 30 cm y un peso mínimo de 50 gr.</p>	CUMPLE
68	TOALLA NATACION.	<p>TOALLA NATACION.</p> <p>Características:</p> <p>Liviano y compacto.</p> <p>Fácil de guardar.</p> <p>Material súper absorbente y de secado extra rápido.</p> <p>Hecho de PVA Foam material con gran capacidad de absorción y expulsión de agua; flexible y suave.</p> <p>Rápido Secado.</p>	CUMPLE



69	TORNILLO ESPADA FIE.	TORNILLO ESPADA FIE. Características: Sujeción para el soporte de las puntas.	CUMPLE
70	TORNILLO FLORETE FIE.	TORNILLO FLORETE FIE. Características: Sujeción para el soporte de las puntas.	CUMPLE
71	TRAJE NATACION SALVAMENTO ACUATICO.	TRAJE NATACION SALVAMENTO ACUATICO. Características: No deben extenderse por debajo de la rodilla. Además, los trajes de baño y bañadores para hombre, no deben extenderse por encima del ombligo, mientras que un traje de mujer no debe cubrir el cuello, ni extenderse más allá de los hombros. El espesor total del material no debe exceder 0.8 mm. No deben tener un efecto de flotación superior a 0,5 Newton. Los materiales utilizados deben tener un valor de permeabilidad de más de 80 l / m2 / segundo. Materiales tipo FASTKIN que combinen hidrodinámica, diseño, tecnología e innovadores materiales para hacer al competidor más rápido en el agua. Cargaderas de precisión cómodas para facilitar la postura del traje. Construcción ergonómica que conecta grupos musculares clave para mayor potencia. Construcción de triple tejido y costuras selladas al calor para mayor hidrodinámica. Nuevas zonas de tejido texturizado cuyo objetivo es la reducción de arrastre para un rendimiento óptimo. Capas duales de compresión en el abdomen que brindan estabilidad a los músculos centrales. Zonas flexibles que ayuda a la postura del traje.	CUMPLE
72	TRUSA DE LUCHA.	TRUSA DE LUCHA. Características: Trusa LUCHA para competencia en licra de 170 gr, según diseño FEDEM, estampada en transfer.	CUMPLE
73	TRUSA PENTATLON.	TRUSA PENTATLON. Características: Trusa PENTATLON para competencia en licra de 170 gr, según diseño FEDEM, estampada en transfer.	CUMPLE
74	UNIFORME DE CICLISMO.	UNIFORME DE CICLISMO. Características: Camiseta manga corta 65% algodón, 35% poliéster, cuello redondo. Pantalóneta en lycra con tirantas y protector antibacterial. Medias en microfibra de Nylon, doble malla, 8 pulgadas de altura y Guantes con gel y espuma, palma en cuero sintética, cierre de velcro con lengüeta. Tallas: Surtidas (M, L y XL).	CUMPLE
75	UNIFORME DE CROSS.	UNIFORME DE CROSS. Características: Licra pantalón con banda elástica ancha en la pretina de la cintura y tobillos, buso licrado manga larga. Telas dry-fit esta tela absorbe la humedad y se evapora rápidamente.	CUMPLE
76	UNIFORME DE TAEKWONDO.	UNIFORME DE TAEKWONDO. Características: Uniforme tipo acanalado, referencia 1021. Chaqueta con TAEKWONDO bordado en la espalda, cuello en V de color negro. Pantalón ancho con cintura elástica. - Avalado por la WTF. - Composición: Poliéster 65%, Algodón 35%. - Colores: Blanco.	CUMPLE
77	UNIFORME EQUIPO DE FUTBOL PARA COMPETENCIA.	UNIFORME EQUIPO DE FUTBOL PARA COMPETENCIA. Características: Uniforme para fútbol hecho en tela tipo montesimone, estampado en transfer, compuesto de camiseta, pantalóneta y medias profesionales, logos institucionales.	CUMPLE
78	UNIFORME LICRA PARA ORIENTACION.	UNIFORME LICRA PARA ORIENTACION. Características: Licra pantalón con banda elástica ancha en la pretina de la cintura y tobillos, buso licrado manga larga. Telas dry-fit esta tela absorbe la humedad y se evapora rápidamente.	CUMPLE
79	UNIFORME PARA ENTRENAMIENTO FUTBOL.	UNIFORME PARA ENTRENAMIENTO FUTBOL. Características: Uniforme para fútbol hecho en tela tipo montesimone, estampado en transfer, compuesto de camiseta, pantalóneta y medias profesionales, logos institucionales.	CUMPLE
80	UNIFORMES DE COMPETENCIA JIUJITSU AVALADOS IBJJ.	UNIFORMES DE COMPETENCIA JIUJITSU AVALADOS IBJJ. Características: Un judogi se compone de dos piezas, una chaqueta o kimono y un pantalón. Para entrenamiento y competencia. Chaqueta con hombros reforzados, pechos y rodillas. Composición: 100% algodón está especialmente diseñado para poder soportar los tirones y movimientos bruscos típicos de este deporte, y tiene una textura áspera para facilitar los agarres. La chaqueta tiene de dos solapas con un cinturón o obi, el cual indica el grado de experiencia que tiene el judoca. Blanca y/o azul.	CUMPLE



		Tallas surtidas: (8-10-12-14-s-m-l-xl). Las prendas deben ir bordadas con logos y textos institucionales requeridos. Los colores, logos y diseños se harán llegar al proveedor seleccionado.		
81	VALLA ATLETISMO.	VALLA ATLETISMO. Características: Mini barrera obstáculo graduable a 6"-9"- 12". Elaborada en material pvc.	CUMPLE	
82	ZAPATILLAS FUTSAL.	ZAPATILLAS FUTSAL. Características: Fabricada en piel de gran calidad, que ofrece un buen ajuste a la forma del pie adaptándose a él con el uso. Suela lisa de goma non-marking que no daña el terreno de juego ideal para su uso en pistas de futbol sala. Indoor y outdoor.	CUMPLE	
OTRAS ESPECIFICACIONES MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA	
<p>. Los elementos o productos correspondientes a los ítems: 12, 49, 62, 63, 64, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 82; deberán estar disponibles en varias tallas y/o colores, de acuerdo a los requerimientos que en materia de necesidad surjan. Por lo anterior, los proponentes deberán tener en cuenta esta situación al momento de elaborar su oferta económica.</p> <p>. El tallaje y colores requeridos para los elementos o productos (según aplique), serán suministrados por el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al inicio del plazo de ejecución del futuro contrato.</p> <p>. Entregar los elementos empacados y protegidos, comprometiéndose a reponer o reparar las pérdidas que ocurran antes de la correcta entrega.</p> <p>. Entregar en forma oportuna todos los elementos que sean requeridos durante la ejecución y vigencia del contrato, en cantidad y especificaciones exigidas.</p> <p>. Los elementos o productos a ser suministrados deberán ser de óptima calidad, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas mínimas, aspectos que serán verificados y aprobados por el supervisor del contrato. En caso de observarse mala calidad de los elementos o productos, o que sus especificaciones no correspondan a las exigidas en las especificaciones técnicas requeridas, el futuro contratista deberá reemplazarlo en el plazo que, para el efecto, determine el supervisor del contrato.</p> <p>. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.</p> <p>. El proponente deberá presentar en la fecha indicada, antes del cierre y presentación de ofertas, una (1) muestra de cada uno de los elementos requeridos en el presente proceso.</p>			CUMPLE	
ENTREGA DE MUESTRAS				
En la fecha indicada (día y hora) en el cronograma del SECOP II para la presentación de las muestras, y con anterioridad al cierre y presentación de ofertas; cada uno de los oferentes interesados en participar en el proceso, deberá hacer entrega en la oficina de FEDEM localizada en la Carrera 58 No. 44 B - 18, de la ciudad de Bogotá DC; de las muestras que se relacionan a continuación, las cuales serán sometidas a la verificación técnica por parte del Comité Técnico Evaluador.			CUMPLE	
SUB ITEM	MUESTRAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	ALETA SALVAMENTO ACUATICO	UNIDAD	1	CUMPLE
6	BOTAS DE LUCHA.	PAR	1	CUMPLE
12	CAMISETA PRESENTACION BLANCA	UNIDAD	1	CUMPLE
24	ESPADA COMPLETO FIE	UNIDAD	1	CUMPLE
27	FLORETE COMPLETO FIE	UNIDAD	1	CUMPLE
46	MORRAL.	UNIDAD	1	CUMPLE
49	PANTALONETA PRESENTACION	UNIDAD	1	CUMPLE
59	RELOJ CRONOMETRO GPS	UNIDAD	1	CUMPLE
62	SUDADERA PRESENTACION	UNIDAD	1	CUMPLE
63	TENIS DE PRESENTACION	PAR	1	CUMPLE
64	TENIS PARA MARCHA	PAR	1	CUMPLE
82	ZAPATILLAS FUTSAL	PAR	1	CUMPLE
<p>. Las muestras presentadas, deben cumplir con los requisitos técnicos requeridos por la entidad.</p> <p>Se deben empacar en forma individual en bolsa transparente de polietileno debidamente asegurada y rotulada.</p> <p>Se requiere de muestras en el presente proceso con la finalidad de comprobar previamente a la celebración del contrato, que los elementos o bienes ofrecidos</p> <p>Cumplen con las características y condiciones técnicas descritas en las especificaciones técnicas establecidas en el presente ANEXO, evitando así incurrir en la adquisición de elementos o bienes que no se ajustan a las necesidades planeadas.</p> <p>. <u>NOTA:</u> La no entrega física de las muestras exigidas, en la fecha (día y hora) indicados en el cronograma del SECOP II, será causal o motivo de rechazo de la propuesta.</p> <p>. Los elementos o bienes presentados como muestras deben ser entendidos como los elementos básicos con los cuales se participará en el proceso, y serán los referentes para la selección y evaluación técnica</p>			CUMPLE	
<p><u>NOTA:</u> La no entrega física de las muestras exigidas un día antes de la fecha (día y hora) indicados en el cronograma del SECOP II, será causal o motivo de rechazo de la propuesta.</p> <p>Los elementos o bienes presentados como muestras, deben ser entendidos como los elementos básicos con los cuales se participará en el proceso, y serán los referentes para la selección y evaluación técnica.</p>			CUMPLE	
CADENA DE CUSTODIA DE LAS MUESTRAS				
<p>. Las muestras deben ser claramente rotuladas e identificadas así:</p> <p>- Nombre del proponente.</p> <p>- Número y objeto del proceso contractual.</p> <p>- Número y nombre del ITEM.</p> <p>. A los elementos o bienes entregados como muestras, se les seguirá la siguiente cadena de custodia:</p> <p>- Se deben empacar en forma individual en bolsa transparente de polietileno debidamente aseguradas y debidamente marcadas con el fin de evitar inconvenientes, para la práctica de verificaciones técnicas.</p> <p>- En el momento de la entrega, el Comité Técnico Evaluador supervisará la recepción de las muestras de acuerdo con las respectivas especificaciones técnicas.</p> <p>- Las muestras presentadas por todos los oferentes interesados serán embaladas en forma independiente y selladas; y serán mantenidas, una vez terminado el cierre, en las oficinas de FEDEM-COGFM localizadas en la Carrera 58 No. 44 B - 18 barrios la Esmeralda, de la ciudad de Bogotá DC, lugar en donde el Comité Técnico Evaluador tomará la custodia y procederá a efectuar las verificaciones correspondientes.</p> <p>. Las muestras del oferente que resulte adjudicatario servirán de referencia para las entregas del futuro contrato y deberán ser reclamadas por el</p>			CUMPLE	



oferente que resulte adjudicatario, dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la fecha del acta final de recibo a satisfacción. . Las muestras presentadas por el(los) oferente(s) que no resulte(n) seleccionado(s), deberán ser reclamadas en las oficinas de FEDEM-COGFM, a partir de los quince (15) días calendario posteriores a la fecha de adjudicación del proceso. En cualquier caso, el COGFM no asume responsabilidad alguna por el deterioro que se pueda llegar a dar o causar en los elementos o bienes entregados como muestras que no sean reclamados de manera oportuna.	
---	--

2. VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA PERSONA NATURAL O JURIDICA NACIONAL

De conformidad con el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y reglamentado por el artículo 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015, el oferente debe acreditar su experiencia habilitante de acuerdo con los siguientes parámetros:

- a) Información vigente y en firme contenida en el Registro Único de Proponentes “RUP”, en las condiciones señaladas en el presente proceso contractual.
- b) Experiencia establecida en el Registro Único de Proponentes, identificada con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, es decir hasta clase, en al menos ocho (8) de cualquiera de los siguientes códigos UNSPSC

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	DESCRIPCION	FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA
49	14	16	Equipos y accesorios para windsurf y natación	CUMPLE
49	16	15	Equipos para deportes de campo	CUMPLE
49	16	17	Equipos para deportes de pista.	CUMPLE
49	17	16	Equipos de boxeo	CUMPLE
49	20	16	Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia.	CUMPLE
49	22	15	Accesorios para deporte.	CUMPLE
53	10	29	Prendas de deporte.	CUMPLE
53	11	19	Calzado deportivo.	CUMPLE


- c) El proponente deberá acreditar experiencia en los ocho (8) códigos relacionados a continuación, la cual será verificada en el registro único de proponentes, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMVLV

Para efectos de verificar la experiencia de los proponentes se realizará solo si el Registro Único de Proponentes expedido en la respectiva Cámara de Comercio, se encuentra vigente a la fecha de cierre y en firme al momento de la adjudicación del proceso de selección

3. PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: N/A

4. DOCUMENTACIÓN:

- El proponente deberá allegar con la oferta la totalidad de los documentos que se indican en el ANEXO de Especificaciones Técnicas del presente estudio. (CUMPLE)
- También deberá adjuntarse el ANEXO 6A debidamente diligenciado. (CUMPLE).



5. CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

ANEXO No. 13 MANIFESTACION SOBRE SISTEMA GES SEG SALUD TRABAJO (SG-SST)	FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA
Decreto 1072 de 2015 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), señala: PARÁGRAFO 2. Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). (Decreto 171 de 2016, Resolución 0312 de 2019 y demás normas que aplique al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	CUMPLE

6. PONDERACION TECNICA

La ponderación técnica versará sobre los siguientes aspectos:



DESCRIPCION DEL ELEMENTO / FACTOR DE PONDERACION			PUNTAJE MAXIMO
1	SUDADERA DE PRESENTACION: Se otorgará puntaje de acuerdo con la cantidad adicional ofrecida de <u>sudadera de presentación (ítem No. 62)</u> (en las mismas condiciones y características en las especificaciones técnicas del ANEXO) sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM. NOTA: Las cantidades adicionales ofrecidas de sudadera de presentación (ítem No. 62) SON EXCLUYENTES ENTRE ELLAS. Por lo tanto, en caso de querer hacer un ofrecimiento deberá marcar una (1) sola de las casillas para este ofrecimiento. En caso de marcar más de una (1) casilla NO se otorgará puntaje.	Diez (10) SUDADERAS DE PRESENTACION ADICIONALES	
		Quince (15) SUDADERAS DE PRESENTACION ADICIONALES	
		Veinte (20) SUDADERAS DE PRESENTACION ADICIONALES	CUMPLE 150
		PUNTAJE TOTAL (Máximo)	

SE ASIGNAN 150 PUNTOS AL PROPONENTE YA QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS

7. CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS


PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE MÁXIMO	FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA
Bienes y/o Servicios Nacionales y/o con trato nacional	80	
Bienes y/o Servicios extranjeros que incorporen componente colombiano de bienes y/o servicios profesionales, técnicos y operativos	40	
Bienes y/o servicios extranjeros	0	

No se asignan puntos al proponente ya que no Anexa el Registro de productor nacional.

CONCLUSIÓN

La oferta presentada por la firma FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA, CUMPLE con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos exigidos por la administración en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 172COGFM DIADF, por lo tanto, QUEDA HABILITADA TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección.

Atentamente,


SS RICO GUZMAN WILMAR
Comité Técnico Evaluador