GOBIERNO DE COLOMBIA MINSALUD

MEMORANDO

201817000196013

Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2018

PARA: **Dra. NORMA MILENA RODRÍGUEZ SUA,**
Coordinadora Grupo de Gestión Contractual

DE: **COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR TÉCNICO**
SACTU No. 003 DE 2018

ASUNTO: **Remisión de la verificación técnica del Sactu No. 003 de 2018**

De manera atenta me permito remitir el resultado de la verificación técnica SACTU No. 003 de 2018 que pretende "Adquirir botiquines de medicamentos, botiquines de insumos médico-quirúrgicos y botiquines toxicológicos para fortalecer los centros de reserva del sector salud y apoyar la atención en salud de la población afectada por emergencias y desastres en todo el territorio nacional".

- Se recibieron tres (03) ofertas de los siguientes proponentes:

1. Medical Kit Ltda.
2. C&P Licitaciones y consultoría S.A.S.
3. Dichcol S.A.S

- Una vez verificado cada uno de los aspectos técnicos se encontró lo siguiente:

1. **MEDICAL KIT LTDA:** El proponente presenta oferta para los ítems 1, 2 y 3, pero teniendo en cuenta que al realizar la verificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente ***no se encuentra habilitado técnicamente*** al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica.

2. **C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S**: El proponente presenta oferta para los ítems 2 y 3:

   - Ítem 2. Botiquín de insumos médico-quirúrgicos:
     - Allegar registros sanitarios de los ítems: **I.5.1**, **I.5.2**, **I.5.3**, **I.5.4**, **I.6.1**, **I.7.1**, **I.7.3**, **I.7.4**, **I.7.5**, **I.7.7**, **I.8.1**, **I.8.2**, que evidencien el cumplimiento del 75% de vida útil aprobada por el INVIMA y requerida por este Ministerio.

   - Ítem 3. Botiquín toxicológico:
     - Allegar los registro sanitarios de los siguientes ítems: **T.1**, **T. 2**, **T. 3**, **T.8** y **T.10**.

3. **DICHCOL S.A.S:** El proponente presenta oferta para los ítem 1 y 2:

   - Ítem 1. Botiquín de medicamentos:
     - Allegar el registro sanitario del ítem: **M.5.5**.
     - Allegar el registro sanitario del ítem **M.5.6**, conforme a la presentación comercial descrita en la fecha técnica No. 1 del pliego de condiciones y estudios previos, ya que llegaron dos registros para el mismo ítem y las presentaciones comerciales descritas no corresponden a las requeridas.
     - Allegar registros sanitarios de los ítems: **M.1.1**, **M.1.4**, **M.1.5**, **M.5.2**, **M.5.3**, **M.5.4**, **M.7.2**, **M.9.1**, **M.12.2**, **M.14.1**, **M.16.1**, **M.18.2**, que evidencien el cumplimiento del 75% de vida útil aprobada por el INVIMA y requerida por este Ministerio.

   - Ítem 2. Botiquín de insumos médico-quirúrgicos:
     - Allegar los registros sanitarios de los ítems: **I.1.1**, **I.2.5**, **I.2.12**, **I.2.13**, **I.2.14**, **I.2.15**, **I.2.16**, **I.2.8**, **I.6.1**, **I.6.2**, **I.8.3**, que evidencien el cumplimiento del 75% de vida útil aprobada por el INVIMA y requerida por este Ministerio.

Cordialmente,

Karys González Urrutia

KARYS YARITZA GONZÁLEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluador Técnico

Anexo: Seis (06) folios con las verificaciones técnicas para los 3 ítems.

SACTU - 003 - 2018

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTO A EVALUAR	BOTIQUINES DE INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LA FICHA TÉCNICA		
	MEDICAL KIT LTDA.	C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S	DICHCOL S.A.S.
Cantidad Solicitada	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominada CARTA DE PRESENTACIÓN en 3 folios)	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominada CARTA DE PRESENTACIÓN BOT 2 Y 3 en 2 folios)	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No. 1 carta de presentación en 3 folios)
Descripcion general del producto	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominada CARTA DE PRESENTACIÓN en 3 folios)	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominada CARTA DE PRESENTACIÓN BOT 2 Y 3 en 2 folios)	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No. 1 carta de presentacion en 3 folios)
Presentación del Producto	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominada CARTA DE PRESENTACIÓN en 3 folios)	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominada CARTA DE PRESENTACIÓN BOT 2 Y 3 en 2 folios)	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No. 1 carta de presentación en 3 folios)
Uso o Indicación	Los productos contenidos en la propuesta contiene el uso o indicacación (Archivo en pdf denominado INVIMA 1 y INVIMA 2 cada uno con 254 folios de REGISTROS SANITARIOS)	Los productos contenidos en la propuesta contiene el uso o indicacación (Archivo en pdf denominado REGISTROS BOTIQUIN 2_1 Y REGISTRO BOTIQUIN 2_2 cada uno con 80 folios de REGISTROS SANITARIOS)	Los productos contenidos en la propuesta contiene el uso o indicacación, se pueden observar en 38 archivos en pdf de REGISTROS SANITARIOS
Tiempo de Vida Util del producto	Los productos contenidos en la propuesta contiene el uso o indicacación (Archivo en pdf denominado INVIMA 1 y INVIMA 2 cada uno con 254 folios de REGISTROS SANITARIOS)	Los productos contenidos en la propuesta contiene el uso o indicacación (Archivo en pdf denominado REGISTROS BOTIQUIN 2_1 Y REGISTRO BOTIQUIN 2_2 cada uno con 80 folios de REGISTROS SANITARIOS)	Los productos contenidos en la propuesta contiene el uso o indicacación, se pueden observar en 38 archivos en pdf de REGISTROS SANITARIOS
ASPECTO A EVALUAR	**OTROS DOCUMENTOS QUE PERMITEN LA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DEL PROPONENTE Y DE LA PROPUESTA**		
Registro Sanitario	El proponente anexa los registros sanitarios de los prodcutos que lo requieren en este botiquin, encontrado lo siguiente **1.** Los registros sanitarios de los items **I.2.1**, **I.2.3**, **I.2.4**, **I.6.2**, **I.6.3**, no son legibles **2.** Los registros sanitarios de los items **I.6.1**, **I.7.3**, **I.8.1**, **I.8.2**, **I.8.3**, no evidencian el cumplimiento del 75% de vida útil aprobada por el INVIMA **2.** Los registros sanitarios correspondientes a los demás productos del botiquín, cumplen satisfactoriamente con lo requerido	El proponente anexa los registros sanitarios de los prodcutos que lo requieren en este botiquin, encontrado lo siguiente **1.** Los registros sanitarios de los items **I.5.1**, **I.5.2**, **I.5.3**, **I.5.4**, **I.6.1**, **I.7.1**, **I.7.3**, **I.7.4**, **I.7.5**, **I.7.7**, **I.8.1**, **I.8.2**, no evidencian el cumplimiento del 75% de vida útil aprobada por el INVIMA **2.** Los registros sanitarios correspondientes a los demás productos del botiquín, cumplen satisfactoriamente con lo requerido	El proponente anexa los registros sanitarios de los productos que lo requieren en este botiquin, encontrando lo siguiente **1.** Los registros sanitarios de los items **I.1.1**, **I.2.5**, **I.2.12**, **I.2.13**, **I.2.14**, **I.2.15**, **I.2.16**, **I.2.8**, **I.6.1**, **I.6.2**, **I.8.3**, no evidencian el cumplimiento del 75% de vida útil aprobada por el INVIMA **2.** Los registros sanitarios correspondientes a los demás productos del botiquín, cumplen satisfactoriamente con lo requerido
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura	El proponente anexa todos los certificados de BPM correspondiente a los medicamentos que oferta (Archivo en pdf denominado BPM con 78 folios)	El proponente anexa todos los certificados de BPM correspondiente a los medicamentos que oferta Archivo en Excel denominado BPMS BOTIQUIN 2	El proponente anexa todos los certificados de BPM correspondiente a los medicamentos que oferta (47 archivos en pdf denominados BPM)
Experiencia	El proponente anexa los documentos que acreditan con suficiencia la experiencia requerida por el Ministerio (Archivo en pdf denominado Experiencia con 7 folios)	El proponente anexa los documentos que acreditan con suficiencia la experiencia requerida por el Ministerio (Archivo en pdf denominado EXPERIENCIA BOT 2 Y 3 con 1 folio)	El proponente anexa los documentos que acreditan con suficiencia la experiencia requerida por el Ministerio (Archivo en pdf denominado Experiencia con 5 folios)

CONCEPTO TÉCNICO

1. MEDICAL KIT LTDA: NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE

2. C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S: NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE

4. DICHCOL S.A.S: NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE

Karys González Urrutia

KARYS YARITZA GONZÁLEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluador Técnico

SACTU - 003 - 2018

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTO A EVALUAR	BOTIQUINES DE INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LA FICHA TÉCNICA

SACTU - 003 - 2018
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
EXPERIENCIA

ASPECTO A EVALUAR	MEDICAL KIT LTDA.	C&P LICITACIONES Y CONSULTORIA S.A.S	DICHCOL S.A.S.
Código UNSPSC 42172000	NO CUMPLE teniendo en cuenta que al realizar la verificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente no se encuentra habilitado técnicamente al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica	CUMPLE. Información contenida en los folios 24, 50, 51, 54 Y 60 del archivo en pdf denominado PROPONENTE 22 AGOSTO	CUMPLE. Información contenida en los folios 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 33 del archivo en pdf denominado REGISTRO RUP 30 DE AGOSTO 2018
Certificaciones de experiencia	NO CUMPLE teniendo en cuenta que al realizar la verificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente no se encuentra habilitado técnicamente al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica	CUMPLE. Información contenida en 1. Archivo en pdf denominado EXPERIENCIA BOT 2 Y 3 con 1 folio 2. Archivo en pdf denominado C RUP 3 MEDI con 1 folio 3. Archivo en pdf denominado C RUP 7 ELEM con 1 folio	CUMPLE. Informacion contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia
Objeto del contrato	NO CUMPLE teniendo en cuenta que al realizar la verificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente no se encuentra habilitado técnicamente al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica	CUMPLE. Información contenida en 1. Archivo en pdf denominado EXPERIENCIA BOT 2 Y 3 con 1 folio 2. Archivo en pdf denominado C RUP 3 MEDI con 1 folio 3. Archivo en pdf denominado C RUP 7 ELEM con 1 folio	CUMPLE. Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia
Valor del contrato en SMMLV	NO CUMPLE teniendo en cuenta que al realizar la verificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente no se encuentra habilitado técnicamente al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica	CUMPLE. Información contenida en los folios 24, 50, 51, 54 Y 60 del archivo en pdf denominado PROPONENTE 22 AGOSTO	CUMPLE. Información contenida en 1. 1 folio del archivo en pdf denominado Experiencia 2. Información contenida en los folios 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 33 del archivo en pdf denominado REGISTRO RUP 30 DE AGOSTO 2018

OBSERVACIONES:

1. MEDICAL KIT LTEDA: EN EXPERIENCIA NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE
2. C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S: EN EXPERIENCIA CUMPLEN TÉCNICAMENTE
3. DICHCOL S.A.S: EN EXPERIENCIA CUMPLEN TÉCNICAMENTE

Karys González Urrutia

KARYS YARITZA GONZÁLEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluador Técnico

SACTU - 003 - 2018

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTO A EVALUAR	BOTIQUINES TOXICOLÓGICOS	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LA FICHA TÉCNICA	
	MEDICAL KIT LTDA.	C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S
Cantidad Solicitada	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominada CARTA DE PRESENTACIÓN en 3 folios).	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No. 1 carta de presentación en 3 folios).
Descripción general del producto	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominada CARTA DE PRESENTACIÓN en 3 folios).	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No. 1 carta de presentación en 3 folios).
Presentación del Producto	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominada CARTA DE PRESENTACIÓN en 3 folios).	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No. 1 carta de presentación en 3 folios).
Uso o Indicación	Los productos contenidos en la propuesta contiene el uso o indicacación (Archivo en pdf denominado INVIMA 1 y INVIMA 2 cada uno con 254 folios de REGISTROS SANITARIOS).	El porponente no anexa lo registro sanitaris de los productos qu lo requieren en este botoquin, por tal razón no se pudo verificar el uso o indicación de los mismos.
Tiempo de Vida Util del producto	Los productos contenidos en la propuesta contiene el uso o indicacación (Archivo en pdf denominado INVIMA 1 y INVIMA 2 cada uno con 254 folios de REGISTROS SANITARIOS).	El porponente no anexa lo registro sanitaris de los productos qu lo requieren en este botoquin, por tal razón no se pudo verificar el tiempo de vida útil de los mismos.
ASPECTO A EVALUAR	**OTROS DOCUMENTOS QUE PERMITEN LA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DEL PROPONENTE Y DE LA PROPUESTA**	
Registro Sanitario	El proponente anexa los registros sanitarios de los productos que lo requieren en este botiquin encontrando lo siguiente: **1.** El registro sanitario del item **T.1** no es legible. **2.** Falta el registro sanitan del item **T.8.**	El proponente no anexa los registro sanitarios de los siguientes items: **T.1**, **T. 2**, **T. 3**, **T.8** y **T.10**.
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura	El proponente anexa todos los certificados de BPM correspondiente a los medicamentos que oferta. (Archivo en pdf denominado BPM con 78 folios).	El proponente anexa todos los certificados de BPM correspondiente a los medicamentos que oferta. (47 archivos en pdf denominados BPM).
Experiencia	El proponente anexa los documentos que acreditan con suficiencia la experiencia requerida por el Ministerio (Archivo en pdf denominado Experiencia con 7 folios).	El proponente anexa los documentos que acreditan con suficiencia la experiencia requerida por el Ministerio (Archivo en pdf denominado Experiencia con 5 folios).

CONCEPTO TÉCNICO

1. MEDICAL KIT LTDA: NO CUMPLE TÉCNICAMENTE

2. C&P LICITACIONES Y CONSSULTORÍA S.A.S : NO CUMPLE TÉCNICAMENTE

Karys González Urrutia

KARYS YARITZA GONZÁLEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluador Técnico

SACTU - 003 - 2018

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTO A EVALUAR	BOTIQUINES TOXICOLÓGICOS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LA FICHA TÉCNICA

SACTU - 003 - 2018
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
EXPERIENCIA

ASPECTO A EVALUAR	MEDICAL KIT LTDA.	C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S
Código UNSPSC: 42172000	NO CUMPLE: teniendo en cuenta que al realizar la verificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente no se encuentra habilitado técnicamente al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica.	CUMPLE: Información contenida en los folios 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 33 del archivo en pdf denominado REGISTRO RUP 30 DE AGOSTO 2018.
Certificaciones de experiencia	NO CUMPLE: teniendo en cuenta que al realizar la verificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente no se encuentra habilitado técnicamente al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica.	CUMPLE: Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia.
Objeto del contrato	NO CUMPLE: teniendo en cuenta que al realizar la verificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente no se encuentra habilitado técnicamente al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica.	CUMPLE: Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia.
Valor del contrato en SMMLV	NO CUMPLE: teniendo en cuenta que al realizar la verificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente no se encuentra habilitado técnicamente al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica.	CUMPLE: Información contenida en: **1.** 1 folio del archivo en pdf denominado Experiencia. **2.** Información contenida en los folios 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 33 del archivo en pdf denominado REGISTRO RUP 30 DE AGOSTO 2018.

OBSERVACIONES:

1. MEDICAL KIT LTDA: EN EXPERIENCIA NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE

2. C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S: EN EXPERIENCIA CUMPLEN TÉCNICAMENTE

Karys González Urrutia

KARYS YARITZA GONZÁLEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluador Técnico

SACTU - 003 - 2018

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTO A EVALUAR	BOTIQUINES DE MEDICAMENTOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LA FICHA TÉCNICA	
	MEDICAL KIT LTDA.	DICHCOL S.A.S.
Cantidad Solicitada	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominada CARTA DE PRESENTACION en 3 folios)	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No 1 carta de presentacion en 3 folios)
Descripcion general del producto	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominada CARTA DE PRESENTACION en 3 folios)	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No 1 carta de presentacion en 3 folios)
Presentacion del Producto	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominada CARTA DE PRESENTACION en 3 folios)	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No 1 carta de presentacion en 3 folios)
Uso o Indicación	Los productos contenidos en la propuesta contiene el uso o indicacacion (Archivo en pdf denominado INVIMA 1 y INVIMA 2 cada uno con 254 folios de REGISTROS SANITARIOS)	Los productos contenidos en la propuesta contiene el uso o indicacacion se pueden observar en 64 archivos en pdf de REGISTROS SANITARIOS
Tiempo de Vida Util del producto	Los productos contenidos en la propuesta contiene el uso o indicacacion (Archivo en pdf denominado INVIMA 1 y INVIMA 2 cada uno con 254 folios de REGISTROS SANITARIOS)	Los productos contenidos en la propuesta contiene el uso o indicacacion se pueden observar en 64 archivos en pdf de REGISTROS SANITARIOS
ASPECTO A EVALUAR	**OTROS DOCUMENTOS QUE PERMITEN LA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DEL PROPONENTE Y DE LA PROPUESTA**	
Registro Sanitario	El proponente anexa los registros sanitarios de los productos que componen el botiquin de medicamentos, encontrando lo siguiente: **1.** Los registros sanitarios de los siguientes item no corresponde a la presentación requerida por el Ministerio: - Item **M.1.1** Ácido Acetilsalicílico: Ellos presentan **Registro 2447-R1** con una presentación de tableta por 100mg y lo requerido por el Ministerio es tableta por 500mg. - Item **M.1.4** Diprona: Ellos presentan **Registro 8828** con una presentación de ampolla por 2.5g/5 ml, lo requerido por el Ministerio es ampolla por 1gr/2ml. - Item **M.5.6** Sulfametoxazol + Trimetoprim: Ellos presentan **Registro 17654** con una presentación de suspensión 80mg + 400mg/5ml y lo requerido por el Ministerio es suspension 200 mg+40 mg/5 ml Fco 120 ml Item **M.7.2** Butilbromuro de Hioscina: Ellos presentan **Registro 17780** con una presentación de ampolla 10mg/ml x 100ml y lo requerido por el Ministerio es ampolla 20 mg/ml **2.** No se evidencian registros sanitarios de los items: **M.5.9**, **M.6.2**, **M.7.1**, **M.8.3**, **M.9.1**, **M.10.4**, **M.11.4**. **3.** Los registros sanitarios de los items **M.11.1**, **M.14.2**, tienen fecha de vencimiento para el presente año. **4.** Los registros sanitarios de los items **M.4.2**, **M.5.2**, **M.5.10**, **M.5.12**, **M.10.2**, **M.12.2**, **M.14.3**, **M.16.2**, **M.18.2** y **M.18.3**, no evidencian el cumplimiento del 75% de vida útil aprobada por el INVIMA. **5.** Allegan registro **sanitario 10612** correspondiente al antibiótico AMPICILINA, medicamento que **NO** compone el botiquin de medicamentos requerido por este Ministerio. **6.** Algunos registros sanitarios allegados no son legibles. **7.** Los registros sanitarios correspondientes a los demás productos del botiquin, cumplen satisfactoriamente con lo requerido.	El proponente anexa los registros sanitarios de los productos que componen el botiquin de medicamentos, encontrando lo siguiente: **1.** No hay registro sanitario del item **M.5.5** **2.** Para el item **M.5.6**, presenta dos registros sanitarios cuya presentacion no corresponde a lo requerido por el Ministerio, asi: - **Registro 9160-R2**: presentación suspension 800mg/4.00mg - **Registro 1679-R2**: presentacion suspension 80-400mg/5ml. Y la presentación requerida por este Ministerio es Suspension 200 mg+40 mg/5 ml Fco 120 ml **3.** Los registros sanitarios de los items **M.1.1**, **M.1.4**, **M.5.4**, **M.14.1**, tienen fecha de vencimiento para el presente año. **4.** Lo registros sanitarios de los items **M.1.5**, **M.5.2**, **M.5.3**, **M.7.2**, **M.9.1**, **M.12.2**, **M.16.1**, **M.,18.2**, no evidencian el cumplimiento del 75% de vida útil aprobada por el INVIMA. **5.** Los registros sanitarios correspondientes a los demás productos del botiquin, cumplen santisfactoriamente con lo requerido.
Certificación de Buenas Practicas de Manufactura	El proponente anexa todos los certificados de BPM correspondiente a los medicamentos que oferta. (Archivo en pdf denominado BPM con 78 folios)	El proponente anexa todos los certificados de BPM correspondiente a los medicamentos que oferta. (47 archivos en pdf denominados BPM)
Expenencia	El proponente anexa los documentos que acreditan con suficiencia la experiencia requerida por el Ministerio (Archivo en pdf denominado Experiencia con 7 folios)	El proponente anexa los documentos que acreditan con suficiencia la experiencia requerida por el Ministerio (Archivo en pdf denominado Experiencia con 5 folios)

CONCEPTO TÉCNICO

1. MEDICAL KIT LTDA: NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
2. DICHCOL S.A.S : NO CUMPLE TÉCNICAMENTE

Karys González Urrutia

KARYS YARITZA GONZÁLEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluador Técnico

SACTU - 003 - 2018		
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS		
ASPECTO A EVALUAR	BOTIQUINES DE MEDICAMENTOS	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LA FICHA TÉCNICA	
SACTU - 003 - 2018		
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES		
EXPERIENCIA		
ASPECTO A EVALUAR	MEDICAL KIT LTDA.	DICHCOL S.A.S.
Codigo UNSPSC 42172000	NO CUMPLE teniendo en cuenta que al realizar la verificacion en el Registro Unico de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente no se encuentra habilitado técnicamente al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica	CUMPLE. Información contenida en los folios 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 33 del archivo en pdf denominado REGISTRO RUP 30 DE AGOSTO 2018.
Certificaciones de experiencia	NO CUMPLE teniendo en cuenta que al realizar la verificación en el Registro Unico de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente no se encuentra habilitado técnicamente al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica	CUMPLE. Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia
Objeto del contrato	NO CUMPLE teniendo en cuenta que al realizar la verificación en el Registro Unico de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente no se encuentra habilitado técnicamente al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica	CUMPLE. Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia
Valor del contrato en SMMLV	NO CUMPLE teniendo en cuenta que al realizar la verificación en el Registro Unico de Proponentes (RUP), se observa que el proponente fue inscrito el 03/09/2018, sin embargo para la fecha del cierre del proceso el 7 de septiembre de 2018, no se encontraba en firme la inscripción en el RUP. En consecuencia de lo anterior, el proponente no se encuentra habilitado técnicamente al no cumplir con dicho requisito, indispensable para la verificación y evaluación técnica	CUMPLE. Información contenida en: **1.** 1 folio del archivo en pdf denominado Experiencia **2.** Información contenida en los folios 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 33 del archivo en pdf denominado REGISTRO RUP 30 DE AGOSTO 2018.
OBSERVACIONES:		
1. MEDICAL KIT LTDA: EN EXPERIENCIA NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE		
2. DICHCOL S.A.S: EN EXPERIENCIA CUMPLEN TÉCNICAMENTE		

Karys González Urrutia

KARYS YARITZA GONZÁLEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluador Técnico