- El proponente subsanó de manera satisfactoria los requirimientos hechos por el Ministerio anexando todos los registros sanitarios solicitados:

  ✓ **M.5.5**. Sulfametoxazol + Trimetoprim tabletas 800 mg + 160 mg.
  ✓ **M.16.1** Corticoide + Vasoconstrictor local gotas Frasco 5 ml.

- Adicionalmente el proponente manifiestó entregar los elementos que componen el botiquín con mínimo el 75% de la vida útil aprobada por el INVIMA.

- Ítem 2. Botiquín de insumos médico-quirúrgicos:

  - El Comité Asesor y Evaluador Técnico verificó y constató la pertinencia de los registros sanitarios allegados por el proponente de los siguientes ítems:

  ✓ **I.1.1** Yodopolividona espuma 8 g
  ✓ **I.2.5** Tapabocas desechables
  ✓ **I.2.8** Guantes estériles Talla 7.5
  ✓ **I.2.12** Hoja de bisturí No. 15
  ✓ **I.2.13** Hoja de bisturí No. 20
  ✓ **I.2.14** Jeringa desechable con aguja 10 cc
  ✓ **I.2.15** Jeringa desechable con aguja 20 cc
  ✓ **I.2.16** Jeringa desechable con aguja 5 cc
  ✓ **I.6.1** Lidocaína con epinefrina 2%
  ✓ **I.6.2** Lidocaína sin epinefrina 2%
  ✓ **I.8.3** Tramadol clorhidrato 50 mg

- Adicionalmente el proponente manifiesta entregar los elementos que componen el botiquín con mínimo el 75% de la vida útil aprobada por el INVIMA.

Cordialmente,

Karys González Urrutia
KARYS YARITZA GONZÁLEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluador Técnico

Teresa Sarmiento
TERESA DEL PILAR SARMIENTO LÓPEZ
Comité Asesor y Evaluador Técnico

Anexo: Seis (06) folios con las verificaciones técnicas para los 3 ítems.

SACTU - 003 - 2018

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS ITEM No. 1 Botiquin de Medicamentos

ASPECTO A EVALUAR	DICHCOL S.A.S.
Cantidad Solicitada	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No. 1 carta de presentación en 3 folios).
Descripción general del producto	El proponente oferta todos los productos requeridos de acuerdo con las caracteristicas técnicas definidas por el MSPS (archivo REGISTROS SANITARIOS)
Presentación del Producto	El proponente oferta todos los productos requeridos en la presentación definida por el MSPS. (archivo REGISTROS SANITARIOS)
Uso o Indicación	Los productos ofertados por el propronente cumplen con eluso o indicación requerida por el MSPS. (archivo REGISTROS SANITARIOS)
Tiempo de Vida Util del producto	El proponente manifiesta entregar los productos que componen el botiquin con minimo el 75% de la vida útil aprobada por el INVIMA.
ASPECTO A EVALUAR	**DICHCOL S.A.S.**
Registro Sanitario	El proponente anexa todos los registros sanitarios de los productos, y éstos se encuentran vigentes. Cumple satisfactoriamente con lo requerido. (archivo REGISTROS SANITARIOS)
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura	El proponente anexa todos los certificados de BPM correspondiente a los medicamentos que oferta. (47 archivos en pdf denominados BPM).
Experiencia	El proponente anexa los documentos que acreditan con suficiencia la experiencia requerida por el Ministerio (Archivo en pdf denominado Experiencia con 5 folios).

CONCEPTO TÉCNICO

2. DICHCOL S.A.S : CUMPLE TÉCNICAMENTE

Karys González Urrutia

KARYS YARITZA GONZÁLEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluardor Técnico

Teresa Sarmiento

TERESA DEL PILAR SARMIENTO LÓPEZ
Comité Asesor y Evaluador Técnico

SACTU - 003 - 2018

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS Item No. 3 Botiquin Toxicológico

ASPECTO A EVALUAR	C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S
Cantidad Solicitada	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No. 1 carta de presentación en 3 folios).
Descripción general del producto	El proponente oferta todos los productos requeridos de acuerdo con las caracteristicas técnicas definidas por el MSPS (archivo REGISTROS BOTIQUIN 2_1)
Presentación del Producto	El proponente oferta todos los productos requeridos en la presentación definida por el MSPS. (archivo REGISTROS BOTIQUIN 2_1)
Uso o Indicación	Los productos ofertados por el propronente cumplen con el uso o indicación requerida por el MSPS. (archivo REGISTROS BOTIQUIN 2_1)
Tiempo de Vida Util del producto	El proponente manifiesta entregar los productos que componen el botiquin con mínimo el 75% de la vida útil aprobada por el INVIMA.
ASPECTO A EVALUAR	**C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S**
Registro Sanitario	El proponente anexa los registros sanitarios de los prodcutos que lo requieren, cumplen satisfactoriamente con lo requerido. (Archivo INVIMA_1)
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura	El proponente anexa todos los certificados de BPM correspondiente a los medicamentos que oferta y que asi lo requieren. (47 archivos en pdf denominados BPM).
Experiencia	El proponente anexa los documentos que acreditan con suficiencia la experiencia requerida por el Ministerio (Archivo en pdf denominado Experiencia con 5 folios).

CONCEPTO TÉCNICO

1. C&P LICITACIONES Y CONSSULTORÍA S.A.S : CUMPLE TÉCNICAMENTE

Karys González Urrutia

KARYS YARITZA GONZALEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluardor Técnico

Teresa Sarmiento

TERESA DEL PILAR SARMIENTO LÓPEZ
Comité Asesor y Evaluador Técnico

SACTU - 003 - 2018		
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS Item No. 2 botiquin de Insumos Médico-Quirúrgicos		
ASPECTO A EVALUAR	**C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S**	**DICHCOL S.A.S.**
Cantidad Solicitada	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No. 1 carta de presentación en 3 folios)	El proponente oferta todos los productos requeridos en las cantidades solicitadas (Archivo en PDF denominado Formulario No. 1 carta de presentación en 3 folios)
Descripción general del producto	El proponente oferta todos los productos requeridos de acuerdo con las características técnicas definidas por el MSPS (archivo REGISTROS BOTIQUIN 2_1)	El proponente oferta todos los productos requeridos de acuerdo con las características técnicas definidas por el MSPS (archivo REGISTROS SANITARIOS)
Presentación del Producto	El proponente oferta todos los productos requeridos en la presentación definida por el MSPS (archivo REGISTROS BOTIQUIN 2_1)	El proponente oferta todos los productos requeridos en la presentación definida por el MSPS (archivo REGISTROS SANITARIOS)
Uso o Indicación	Los productos ofertados por el propronente cumplen con el uso o indicación requerida por el MSPS (archivo REGISTROS BOTIQUIN 2_1)	Los productos ofertados por el propronente cumplen con eluso o indicación requerida por el MSPS (archivo REGISTROS SANITARIOS)
Tiempo de Vida Util del producto	El proponente manifiesta entregar los productos que componen el botiquin con minimo el 75% de la vida útil aprobada por el INVIMA	El proponente manifiesta entregar los productos que componen el botiquin con minimo el 75% de la vida util aprobada por el INVIMA
ASPECTO A EVALUAR	**C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S**	**DICHCOL S.A.S.**
Registro Sanitario	El proponente anexa los registros sanitarios de los prodcutos que lo requieren, cumplen satisfactoriamente con lo requerido (Archivo INVIMA_1)	El proponente anexa todos los registros sanitarios de los productos y estos se encuentran vigentes. Cumple satisfactoriamente con lo requerido (archivo REGISTROS SANITARIOS)
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura	El proponente anexa todos los certificados de BPM correspondiente a los medicamentos que oferta y que así lo requieren. (47 archivos en pdf denominados BPM)	El proponente anexa todos los certificados de BPM correspondiente a los medicamentos que oferta (47 archivos en pdf denominados BPM)
Experiencia	El proponente anexa los documentos que acreditan con suficiencia la experiencia requerida por el Ministerio (Archivo en pdf denominado Experiencia con 5 folios)	El proponente anexa los documentos que acreditan con suficiencia la experiencia requerida por el Ministerio (Archivo en pdf denominado Experiencia con 5 folios)
CONCEPTO TÉCNICO		
1. C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S: CUMPLE TECNICAMENTE		
2. DICHCOL S.A.S: CUMPLE TÉCNICAMENTE		

Karys González Urrutia

KARYS YARITZA GONZÁLEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluador Técnico

Teresa Sarmiento

TERESA DEL PILAR SARMIENTO LÓPEZ
Comité Asesor y Evaluador Técnico

SACTU - 003 - 2018		
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS Item No. 2 botiquin de Insumos Médico-Quirúrgicos		
ASPECTO A EVALUAR	C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S	DICHCOL S.A.S.

SACTU - 003 - 2018
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Item No. 2 botiquin de Insumos Médico-Quirúrgicos
EXPERIENCIA

ASPECTO A EVALUAR	C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S	DICHCOL S.A.S.
Codigo UNSPSC 42172000	CUMPLE Información contenida en los folios 6,51,54,60 y 61 del archivo en pdf denominado PROPONENTE 22 AGOSTO	CUMPLE Información contenida en los folios 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 33 del archivo en pdf denominado REGISTRO RUP 30 DE AGOSTO 2018
Certificaciones de experiencia	CUMPLE Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia	CUMPLE Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia
Objeto del contrato	CUMPLE Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia	CUMPLE Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia
Valor del contrato en SMMLV	CUMPLE Información contenida en 1 1 folio del archivo en pdf denominado Experiencia 2 Información contenida en los folios 6,51,54,60 y 61 del archivo en pdf denominado PROPONENTE 22 AGOSTO	CUMPLE Información contenida en **1.** 1 folio del archivo en pdf denominado Experiencia **2.** Información contenida en los folios 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 33 del archivo en pdf denominado REGISTRO RUP 30 DE AGOSTO 2018

CONCEPTO TÉCNICO
1. C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S: CUMPLE TÉCNICAMENTE
2. DICHCOL S.A.S: CUMPLE TÉCNICAMENTE

Karys González Urrutia

KARYS YARITZA GONZÁLEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluador Técnico

Teresa Sarmiento

TERESA DEL PILAR SARMIENTO LÓPEZ
Comité Asesor y Evaluador Técnico

SACTU - 003 - 2018

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS Item No. 3 Botiquin Toxicológico

ASPECTO A EVALUAR	C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S

SACTU - 003 - 2018
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Item No. 3 Botiquin Toxicológico
EXPERIENCIA

ASPECTO A EVALUAR	C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S
Código UNSPSC: 42172000	CUMPLE. Información contenida en los folios 6,51,54,60 y 61 del archivo en pdf denominado PROPONENTE 22 AGOSTO.
Certificaciones de experiencia	CUMPLE. Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia.
Objeto del contrato	CUMPLE. Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia.
Valor del contrato en SMMLV	CUMPLE. Información contenida en: **1.** 1 folio del archivo en pdf denominado Experiencia. **2.** Información contenida en los folios 6,51,54,60 y 61 del archivo en pdf denominado PROPONENTE 22 AGOSTO.

CONCEPTO TÉCNICO

1. C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S: CUMPLE TÉCNICAMENTE

Karys González Urrutia
KARYS YARITZA GONZÁLEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluardor Técnico

Teresa Sarmiento
TERESA DEL PILAR SARMIENTO LÓPEZ
Comité Asesor y Evaluador Técnico

SACTU - 003 - 2018	
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS ITEM No. 1 Botiquin de Medicamentos	
ASPECTO A EVALUAR	DICHCOL S.A.S.

SACTU - 003 - 2018	
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES ITEM No. 1 Botiquin de Medicamentos	
EXPERIENCIA	
ASPECTO A EVALUAR	DICHCOL S.A.S.
Código UNSPSC: 42172000	CUMPLE. Información contenida en los folios 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 33 del archivo en pdf denominado REGISTRO RUP 30 DE AGOSTO 2018.
Certificaciones de experiencia	CUMPLE. Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia.
Objeto del contrato	CUMPLE. Información contenida en 5 folios en el archivo en pdf demininado Experiencia.
Valor del contrato en SMMLV	CUMPLE. Información contenida en: **1.** 1 folio del archivo en pdf denominado Experiencia. **2.** Información contenida en los folios 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 33 del archivo en pdf denominado REGISTRO RUP 30 DE AGOSTO 2018.
CONCEPTO TÉCNICO	
1. DICHCOL S.A.S: CUMPLE TÉCNICAMENTE	

Karys González Urrutia

KARYS YARITZA GONZALEZ URRUTIA
Comité Asesor y Evaluardor Técnico

Teresa Sarmiento

TERESA DEL PILAR SARMIENTO LÓPEZ
Comité Asesor y Evaluador Técnico