EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA PRELIMINAR DEL PROCESO CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA No. 0163 ARC-CBN1-2021

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FORROS, CARPAS, LONAS, BLONDAS Y ACCESORIOS AFINES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC "BOLIVAR".

CIERRE: 10 DE AGOSTO DE 2021..

PRESUPUESTO OFICIAL: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($14.237.000,00), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar.

FECHA DE EVALUACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2021.

PROPUESTAS PRESENTADAS:

ITEM	OFERENTE	VALOR PROPUESTA (IVA INCLUIDO)
1	MC LOGISTICA Y SOLUCIONES SAS	**$ 8.220.000**
2	CARPAS Y CUBRIMIENTOS SOLAIRE SAS	$ 9.108.755
3	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S.	$ 11.355.000
4	CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	$ 12.925.000

De conformidad a lo contemplado en el numeral 9 de la Invitación publica planteada dentro del proceso N° **0163 ARC-CBN1-2021.**, el cual cita "*Los requisitos habilitantes serán verificados al* ***proponente con el precio más bajo***. *En caso de que este no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso..",* se evaluará la oferta de menor valor entre las que se hayan presentado al momento del cierre.

PROPONENTE EVALUADO: MC LOGISTICA Y SOLUCIONES SAS
VALOR PROPUESTA: $ 8.220.000

1.) EVALUACIÓN TÉCNICA

VERIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO

Considerando lo establecido en la invitación publica correspondiente, se verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los condicionamientos técnicos establecidos en el proceso. Para tal efecto, se procede a constatar que el oferente presenta en su oferta el respectivo anexo "C" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS debidamente diligenciado y firmado.

Una vez verificada la información de la oferta, se observa que el anexo técnico presentado por la firma evaluada no corresponde al formato establecido para el proceso, por lo cual se solicita requerir al oferente subsane dicha novedad con el fin de que pueda continuar en el proceso.

OFERENTE	PRESENTA ANEXO C	CUMPLE / NO CUMPLE
MC LOGISTICA Y SOLUCIONES SAS..	SI	CUMPLE

***CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA*.**

El proponente certifica la siguiente experiencia a través del diligenciamiento del respectivo anexo, el cual se no se encuentra debidamente soportado de acuerdo a lo exigido en la respectiva invitación publica:

De acuerdo a lo consignado en el formato aportado, el oferente suministra información de su experiencia así:

ITEM	NOMBRE DEL CONTRATANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. CONT.	RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR DE CONTRATO EN PESOS	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.
1	CRS LOGISTICA SAS	MC LOGISTICA SAS.	CRS 003-2019	SUMINISTRO DE PARASOLES Y FORROS DE NEVERA	07 DE JULIO DE 2019	07 DE AGOSTO DE 2019	$ 9.000.000	N/A
2	DCC SAS	MC LOGISTICA SAS	CS 156-2020	SUMINISTRO DE FORROS	05 DE MARZO DE 2020	05 DE ABRIL DE 2020	$ 3.000.000	N/A
3	CRS LOGISTICA SAS	MC LOGISTICA SAS.	CRS 205-2020	SUMINISTRO CARPAS, PARASOLES Y FORROS	08 DE AGOSTO DE 2020	08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$ 5.000.000	N/A

Verificada la información aportada por el proponente y teniendo en cuenta los condicionamientos establecidos por la entidad en cuento a dicho aspecto, se tiene que la firma evaluada suministra la información requerida por la entidad respecto a la experiencia cumpliendo así con el requisito estipulado.

RESULTADOS VERIFICACIÓN TÉCNICA

	OFERENTE	VERIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS	VERIFICACION EXPERIENCIA
1	MC LOGISTICA SAS .	CUMPLE	CUMPLE

2) EVALUACIÓN ECONÓMICA.

Acuerdo lo establecido en el numeral 10.2.4 de la invitación pública para el proceso N° 0163 ARC CBN1 2021, el comité evaluador económico procede a realizar la verificación de la propuesta económica de la firma evaluada a partir de la información remitida así:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROMEDIO ESTUDIO DE MERCADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
1	FORRO	FORRO PROTECTOR PARA CAÑON DE 70MM MATERIAL: PLASTEXTIL 700 GR/M2 COLOR GRIS, COMPUESTO POR TEJIDO ABIERTO POLIESTER DE 1000 DENIERS DE 14 HILOS POR 14 HILOS POR PULGADA CUADRADA, RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON PIGMENTOS, ANTIHONGOS, ANTIUV Y RETARDANTE DE LLAMA. MEDIDAS APROXIMADAS: CIRCUNFERENCIA 400 CM X ALTURA 200 CM X LARGO TUBO CAÑON 126 CM X DIAMETRO TUBO CAÑON 70 CM. DETALLES: - OJETES SITUADOS UNIFORMEMENTE A 03 CMS DEL BORDE DEL FORRO REFORZADOS EN SU CONTORNO CON ARO DE ACERO INOXIDABLE. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN.(25 MTS APROX.)	UNIDAD	2	$ 300.000	$ 600.000	$ 368.900	$ 68.900	19
2	FORRO	FORRO PROTECTOR PARA CAÑON DE 40MM MATERIAL: PLASTEXTIL 700 GR/M2 COLOR GRIS, COMPUESTO POR TEJIDO ABIERTO POLIESTER DE 1000 DENIERS DE 14 HILOS POR 14 HILOS POR PULGADA CUADRADA, RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON PIGMENTOS, ANTIHONGOS, ANTIUV Y RETARDANTE DE LLAMA. MEDIDAS APROXIMADAS: CIRCUNFERENCIA 350 CM X ALTURA 200 CM X LARGO TUBO CAÑON 130 CM X DIAMETRO TUBO CAÑON 40 CM. DETALLES: - OJETES SITUADOS UNIFORMEMENTE A 03 CMS DEL BORDE DEL FORRO REFORZADOS EN SU CONTORNO CON ARO DE ACERO INOXIDABLE. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN.(25 MTS APROX.)	UNIDAD	1	$ 220.000	$ 220.000	$ 305.433	$ 85.433	28

3	FORRO	FORRO PROTECTOR PARA BINOCULARES MATERIAL: PLASTEXTIL 700 GR/M2 COLOR GRIS, COMPUESTO POR TEJIDO ABIERTO POLIESTER DE 1000 DENIERS DE 14 HILOS POR 14 HILOS POR PULGADA CUADRADA, RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON PIGMENTOS, ANTIHONGOS, ANTIUV Y RETARDANTE DE LLAMA. MEDIDAS APROXIMADAS: 80 CM DE LARGO X 50 CM ANCHO X 60 CM DE ALTO. DETALLES: - OJETES SITUADOS UNIFORMEMENTE A 03 CMS DEL BORDE DEL FORRO REFORZADOS EN SU CONTORNO CON ARO DE ACERO INOXIDABLE. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN.(05 MTS APROX.)	UNIDAD	2	$ 180.000	$ 360.000	$ 249.900	$ 69.900	28
4	FORRO	FORRO PROTECTOR PARA CÓMPAS MAGNETICO MATERIAL: PLASTEXTIL 700 GR/M2 COLOR GRIS, COMPUESTO POR TEJIDO ABIERTO POLIESTER DE 1000 DENIERS DE 14 HILOS POR 14 HILOS POR PULGADA CUADRADA, RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON PIGMENTOS, ANTIHONGOS, ANTIUV Y RETARDANTE DE LLAMA. MEDIDAS APROXIMADAS: 1 MT DE LARGO X 1 MT ANCHO X 1.5 MT DE ALTO. DETALLES: - OJETES SITUADOS UNIFORMEMENTE A 03 CMS DEL BORDE DEL FORRO REFORZADOS EN SU CONTORNO CON ARO DE ACERO INOXIDABLE. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN.(05 MTS APROX.)	UNIDAD	1	$ 150.000	$ 150.000	$ 249.900	$ 99.900	40
5	FORRO	FORRO PROTECTOR PARA LAS VENTANAS DEL PUENTE DE GOBIERNO. MATERIAL: TELA GAMUZADA DE ALTA RESISTENCIA COLOR GRIS. MEDIDAS: ALTO: 79CM, ANCHO 59CM, PROFUNDIDAD 7CM. DETALLES: - ABERTURA EN EL CENTRO CON VELCRO Y ELASTICO.	UNIDAD	5	$ 140.000	$ 700.000	$ 218.167	$ 78.167	36
6	FORRO	FORRO PROTECTOR PARA MECANISMO DE SEGURO DEL SKWS MATERIAL: PLASTEXTIL 700 GR/M2 COLOR GRIS, COMPUESTO POR TEJIDO ABIERTO POLIESTER DE 1000 DENIERS DE 14 HILOS POR 14 HILOS POR PULGADA CUADRADA, RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON PIGMENTOS, ANTIHONGOS, ANTIUV Y RETARDANTE DE LLAMA. MEDIDAS APROXIMADAS: 14,5 CMS DE LARGO X 13,5 CMS DE ANCHO X 13 CMS DE ALTO. DETALLES: - OJETES SITUADOS UNIFORMEMENTE A 03 CMS DEL BORDE DEL FORRO REFORZADOS EN SU CONTORNO CON ARO DE ACERO INOXIDABLE. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN.(05 MTS APROX.)	UNIDAD	1	$ 90.000	$ 90.000	$ 182.467	$ 92.467	51
7	FORRO	FORRO PROTECTOR PARA CORNETAS SKWS MATERIAL: PLASTEXTIL 700 GR/M2 COLOR GRIS, COMPUESTO POR TEJIDO ABIERTO POLIESTER DE 1000 DENIERS DE 14 HILOS POR 14 HILOS POR PULGADA CUADRADA, RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON PIGMENTOS, ANTIHONGOS, ANTIUV Y RETARDANTE DE LLAMA. MEDIDAS APROXIMADAS: 15 CM DE DIAMETRO PARTE DELANTERA DE LA CORNETA X 25.5 CM DE LARGO X 14 CM DE DIAMETRO PARTE POSTERIOR DE LA CORNETA. DETALLES: - CIERRE MEDIANTE VELCRO EN LA PARTE SITUADO EN LA PARTE SUPERIOR PARA UNIR LOS COSTADOS DEL FORRO.	UNIDAD	1	$ 110.000	$ 110.000	$ 174.533	$ 64.533	37

8	FORRO	FORRO PROTECTOR PARA CABRESTANTE MATERIAL: PLASTEXTIL 700 GR/M2 COLOR GRIS, COMPUESTO POR TEJIDO ABIERTO POLIESTER DE 1000 DENIERS DE 14 HILOS POR 14 HILOS POR PULGADA CUADRADA, RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON PIGMENTOS, ANTIHONGOS, ANTIUV Y RETARDANTE DE LLAMA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO 62 CMS X 60 CMS DE ALTURA. DETALLES: - OJETES SITUADOS UNIFORMEMENTE A 03 CMS DEL BORDE DEL FORRO REFORZADOS EN SU CONTORNO CON MATERIAL PLASTICO. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN. (05 MTS APROX.)	UNIDAD	1	$ 170.000	$ 170.000	$ 249.900	$ 79.900	32
9	FORRO	FORRO PROTECTOR PARA MALACATE MATERIAL: PLASTEXTIL 700 GR/M2 COLOR GRIS, COMPUESTO POR TEJIDO ABIERTO POLIESTER DE 1000 DENIERS DE 14 HILOS POR 14 HILOS POR PULGADA CUADRADA, RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON PIGMENTOS, ANTIHONGOS, ANTIUV Y RETARDANTE DE LLAMA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO 62 CMS X 60 CMS DE ALTURA. DETALLES: - OJETES SITUADOS UNIFORMEMENTE A 03 CMS DEL BORDE DEL FORRO REFORZADOS EN SU CONTORNO CON MATERIAL PLASTICO. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN. (05 MTS APROX.)	UNIDAD	1	$ 150.000	$ 150.000	$ 241.967	$ 91.967	38
10	FORRO	FORRO PROTECTOR PARA MOTOR ELECTRICO ESCALA REAL MATERIAL: PLASTEXTIL 700 GR/M2 COLOR GRIS, COMPUESTO POR TEJIDO ABIERTO POLIESTER DE 1000 DENIERS DE 14 HILOS POR 14 HILOS POR PULGADA CUADRADA, RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON PIGMENTOS, ANTIHONGOS, ANTIUV Y RETARDANTE DE LLAMA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO 30 CMS X 45 CMS DE ALTURA. DETALLES: - OJETES SITUADOS UNIFORMEMENTE A 03 CMS DEL BORDE DEL FORRO REFORZADOS EN SU CONTORNO CON MATERIAL PLASTICO. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN. (05 MTS APROX.)	UNIDAD	1	$ 150.000	$ 150.000	$ 269.733	$ 119.733	44
11	FORRO	FORRO PROTECTOR PARA TORRES LANZA TORPEDOS. MATERIAL: PLASTEXTIL 700 GR/M2 COLOR GRIS, COMPUESTO POR TEJIDO ABIERTO POLIESTER DE 1000 DENIERS DE 14 HILOS POR 14 HILOS POR PULGADA CUADRADA, RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON PIGMENTOS, ANTIHONGOS, ANTIUV Y RETARDANTE DE LLAMA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGO 3,50 MTSX ANCHO 1,20 MTSX ALTO 1,20 MTS DETALLES: - OJETES SITUADOS UNIFORMEMENTE A 03 CMS DEL BORDE DEL FORRO REFORZADOS EN SU CONTORNO CON MATERIAL PLASTICO. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN.(10 MTS APROX.)	UNIDAD	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.884.167	$ 484.167	26
12	FORRO	FORRO PROTECTOR PARA ESTACIONES DE CARGA DE LAS TORRES LANZA TORPEDOS. MATERIAL: PLASTEXTIL 700 GR/M2 COLOR GRIS, COMPUESTO POR TEJIDO ABIERTO POLIESTER DE 1000 DENIERS DE 14 HILOS POR 14 HILOS POR PULGADA CUADRADA, RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON PIGMENTOS, ANTIHONGOS, ANTIUV Y RETARDANTE DE LLAMA. MEDIDAS APROXIMADAS: ANCHO 60 CMS X ALTO 55 CMS. DETALLES: - OJETES SITUADOS UNIFORMEMENTE A 03 CMS DEL BORDE DEL FORRO REFORZADOS EN SU CONTORNO CON MATERIAL PLASTICO. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN.(05 MTS APROX.)	UNIDAD	1	$ 80.000	$ 80.000	$ 222.133	$ 142.133	64

13	LONA	LONAS MAGNAMARA PARA EL PORTALÓN DE POPA GRANDE CON NOMBRE Y ESCUDO DE LA UNIDAD. MATERIAL: MATERIAL LONA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD RECUBIERTA CON PVC FLEXIBLE, CON PROTECCIÓN BIOCIDA Y CONTRA LA ACCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES UV CALIBRE 700 GR/M2. COLOR BLANCO. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGO 390 CMS X ALTO 75 CMS. FORMA RECTANGULAR DETALLES: - OJETES DE DIAMETRO 03 CMS SITUADOS A 03 CMS DEL BORDE DE LA LONA REFORZADOS EN SU CONTORNO CON ANILLO EN ACERO INOXIDABLE . CANTIDAD DE OJETES 48: 21 OJETES BORDE SUPERIOR E INFERIOR,3 OJETES EN CADA COSTADO. DISTANCIA ENTRE OJETES 15 CMS APROX. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN.(25 MTS APROX.) - ESCUDO Y NOMBRE DE LA UNIDAD (ARC ALMIRANTE TONO) IMPRESOS EN SCREEN O DIGITAL. TAMAÑO DE ESCUDO: DIAMETRO 35 CMS. TAMAÑO LETRA: 29 CENTÍMETROS. COLOR DE LETRA: NEGRO	JUEGO X 02 UNIDADES	1	$ 800.000	$ 800.000	$ 1.904.000	$ 1.104.000	58
14	LONA	LONAS MAGNAMARA PARA EL PORTALÓN DE POPA PEQUEÑO, CON NOMBRE Y ESCUDO DE LA UNIDAD. MATERIAL: MATERIAL LONA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD RECUBIERTA CON PVC FLEXIBLE, CON PROTECCIÓN BIOCIDA Y CONTRA LA ACCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES UV CALIBRE 700 GR/M2. COLOR BLANCO. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGO 160 CMS X ALTO 70 CMS. FORMA RECTANGULAR DETALLES: - OJETES DE DIAMETRO 2 CMS SITUADOS A 03 CMS DEL BORDE DE LA LONA REFORZADOS EN SU CONTORNO CON ANILLO EN MATERIAL PLASTICO . CANTIDAD DE OJETES 16: 8 OJETES BORDE SUPERIOR, 8 OJETES BORDE INFERIOR. DISTANCIA ENTRE OJETES 35 CMS APROX. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN.(25 MTS APROX.) - ESCUDO Y NOMBRE DE LA UNIDAD (ARC 20 DE JULIO) IMPRESOS EN SCREEN O DIGITAL. TAMAÑO DE ESCUDO: ALTO 20 CMS X ANCHO 20 CMS. TAMAÑO LETRA: 20 CENTÍMETROS. COLOR DE LETRA: NEGRO	JUEGO X 02 UNIDADES	1	$ 600.000	$ 600.000	$ 1.110.667	$ 510.667	46
15	CARPA	CARPA PARA CUBIERTA PRINCIPAL. MATERIAL: LONA INDUSTRIAL DE POLIESTER DE 1.000 DENIERS COMPUESTO POR TEJIDO ABIERTO POLIESTER DE 14 HILOS POR 14 HILOS POR PULGADA CUADRADA, RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON PIGMENTOS, ANTIHONGOS, ANTIUV Y RETARDANTE DE LLAMA. COLOR GRIS. MEDIDAS APROXIMADAS: 3 MTS DE ANCHO X 10 MTS DE LARGO. DETALLES: - OJETES DE DIAMETRO 03 CMS SITUADOS A 03 CMS DEL BORDE DE LA CARPA REFORZADOS EN SU CONTORNO CON ANILLO EN ACERO INOXIDABLE DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN EL CONTORNO DE LA MISMA. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 6 PARA INSTALACIÓN.(50 MTS APROX.)	UNIDAD	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.872.267	$ 572.267	31

16	LONA	LONAS MAGNAMARA PARA PORTALÓN UNIDAD TIPO BDA, CON NOMBRE Y ESCUDO DE LA UNIDAD. MATERIAL: MATERIAL LONA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD RECUBIERTA CON PVC FLEXIBLE, CON PROTECCIÓN BIOCIDA Y CONTRA LA ACCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES UV CALIBRE 700 GR/M2. COLOR BLANCO. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGO 583 CMS X ALTO 68 CMS. FORMA RECTANGULAR DETALLES: - OJETES DE DIAMETRO 2 CMS SITUADOS A 03 CMS DEL BORDE DE LA LONA REFORZADOS EN SU CONTORNO CON ANILLO EN MATERIAL PLASTICO . CANTIDAD DE OJETES 16: 8 OJETES BORDE SUPERIOR, 8 OJETES BORDE INFERIOR. DISTANCIA ENTRE OJETES 35 CMS APROX. - INCLUYE SUMINISTRO DE DRIZA N° 5 PARA INSTALACIÓN.(25 MTS APROX.) - ESCUDO Y NOMBRE DE LA UNIDAD (ARC BAHIA SOLANO) IMPRESOS EN SCREEN O DIGITAL. TAMAÑO DE ESCUDO: ALTO 20 CMS X ANCHO 20 CMS. TAMAÑO LETRA: 20 CENTÍMETROS. COLOR DE LETRA: NEGRO	JUEGO X 02 UNIDADES	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 2.181.667	$ 1.081.667	50
17	BRAZALETE	BRAZALETE-BLONDA "OFICIAL DE GUARDIA - O/G" MATERIAL: PAÑO NEGRO DE ALTA CALIDAD CON REFUERZOS INTERNOS MEDIDAS: 45 CMS X 25 CMS. DETALLES: -BORDADA A DOBLE CARA - SIGLA OFICIAL DE GUARDIA "O/G" y SIGLA DE LA UNIDAD (EANCAR) BORDADAS EN HILO METALIZADO COLOR DORADO. -SISTEMA DE OJAL PARA BOTON, VELCRO MACHO Y HEMBRA EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS EXTREMOS PARA JUSTE AL BRAZO.	UNIDAD	2	$ 80.000	$ 160.000	$ 130.900	$ 50.900	39
18	BRAZALETE	BRAZALETE-BLONDA "SUBOFICIAL DE GUARDIA - S/G" MATERIAL: PAÑO NEGRO DE ALTA CALIDAD CON REFUERZOS INTERNOS MEDIDAS: 45 CMS X 25 CMS. DETALLES: -BORDADA A DOBLE CARA - SIGLA SUBOFICIAL DE GUARDIA "S/G" y SIGLA DE LA UNIDAD (EANCAR) BORDADAS EN HILO METALIZADO COLOR DORADO.. -SISTEMA DE OJAL PARA BOTON, VELCRO MACHO Y HEMBRA EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS EXTREMOS PARA JUSTE AL BRAZO.	UNIDAD	1	$ 80.000	$ 80.000	$ 130.900	$ 50.900	39
TOTAL					**$**	**8.220.000**	**PROMEDIO% VARIACION**		39

Una vez verificada la oferta económica del proponente mediante el respectivo análisis de precios y cantidades se tiene que la propuesta evaluada no sobrepasa el presupuesto asignado para cada cuenta, resaltando además que no se encuentran errores aritméticos en la formulación de la misma. En consecuencia, se tiene que los precios totales corresponden correctamente a la multiplicación entre el valor unitario ofertado y las cantidades requeridas. Así mismo se tiene que los valores unitarios no sobrepasan el valor límite establecido como precio de referencia para cada ítem acuerdo estudio de mercado.

No obstante, a lo anterior, teniendo en cuenta que los precios de la oferta son inferiores en un promedio del 39% en relación a valores unitarios obtenidos a partir del estudio de mercado, se solicita requerir al proponente la aclaración correspondiente solicitando para ello el respectivo análisis de costos o los demás soportes que se estimen pertinentes con el fin de establecer el alcance económico de la propuesta y descartar un presunto ofrecimiento artificialmente bajo.

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA.

DOCUMENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Formato de Datos Básicos de Beneficiario de Cuenta e información tributaria **Anexo "E"**	CUMPLE
Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT).	CUMPLE
Certificación Bancaria expedida dentro de la vigencia del proceso.	CUMPLE

OBSERVACIONES:

- El oferente presenta la documentación requerida para la verificación económica conforme lo estipulado a través de la invitación publica correspondiente
- La certificación bancaria presentada por el proponente se encuentra expedida dentro de la vigencia del proceso habiendo sido generada el 07 de mayo de 2021.

CONCEPTO FINAL

Verificada la documentación aportada por la firma evaluada, se solicita al ordenador del gasto requiera al oferente lo siguiente.

- Analisis de costos bajo el cual se estructuró la oferta economica y/o soportes pertinentes a traves de los cuales justifique los precios ofertados y el alcance de su propuesta economica.

Atentamente,

_____

Evaluador técnico económico Proceso No.0163 ARC-CBN1-2021.