ANEXO No. 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

FICHA TÉCNICA

OBJETO: PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD PARALA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID — 19 EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. CLASIFICACIÓN UNSPSC:

La clasificación del objeto a contratar de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) es:

CLASIFICACIÓN UNSPSC	PRODUCTO
42131707	Vestidos o casco o máscaras faciales o accesorios de aislamientode cirugía
46181504	Guantes de protección
42131613	Protectores de ojos o visores para personal médico
53131626	Desinfectante de manos
511022710	Antisépticos basados en alcohol o acetona
51102722	Geles o soluciones tópicas de yodo
46181802	Anteojos de seguridad

2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:

Ítem	Nombre del producto o servicio	mí- nimas	Especificaciones técnicas	Código UNSPSC	CANT.	UNI-DAD
1	MASCARI- LLA FACIAL TIPO QUI- RÚRGICO DESECHA- BLE PARA ADULTOS		Información: Elaborada en po- lipropileno, en tela no tejido, hipoalergénica, tres capas co- rrugadas, soporte nasal suave, con elásticos ajustables a las orejas, con barrera microbiana para cubrir nariz y boca, alta capacidad de filtración, resis- tente a salpicaduras, termose- llado. Presentación: caja x 50 unidades en empaque indivi-dual	42131707	1.100	Caja


2	MÁSCARA DE ALTA EFICIENCIA N95	Información: Están diseñados específicamente para propor- cionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. Caracterísi- cas: Cintas elásticas: Elastó- mero y/o Látex. Ajuste a la na- riz Clip metálico en aluminio y/o almohadilla nasal en espu- man suave para mayor como- didad al usuario. Espuma in- terna: Poliuretano. Elemento filtrante: Tela no tejida de po- lipropileno y poliéster. Sin vál- vula de exhalación. Peso apróx.: 10 gms. Color: Blanco. Presentación: Caja x 50 unida- des en empague individual o de acuerdo a la unidad de em- pague de cada fabricante.	42131707	12	Caja
3	GUANTES DE VINILO	Información: Guantes no esté- ril, resistentes a la elongación, excelente resistencia a la pun- ción y a la rotura, material sin- tético libre de la proteína del látex, característico por su im- permeabilidad, estabilidad y duración, compuestos por 100% resina de cloruro de po- livinilo, diferentes colores. Ta- llas S 30 cajas, M 80 cajas, L 80 cajas y XL 10 cajas. Presen- tación: Caja x 100 unidades	46181504	200	Caja
4	PROTECTOR FACIAL	Información: Careta de protec- ción facial frontal y lateral con corona ajustable, lejana a la cara, suspensión flotante con ratchet para ajustar al tamaño de la cabeza, tres botones de ajuste y soportes en la corona, Resiste un impacto, visor transparente. Presentación: Unidad	42131613	250	Unidad
5	GEL ANTI- BACTERIAL	Información: Antiséptico gel para manos que no requiere enjuague formulado a base de alcohol etílico de 60-80% w/w; adicionado con humectantes y emolientes hipo alergénico. Gel antibacterial o alcohol en gel presenta la manera más práctica de mantener una hi- giene a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Producto especialmente formulado para satisfacer las necesidades de limpieza de manos con el único objeto de cuidar la salud. Debe contar con registro IN- VIMA. Con fecha de venci- miento del producto mayor a un (1) año. Aspecto: Gel inco- loro, transparente. Contenido alcohol al 60-80% Presenta- ción: Galón de 3.785 mililitros	53131626	200	Galón
6	ALCOHOL ANTISÉP- TICO	Es un producto de propieda- des antimicrobianas, fabricado para prevenir infecciones y eli- minar bacterias presentes so- bre la piel, con ingrediente ac- tivo alcohol etílico al 70% con impotabilidad del 96%. Debe contar con registro INVIMA. Con fecha de vencimiento su- perior a un (1) año. Presenta- ción: Galón 3.750 mililitros	511022710	200	Galón

7	GAFAS DE SEGURIDAD	Información: Gafa de diseño moderno, montura ligera, ex- celente ajuste y máxima co- modidad con tratamiento an- tiabrasión. Protección frente a radiaciones ultravioletas. Pro- tección total sin distorsiones del campo de visión lateral. Patillas regulables en longitud. Indicaciones: Visores en poli- carbonato 100% con protec- ción lateral. Marco en PVC fle- xible y ajustable. Filtro UV 99%. Diseño ergonómico en policarbonato oftálmico de alta transparencia. Presenta-ción Unidad	46181802	162	Unidad

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

- Suministrar los elementos en las cantidades y de acuerdo con las ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS.
- Los elementos deberán ser entregados con su respectiva ficha técnica, registro INVIMA en los casos en que aplique, en su empaque original debidamente cerrados y con fecha de vencimiento superior a un año.
- Los elementos que a juicio del supervisor se encuentren defectuosos o no cumplan con las especificaciones mínimas requeridas, deben ser reemplazadosen un término de tres (3) días.
- Los elementos adquiridos deben ser entregados al Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo previo ingreso al Grupo Inventarios y Suministros del Ministerio de Transporte en la Avenida Esperanza (Calle 24) No. 60-50, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera Bogotá, D. C.

Atentamente



CARMEN OFELIA GUERRERO HUERTAS
C.C. 1.056.613.113 de UMBITA (BOYACA)
Representante Legal
R&G SOLUTION GROUP SAS
Ciudad: BOGOTA D.C
licitacionesrygsolutiongroup@gmail.com;
gerenciarygsolutiongroup@gmail.com