ANEXO OFERTA TECNICO ECONOMICA

Invitación pública N°. MC-RM-CISM-012-2021

Objeto: Adquisición a título de compra de materiales de formación para los programas de Formación Complementaria para Población Desplazada adscrita al Centro de Industria y Servicios del Meta.

Con el objetivo de satisfacer adecuadamente la necesidad presentada, las siguientes son las características y requerimientos del objeto a contratar para solucionar la necesidad:

LOTE 1: MATERIALES RED DE SISTEMAS						
N°	**DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**Marca**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
1	Kit herramientas 38 en 1 Reparación El Kit incluye: 7 *Hexágonos: M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5 10 * Destornilladores de estrella: (Torx) T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 para los teléfonos móviles extraíbles, computadoras, el tamaño de los discos duros, ordenadores portátiles, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, máquinas de afeitar y otros aparatos. 1 * 1.2 estrella destornillador (tornillos de la cubierta inferior o de caso de MacBook Air y Retina MacBook Pro 1 * Destornillador de estrella 0,8 (para IPhone 1 * 1.2 Cruz Destornillador 1 * 1.5 Cruz Destornillador 1 * 2.0 Cruz Destornillador 1 * Destornillador PH2 Cruz 1 * 1.5 Destornillador recto 1 * 2.0 Destornillador recto 1 * 2.3 Destornillador Triangulo 1 * Destornillador Y2.0 1 * Destornillador U2.6 2 * Triángulo de Paddle 1 * Pinzas recta 2 * plástico de palanca (uno grande, uno pequeño) 1 * pasador de expulsión tarjeta SIM 1 * Mango universal 2 * pieza de extensión 1* Chupa de succión.	Unidad	25	MEKBOK	90.402	2.260.050

2	Dispositivo de almacenamiento externo Disco duro TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 80 GB UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.,Capacidad: 80 GB,Interfaces: S-ATA ,Factor de forma: 3.5 ",Aplicaciones: interno	Unidad	5	SEAGATE	62.586	312.930
3	Multímetro Digital , Temperatura FrecMedición frecuencia, tensión AC, tensión DC, capacidad, corriente AC, de corriente DC, resistencia, de temperatura,Tipo de display empleado LCD 3,5 dígitos (1999),Rango de medición de tensión CC 200m/2/20/200/1000V,Exactitud de medición de tensión CC ±(0,5% + 1 cifra),Rango de medición de tensión CA 2/20/200/750V,Exactitud de medición de tensión CA ±(0,8% + 3 cifras),Rango de medición de corriente CC 2m/20m/200m/20ª,Exactitud de medición de corriente CC ±(0,8% + 1 cifra),Rango de medición de corriente CA 20m/200m/20A, Exactitud de medición de corriente CA ±(1% + 3 cifras), Rango de medición de resistencia 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/200MO, Exactitud de medición de resistencia ±(0,8% + 1 cifra),Rango de medición de capacitancia 2n/20n/200n/2µ/20µF,Exactitud de medición de capacitancia ±(4% + 3 cifras),Rango de medición de frecuencia 20kHz,Exactitud de medición de frecuencia ±(1,5% + 5 cifras),Campo de medición de temperatura -20...1000°C,Exactitud de medición de temperatura ±(1% + 3 cifras),Prueba de diodo 1mA, 2,8V,Prueba de continuidad de circuito señal acústica para R<70º,Grado de contaminación 2 Fuente de alimentación 1 pila 9V 6F22 Fuente de alimentación 1 pila 9V 6F22 Tensión máxima CA: 750V Tensión máxima CC: 1000V Corriente máxima CA: 20 A Corriente máxima CC: 20 A Frecuencia máxima: 20000 Hz	Unidad	16	UNI-T	177.931	2.846.896
4	Memoria Usb 16gb:Memoria Usb 16gb Rendimiento de alta velocidad de nivel USB 3.0 y retro-compatible con USB 2.0	Unidad	25	KINGSTON	25.034	625.850

5	CONVERSOR TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA IDE, SATA A USB:Contenido: 1 Uds. Adaptador USB 2,0 a IDE Sata 3 en 1: 1 Uds. Adaptador USB 2,0 a IDE Sata 1 Uds Cable de alimentación 1 Uds SATA Cable de Fecha 5 En 1: 1 Uds USB 2,0 a IDE/SATA cable 1 Uds Cable de datos SATA/conector de alimentación SATA 1 Uds Cable de alimentación 1 Uds. cable de alimentación de enchufe EE. UU. 1 Uds fuente de alimentación	Unidad	16	AMERICA STORE	41.307	660.912
6	Kit De Limpieza 4 En 1 Pequeño Para Equipos Y Pantallas Contenido del KIT: 1 - Limpiador espumoso de 120 ml 1 - Limpiador de pantallas de 120ml 1 - Balletilla en microfibra 1 - Cepillo	Unidad	14	OFI - CLEAN	35.465	496.510
7	estaño en pasta de 183 grados 50 gramos, para reballing	Unidad	31	MECHANIC	34.770	1.077.870
8	estaño en pasta de 138 grados 50 gramos para reballing	Unidad	30	MECHANIC	34.770	1.043.100
9	Tester Usb Voltimetro Amperimetro 2.0 Detector Carga de 4 digitos ,Rango de medición de voltaje: 4,50-24,00 V Resolución de medición de voltaje: 0,01 V,Rango de medición de corriente: 0.000-a 3.00-A	Unidad	15	MAKER HAWK	72.322	1.084.830
10	Soldadura de Estaño 60/40 0.5mm 250gr	Unidad	20	SOLDER	77.885	1.557.700
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA LOTE 1						11.966.648

Así mismo declaró que conozco y acepto el alcance del objeto del contrato, contenido el estudio previo y en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a desarrollarlo bajo los parámetros establecidos por la entidad.

FIRMA DEL PROPONENTE: _____

NOMBRE: ROBERTO CARLOS MAZA CUADRO_____

NIT Y C.C: _901315420-1 - 73203355_____