Laboratorio Lorena Vejarano S.A.S.

SEDE BOGOTA CALLE 25G N° 85B-89. TELÉFONO: 7458168
PBX: 8353815
WWW.LORENAVEJARANO.COM

SC-217627

04049123

Nombre : DANIEL FELIPE GOMEZ BOLAOS
Documento : 1070982094
Doctor : NA
Empresa : TERRATEST LABORATORIO DE SUELOS ROCAS Y MATERIALE
Dirección : DIAGONAL 5 ESTE N 6A18
Telefono : 0

Referencia : 04049123
Edad/Sexo : 23 / M
Fecha de Ingreso : 2020-11-04 10:46:29
Fecha Impresión : 2020-11-04 15:47:27.

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA

INMUNOSEROLOGIA

PRUEBA ANTIGENOS SARS COV2 (COVID-19)

Resultado : **NEGATIVO**

Tipo de muestra : Hisopado nasofaríngeo

Interpretación:
La prueba de detección de antígenos es una prueba diagnóstica alternativa para la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19).
La correlación clinica prevalece sobre los resultados de la prueba rápida de antígeno y la sintomatología del paciente; es posible que pruebas diagnósticas posteriores, como la RT-PCR deban realizarse para el diagnóstico de Covid-19

Técnica: Inmunocromatografia de flujo lateral

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO
Sensibilidad: 84.38%
Especificidad: 100 %

Fecha/Hora Validación: 04/11/2020 15:47:26
Tipo de Muestra:

ARLEY SANDOVAL
C.C.: 1.094.247.722
BACTERIÓLOGO
REG.: 04583

"La interpretación de éste y todo examen de laboratorio corresponde exclusivamente al médico"